

سلسلة SB

مكابس بالات قش مربعة صغيرة



CASE II



■ قاذف البالة يتيح اختيار تعبئة العربة مع مكبس البالات. يقوم محرك هيدروليكي سلس واعتمادي برمي البالة.



■ صندوق بالة ٨ صفوف بالة يسمح بمدّة تحزيم أطول دون إعادة التخطيط لزيادة الإنتاجية في الحقل.



■ آلية الربط يتم تشغيلها بواسطة التروس ومصممة لتعمر من أجل المتانة والربط المتسق والصيانة المنخفضة.

■ مجموعة إضاءة اختيارية (المصابيح الخلفية الحمراء، ومصابيح التحذير الكهربائية الوامضة، وإشارات الانعطاف، ومصابيح الفرامل) تجعل التنقل بين الحقول أمرًا سهلًا وتلبي متطلبات السير على الطرق العامة.



■ وابقى علبة التروس ينقلب لأعلى للسماح بالوصول السهل إلى نقاط الخدمة الرئيسية في سلسلة الإدارة الرئيسية وعلبة التروس.

■ اقلب الغطاء الجانبي لأسفل لإتاحة الوصول إلى نقاط خدمة آلية الربط.



■ وابقى علبة جنازير محرك اللاقط يوفر سهولة الدخول إلى نقاط الخدمة.

جودة عالية، أداء يمكن الاعتماد عليه. سهولة الصيانة.

توقع إمدادًا مستمرًا من البالات المربوطة بلا توقف، موسمًا بعد موسم.

قم بعمل البالات عالية الجودة من جميع أنواع المحاصيل وظروفها باستخدام مكابس البالات الصغيرة من سلسلة SB. الأمر برمته يتعلق بالإنتاجية. بفضل خمسة طرازات، تنجز مكابس البالات هذه المهمة بشكل صحيح من خلال ميزات عالية السعة مثل التقاطات عريضة وأنظمة تغذية دوارة سلسة للخدمة الشاقة.

يعد إنتاج التبن عالي الجودة أمرًا سهلًا باستخدام سلسلة SB. نظرًا لتصميمها مع مراعاة جودة العلف، تستخدم مكابس البالات هذه المحصول بأكمله الذي تزرعه عن طريق حصاد المزيد من الأوراق عالية البروتين للحصول على قيمة علف أعلى. تعمل الميزات الرئيسية المصممة خصيصًا على إنشاء بالات ذات حجم وشكل وكثافة متسقة.


عمود الإدارة والقوابض من الفئة السادسة للخدمة الشاقة توفر المتانة والقوة المتميزتين للتحميل عالي السعة

قم بإجراء المنعطفات الضيقة مع تأكل أقل لمكونات مجموعة الإدارة. مقلع القدرة Power-Pivot PTO الحصري قياسي في جميع الطرازات، ويقلل من تشتت مقلع القدرة والتفاف مجموعة الإدارة عند الدوران.

واقي PTO يتميز بفتحات خرطوم هيدروليكي للراحة، ويحمي أطراف الخراطيم الهيدروليكية من تجمع الأوساخ والشوائب.

التحكم في الكثافة يتم التعامل معه ببساطة عن طريق ضبط الشدادات على غرفة الباله. يساعد نظام التحكم الهيدروليكي الاختياري في الكثافة بشكل ملائم على الحفاظ على كثافة ووزن موحدين في ظروف المحاصيل المختلفة.

أنظمة التغذية تحتوي على فتحة تغذية ضخمة تبلغ ٢٨٣ بوصة مربعة (١٨٢٦ سم مربع) للتعامل بسهولة مع الأكوام الكبيرة غير المستوية. تعمل شوكة وحدة التغذية SB0٢١ أو النظام الدوار لـ SB0٣١ حتى SB00١ على تحريك المحاصيل برفق وسلاسة إلى حجرة الباله مع الحد الأدنى من الهدر بسبب التبعثر للحصول على بالات عالية الجودة وعالية البروتين.



مكابس بالات قش SMALL مربعة صغيرة من سلسلة SB

الطراز	SB541
حجم البالة	
المقطع العرضي	457 × 356 ملم
الطول	305 إلى 1321 ملم
التحكم في الكثافة - الأساسي.	قضبان محملة بزيترق قابلة للضبط
التحكم في الكثافة - اختياري.	تحكم هيدروليكي في الكثافة قابل للضبط.
الالتقاط	
العرض من الداخل	1905 ملم
العرض من الخارج	2032 ملم
عدد الشوك	156، ستة قضبان مستننة
الحماية	سير على شكل حرف V إلى جنزير، مع محرك الشوك "قضبان حركة فصل"
المغذي	
فتح التغذية	مغذي دوار مع آلية تحزير
الفتح	0.182 م ²
المكبس	
السرعة	93 شوط في الدقيقة
طول الشوط	762 ملم
آلية الربط	
فتح التغذية	أداة الربط أو الالتواء
آلية الإدارة	التروس والعمود
الحماية	مسمار القص
السعة - خيوط	8 بالات
السعة - سلك	4 لفات
الإدارة الرئيسية	
قطر الحدافة	559 ملم
وزن الحدافة	113 كجم
خط عمود إدارة PTO	قياسية: 3 وصلات، فئة 6، مع/بدون محمل Power-Pivot
الحماية	مسمار القص، وقوايض منزلقة
علبة التروس	تروس معالجة بالحرارة مصنوعة من الصلب تعمل بالزيت
الإطارات: يسار/يمين	6PR / 27 × 9.50 - 15, 6PR, 15 - 13.50 × 31
الوزن	
مكبس يعمل بالخيوط	1180 كجم
مكبس يعمل بالسلك	1147 كجم
المطلوب للجرار	
أقل قدرة على عمود الإدارة الخلفي PTO بالحصان	50 حصان (38 كيلو واط)

CNH Industrial آسيا، والشرق الأوسط وأفريقيا، ريفا براديزو، 14-6902 براديزو - لوغانو سويسرا



⚠️ SAFETY NEVER HURTS! السلامة لا تؤذي أبدًا! اقرأ دائمًا دليل المشغل قبل العمل بأي جهاز. افحص المعدات قبل استخدامها، وتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح. اتبع لافئات سلامة المنتج واستخدم أي ميزات أمان متوفرة. تم نشر هذه المنشورات للتداول في جميع أنحاء العالم. قد تختلف المعدات القياسية والاختيارية وتوافر الطرز الفردية من بلد إلى آخر. تحتفظ Case IH بالحق في إجراء تعديلات دون إشعار مسبق للتصميم والمعدات التقنية في جميع الأوقات دون أن يؤدي ذلك إلى أي التزام من أي نوع بإجراء مثل هذه التعديلات على الوحدات التي تم بيعها بالفعل. في حين يتم بذل كل جهد لضمان صحة المواصفات والأوصاف والرسوم التوضيحية الواردة في هذا الكتيب وقت الذهاب للطباعة، فإنها تخضع أيضًا للتغيير دون إشعار مسبق. قد تُظهر الرسوم التوضيحية معدات اختيارية أو قد لا تعرض جميع المعدات القياسية وزيوت التزييق **AKCELA** التي توصي بها Case

CNH International **IH**، آسيا، الشرق الأوسط وأفريقيا - ريفا براديزو، 14-6902 براديزو - لوغانو سويسرا - تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت: www.caseih.com - مكابس بالات قش مربعة صغيرة من سلسلة SB من شركة Case IH المنشور 22/08 - AMEA YYMEACT-ICOMINB

