

SÉRIE B TR270B | TR310B | TR340B | TV370B | TV450B | TV620B

MINI-CHARGEUSES COMPACTES SUR CHENILLES



CASE
CONSTRUCTION

FAIRE LE TRAVAIL, CASE APRÈS CASE.



Chaque jour, les arguments en faveur de CASE Construction Equipment se renforcent : qu'il s'agisse de fournir des solutions intelligentes pour relever des défis difficiles sur les chantiers ou de fournir à la prochaine génération de constructeurs les outils nécessaires pour réussir, les machines CASE s'appuient sur plus de 180 ans de courage, de persévérance, de travail acharné et d'efficacité.

Cette attitude pragmatique s'étend également à notre équipe : avec plus de 300 concessionnaires en Amérique du Nord, un réseau d'inventeurs et d'ingénieurs qui ne reculent devant rien pour créer des machines agiles et fiables, des techniciens de service qui offrent un service de réparation efficace dès la première intervention et un vaste inventaire de pièces de rechange à portée de main, nous nous engageons à vous offrir des ventes, un service et un soutien fiables en tant que partenaires pour vos équipements de construction.

Ensemble, nous ne reculerons devant aucun défi, aucune tâche ni aucune exigence. Nous ne reculerons pas devant l'objectif de vous aider à atteindre, dépasser et même surpasser vos objectifs commerciaux. Et nous ne renoncerons pas à forger un partenariat inébranlable entre les innovations de CASE, nos concessionnaires de confiance et vous, ces équipes résilientes qui mettent chaque jour notre matériel à contribution pour relever de nouveaux défis.

MINI-CHARGEUSES COMPACTES SUR CHENILLES

02 Histoire de CASE

03 Aperçu

04 Caractéristiques et avantages

06 Spécifications

08 Accessoires

10 Valeur du soutien



ÉPROUVÉ AU FIL DU TEMPS.

APPROUVÉ PAR LE CRAN.

Des modèles qui cassent les codes.

Pour les travaux de terrassement, qu'il s'agisse de déblayer, creuser, charger, soulever, déplacer, niveler ou autre, vous pouvez compter sur les mini-chargeuses compactes sur chenilles (CTL) CASE de la série B.

Une puissance et un couple exceptionnels vous offrent plus de puissance sur le chantier, vous aidant à venir à bout des tâches les plus difficiles. La polyvalence quasi infinie des accessoires et les multiples options hydrauliques vous permettent de vous adapter à toutes les situations, vous donnant ainsi un avantage lors de tous vos travaux de construction, d'aménagement paysager ou d'agriculture. En outre, une cabine confortable et des commandes intuitives facilitent la conduite et vous placent dans une position idéale pour profiter de chaque nouvelle opportunité.



PLUS DE CARACTÉRISTIQUES. PLUS DE POSSIBILITÉS.

Plusieurs modèles. Des centaines de caractéristiques. La liste des choses que vous ne pouvez pas faire avec une mini-chargeuse compacte sur chenilles CASE est plus courte que celle des choses que vous pouvez faire. Voici comment les mini-chargeuses compactes sur chenilles CASE de la série B facilitent les travaux difficiles.



1



2



3



4

1 Facilité d'utilisation EZ Trac.

Découvrez le confort avec EZ Trac,* disponible sur certains modèles. Comprend un train de roulement rigide fixé au châssis avec des rouleaux montés sur des bogies pivotants.

2 Soulevez à votre façon.

Choisissez entre deux options de levage : radial (idéal pour le chargement dans des espaces restreints, le nivellement, le levage et le creusement en contrebas) ou vertical (optimal pour la manutention de matériaux, le chargement de camions et l'empilage de palettes).

3 Options avancées de circuit hydraulique.

Le débit élevé en option offre plus de puissance pour les travaux exigeants. Le débit élevé amélioré sur les machines de 90 ch fournit une pression de 4 000 psi pour le système hydraulique auxiliaire afin de pouvoir utiliser les accessoires les plus exigeants.

4 Confort et commodité.

Profitez d'une cabine spacieuse avec une entrée basse, de larges marches, une porte large et plus d'espace pour les jambes. Comprend une radio Bluetooth® compatible USB pour les appels mains libres.


* Offert sur les modèles TR340B, TV370B, TV450B et TV620B



5



6



7



8

5 Facile à manœuvrer.

Les commandes électrohydrauliques facilitent les réglages en fonction de vos préférences. Passez du mode H au mode ISO et ajustez les commandes de la chargeuse en fonction du niveau de compétence de l'opérateur.

6 Entretien facile.

Avec les mini-chargeuses compactes sur chenilles CASE de la série B, vous bénéficiez des avantages suivants :

- › Un accès sans outil aux points d'entretien de routine
- › Des points de contrôle regroupés en un seul endroit pour en faciliter l'examen
- › Une cabine qui se soulève vers l'avant pour un accès complet à la transmission
- › Ajout d'accessoires comparables à ceux de la concurrence

7 Solutions d'émissions Tier 4 Final.

Aucun entretien complexe ou remplacement de filtre. L'équipement certifié Tier 4 Final est plus facile à entretenir et offre une conformité industrielle sans complexité.

8 Système d'autonivellement bidirectionnel.

Les modèles TR340B, TV370B, TV450B et TV620B EH offrent un système d'autonivellement bidirectionnel, permettant aux opérateurs d'activer le nivellement automatique vers le haut et vers le bas. Pour les travaux avec godet, un seul système d'autonivellement vers le haut peut être utilisé, tandis que les applications avec fourches bénéficient d'un contrôle bidirectionnel complet à l'aide d'un simple interrupteur.

PLUS D'OPTIONS DE TERRASSEMENT.



SPÉCIFICATIONS	TR270B	TR310B	TR340B	TV370B	TV450B	TV620B
Configuration de levage	Radiale	Radiale	Radiale	Verticale	Verticale	Verticale
Moteur	F5HFL463A*G032	F5HFL463A*G032	F5BFL413D*C009	F5HFL463A*G032	F5BFL413D*C009	F5BFL413D*C009
Puissance brute — hp (kW)	74 (55)	74 (55)	90 (67)	74 (55)	90 (67)	114 (85)
Puissance nette — hp (kW)	68 (51)	68 (51)	84 (63)	68 (51)	84 (63)	114 (85)
Couple maximal — lb pi (Nm)	232 (314)	232 (314)	282 (383)	232 (314)	282 (383)	339 (460)
Cylindrée / cylindres — po ³ (l)	207 (3,4) / 4	207 (3,4) / 4	207 (3,4) / 4	207 (3,4) / 4	207 (3,4) / 4	207 (3,4) / 4
Solutions de certification des émissions*	Certifié Tier 4 Final (CEGR, DOC)	Certifié Tier 4 Final (CEGR, DOC)	Certifié Tier 4 Final (CEGR, SCR)	Certifié Tier 4 Final (CEGR, DOC)	Certifié Tier 4 Final (CEGR, SCR)	Certifié Tier 4 Final (CEGR, SCR, DOC)
Capacité nominale de fonctionnement (CNF) 35 % — lb (kg)	1 890 (860)	2 170 (984)	2 380 (1 079)	2 590 (1 178)	3 150 (1 432)	4 340 (1 969)
Capacité utile nominale (ROC) 50 % — lb (kg)	2 700 (1 225)	3 100 (1 406)	3 400 (1 542)	3 700 (1 682)	4 500 (2 045)	6 200 (2 812)
Charge de basculement — lb (kg)	5 400 (2 449)	6 200 (2 810)	6 800 (3 084)	7 400 (3 364)	9 000 (4 091)	12 400 (5 625)
Force d'arrachage du godet — lb (kN)	7 270 (32,3)	8 680 (38,6)	8 700 (38,7)	8 593 (38,2)	9 188 (41,8)	12 907 (57,4)
Circuit hydraulique auxiliaire de série — gal/min (l/min)	24,2 (91,5)	24,2 (91,5)	24,2 (91,5)	24,2 (91,5)	24,2 (91,5)	24,2 (91,5)
Taille du coupleur hydraulique (po)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Circuit hydraulique auxiliaire haut débit — gal/min (l/min)	32,4 (122,6)	32,4 (122,6)	37,6 (142,5)	37,6 (142,5)	39,5 (149)	41,6 (157)
Masse opérationnelle — lb (kg)	8 270 (3 750)	8 880 (4 027)	10 000 (4 536)	9 945 (4 520)	10 610 (4 823)	16 300 (7 409)
DIMENSIONS	TR270B	TR310B	TR340B	TV370B	TV450B	TV620B
Hauteur jusqu'à l'axe de charnière du godet	125,1 po (3,18 m)	125,1 po (3,18 m)	126,7 po (3,22 m)	131,1 po (3,33 m)	131,6 po (3,34 m)	140,2 po (3,56 m)
Hauteur de déversement avec godet de fonderie/d'excavation	100,6 po (2,56 m)	100,6 po (2,56 m)	102,2 po (2,59 m)	104,5 po (2,66 m)	104,1 po (2,65 m)	109,0 po (2,77 m)**
Hauteur au sommet de la structure ROPS	78,7 po (2 m)	78,7 po (2 m)	80,4 po (2,04 m)	80,4 po (2,04 m)	80,4 po (2,04 m)	84,6 po (2,15 m)
Longueur hors tout avec godet de fonderie/d'excavation	129,1 po (3,28 m)	129,1 po (3,28 m)	142,6 po (3,62 m)	141,4 po (3,59 m)	144,4 po (3,67 m)	159,1 po (4,04 m)**
Largeur de voie	12,6 po (320 mm)	15,75 po (400 mm)	17,7 po (450 mm)	17,7 po (450 mm)	17,7 po (450 mm)	17,7 po (450 mm)

* Remarque : CEGR = recirculation des gaz d'échappement refroidis

** Mesuré avec un godet à usage intensif

OC = catalyseur d'oxydation diesel SCR = réduction catalytique sélective

CONSTRUISEZ VOTRE FLOTTE À PARTIR DE ZÉRO.

ENVIRONNEMENT DE L'OPÉRATEUR	TR270B	TR310B	TR340B	TV370B	TV450B	TV620B
Cabine ouverte (pas de chauffage ni de climatisation)	●	●	●	●	●	○
Cabine fermée avec chauffage et climatisation	○	○	○	○	○	●
Cabine fermée avec chauffage, climatisation, porte de démolition	○	○	○	○	○	○
Codes de sécurité de l'opérateur	●	●	●	●	●	●
Affichage ACL multifonction, 8 po	●	●	●	●	●	●
Réglages de la machine au niveau de l'utilisateur	●	●	●	●	●	●
Vitesse rampante	●	●	●	●	●	●
Mode économie	●	●	●	●	●	●
Temporisation de l'allumage	●	●	●	●	●	●
Paramètres de protection du moteur	●	●	●	●	●	●
Bluetooth/USB	○	○	○	○	○	●
Siège en vinyle avec suspension	●	●	●	●	●	○
Siège à suspension Air Ride/chauffant	○	○	○	○	○	●
Ceinture de sécurité à trois points, 2 po	●	●	●	●	●	●
Ceinture de sécurité à trois points, 3 po	○	○	○	○	○	○
Commandes à deux vitesses	●	●	●	●	●	●
Commandes mécaniques manuelles	○	○	○	○	○	—
Commandes manuelles et à pédale	○	○	○	○	○	—
Commandes électrohydrauliques	●	●	●	●	●	●
Modification FOPS niveau 2	○	○	○	○	○	○
Rétroviseur	●	●	●	●	●	●
Système télématique myMyCASEConstruction (comprend le matériel et un abonnement de 7 ans aux données)	●	●	●	●	●	●

EXTÉRIEUR	TR270B	TR310B	TR340B	TV370B	TV450B	TV620B
Couvercles de conduites de train de roulement	—	●	●	●	●	●
Porte arrière renforcée	●	●	●	●	●	●
Gyrophare	○	○	○	○	○	○
Feux avant renforcés	●	●	●	●	●	●
Feux latéraux	●	●	●	●	●	●
DEL stroboscopique à quatre angles	○	○	○	○	○	○
Peinture spéciale	○	○	○	○	○	○
Ensemble hermétique de réduction des débris	●	●	●	●	●	●

MOTEUR	TR270B	TR310B	TR340B	TV370B	TV450B	TV620B
Aspirateur	○	○	○	○	○	—
Chauffe-moteur, 120 V	●	●	●	●	●	●

SYSTÈME HYDRAULIQUE	TR270B	TR310B	TR340B	TV370B	TV450B	TV620B
Circuit hydraulique auxiliaire de série	●	●	●	●	●	●
Circuit hydraulique auxiliaire à haut débit	○	○	○	○	○	●
Circuit hydraulique auxiliaire à haut débit haute pression	—	—	○	—	○	○
Circuit hydraulique auxiliaire secondaire	○	○	○	○	○	○
Coupleur manuel	●	●	●	●	●	—
Coupleur hydraulique	○	○	○	○	○	●
Électrique/multifonction avant	●	●	●	●	●	●

CHARGEUSE	TR270B	TR310B	TR340B	TV370B	TV450B	TV620B
Ride Control™	○	○	○	○	○	●
Correction d'assiette unidirectionnelle	○	○	○	○	○	●
Crochet de levage unique	○	○	○	○	○	—
Crochet de levage en quatre points	○	○	○	○	○	○
Protection de vérin	○	○	○	○	○	●
Contrepoids supplémentaire	○	○	○	○	○	—



● Standard ○ En option — Sans objet

ALLEZ-Y. PROCUREZ-VOUS UN ACCESSOIRE.

Un accessoire qui simplifie les tâches à accomplir. Les mini-chargeuses compactes sur chenilles CASE peuvent être équipées de plus de 250 godets, fourches, balais, tarières, râteaux, grappins, marteaux hydrauliques, accessoires pour la neige, lances et autres accessoires CASE, vous permettant ainsi d'effectuer d'innombrables travaux grâce à la gamme complète CASE.

Tous les modèles sont équipés de série d'un coupleur universel compatible avec de nombreux fabricants d'accessoires, transformant votre machine en un véritable couteau suisse polyvalent et fiable. Discutez avec votre concessionnaire pour en savoir plus.



Niveleuse laser



Déchaumeuse



Scie circulaire de garde



Balai à angle



Rouleau vibrant




Broyeur hydraulique



Godet 4 en 1




Extracteur d'arbre



Manutentionnaires de balles



Grappin à ferraille



Râteau débroussaillier



Lame pour buteur sur chenilles à 6 positions



Balai ramasseur



Fourches à palettes



Fraiseuse à froid



Tarière



Mécanisme de coupe à rotor



Trancheuse



Arctic® Sectional Sno-Pusher™




DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE AU

**CASECE.COM/
ATTACHMENTS**



ENSEMBLE, NOUS NE RECULERONS PAS.

Le client n'est pas seulement notre priorité, il est au cœur de toutes nos activités. Vos spécialistes CASE locaux sont prêts à vous aider à faire encore mieux dans tous les domaines où vous excellez : optimisation de la production, réduction des coûts et amélioration de la sécurité grâce à une gamme complète de services et de technologies.



Couverture des garanties limitées de base et prolongée.*

- Garantie de base limitée, offrant une couverture complète pendant 1 an/un nombre d'heures de fonctionnement illimité.
- Garantie limitée prolongée du moteur de 2 ans/2 000 heures. Discutez des détails de la garantie prolongée avec votre concessionnaire.



Une technologie qui assure.

Contrôlez votre parc avec un système télématique.

Le système télématique CASE met à votre disposition des données en temps réel. Suivez l'emplacement, surveillez l'état opérationnel et anticipez les besoins d'entretien de l'ensemble de votre parc, ce qui vous aide à transformer des données fiables en décisions judicieuses.

Un système de guidage de précision qui s'amortit tout seul

Les solutions de systèmes de guidage SiteControl ne se contentent pas d'améliorer la précision, ils transforment la rentabilité. Améliorez votre efficacité, votre productivité et vos bénéfices, où que vous soyez.

CNH CAPITAL Un équipement performant exige un financement performant.

Des plans de protection aux offres de location personnalisées, les solutions financières proposées par CNH Capital sont conçues pour les entreprises qui n'ont pas le temps de s'arrêter.



Soutien local. Force nationale.

Nous offrons un équipement robuste et un service après-vente encore plus robuste. Avec plus de 300 concessionnaires répartis dans toute l'Amérique du Nord, CASE fournit l'équipement, les solutions de financement et le service après-vente adaptés pour vous aider à faire progresser votre entreprise. C'est le genre de soutien commercial concret que vous pouvez attendre de CASE et sur lequel vous pouvez compter.

* Veuillez consulter votre concessionnaire CASE pour les limitations, les exclusions et la confirmation des polices en vigueur. La couverture de la garantie du moteur et des batteries est assurée par CASE. La garantie de deux ans sur les machines s'applique après l'expiration de la garantie de base.



Protégez votre investissement.

PlusCare

Choisissez les options de service qui correspondent à votre niveau d'activité. CASE PlusCare protège votre investissement en équipement grâce à une assistance de maintenance personnalisable, adaptée aux exigences de votre activité.

Balayez le code QR pour obtenir de plus amples renseignements >



Contrats d'entretien planifié

Obtenez des plans d'entretien clairs et détaillés qui optimisent les performances tout en réduisant les coûts d'exploitation, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'essentiel : développer votre activité.

Plan de protection des achats

Bénéficiez d'une protection au-delà de la période de garantie de base pour les équipements CASE neufs et d'occasion, avec des options de paiement flexibles et des conditions personnalisables grâce à CNH Capital.

»»» D'INNOMBRABLES SOLUTIONS.



Mini-chargeuses
sur chenilles



Mini-chargeuses
sur pneus



Mini-chargeuses
compactes sur chenilles



Chargeuses compactes
sur chenilles



Pelles hydrauliques
compactes



Pelles hydrauliques
midi



Petites chargeuses
articulées



Chargeuses compactes
sur pneus



Véhicules électriques



Chargeuses-
étrécaveuses



Chargeuses/
porte-outils



Chariots élévateurs
pour terrains accidentés



Bouteurs sur
chenilles



Grosses chargeuses
sur pneus



Niveleuses



Pelles hydrauliques
sur roues



Grosses pelles
hydrauliques

CASE CONSTRUCTION

© 2026 CNH Industrial America LLC. Tous droits réservés. CASE et CNH Industrial sont des marques de commerce déposées aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, détenues ou exploitées sous licence par CNH Industrial N.V., ses filiales ou ses sociétés affiliées. Toutes les marques commerciales mentionnées dans le présent document, en association avec des biens et/ou services d'entreprises autres que CNH Industrial America LLC., sont la propriété de ces entreprises respectives.

Formulaire n° CCE202606CTL_FR
Remplace le formulaire no CCE202509CTL_FR

Case Construction Equipment Inc. se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis ni obligation. La disponibilité de certains modèles et équipements varie en fonction du pays dans lequel l'équipement est utilisé. Le texte et les illustrations peuvent inclure des équipements et accessoires en option, mais peuvent ne pas inclure tous les équipements de série. Votre concessionnaire/distributeur CASE est en mesure de vous donner des détails sur les produits disponibles dans votre région, ainsi que sur leurs caractéristiques.

Les équipements de CASE Construction Equipment sont compatibles au biodiesel.

REMARQUE : Tous nos moteurs sont conformes aux normes d'émissions en vigueur de l'EPA (agence américaine de protection de l'environnement). Toutes les caractéristiques sont indiquées conformément aux normes SAE ou aux pratiques recommandées, le cas échéant.

Avant toute utilisation d'un équipement, lisez toujours le manuel de l'opérateur. Inspectez l'équipement avant de l'utiliser et assurez-vous qu'il fonctionne correctement. Respectez les consignes de sécurité du produit et utilisez tous les systèmes de sécurité fournis.