

T5 Electro Command

T5.100

T5.110

T5.120

T5.120



NEW HOLLAND

T5 Electro Command™ avec IntelliShift™ à 8 rapports

Polyvalence et performances éprouvées

Intelligent. Simple. Éprouvé.

Pour ceux qui recherchent l'automatisation sans complexité, le confort sans compromis et des performances fiables, le T5 Electro Command est la solution idéale.

Sa transmission, plébiscitée par les agriculteurs du monde entier, offre une automatisation qui simplifie chaque tâche. Grâce à l'automatisme de transmission avec IntelliShift™ à 8 vitesses, les changements de vitesse se font automatiquement, jusqu'à 8 rapports.

Conçu pour les utilisateurs qui veulent robustesse et confort, il combine polyvalence et commandes intuitives pour gérer tous les travaux : des champs au transport, en passant par les travaux de municipalité.

Avec sa triple suspension, son design moderne et élégant, et une ingénierie pensée pour réduire la fatigue, le T5 Electro Command est un partenaire fiable qui travaille aussi dur que vous, jour après jour, saison après saison.



Une automatisation intelligente pour des performances irréprochables

Le T5 Electro Command est conçu pour offrir efficacité et contrôle sans effort, en apportant le bon niveau d'automatisation sans complexité, notamment en mode transport.

Grâce à la technologie IntelliShift™, qui permet jusqu'à 8 vitesses automatiques, la conduite devient plus fluide, la fatigue est réduite et la productivité augmente tout au long de la journée. Son système avancé de gestion du régime moteur ajuste automatiquement l'alimentation en carburant pour maintenir un régime optimal, quelles que soient les charges moteur, garantissant une puissance fiable avec un minimum d'effort.

Propulsé par le moteur FPT Industrial F5 de 3,6 litres, reconnu pour sa fiabilité, le T5 combine économie de carburant, robustesse et performances constantes. Une automatisation plus intelligente, pensée pour l'agriculture au quotidien.





Ergonomie pensée pour l'opérateur : un contrôle sans effort

Conçu pour votre confort, le T5 Electro Command place des commandes intuitives à portée de main. La transmission semi-powershift Electro Command™ garantit des changements de vitesse souples, sans recours à l'embrayage. Vous pouvez ajuster la sensibilité de l'inverseur, tandis que le régime de changement de vitesse est entièrement personnalisable pour s'adapter à chaque tâche et à tous les types de terrain.

La prise de force automatique renforce la simplicité en se désengageant lorsque le relevage arrière dépasse une position prédéfinie. Avec le mode automatique d'engagement des 4 roues motrices et les commandes de blocage automatique du différentiel accessibles directement, la conduite devient plus confortable et moins exigeante, pour des opérations efficaces en toute simplicité.

Trois niveaux de confort pour une expérience unique

Les longues journées au champ exigent plus que de la performance : elles demandent un confort durable. Le T5 Electro Command répond à cette attente grâce à son Triple Avantage Confort : la suspension Terraglide™ de l'essieu avant, la suspension Comfort Ride™ de la cabine, le siège à suspension pneumatique basse fréquence.

Ce trio agit en parfaite synergie pour absorber les chocs et réduire les vibrations, offrant une conduite souple et stable sur tous les terrains. Que vous travailliez sur un sol accidenté ou sur la route, profitez d'un confort premium, d'une fatigue réduite et d'un agrément de conduite supérieur, du lever au coucher du soleil.

Robuste et polyvalent pour toutes vos missions

Le T5 Electro Command est conçu pour exceller partout où le travail vous mène : dans les champs, sur la route, dans les bâtiments ou dans la cour. Sa capacité d'adaptation en fait un partenaire fiable pour le transport, les travaux à la prise de force, les tâches avec un chargeur frontal, ainsi que les travaux municipaux ou d'entretien des voiries.

Équipé d'une pompe hydraulique de 80 l/min, d'une impressionnante capacité de relevage arrière de 5 200 kg et d'un poids total en charge de 8 000 kg, il affronte les outils lourds et les tâches exigeantes avec assurance et facilité. Polyvalence et puissance se rencontrent dans une machine prête à tout.



Un design moderne au style affirmé

Le T5 Electro Command associe puissance et élégance dans un format compact et performant. Son excellent rapport poids/puissance garantit une maniabilité agile et une efficacité optimale pour une large gamme de travaux, tandis que ses dimensions épurées en font l'allié idéal pour les espaces restreints et les applications polyvalentes.

Avec son nouveau style revisité, il arbore le nouveau design New Holland, ce tracteur ne se contente pas d'être efficace : il affiche aussi une allure élégante. Conçu pour répondre aux exigences d'aujourd'hui, il allie design qui attire le regard et résultats qui font la différence.

Modèles	T5.100	T5.110	T5.120
Moteur			
Nombre de cylindres / Aspiration / Soupapes	4 / T / 4		
Cylindrée (cm³)	3600		
Puissance max. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/ch)	74/101	81/110	86/117
Régime moteur nominal (tr/min)	2300		
Couple maximum - ISO TR14396 (Nm)	450 @ 1300 tr/min	490 @ 1300 tr/min	506 @ 1300 tr/min
Capacité du réservoir de carburant Standard / Option (Litres)	174		
Intervalle d'entretien (heures)	600		
Transmission Electro Command™			
Vitesse maximum (km/h)	40 ECO		
Nombre de rapports (rampantes en option)	16x16 (32x32)		
Vitesse minimale (avec rampantes) (km/h)	2,60 (0,26)		
Système IntelliShift™	●		
Ponts			
Pont avant 4RM	●		
Suspension du pont avant Terraglide™	○		
Angle de braquage (°)	55		
Fonctions Terralock™ (Auto Diff / Auto 4RM)	●		
Rayon de braquage (mm)	4960		
Hydraulique			
Cylindrée fixe	●		
Débit de la pompe principale Standard / option MegaFlow™ (L/min / bar)	80 / 190		
Distributeurs			
Nombre maximum de distributeurs arrière / déviateurs	3 / 1		
Nombre maximum de distributeurs latéraux	2		
Relevage			
Catégorie de relevage arrière	2		
Capacité de relevage maximale du relevage arrière aux rotules (kg)	5200		
Capacité de relevage avant maximale aux rotules (sur toute la gamme) (kg)	2250		
Prise de force			
Engagement électrohydraulique de la prise de force	●		
Régime moteur à 540 / 540E / 1000 (tr/min)	1938 / 1535 / 1926		
Proportionnel à l'avancement	○		
Cabine			
Cabine VisionView™ Deluxe avec FOPS - Code OCDE 10 niveau 1	●		
FieldOps™ - Connectivité incluse	○		

● Standard ○ Optionnel