

LA GAMME
PRODUITS ET SERVICES





HEAVY LINE



**+ CHARGEUSES
SUR PNEUS**

**+ PELLES
SUR CHENILLES**

**+ PELLES SR
SUR CHENILLES**

**+ APPLICATIONS
SPÉCIALES**

**+ PELLES
SUR PNEUS**

+ NIVELEUSES

CHARGEUSES SUR PNEUS



	CHARGE UTILE DU GODET (T)	VOLUME DU GODET (M3)	MOTEUR	PUISSANCE (kW / ch)	POIDS MAXI (t)
521G Evolution	3,9	2,1	FPT N45 / EU Stage V	106 / 142	11,8
621G Evolution	4,7	2,4	FPT N67 / EU Stage V	128 / 172	13,6
651G Evolution	5,1*	2,6*	FPT N67 / EU Stage V	128/172	14,2*
721G Evolution	5,3*	3-2*	FPT N67 / EU Stage V	145 / 195	15,8*
821G Evolution	6,2*	3,6*	FPT N67 / EU Stage V	172 / 230	18,5*
921G Evolution	7,0*	4,2*	FPT N67 / EU Stage V	190 / 255	20,5*
1021G Evolution	9,5	4,4	FPT - Cursor 9 / EU Stage V	239 / 320	27,0
1121G Evolution	10,2	5,0	FPT - Cursor 9 / EU Stage V	259 / 347	29,5

* Bras chargeur à cinématique en Z BAR avec godet de maintenance

PELLES SUR CHENILLES



	POIDS (t)	MOTEUR	PUISSANCE (kW / ch)	HAUTEUR MAX (m)	PORTÉE MAX (m)	PROFONDEUR (m)
CX130E	13,3	FPT NEF4 / EU Stage V	78,8 / 106	-	8,77	6,05
CX160E	17,3	FPT NEF4 / EU Stage V	96,5 / 130	-	9,38	6,49
CX180E	18,4	FPT NEF4 / EU Stage V	96,5 / 130	-	9,38	6,47
CX210E	21,6	FPT NEF6 / EU Stage V	124 / 166	-	9,90	6,64
CX210E-S	22,2	FPT NEF6 / EU Stage V	124 / 166	-	9,90	6,64
CX240E	23,4	FPT NEF6 / EU Stage V	124 / 166	-	9,90	6,59
CX250E	25,2	FPT NEF6 / EU Stage V	138 / 185	-	10,79	7,42
CX300E	29,6	FPT NEF6 / EU Stage V	204 / 274	-	11,16	7,58
CX350D	35,7	Isuzu - VE-6HK1X / EU Stage V	210 / 282	-	11,90	8,14
CX370D	37,9	Isuzu - VE-6HK1X / EU Stage V	210 / 282	-	11,17	7,34
CX490D	49,4	Isuzu - VE-6UZ1X / EU Stage V	270 / 362	-	11,97	7,72
CX750D	72,0	Isuzu - VE-6WG1X / EU Stage V	382 / 512	-	14,45	9,85
SR						
CX145D SR	14,5	Isuzu - VD-4JJ1X / EU Stage V	78,5 / 105	-	8,89	6,01
CX245D SR	24,4	Isuzu - VD-4HK1X / EU Stage V	124 / 166	-	9,86	6,65
APPLICATIONS SPÉCIALES						
CX130E LR	15,4	FPT NEF4 / EU Stage V	78,8 / 106	12,07	13,10	10,13
CX210E LR	23,8	FPT NEF6 / EU Stage V	124 / 166	12,97	15,60	12,01
CX250E LR	29,2	FPT NEF6 / EU Stage V	138 / 185	13,95	18,32	14,56
CX500D ME	49,6	Isuzu - VE-6UZ1X / EU Stage V	270 / 362	10,70	10,80	6,49
CX750D ME	72,9	Isuzu - VE-6WG1X / EU Stage V	382 / 521	11,06	11,73	7,18

PELLES SUR PNEUS



	POIDS (t)	MOTEUR	PUISSANCE (kW / Ch)	PORTÉE MAX (m)	PROFONDEUR (m)
WX140E	14,9	Cummins B4,5 / EU Stage V	129 / 173	8,91	5,76
WX160E	17,6	Cummins B4,5 / EU Stage V	129 / 173	9,29	6,26
WX155E SR	16,9	Cummins B4,5 / EU Stage V	129 / 173	8,52	5,28
WX175E SR	18,8	Cummins B4,5 / EU Stage V	129 / 173	9,02	5,57
WX210E	21,3	Cummins B6, 7 / EU Stage V	129 / 173	9,97	6,43

NIVELEUSES



	MOTEUR	PUISSANCE DU 1 ^{ER} AU 3 ^E RAPPORT (kW / Ch)	PUISSANCE DU 1 ^{ER} AU 3 ^E RAPPORT (kW / Ch)	POIDS OPÉRATIONNEL MAX (t)
836D 4WD	FPT - Tier 4F / EU Stage V	102 / 138	115 / 156	12,8
836D AWD	FPT - Tier 4F / EU Stage V	102 / 138	115 / 156	12,8
856D 4WD	FPT - Tier 4F / EU Stage V	129 / 173	142 / 190	16,6
856D AWD	FPT - Tier 4F / EU Stage V	129 / 173	142 / 190	16,6



COMPACT LINE



+ MINI
PELLES

+ CHARGEUSES COMPACT SUR PNEUS,
MINI CHARGEUSES SUR CHENILLES ,
CHARGEUSES COMPACT SUR CHENILLES

+ CHARGEUSES
PELLETEUSES

+ MINI CHARGEUSES
ARTICULÉES
SUR PNEUS

+ PELLES MIDI
SUR CHENILLES

MINI PELLES

SÉRIE-D



	POIDS EN ORDRE DE MARCHE (kg)	MOTEUR	PUISSANCE (kW / ch)	HAUTEUR (mm)	PROFONDEUR* (mm)
CX12D	1305	Kubota D722 / Stage V	8,8 / 11,8	790 - 1050	1860 / 1980
CX14D	1360	Kubota D722 / Stage V	8,8 / 11,8	790 - 1050	2045 / 2175
CX15EV	1315	Modèle électrique Batterie lithiumion sans cobalt	11 / 14,7	790 - 1050	2045 / 2175
CX17D	1690 / 1800	Yanmar 3TNV70 / Stage V	12 / 16,1	990 / 1250	2020 / 2220
CX18D	1830 / 1940	Yanmar 3TNV70 / Stage V	12 / 16,1	990 / 1300	2280 / 2480
CX19D	1880 / 1990	Yanmar 3TNV76 / Stage V	13,7 / 18,4	990 / 1300	2280 / 2480
CX20D	2010 / 2120	Yanmar 3TNV76 / Stage V	13,7 / 18,4	990 / 1300	2380 / 2580
CX22D	2220 / 2320	Kubota D1105 / Stage V	15,4 / 20,7	990 / 1300	2560 / 2760
CX25EV	2340 / 2470	Modèle électrique Batterie lithiumion sans cobalt	25 / 33,5	990 / 1300	2550 / 2750
CX25D	2580 / 2710	Yanmar 3TNV76 / Stage V	13,7 / 18,4	1500	2700 / 2900

*Standard / Balancier long



	POIDS EN ORDRE DE MARCHE (kg)	MOTEUR	PUISSANCE (kW / ch)	HAUTEUR (mm)	PROFONDEUR* (mm)
CX30D	3110 / 3240	Kubota D1703-M / Stage V	18,2 / 24,4	1550	2640 / 2830
CX35D	3270 / 3400	Kubota D1703-M / Stage V	18,2 / 24,4	1580	2870 / 3070
CX38D	3910	Kubota D1703-M / Stage V	18,2 / 24,4	1700	3070 / 3320
CX42D	4350	Kubota D1803-CR-T / Stage V	32,3 / 43,2	1750	3085 / 3335
CX45D	4750	Kubota D1803-CR-T / Stage V	32,3 / 43,2	1750	3230 / 3480
CX50D	4950	Kubota V2403-CR-T / Stage V	42,6 / 57,1	1900	3330 / 3580
CX55D	5400	Kubota V2403-CR-T / Stage V	42,6 / 57,1	1900	3490 / 3740
CX58D	5670	Kubota V2607-CR-T / Stage V	44,3 / 59,4	1980	3400 / 3570
CX60D	5970	Kubota V2607-CR-T / Stage V	44,3 / 59,4	1980	3850 / 4100
CX65D	6520	Kubota V2607-CR-T / Stage V	44,3 / 59,4	1980	3950 / 4200

CHARGEUSES COMPACT SUR PNEUS, MINI CHARGEUSES SUR CHENILLES, CHARGEUSES COMPACT SUR CHENILLES



	CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE NOMINALE À 50% (kg)	MOTEUR	PUISSANCE (kW / ch)	POIDS (kg)
SR175B	790	PERKINS 2,2 lt / Stage V	50 / 67	2842
SV185B	840	PERKINS 2,2 lt / Stage V	45 / 60	2980
SR210B	955	FPT 3,4 lt / Stage V	55 / 74	3160
SR240B	1088	FPT 3,4 lt / Stage V	55 / 74	3350
SV280B	1270	FPT 3,4 lt / Stage V	55 / 74	3630
SV340B	1545	FPT 3,6 lt / Stage V	67 / 90	4045
TL100	714	Kubota D1305-E4B	18,5 / 24,8	1716
TR270B	1225	FPT 3,4 lt / Stage V	55 / 74	3750
TR310B	1406	FPT 3,4 lt / Stage V	55 / 74	4027
TV370B	1682	FPT 3,4 lt / Stage V	55 / 74	4370
TV450B	2045	FPT 3,6 lt / Stage V	67 / 90	4823

CHARGEUSES PELLETEUSES



	PELLE RÉTRO TYPE	POIDS (kg)*	MOTEUR	PUISSANCE (kW / ch)	CAPACITÉ GODET CHARGEUR (litr)**	PROFON. DE FOUILLE EN RÉTRO (mm)***
580SV	14ft Case DNA	8870	FPT / EU Stage V	72 / 97	1000 / 1150 / 1200	5328
	14ft Géométrie en ligne	8760		72 / 97	1000 / 1150 / 1200	5378
	15ft Géométrie en ligne	8800		72 / 97	1000 / 1150 / 1200	5688
590SV	15ft Case DNA	9000	FPT / EU Stage V	82 / 110	1000 / 1150 / 1200	5780
	15ft Géométrie en ligne	8800		82 / 110	1000 / 1150 / 1200	5688
695SV	15ft Case DNA	9490	FPT / EU Stage V	82 / 110	1150 / 1200	5641
	15ft Géométrie en ligne	9290		82 / 110	1150 / 1200	5550

* Version chargeur porte outils / **Standard,4X1,6X1 / *** Balancier extensible sorti

MINI CHARGEUSES ARTICULÉES SUR PNEUS



	MOTEUR	PUISSANCE (kW / ch)	GODETS (m ³)	VITESSE (km/h)	CABINE HAUTEUR (m)	CHARGE UTILE (80%) (t)*
12EV Evolution	Modèle électrique Batterie lithiumion sans cobalt	23 kWh	0,5	20	2,46	1145
21F Evolution	FPT 3,4 lt / Stage V	43 / 58	0,7 / 1,0	20	2,46	1648
121F Evolution	FPT 3,4 lt / Stage V	48 / 64	0,8 / 1,1	20	2,46	1838
221F Evolution	FPT 3,4 lt / Stage V	55 / 74	0,9 / 1,2	20-40 (HTS)	2,63	2249
321F Evolution	FPT 3,4 lt / Stage V	55 / 74	1,0 / 1,3	20-40 (HTS)	2,68	2330 (Z-Bar) 1973 (XR)
421G	FPT 3,6 lt / Stage V	72/96	1,5/1,7	20-40	3,05	3360

(*) Attache rapide hydraulique universelle ISO, sans contrepoids additionnel

PELLES MIDI SUR CHENILLES



	POIDS (kg)	MOTEUR	PUISSANCE (kW / ch)	PROFONDEUR MAX* (mm)
CX70E	7290	Kubota V2607-CR-T Stage V	44,3/59,4	4070 (4270)
CX75E	7580	Kubota V2607-CR-T Stage V	44,3/59,4	4120 (4320)
CX85E	8830	Yanmar 4TNV98CT Stage V	53,7/72,0	3670 (4020)
CX90E	9210	Yanmar 4TNV98CT Stage V	53,7/72,0	4130 (4480)
CX100E	10080	Yanmar 4TNV98CT Stage V	53,7/72,0	4320 (4670)

*Standard / Balancier long



CNH INDUSTRIAL CAPITAL

SOLUTIONS FINANCIÈRES



CNH | CAPITAL

CNH Capital vous offre une gamme complète de solutions de financement et de services adaptés à vos besoins : crédit, location, crédit-bail⁽¹⁾, et services associés (assurances et maintenance⁽²⁾) pour financer vos machines CASE neuves et d'occasion.

LA SOLUTION FINANCIÈRE IDÉALE POUR CHAQUE CLIENT CHEZ CASE

Expert mondial dans le financement des équipements, CNH Capital est la marque financière de CASE Construction Equipment.

Notre équipe de spécialistes des services financiers possède de nombreuses années d'expérience dans le secteur de la construction et vous accompagne de la façon la plus rentable pour votre activité, grâce à une assise financière et à une présence forte dans le monde.

Sur le terrain, notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour étudier avec vous la meilleure solution de financement.

Grâce à nos offres innovantes et flexibles, nous adaptons votre plan de financement à l'utilisation que vous ferez de votre équipement, parce que nous connaissons votre métier et vos contraintes.

Notre priorité absolue est d'être sûrs que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre investissement ! Ainsi, vous pouvez combiner chaque formule de financement CNH Capital avec des couvertures d'assurance, de garantie ou de maintenance⁽²⁾, définis en fonction de vos besoins, pour vous assurer d'éliminer les risques sur votre équipement et sur votre investissement.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre Concessionnaire CASE.

⁽¹⁾ Sous réserve d'approbation du crédit.

⁽²⁾ Les offres et produits peuvent varier selon les pays, en fonction des réglementations fiscales et comptables locales.

PRODUITS ET SERVICES APRÈS-VENTE



PRODUITS APRÈS-VENTE

Assurez le meilleur rendement de votre équipement et protégez la valeur de votre investissement grâce à l'offre complète de pièces CASE de haute qualité.

Genuine Parts *HIGH PERFORMANCE*

Optimisez vos performances et ajoutez de la valeur à votre machine avec des pièces d'origine de haute qualité.

FLEETPRO™

Assurez les performances de votre machine au-delà de la garantie et gérez votre budget avec la gamme de pièces de deuxième ligne de qualité CASE.

Attachments. *BUSINESS SOLUTIONS*

Rendez vos machines aussi polyvalentes que performantes avec les accessoires CASE conçus pour nos machines et testés par nos ingénieurs.

Reman Parts *REMANUFACTURED*

Choisissez la qualité durable avec des pièces remises à neuf conçues pour les équipements CASE de tous âges.

CASE CARE

Optimisez la disponibilité et l'efficacité de votre machine grâce à ce programme d'entretien planifié.



CASE PROTECT

Évitez les coûts imprévus grâce à ce programme de garantie prolongée.



ServiceSolutions



CASE FLUID ANALYSIS

Assurez la disponibilité de votre machine grâce à des rapports détaillés sur les fluides.

myCASEConstruction

Augmentez la rentabilité de votre machine en suivant et en gérant les données d'exploitation de votre parc.

CASE SITECONNECT

Connectez votre concessionnaire à votre machine pour une assistance à distance.



SERVICE SOLUTIONS

Profitez de la tranquillité d'esprit de savoir que CASE Service Solutions maintiendra votre équipement en parfait état avec une disponibilité maximale, sans coûts imprévus, et vous aidera à maximiser votre rentabilité.

L'ÉTABLISSEMENT D'UN CASE SOLIDE.

Depuis 1842, CASE Construction Equipment vit son engagement indéfectible dans la construction de solutions pratiques et intuitives, qui soient efficaces et productives.

Nous nous efforçons sans cesse de faciliter pour nos clients l'instauration des nouvelles technologies et des récents mandats de conformité.

Aujourd'hui, notre présence mondiale associée à notre expertise locale nous permet de maintenir les défis concrets de nos clients au centre de notre développement de produit.

Le grand réseau de revendeurs CASE est toujours prêt à soutenir et à protéger vos investissements en dépassant vos attentes et en vous offrant l'expérience d'une maîtrise suprême.

Notre but est de construire ensemble des machines et des communautés plus fortes. Nous faisons tout ce qu'il faut pour nos clients et nos communautés, afin qu'ils puissent compter sur CASE.

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid - ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
Lungo Stura Lazio 19
10156, Torino
ITALIA

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

NOTE: Les équipements standards et optionnels peuvent varier en fonction des demandes et des réglementations particulières à chaque pays. Les illustrations peuvent montrer des équipements non-standard ou non mentionnés - consulter le concessionnaire CASE. Qui plus est, CNH Industrial se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications de ses machines et ce, sans encourir d'obligation quelconque pouvant découler de telles modifications. Conforme à la directive 2006/24/CE

CASECE.COM
00800-2273-7373

L'appel est gratuit depuis un poste fixe. Vérifiez auprès de votre opérateur mobile si vous serez facturé en appelant depuis votre téléphone portable.