

ZOOM



ORIGINALRUTOR

KVALITET DU KAN SE!

CASE IH GÖR SKILLNAD.
LÅT OSS SE HUR.



GENUINEPARTS
HIGH PERFORMANCE


CASE IH

Originalrutor: perfekt sikt.

SÄKERHET BÖRJAR MED GOD SIKT.

Optimal sikt från din maskin säkerställs genom glasytorna i hytten, den första viktiga punkten i säkerhetscirkeln. För att uppnå optimal säkerhet hela tiden du arbetar med dina maskiner, är god sikt väldigt viktigt. Endast originalrutor från CASE IH ger alla de fördelar som du kan utforska i denna produktinformation.

SÄKERHETSCIRKEL



RUTOR SOM GER GOD SIKT

ORIGINAL CASE IH RUTOR.

ALLA ORIGINAL CASE IH RUTOR ÄR GJORDA AV SÄKERHETSGLAS SOM ANTINGEN ÄR:

TEMPERERAT (ESG)



- Säkerhetsglas som bearbetats genom kontrollerade termiska eller kemiska behandlingar. Detta ökar styrkan jämfört med "vanligt" glas.
- Starkare motståndskraft mot stötar, slag, repor eller andra möjliga skador. Det är därför mindre sannolikt att det går sönder.
- Vid brott kommer materialet att brytas sönder i små fragment, med runda kanter, vilket minskar risken för skador
- Tack vare dessa små fragment är det nästan omöjligt för andra material att gå sönder på grund av glassplitter, så du och din hytt är perfekt skyddade.

LAMINERAT (VSG)



- Tillverkat av två glasskikt som är sammanfogade med en PVB-film, som binder samman allt glas om det skulle gå sönder.
- Förbättrad säkerhet eftersom glaset inte krossas in i hytten.
- Farliga föremål som exempelvis stenar fångas upp av glaset vid en eventuell kollision. Glasets PVB-film hindrar föremål från att komma in utifrån.
- Möjlighet till förbättrad komfort, exempelvis mindre buller och värmeinträning, tack vare specifika PVB-mellanlägg. På så sätt blir det tystare i hytten när maskinen är i gång.

GLAS
PVB FILM
GLAS

Varför välja original CASE IH-rutor?

EFTERSOM VI ÄR DET ENDA FÖRETAGET SOM KAN
GARANTERA HÖGSTA KVALITET NÄR DET GÄLLER:

SÄKERHET:

Alla originalrutor från CASE IH är tillverkade av antingen härdat eller laminerat glas. Dessa ger större spännings- och slagtlåghet, vilket ger ett effektivare skydd om rutan skulle gå sönder (böjmotstånd på 120 Nm/mm jämfört med 45 Nm/mm för en icke originalprodukt).

KOMFORT:

CASE IHs originalrutor har utformats och testats särskilt för användning i hytter. De filtrerar UV-strålar för att sänka temperaturen i hytten och begränsa försämringen av alla inre delar (motstånd vid en temperaturskillnad på 200 °C jämfört med 35 °C för icke originalrutor).

ENKELT ATT MONTERA:

Produkter som är godkända och garanterade har samma kvalitet och mått som den komponent som monterades när maskinen tillverkades. Handtag och tätningar är helt kompatibla, vilket sparar tid vid byte av skadat glas. Våra originaltätningar säkerställer också vibrationsfrihet, vilket garanterar att reservdelen har en ökad livslängd samtidigt som bullret i hytten minskar.



Användarrekommandationer.

VAR MEDVETEN OM DE RISKER SOM ÄR FÖRKNIPPADE MED ATT ANVÄNDA RUTOR SOM INTE ÄR ORIGINAL.

INTE LIKA SÄKERT:

Råmaterial av dålig kvalitet och icke-certifierade produktionsprocesser gör att man inte kan garantera full transparens och effektivt motstånd mot stötar. Icke originalglas kan även splittras i vassa fragment när det går sönder.

OKOMFORTABEL ARBETSMILJÖ:

Den sämre kvaliteten på icke originalglas ger inte någon effektiv inre isolering, vilket innebär att värme kan förloras från hytten eller att hytten kan överhettas, vilket ökar den mängd energi som används av värme- och luftkonditioneringssystemet.

PROBLEM MED MONTERINGEN:

Produkter som inte är original är svårare att montera och känsligare för väder och vind. Detta orsakar problem för maskinen, som dyrare fel som måste repareras. Tätningarna kanske inte passar till 100 procent, vilket orsakar vibrationer i glaset och minskar komponentens livslängd. Dessa icke-originaldelar ökar risken för brott och buller i hytten.

