

T7 XD

T7.360 XD

T7.390 XD

T7.440 XD



NEW HOLLAND

Zaprojektowane z myślą o mocy, stworzone dla profesjonalistów

Ciągniki New Holland T7 XD są przeznaczone dla profesjonalnych użytkowników — usługodawców i właścicieli flot, którzy wymagają wszechstronności i siły. Maszyny te zapewniają moc, wydajność hydrauliczną i osiągi wału odbioru mocy (WOM) wymagane do intensywnej pracy. W pełni zintegrowany centralny system pompowania opon maksymalizuje wydajność w terenie, a platforma telematyczna New Holland FieldOps™ pomaga monitorować, zarządzać i optymalizować wydajność całej floty.





435 KM
wydajności

18000 kg
dopuszczalnej
masy całkowitej

3190 mm
rozstawu osi

Najwyższa moc

Ciągniki New Holland T7 XD są napędzane solidnym silnikiem Cursor 9, który zapewnia ponad 400 koni mechanicznych do wykonywania najbardziej wymagających zadań. Ulepszona przekładnia Auto Command™ 4x2 CVT zapewnia płynną i sprawną pracę w każdym zastosowaniu. Układ hydrauliczny MegaFlow™ jest wyposażony w podwójne pompy o łącznej wydajności 360 l/min oraz zawory hydrauliki zewnętrznej o dużej wydajności, które pozwalają sprostać najbardziej intensywnym wymaganiom narzędzi.

Nowo zaprojektowany tylny trzypunktowy układ zawieszenia zapewnia dużą siłę podnoszenia i pełną moc WOM. Kompaktowa konstrukcja przedniego podnośnika oferuje dwie prędkości WOM, zapewniając większą wydajność paliwa. Wszystkie te innowacje zapewniają niezrównaną moc, precyzję i wydajność, wspierając pracę w każdym zastosowaniu.

Najwyższa jakość serwisu

Ciągniki New Holland T7 XD zapewniają wydajność i pewność. Dzięki 750-godzinnym okresom między przeglądami i 680-litrowym zbiornikom paliwa maszyny te są przystosowane do długich, nieprzerwanych dni pracy.

Centralnie umieszczona linia powietrzna zapewnia wygodne czyszczenie sprzętu w trakcie pracy, maksymalizując czas sprawności i gotowość do pracy w terenie. Opcje przedłużonej gwarancji i zintegrowane funkcje FieldOps™ zapewniają dodatkowy spokój i długoterminową ochronę inwestycji. Jesteśmy z Tobą, sezon po sezonie.

Zaprojektowany z myślą o doskonałości, stworzony z myślą o komforcie

Model T7 XD oferuje zaawansowane funkcje, które zapewniają bezpieczne i relaksujące środowisko pracy. Wyjątkowo cicha kabina Horizon™ Ultra jest wyposażona w nowe systemy amortyzacji kabiny i osi, które zapewniają maksymalny komfort. Ulepszony dostęp do tylnych złączy hydraulicznych upraszcza codzienną obsługę, a sprawdzone funkcje, takie jak tryb Baler Mode i inteligentny system hamulców przyczepy, zapewniają płynną i bezpieczną pracę. Dzięki nowej, odważnej stylistyce i efektownemu kolorowi Dynamic Blue – lub ekskluzywnemu pakietowi Blue Power – model T7 XD stanowi najnowocześniejsze osiągnięcie marki New Holland w dziedzinie maszyn rolniczych.





Najwyższy komfort

Nowy ciągnik T7 XD zapewnia jeszcze lepsze wrażenia dzięki przemyślanemu połączeniu funkcjonalności i komfortu. Będziesz pracować w niezwykle cichym otoczeniu, w którym poziom hałasu wynosi zaledwie 68 dB(A) — co stanowi punkt odniesienia w tej kategorii ciągników. Oświetlone wejście do kabiny zaprasza do przestrzeni zaprojektowanej z myślą o wydajności. Wycieraczka przednia o kącie pracy 260° i podgrzewane szyby zapewniają doskonałą widoczność nawet przy złej pogodzie. Wewnątrz nowy schowek nad głową i opcjonalny fotel z wentylacją sprawiają, że długie dni pracy są wygodniejsze i bardziej komfortowe.

Dodatkowe funkcje obejmują wyjmowaną lodówkę, zewnętrzny schowek z zbiornikiem do mycia rąk i przyłączem powietrza oraz dedykowaną wysuwaną skrzynkę narzędziową. Model T7 XD zapewnia najwyższy poziom komfortu, dzięki czemu każda chwila spędzona na pokładzie jest prawdziwą przyjemnością.

Najwyższa jakość jazdy

Nowe ciągniki T7 XD na nowo definiują komfort, kontrolę i możliwości zarówno w polu, jak i na drodze. Zaawansowana logika sterowania aktywnym zawieszeniem kabiny Comfort Ride™ oraz prędkość maksymalna do 60 km/h — po raz pierwszy w historii New Holland — wyznaczają nowe standardy wszechstronności. Niezależne zawieszenie osi przedniej, wzbogacone o kontrolę przechyłu, zapewnia doskonałą stabilność i prowadzenie w każdym terenie. Mocne hamowanie silnikiem i hamulce wewnętrzne zapewniają wyjątkowe osiągi podczas jazdy.

Bezpieczeństwo zwiększają nowe tylne światła LED i inteligentne oświetlenie zaczepu. W pełni zintegrowany centralny system pompowania opon poprawia przyczepność i wydajność pracy. Zaprojektowany z myślą o całorocznej wydajności, model T7 XD wyposażony jest we wszystko, czego potrzebujesz, aby pracować w komfortowym i pewnym stylu.

New Holland FieldOps™ umożliwia zarządzanie danymi dotyczącymi maszyn i agronomii w jednym wygodnym miejscu. Szybko zarządzaj danymi, usprawnij pracę w terenie lub zdalnie i podejmuj świadome decyzje w oparciu o dane dotyczące operacji polowych.

Monitoruj maszyny w czasie rzeczywistym

Bądź na bieżąco z aktywnością maszyn dzięki niemal rzeczywistemu śledzeniu parametrów maszyn, lokalizacji, statusu zadań i realizacji zadań. Planuj kolejne operacje na podstawie aktualnej lokalizacji maszyn i uzyskaj dostęp do 24-godzinnej historii maszyn, aby zoptymalizować każdy ruch. Szybko wykrywaj nietypowe stany maszyn dzięki konfigurowalnym alertom i rozwiązuj krytyczne zdarzenia, aby zmaksymalizować czas pracy.



Proaktywne wsparcie dealera


Utrzymuj kontakt z lokalnym dealerem New Holland, aby zapewnić ciągłość pracy poprzez szybkie wykrywanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów, co pozwala zminimalizować przestoje i zmaksymalizować wydajność.



Zoptymalizuj wykorzystanie zasobów dzięki inteligentniejszemu planowaniu i praktycznym informacjom

Zwiększ produktywność i wydajność operacyjną

Maksymalizuj czas pracy dzięki proaktywnemu monitorowaniu



Zarządzaj zadaniami i wizualizuj warstwy danych agronomicznych

Twórz i wysyłaj parametry, takie jak nazwy pól, granice, linie prowadzące i zalecenia bezpośrednio do maszyn New Holland i kompatybilnych maszyn innych producentów. Płynnie przenoś dane dotyczące plonów i inne dane do FieldOps™ w celu scentralizowanego zarządzania. Uzyskaj mocny wgląd w swoje pola dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym. Przeglądaj i porównuj wiele warstw danych agronomicznych w ciągu sezonu — i z roku na rok — aby wspierać lepsze podejmowanie decyzji i długoterminowe planowanie.



Zapewnij operatorom dodatkowe wsparcie dzięki **zdalnemu podglądowi wyświetlacza**. Skorzystaj z FieldOps™, aby pomóc operatorom w dokonywaniu zmian w czasie rzeczywistym, tak jakbyś był z nimi w kabinie.



Utwórz bezpłatne konto
New Holland FieldOps™
i nawiąż połączenie!



fieldops.newholland.com

Modele T7 XD	T7.360 XD	T7.390 XD	T7.440 XD
Silnik New Holland			
Liczba cylindrów / Doładowanie / Zawory / Poziom emisji	6 / eVGT / 4 / Stage V		
Pojemność (cm³)	8700		
Maksymalna moc - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/KM)	265/360	287/390	320/435
Prędkość znamionowa silnika (obr/min)	2000		
Maks. moment obrotowy - ISO TR14396 (Nm)	1616 przy 1400 obr/min	1750 przy 1400 obr/min	1851 przy 1400 obr/min
Wentylator chłodzący o zmiennej prędkości i odwracalnym kierunku obrotów	O		
Dekompresja i hamulec wydechowy	O		
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	680		
Okres między przeglądami (godziny)	750		
Przekładnia bezstopniowa Auto Command™			
Maks. prędkość (km/h)	40 / 50 / 60		
Prędkość obrotowa silnika przy: 40 / 50 / 60 km/h (obr/min)	1195 / 1495 / 1790		
Osie			
Niezależne zawieszenie osi przedniej	●		
Wewnętrzne hamulce przednie	O		
Tylna oś belkowa	●		
Hydraulika			
System o zmiennym wydatku (CCLS)	●		
Przepływ pompy głównej Standardowy / opcja MegaFlow™ (l/min)	220 / 360		
Zawory hydrauliki zewnętrznej			
Maks. liczba zaworów tylnych	5		
Maks. liczba zaworów środkowych	3		
Podnośnik			
Kategoria tylnego TUZ	III / IVN		
Maks. udźwig przy końcówkach kulowych (kg)	11760		
Kategoria przedniego TUZ	IIIN		
Maks. udźwig przedniego TUZ przy końcówkach kulowych (kg)	5800		
WOM			
Prędkość obrotowa silnika tylnego wałka odbioru mocy przy 540E / 1000 (obr/min)	1598 / 1852		
Prędkość obrotowa tylnego wałka WOM przy 1000 / 1000E (obr/min)	1852 / 1567		
Prędkość obrotowa przedniego wałka WOM przy 1000 / 1000E (obr/min)	1886 / 1585		
Kabina			
Czterokolumnowa kabina 360° Horizon™ z FOPS — kod OECD 10 poziom 1	●		
Poziom hałasu w kabinie — 77/311EEC [dB(A)]	68		
Kolorowy monitor IntelliView™ 12	●		
Odbiornik PLM® Cygnus (PLM 1, PLM 2, PLM 3 i PLM RTK / PLM RTK+)	O		
System IntelliTurn™	O		
ISOBUS II / ISOBUS TIM	● / O		
FieldOps™ — łączność dostępna	●		

● Standardowe O Opcjonalne