

De STEYR PROFI-serie met maximaal 158 pk

VOER ELKE TAAK **EFFICIËNT** UIT



De partner waar je op kunt rekenen.

STEYR
TRAKTOREN

ZIET ER GEWELDIG UIT **WAAR** VOOR JE GELD

Onze ingenieurs hebben hun hersenen gepijnigd om een multifunctionele en efficiënte tractor te ontwerpen en te bouwen die in hoge mate kan worden gepersonaliseerd om de vele toepassingen te dekken die in dit tractorsegment vereist zijn.

Het resultaat: de PROFI-serie, de tractor waarop u kunt rekenen

Kies uit drie versies in 11 modellen, variërend van 125 tot 158 pk (max. zonder boost). De instapversie biedt maximale functionaliteit met een hydraulische pomp met constant debiet en een hoog dak als standaarduitrusting. De PROFI-modellen zijn uitgerust met een PowerShift™-transmissie met 8 versnellingen en 24x24 versnellingen en een Multicontroller-armleuning. De innovatieve PROFI CVT met S-Control™ CVT-transmissie en ISOBUS III biedt optimaal comfort en verfijning.

» **Recht vooruit. Gemaakt in Oostenrijk, om het verschil te maken.**



04 – 05

Wat is er nieuw

24 – 25

S-voorlader

06 – 07

PROFI-serie in
één oogopslag

26 – 29

4WD en veiligheid

08 – 09

Pakketten

30 – 33

S-Tech precisielandbouw

10 – 15

Cabine

34 – 35

STEYR FieldOps

16 – 17

Motor

36 – 37

STEYR-service

18 – 19

Transmissies

38 – 39

Specificaties

20 – 23

Voor- en achterste
hefinrichting

COMFORTABEL, AANPASBAAR, WINSTGEVEND



Nieuw premium comfort

De STEYR-cabinevering is standaard bij het Excellence-pakket en biedt een premium comfortbeleving. Voor PROFI CVT is een pneumatische cabinevering standaard bij het Evolution- en Excellence-pakket. Vermoeidheid wordt verminderd tijdens lange dagen op het veld en op de weg.



Nieuwe S-TRONIC-aangepaste instellingen voor PROFI CVT

Stel uw S-Control™ CVT-transmissie-instellingen individueel in op basis van uw werkzaamheden.



Nieuwe logische indeling

Het aankoppelen van werktuigen is eenvoudig dankzij een logische indeling. Met een hefvermogen van bijna acht ton en ISOBUS III-connectiviteit kan de PROFI-serie elk hulpstuk aan.



Nieuw – de perfecte match

Of u nu op het erf of op het land werkt, de nieuwe STEYR S-serie voorladers is de perfecte match voor uw tractor en de uitdagingen waarmee u in uw dagelijkse werk te maken krijgt.

PROFI LEVERT OP ALLE **GEBIEDEN**



Laag geluidsniveau van 69 dB(A) voor stressvrij gebruik en voor het gebruik van de telefoon.



Tot 20 LED-werklampen voor perfecte 360°-verlichting.



Ergonomisch bediening met behulp van de Multicontroller-armleuning.



Dual-Motion-bestuurdersstoel, standaard of pneumatische* cabinevering en voorasvering voor meer comfort.



Krachtig, efficiënt en milieuvriendelijk: de 4- en 6-cilindermotoren van 125 tot 158 pk (maximaal vermogen) voldoen aan de Stage V-emissienorm.



S-TRONIC is verder geavanceerd en biedt aanpasbare bedieningsfuncties.




Keuze uit S-Control™ CVT continu variabele transmissie of S-Control™ 8, 8-traps powershift-transmissie met 24x24 versnellingen of S-Control™ 4.



50 km/u bereikt bij een brandstofzuinig toerental van 1700 tpm op de PROFi CVT.



Actieve stilstandsregeling voor het stoppen op een steile helling zonder rem (PROFI CVT).



Kopakkermanagement Easy-Tronic II voor het automatiseren van werkzaamheden, afhankelijk van tijd en afgelegde afstand (PROFI en PROFi CVT).



Drie pto toerentallen achter en 1.000 tpm op de aftakas vooraan met Power-modus of met het brandstofzuinige motortoerental van de ECO-modus.



Maximaal hefvermogen achter tot 7.864 kg en tot 3.100 kg voor.



Het gepatenteerde aanhangerremsysteem S-BRAKE betekent een grote vooruitgang op het gebied van veiligheid voor de bestuurder van de tractor (PROFI CVT).



STEYR-voorlader ready. QuickTurn II volledige wielverdraaiing bij minimale stuurbeweging, speciaal voor laadwerkzaamheden.



Combinaties van wielen voor elke toepassing.



De PROFi en PROFi CVT ondersteunen ISOBUS II en ISOBUS III.



S-Tech precisielandbouw: volledig automatisch keren met STEYR Guide en S-Turn II.



Met FieldOps™ kunt u uw boerderij, wagenpark en gegevens op afstand bewaken en beheren.



PROFI ALL-INCLUSIEF

Goed uitgerust

Uw PROFi-serie biedt vier uitrustingsconfiguraties voor maximaal gebruiksgemak. Met de pakketten Custom, Element, Evolution en Excellence kunt u de ideale PROFi-serie samenstellen zonder dit vooraf aan uw dealer te melden. Selecteer de functies die voor u het belangrijkste zijn en upgrade uw configuratie op elk gewenst moment via STEYR.

Element

Het pakket voor veelzijdig gebruik

Kiest u tussen S-Control 4 of S-Control 8 Semi-Powershift-transmissie of S-Control™ CVT-transmissie. Voeg daar mechanische afstandsbedieningen, een 3-traps aftakas en een krachtige hydraulische pomp aan toe en u hebt het perfecte pakket om de hele dag door uiterst efficiënt te werken.

» FEITEN

- ▶ Mechanische afstandsbedieningen en hydraulische pomp van 121 l/min (PROFI Classic) of 150 l/min (PROFI en PROFi CVT)
- ▶ 3-traps aftakas
- ▶ Hoge of lage cabine met airconditioning, passagiersstoel
- ▶ Cabinevering en voorasvering optioneel voor PROFi Classic en PROFi, standaard voor PROFi CVT

Evolution

Evolution in comfort en prestaties voor de klanten

De fronthefinrichting is standaard bij Evolution en stelt u in staat om snel ballast toe te voegen of te verwijderen en, voor nog meer productiviteit, een extra werktuig in de fronthef te monteren.

» FEITEN

- ▶ Keuze tussen S-Control 8 of S-Control CVT-transmissie
- ▶ Elektrohydraulische afstandsbedieningen en krachtige hydraulische pomp (150 l/min)
- ▶ 3-traps aftakas
- ▶ Cabine met hoog of laag dak met airconditioning, passagiersstoel en vering
- ▶ Voorasvering
- ▶ Geavanceerd kopakkerbeheer Easy-Tronic II op S-Tech 700 Plus-monitor en Autoguidance-opties
- ▶ ISOBUS Klasse II optioneel



Excellence

Hoogwaardige prestaties en superieur bestuurderscomfort

De pneumatische cabinevering van STEYR is standaard bij Excellence en biedt een uitstekende comfortbeleving. Vermoeidheid wordt verminderd tijdens lange dagen op het veld en op de weg.

» FEITEN

- ▶ S-Control™ CVT continu variabele transmissie met ultieme mechanische efficiëntie
- ▶ Elektrohydraulische afstandsbedieningen en 150 l/min hydraulische pomp
- ▶ 3-traps aftakas
- ▶ Hoge cabine met airconditioning, passagiersstoel en pneumatische cabinevering
- ▶ Fronthef met Front Hitch Management en hydraulische topstang
- ▶ Voorasvering
- ▶ Geavanceerd kopakkerbeheer Easy-Tronic II op S-Tech 700 Plus-monitor en geschikt voor automatische besturing
- ▶ ISOBUS Klasse II of III



GENIET VAN **COMFORT** EN ERGONOMISCHE FUNCTIES

Nieuwe ergonomische cabine-instaptreden

Een STEYR-merkplaat siert de strakke, nette cabine-instap met aluminium treden en kenmerkende STEYR-deurscharnieren op beide deuren.

Nieuwe LED-instapverlichting

Hoogwaardige LED-instapverlichting zorgt voor veiligheid en vertrouwen bij weinig licht.

LED-verlichtingspakket

Maximale zichtbaarheid, zowel overdag als 's nachts, wordt gegarandeerd door een krachtig en toch efficiënt LED-pakket, aangevuld met moderne LED-positielichten en inklapbare LED-zwaailichten.



Een nieuwe laag gemonteerde ruitenwisser vergroot het veegbereik met 60% ten opzichte van eerdere modellen (PROFI en PROFi CVT).



» FEITEN

- ▶ 4-pijlercabine verkrijgbaar in versies met laag en hoog dak
- ▶ Krachtige LED-binnenverlichting
- ▶ Zonwerend rolgordijn gemonteerd op voor- en achterrauit
- ▶ Tot 20 krachtige LED-werklampen
- ▶ Camera's voor en achter voor beter zicht bij het werken met werktuigen



PROFI comfort

De slanke motorkap maximaliseert het zicht over het werkgebied aan de voorkant. Aan de achterkant zorgen het moeiteloos aanbrengen van hulpstukken en het duidelijke zicht van de PROFi op de koppelpunten voor precisie. Grote, elektrisch verstelbare en verwarmde telescopische spiegels met groothoekinzetstuk bieden een uitgebreid zicht, zelfs tijdens werkzaamheden met brede hulpstukken. Een extra dakraam biedt een onbelemmerd zicht op de voorlader.

De perfecte werkplek

De PROFI-cabine is verkrijgbaar in zowel een lage als een hoge dakversie en biedt een comfortabele, stille werkomgeving waarop u in elke situatie kunt vertrouwen. Een laag geluidsniveau van slechts 69 dB(A), meerdere stoelopties, van standaard stof tot Dual-Motion lederen bestuurdersstoel, een verstelbaar lederen stuurwiel, een nauwkeurig instelbare airconditioning en pneumatische of standaard cabinevering zorgen voor volledig comfort. De binnenspiegel en raammonitor met ISOBUS-aansluitingen maken het plaatje compleet en geven u volledige controle.

S-Tech 700 Plus-monitor – Alles in het oog en alles onder controle

De S-Tech 700 Plus-monitor heeft een 20% groter scherm en biedt een intuïtieve gebruikerservaring met een gebruiksvriendelijke interface. De verbeterde bedieningselementen zorgen vanaf dag één voor een hogere productiviteit.

» FEITEN

- ▶ Laag geluidsniveau van slechts 69 dB(A) (PROFI en PROFi CVT)
- ▶ Standaard of pneumatische* cabinevering
- ▶ Airconditioning of automatische klimaatregeling
- ▶ DAB-radio met premium luidspreker
- ▶ Handsfree microfoon
- ▶ Tablet- en mobiele houder met stopcontacten
- ▶ Veel opbergvakken, incl. een koelbox

*Pneumatische cabinevering beschikbaar voor PROFi CVT



De standaard stoffen bestuurdersstoel biedt al veel comfort.



De optionele dual-motion stoel met dynamisch dempingssysteem, draaibare gemonteerde hoofdsteun en actieve koolstofinzetstukken om de vochtigheid te regelen, zorgt voor aangenaam en moeiteloos werken.



De hoogwaardige, met leder beklede Maximo Evolution-stoel is voorzien van stoelverwarming en -ventilatie. De actieve vering met automatische aanpassing kan ideaal worden afgestemd op uw behoeften.

DE PROFI EN PROFI CVT COCKPIT

Goed bediend

In de comfortabele PROFI- en PROFI CVT-cockpit hebt u alles onder controle. Twaalf vrij programmeerbare snelmenu's bieden snelle toegang tot de belangrijkste functies op de S-Tech 700 PLUS-monitor. De STEYR Multicontroller-armleuning is voorzien van het Intuitive Control Panel, een slimme lay-out waarmee alle bestuurders maximale prestaties uit de machine kunnen halen.

1 Vrij configureerbaar

De STEYR Multicontroller-hendel is voorzien van herconfigureerbare knoppen die via de S-Tech 700 Plus-monitor kunnen worden toegewezen. Hierdoor kunt u meer PROFI- en ISOBUS-functies ergonomisch met één hand bedienen.

2 Geavanceerde joystick voor lader

De geavanceerde elektronische joystick is perfect geïntegreerd en biedt nauwkeurige bediening met de vingertoppen, met een schakelaar voor vooruit en achteruit shuttle en transmissiebediening.

de joystick is ook in de fabriek voorbereid voor de integratie van de derde en vierde laderfunctie.


» FEITEN

- ▶ S-Tech 700 PLUS: de geïntegreerde touchscreen-kleurenmonitor
- ▶ Ergonomische bediening met Multicontroller
- ▶ Geavanceerde joystick en hendels voor het bedienen van extern regelventielen aan de voor- en achterzijde, evenals vooruit/achteruit-shuttle
- ▶ PTO-schakelaars voor en achter
- ▶ ICP – Intuïtief bedieningspaneel
- ▶ ECO-Drive™-hendels
- ▶ Hydraulische instellingen
- ▶ ISOBUS Aux-N

GROOT VERMOGEN, **LAAG** BRANDSTOFVERBRUIK

Turbocharged zescilindervermogen

De motoren in de PROFI-modellen zijn de beste in hun klasse. Rendabiliteit, productiviteit, milieubehoud en ultramodern energiebeheer gaan perfect samen met vermogen. Het unieke HI-eSCR2 nabehandelingssysteem optimaliseert het brandstofverbruik en verbetert tegelijkertijd het vermogen en de respons van de motor. Dankzij de optimale brandstofinjectie-timing zonder uitlaatgasrecirculatie worden de motor en het koelsysteem ontzien, waardoor onderhoudsintervallen van 750 uur mogelijk zijn. Het systeem maakt het vervangen van roetfilters overbodig en verlaagt de onderhoudskosten.



ECO DRIVE

Met de dubbele handgashendel op PROFI CVT-modellen kunnen het minimale en maximale motortoerental afzonderlijk worden ingesteld, waardoor de voertuigkenmerken kunnen worden aangepast aan de vereiste taak en het brandstofverbruik tot een minimum wordt beperkt.

1 VERMOGENSMODUS – Veldwerk en transport

Het volledige potentieel van de motor is beschikbaar.

2 ECO-MODUS – Zuinig trekken en transporteren

Met de rechter gashendel kunt u het maximale motortoerental van de motor beperken om brandstof te besparen.

3 AFTAKAS-MODUS

Stel het gewenste motortoerental (PTO) in met de linker gashendel. De rechter gashendel bepaalt het motortoerental tot waar de motor kan worden teruggebracht, voordat de transmissie de rijsnelheid vermindert.

» FEITEN

- ▶ 4- en 6-cilindermotoren met turbocompressor en intercooler
- ▶ 4,5 en 6,7 liter cilinderinhoud
- ▶ Nominaal vermogen: 116 – 150 pk.
Max. vermogen: 125 – 158 pk
- ▶ Hoog maximumkoppel tot 650 Nm
- ▶ HI-eSCR2-technologie van FPT voldoet aan Fase V
- ▶ S-TRONIC motor- en transmissiebeheer
- ▶ Motor is volledig compatibel met hydro-behandelde plantaardige olie, of HVO (biosynthetische diesel)
- ▶ Tot 43% meer koppel
- ▶ Langere onderhoudsintervallen voor de motor (750 uur)
- ▶ Motorrem
- ▶ Brandstoftank tot 250 liter om de werkdag te maximaliseren

VERTROUWEN IS GOED. **S-TRONIC** IS BETER

S-Control™ CVT-transmissie

Maximaal koppel met minimaal brandstofverbruik, elektronische regeling voor nog snellere richtingsveranderingen en actieve stilstands regeling om veilig te stoppen op een steile helling: de continu variabele S-Control™ CVT-transmissie is toonaangevend op het gebied van comfort en efficiëntie.



S-TRONIC aangepaste instellingen

Stel uw S-Control™ CVT-transmissie-instellingen individueel in op basis van uw werkzaamheden.


» FEITEN PROFI CVT

- ▶ Traploos van 0 tot 40 of 50 km/u
- ▶ 50 km/u bij lager toerental
- ▶ Twee punten met 100% mechanisch rendement
- ▶ Actieve stilstands-regeling
- ▶ DKT – Dubbele koppelingstechnologie
- ▶ Kickdown-functionaliteit
- ▶ S-TRONIC motor- en transmissiebeheer
- ▶ CVT aangepaste dynamiek
 - Acceleratie /vertraging
 - Shuttle-snelheid
 - Gedrag van het gaspedaal
 - Reactie van het motorkoppel

EFFICIËNTIE DOOR **POWERFLOW**

S-Control™ 8-transmissie

De S-Control™ 8-transmissie wordt gebruikt in PROFI-modellen: een 8-traps PowerShift™-transmissie met in totaal 24 versnellingen vooruit en achteruit. De transmissie heeft een aantal automatische functies, zoals S-Stop II en Pedal Kick Down, die de tractor efficiënter maken en de bestuurder meer ontspannen.



» FEITEN PROFI

- ▶ S-Control™ 8 met 24x24 versnellingen en 8-traps PowerShift 0 tot 40 of 50 km/u
- ▶ 50 km/u bij lager toerental
- ▶ Schakelt automatisch binnen het veld- en wegbereik
- ▶ Pedalkickdown, Auto-Functies en S-Stop II optioneel
- ▶ Kruipsnelheden tot 190 m/u

S-Control™ 4-transmissie

De S-Control™ 4-transmissie wordt gebruikt in PROFI Classic-modellen: een Powershift™-transmissie met 4 versnellingen en in totaal 16 versnellingen vooruit en achteruit. De transmissie is ook verkrijgbaar met kruipsnelheden.



» FEITEN PROFI CLASSIC

- ▶ S-Control™ 4 met 16x16 versnellingen en 4-traps PowerShift 0 tot 40 km/u
- ▶ 40 km/u bij lager motortoerental
- ▶ Kruipsnelheden tot 190 m/u beschikbaar

EEN MATCH VOOR ELKE TAAK. EEN STAP **VOOR**

Volledig geïntegreerd

De aftakas van de PROFI-serie heeft drie verschillende bedrijfsnelheden. Om optimaal gebruik te maken van het vermogen van PROFI-modellen aan de voor- en achterzijde tegelijk, bijvoorbeeld bij het gebruik van een combinatie van voor- en achter gemonteerde maaiers, is een fronthef met voorste aftakas als optie verkrijgbaar.



Aftakas-activering op PROFI en PROFI CVT...



...en op PROFI Classic



FRONTHEF

- ▶ Maximaal hefvermogen tot 3.100 kg
- ▶ Standaard uitgerust met zevenpolige verlichting en 40 A-stopcontacten
- ▶ Elektronische damping voor werktuigen optioneel verkrijgbaar

VOORSTE AFTAKAS

- ▶ Perfect geïntegreerde aftakas
- ▶ Voorste aftakas met 1.000 tpm
- ▶ Beheer van de voorste aftakas
- ▶ Progressieve zachte start
- ▶ Elektrohydraulische inschakeling onder belasting



Handig aankoppelen

De STEYR PROFI-serie regelventielen voor bedienen van het werktuig, om veilig heffen te bevorderen.

ZWAAR WERK? MAAK ER **LICHT WERK VAN**

Altijd in goede handen

De STEYR PROFI-modellen worden aangedreven door een OCLS-pomp hydraulisch systeem (open olie circuit) of een krachtig CCLS hydraulisch systeem (gesloten olie circuit) die een debiet van 86 tot 150 l/min levert. Het open circuit (std.) of gesloten circuit (opt. III of III N) tilt tot 7.864 kg, waardoor zware grondbewerkingsmachines gemakkelijk te hanteren zijn. PROFI en PROFI CVT bieden standaard maximaal vier elektrische extern regelventielen, terwijl de mogelijkheden van de tractor kunnen worden uitgebreid met drie extra mechanische extern regelventielen.

HEFINRICHTING ACHTER

- ▶ Hefvermogen tot 7.864 kg
- ▶ Verbeterde bevestiging van de bovenste hefarmen voor meer stabiliteit en positie-indicator
- ▶ CCLS-hydraulisch systeem met een pompcapaciteit tot 150 l/min is standaard op de PROFI CVT
- ▶ OCLS-hydraulisch systeem met een capaciteit tot 86 l/min is standaard op de PROFI- en PROFI Classic-modellen
- ▶ Elektronische hefregeling (EHR)
- ▶ Ride Control – dynamische trillingsdemping
- ▶ Tot zeven elektrohydraulische externe regelventielen (vier aan de achterzijde, drie centraal gemonteerd) Mechanische extern regelventielen zijn optioneel verkrijgbaar
- ▶ Power-Beyond-aansluiting
- ▶ Eenvoudige instelling via S-Tech 700 Plus-monitor (PROFI en PROFI CVT)



Eenvoudige installatie

Met sneltoetsen gaat u direct naar het instellingenmenu om uw Multicontroller-rijhendel te configureren.

Gemakkelijk te bereiken

Externe bedieningselementen op beide spatborden voor eenvoudige aansluiting van werktuigen.



ACHTERSTE AFTAKAS

- ▶ Elektrohydraulische inschakeling onder belasting
- ▶ Aftakas-beheer
- ▶ Progressieve zachte start
- ▶ Externe bedieningselementen op beide achterspatborden
- ▶ Aftakas met drie snelheden: 540/540E/1.000 of 540E/1.000/1.000E



DE PERFECTE MATCH STAAT VOOR JE NEUS

De nieuwe STEYR S-serie voorladers

Of u nu op het erf of op het land werkt, de nieuwe STEYR S-serie voorladers past perfect bij uw tractor en de uitdagingen waar u voor staat. Er zijn 20 modellen in twee series met hoogwaardige specificaties die compatibel zijn met een reeks STEYR-tractoren. De robuuste stalen constructie zorgt voor maximale duurzaamheid, zelfs bij veeleisende taken. De bevestigingsbeugels en de giek van de voorlader zijn ontworpen om te passen bij uw STEYR-tractoren, waardoor alle onderhoudspunten gemakkelijk bereikbaar zijn zonder dat dit ten koste gaat van de wendbaarheid.



Scan de QR-code en krijg meer informatie over de voorladers uit de STEYR S-serie.

U-serie

Veelzijdigheid voor dagelijkse handelingen

De veelzijdige en duurzame U-serie voorladers, met mechanische zelfnivellering, is ideaal voor dagelijkse handelingen. Ze zijn eenvoudig te besturen en robuust en worden aangeboden met het FITLOCK 2+ System® voor snel aan- en afkoppelen en het MACH System® om alle hydraulische en elektrische leidingen veilig aan te sluiten. Bovendien bieden ze gemakkelijke toegang tot de 3e functie voor werktuigen die een hydraulische toevoer nodig hebben.



» FEITEN

- ▶ 5 modellen
- ▶ Hefvermogen: 2.485 tot 2.951 kg
- ▶ Hefhoogte: 4,02 tot 4,57 m
- ▶ Met of zonder mechanische zelfnivellering
- ▶ Optionele 4e functie

» KENMERKEN

- ▶ FITLOCK 2+ System®
- ▶ MACH System®
- ▶ SHOCK Eliminator

T-serie

Prestaties zonder compromissen

Als u extra prestaties nodig hebt, is de T-serie op maat gemaakt voor de hoogste eisen met verbeterd comfort. De T-serie is ontworpen voor heavy duty werkzaamheden en is uitgerust met de PCH hydraulische zelfnivellerende hefinrichting, die een grote zwenkhoek mogelijk maakt, tot 52° op grondniveau, en het hefvermogen met 35% verhoogt zonder dat er extra energie nodig is. Dit resulteert in meer materiaal in de bak en minder transport.




» FEITEN

- ▶ 5 modellen
- ▶ Hefvermogen: 2.366 tot 3.076 kg
- ▶ Hefhoogte: 4,02 tot 4,57 m
- ▶ Hydraulische zelfnivellering PCM standaard
- ▶ Slang en kabelboom zijn volledig geïntegreerd in de giek en de dwarsbalk

» KENMERKEN

- ▶ FITLOCK 2+ System®
- ▶ MACH System®
- ▶ SHOCK Eliminator
- ▶ FAST-LOCK System®
- ▶ AUTO-UNLOAD System®
- ▶ MACH 2®

VEILIGHEID, BEVEILIGING, COMFORT. **VOOROP** OP ELK TERREIN




Brede aanhangwagenwagen

Maakt het gemakkelijker om de universele as aan te sluiten op de aftakas.



Automatische trekhaak

De trekhaakkoppeling wordt met een afstandsbediening vanuit de cabine geopend.



K80 kogelkoppeling

Ideaal voor heavy duty trailergebruik.

Voorasophanging

Zorgt voor meer comfort, betere tractie en veiligheid.



Perfecte tractie

Met een uitstekende vermogen-gewichtsverhouding en een hoog maximaal toegestaan gewicht zijn de tractors uit de PROFI-serie sterk in het veld en op de weg. De perfecte interactie van alle componenten zorgt voor een unieke rijervaring van een nieuwe generatie.


» FEITEN

- ▶ Automatisch 4WD- en differentieelslotbeheer
- ▶ Vooras
- ▶ Diverse trekhaakmodellen voor verschillende transporttoepassingen
- ▶ Band- en velgcombinaties voor elke toepassing

DE **ULTIEME** VEILIGHEID BIJ HET REMMEN VAN SNELHEID

Perfect veilig

De PROFI CVT-serie biedt het meest complete remsysteem op de markt met S-Brake-aanhangerremsysteem. Alle modellen zijn voorzien van natte dubbele schijfremmen (4 schijfremmen op de achteras). De slijtvastere HD-remschijven gaan langer mee, vooral bij zwaar transport. De perfecte integratie van de onderdelen zorgt voor een unieke rijervaring die veiligheid en precisie garandeert.



Gepatenteerd aanhangerremsysteem

Met S-BRAKE, het geavanceerde aanhangerremsysteem, blijft u zelfs in moeilijke situaties zelfverzekerd. Het gepatenteerde systeem herkent actief de huidige rij situatie en stabiliseert de combinatie tijdens het remmen. De trekker en aanhangwagen blijven in lijn.

» FEITEN

- ▶ Remmen op alle wielen en 4 wielen
- ▶ Elektronische parkeerrem
- ▶ S-Brake aanhangerremsysteem op PROFI CVT
- ▶ CTIS – Central Tire Inflation optioneel

GEAVANCEERDE, GEBRUIKSVRIENDELIJKE TECHNOLOGIE BINNEN HANDBEREIK

Tot 1,5 cm spoorprecisie

Het automatische DGPS-gebaseerde S-guide-stuursysteem zorgt voor parallelle tramline-geleiding voor werkzaamheden in rechte banen, bochten en hellingen. Met een nauwkeurigheid tot 1,5 cm via een eigen, uitgebreid RTK+-netwerk is er geen risico op overlapping, zelfs niet op ruw terrein of bij ongunstige weersomstandigheden.



S-Tech 700 Plus & ISOBUS

De S-Tech 700 Plus touchscreenmonitor biedt een effectief besturings- en geleidingssysteem voor akkerbouw. ISOBUS II-compatibele hulpstukken kunnen eenvoudig worden aangesloten en bediend zonder extra bedrading, gewoon met behulp van de monitor.



Verlaag de inputkosten van uw bedrijf met sectiecontrole

De technologie schakelt automatisch secties in of uit in gebieden die al zijn behandeld, om overlapping bij het rijden over het veld, bij het keren op de kopakker en bij onregelmatige veldvormen te voorkomen. Dit verlaagt de inputkosten van uw bedrijf door dubbele toepassingen van zaad en meststoffen te elimineren.

» FEITEN

- Bereik van beschikbare signaalnauwkeurigheden (EGNOS, Range Point RTX, S-Tech 1, 2, 3 en S-Tech RTK+ signalen)
- Optioneel zeer nauwkeurig RTK+-signaal met een nauwkeurigheidsniveau van bijna 1,5 cm
- S-Tech 700 Plus-monitor met touchscreen
- Compatibel met ISOBUS II en ISOBUS III
- STEYR Guide is een geïntegreerd automatisch stuursysteem
- S-Turn II automatiseert bochten aan het einde van een rij

AUTOMATISERING PERFECTIONEERD PROFI EN PROFI CVT

Turn well. All good

Het Easy-Tronic II-kopakkerbeheersysteem is ontworpen om de bestuurder zoveel mogelijk te ontlasten bij het draaien op de kopakker en bij vele andere bedieningshandelingen. De S-Turn II-technologie in combinatie met Easy-Tronic II zorgt voor een volledige automatisering van het werk op de kopakker. Stuurprocessen, de draaicirkel, snelheid en bediening van de werktuigen worden geautomatiseerd en geoptimaliseerd op de kopakker. Dit leidt tot meer efficiëntie en meer comfort.



EASY-TRONIC II EN S-TURN II

- ▶ Volledige automatisering van werksequenties
- ▶ U kunt tijdens het gebruik of in stilstand opnemen en programmeren
- ▶ Programmering mogelijk, afhankelijk van tijd, afstand en gebeurtenisinitiatie
- ▶ Oproepen van sequenties via Multicontroller, S-Tech 700 Plus-bewaking of op het ICP-paneel
- ▶ S-Turn II draait automatisch aan het einde van een geleidelijn op basis van GPS-positie/grenzen
- ▶ ISOBUS Klasse II- en III-compatibiliteit

ISOBUS-bediening PROFI en PROFI CVT

U kunt ISOBUS Klasse II- en III-werktuigen bedienen via de S-Tech 700 Plus-monitor, waardoor u mogelijk geen tweede display in de cabine nodig hebt.

Met ISOBUS Klasse III kan het werktuig bepaalde functies bedienen, zoals de rijsnelheid en de hydraulica, waardoor de productiviteit wordt gemaximaliseerd en een consistent werkproces wordt gegarandeerd tijdens lange seizoensdagen.



HOUD UW VINGER AAN DE POLS VAN UW **LANDBOUWBEDRIJF**

STEYR FieldOps™

STEYR FieldOps™ werd speciaal ontworpen als een vereenvoudigde en gestroomlijnde alles-in-één oplossing voor operationeel beheer en zal eigenaars en bestuurders in staat stellen om hun vloot met meerdere merken altijd en overal te beheren en te visualiseren.

Vandaag leveren wij aan onze landbouwers het STEYR FieldOps™-pakket, uitgerust met Connectivity Included, dat ook de mogelijkheid van connected service voor langere perioden verbetert, zoals de Connect Room.



Houd uw landbouwbedrijf in de gaten

- Bewaking van gewassen en het weer
- Bedieningscontrole in realtime

Eén vereenvoudigde, allesomvattende oplossing

De nieuwe alles-in-één mobiele app en het webplatform slaan de informatie van de machines op, waardoor één gestroomlijnd platform ontstaat voor alle STEYR-machines, uitrustingsmerken en gebruikers.

Houd uw gegevens in de gaten

Toegang tot bijna real-time gegevens en inzichten, precieze locatie en werkstatus, geschatte voltooiingstijd van de taak en nog veel meer.



Alles in de gaten houden

Download de FieldOps™ app en houd uw bedrijf altijd en overal in de gaten!

Eén plek om al uw tractoren, machines en apparaten te beheren.



» FEITEN

- Gebruiksvriendelijke interface
- Tijdbesparend beheer
- Visualisatie van gegevens voor betere besluitvorming
- Integratie van gegevens van gemengde vloot

ALTIJD VOOR U KLAAR

Premium tractoren verdienen premium zorg. Wat u ook nodig hebt, of wat u ook nodig zou kunnen hebben. De producten en diensten van STEYR zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar en operationeel. Nu en altijd.

STEYR-ONDERDELEN

KWALITEIT TOT IN HET KLEINSTE DETAIL. ORIGINELE STEYR-ONDERDELEN

Onze gecertificeerde originele onderdelen zijn ontworpen voor uw STEYR-tractor volgens de exacte specificaties van onze ingenieurs en onderworpen aan strenge kwaliteitstests op het gebied van conformiteit, robuustheid, veiligheid en duurzaamheid. Ze gaan langer mee en presteren beter. We werken nauw samen met onze STEYR-dealers om de beschikbaarheid en levering op dezelfde dag te garanderen, zodat u geen lange stilstandtijden heeft.

HET WAARDEVOLLE ALTERNATIEF. STEYR REMAN-ONDERDELEN

STEYR REMAN-onderdelen zijn het resultaat van een grondig industrieel proces van demontage, reiniging, behandeling en hermontage, wat 100% betrouwbaarheid garandeert. Ze worden ook geleverd met 12 maanden garantie, waardoor u tot 30% bespaart in vergelijking met nieuwe onderdelen en tegelijkertijd het milieu respecteert.

UPGRADE UW TRACTOR. STEYR-ACCESSOIRES

Met onze accessoires en kits kunt u uw STEYR-tractor verbeteren en aanpassen aan uw specifieke behoeften. Voeg een brandstofvoorverwarmer, extra koplampen, achteruitrijcamera's, regeleenheden en nog veel meer toe voor een exclusief en efficiënt resultaat.

STEYR DIENSTEN

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

De service-experts van STEYR staan klaar om snelle en efficiënte oplossingen te bieden dankzij hun grondige kennis van STEYR-apparatuur, of ze nu in het veld, bij uw dealer of via het klantenservicenummer te bereiken zijn.

SERVICE TER PLAATSE

Gespecialiseerde STEYR-technici staan klaar om onderhouds- en reparatiewerkzaamheden ter plaatse of in het veld uit te voeren met een volledig uitgeruste servicebus. Deze voertuigen zijn uitgerust met de nieuwste elektronische diagnoseapparatuur en first-time fix kits.

STEYR Premium Service

Bij STEYR zijn we er trots op dat we onze klanten een premium service kunnen bieden, met 24/7 klantenondersteuning wanneer u die nodig hebt. U kunt ons bereiken op 080078397000. In nauwe samenwerking met ons uitgebreide STEYR-dealernetwerk bieden we een hoog niveau van klantenservice en reageren we snel op alle vragen, of het nu gaat om algemene informatie of ondersteuning in het veld, om mogelijke stilstand tot een minimum te beperken.

STEYR Protect

STEYR Protect is het uitgebreide garantieprogramma van de fabrikant dat is ontwikkeld om uw investering te beschermen tegen onvoorspelbare kosten of machinestilstand. STEYR Protect breidt de standaardgarantie van de fabrikant (eerste jaar) uit en is ontworpen om u te ondersteunen met:

- fabrieksgarantie
- best mogelijke dekking
- optimalisatie van de totale eigendomskosten
- verbeterde winstgevendheid
- hogere restwaarde
- overdraagbaar binnen de markt

SPECIFICATIES

MODEL	4115 PROF CVT	4125 PROF CLASSIC	4125 PROF	4125 PROF CVT	4135 PROF	4135 PROF CVT	4145 PROF	4145 PROF CVT	6150 PROF CLASSIC	6150 PROF	6150 PROF CVT
TRANSMISSIE											
S-Control™ 4 4-traps Powershift met 16 vooruit- en achteruitversnellingen / 32 vooruit- en achteruitversnellingen met kruipsnelheid		● / ●							●		
S-Control™ 8 8-traps Powershift met 24 vooruit- en achteruitversnellingen / 48 vooruit- en achteruitversnellingen met kruipsnelheid			● / ●		● / ●		● / ●			● / ●	
S-Control™ CVT Continu variabele transmissie Rijnsnelheid* 0-50 of 0-40 km/u ECO	●			●		●		●			●
MOTOR											
Common rail dieselmotor met HI-eSCR2-technologie, turbocompressor en intercooler, voldoet aan emissienormen Stage V Aantal cilinders / Cilinderinhoud [cm³]	4 / 4.486								6 / 6.728		
Max. motorvermogen ECE R120 ¹⁾ [kW/pk]	Nominaal motorvermogen ECE R120 ¹⁾ [kW/pk]	92 / 125	85 / 116	99 / 135	92 / 125	107 / 145	99 / 135	114 / 155	107 / 145	116 / 158	110 / 150
Max. motorvermogen ECE R120 ¹⁾ PowerPlus ²⁾ [kW/pk]	Nominaal motorvermogen ECE R120 ¹⁾ PowerPlus ²⁾ Veld-/wegmodus ³⁾ [kW/pk]	107 / 145	96 / 131 / 106 / 144	114 / 155	103 / 140 / 113 / 154	124 / 169	114 / 155 / 123 / 167	129 / 175	118 / 160 / 128 / 174	129 / 175	121 / 165 / 128 / 174
Motortoerental bij max. motorvermogen [t/min]	Nominaal motortoerental [tpm]	1.800 – 1.900	2.200	1.800 – 1.900	2.200	1.800 – 1.900	2.200	1.800 – 1.900	2.200	1.800 – 1.900	2.200
Max. koppel met PowerPlus ²⁾ [Nm bij 1.500 tpm]		590		637		700		700		740	
Max. koppel [Nm bij 1.500 tpm]		528		560		605		650		650	
Koppeltoename OESO Norm / PowerPlus ²⁾ [%]		41 / 42		40 / 43		40 / 42		40 / 37		40 / 40	
Brandstoftank Diesel standaard (optioneel) / AdBlue® [l]		210 (250) / 39,5		210 (250) / 39,5		210 (250) / 39,5		210 (250) / 39,5		210 (250) / 39,5	
PTO Schakelbaar met progressieve elektrohydraulische inschakeling met optioneel PTO-beheer											
PTO-toerental [tpm] 540 / 540E / 1.000 of 540E / 1.000 / 1.000E		● / ●		● / ●		● / ●		● / ●		● / ●	
Motortoerental [tpm] 1.969 / 1.546 / 1.893 of 1.592 / 1.893 / 1.621		● / ●		● / ●		● / ●		● / ●		● / ●	
Type aftakas		1 3/8" 21-splines									
Stationaire aftakas		●		●		●		●		●	
Voorste aftakas 1.000 bij 1.895 motortoerental [tpm]		●		●		●		●		●	

● Standaard ● Optioneel – niet beschikbaar
*Afhankelijk van landspecifieke wettelijke vereisten en specificaties

¹⁾ ECE R120 voldoet aan ISO 14396 en 97/68EC
²⁾ Power Plus is beschikbaar op basis van gedefinieerde voorwaarden voor transportwerkzaamheden en PTO-bedrijf
³⁾ Wegmodus niet beschikbaar voor PROFi Classic
⁴⁾ Met standaardbanden
⁵⁾ Andere banden zijn op verzoek verkrijgbaar als speciale uitrusting (d.w.z. als kostenopties)

MODEL	4115 PROF CVT	4125 PROF CLASSIC	4125 PROF	4125 PROF CVT	4135 PROF	4135 PROF CVT	4145 PROF	4145 PROF CVT	6150 PROF CLASSIC	6150 PROF	6150 PROF CVT
HYDRAULICA											
EHR-koppelingsregeling met dynamische trillingsdamping Ride Control	●	●			●		●		●		
Max. pompdebiet met pomp met constant debiet 86 l/min	-	●	●	-	●	-	●	-	●	●	-
met druk-/volumeregeling, Load Sensing 121 l/min / 150 l/min	- / ●	● / -	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	● / -	- / ●	- / ●
Max. hefvermogen [kg] met 86 / 121 / 150 l/min [kg]	7.115 / 7.864 / 7.864										
Regelbare ventielen	mechanisch achter maximaal 4 en midden gemonteerd maximaal 2	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	elektrisch achter maximaal 4 en midden gemonteerd maximaal 3	● / ●	- / -	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	- / -	● / ●	● / ●
Geïntegreerde fronthef* max. hefvermogen met 86 / 121 / 150 l/min [kg]	2.800 / 3.100 / 3.100										
VIERWIELAANDRIJVING											
Inschakeling elektrohydraulisch met tractiebeheer	●	●			●		●		●		
VOORAS / STUURINRICHTING											
Geveerde vooras	●	●			●		●		●		
Stuurhoek / Min. draaicirkel Spoorbreedte ⁴⁾ 1.830 mm [° / m]	44 / 4,6	44 / 4,6			44 / 4,6		44 / 4,6		44 / 4,6		
REMMEN											
Natte dubbele remschijven, hydraulisch bediend / All-wheel brake met Opti-Stop / Tweeledige persluchtremstelsysteem	● / ● / ●	● / ● / ●			● / ● / ●		● / ● / ●		● / ● / ●		
S-Brake gepatenteerd remstelsysteem voor aanhangwagens	●	-	-	●	-	●	-	●	-	-	●
BANDEN											
Standaardbanden ⁵⁾ Voor / Achter	PROFI Classic: 440/65 R28 / 540/65 R38 PROFI en PROFi CVT: 480/65 R28 / 600/65 R38										
GEWICHT											
Geschat verzendgewicht* [kg]	4.890	4.890			4.890		4.890		4.890	5.020	
Toegestaan totaalgewicht [kg]	10.500	9.500	10.500		10.500		10.500		9.500	10.500	
AFMETINGEN ⁴⁾											
Max. lengte met voorste en achterste onderste draagarmen omlaag Standaard / geveerde vooras [mm]	5.137 / 5.189										
Min. breedte over achterste spatborden [mm]	2.470										
Totale hoogte standaardcabine / geveerde cabine / cabine met laag dak / geveerde cabine met laag dak [mm]	2.130 / 2.150 / 2.012 / 2.032										
Wielbasis Standaard / geveerde vooras [mm]	2.642 / 2.684										
Min. – max. spoorbreedte voor [mm]	1.580 / 2.256										
Min. – max. spoorbreedte achter [mm]	1.430 / 2.134										

Je rijdt beter als je veilig bent. Lees voor gebruik van dit voertuig de Gebruikershandleiding en maak uzelf bekend met het gebruik van ieder bedieningselement. Let op de inhoud van de instructieplaatjes en gebruik de veiligheidsinrichtingen voor uw eigen veiligheid. Deze brochure is bedoeld voor internationaal gebruik. De beschikbaarheid van een aantal modellen en van standaard- en speciale apparatuur kan per land verschillen.



STEYR behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment het ontwerp en de technische uitvoering zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat STEYR daardoor gehouden is deze wijzigingen door te voeren op reeds verkochte eenheden.

Details, beschrijvingen en beeldmateriaal zijn een weergave van de huidige status ten tijde van publicatie, maar kunnen op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Op beeldmateriaal kunnen bepaalde nationale uitvoeringen, artikelen of speciale apparatuur, evenals onvolledige standaarduitvoeringen worden weergegeven.

BTS Adv. (Turin) - 05/26 - 22S0045_NLO

www.steyr-traktoren.com

steyr-traktoren.com



STEYR
TRAKTOREN