CASE CONSTRUCTION

LA GAMMA
PRODOTTI E SERVIZI





HEAVY LINE



+ **PALE GOMMATE**

+ **ESCAVATORI CINGOLATI**

+ **ESCAVATORI CINGOLATI SR**

+ **MACCHINE SPECIALI**

+ **ESCAVATORI GOMMATI**

+ **MOTOLIVELLATRICI**



PALE GOMMATE

	CARICO UTILE BENNA (t)	VOLUME BENNA (m^3)	MOTORE	POTENZA (kW / CV)	PESO MAX (t)
521G+	3,9	3,9	FPT N45 / EU Stage V	106-99 / 142-133	11,8
621G+	4,7	4,7	FPT N67 / EU Stage V	128-121 / 172-162	12,9
651G+	5,2*	5,2*	FPT N67 / EU Stage V	128-121 / 172-162	14,1*
721G+	5,7*	5,7*	FPT N67 / EU Stage V	145 / 195	15,6*
721G+ X-AGRI	4,6	4,6	FPT N67 / EU Stage V	190-180 / 255-242	16,3
821G+	6,2*	6,2*	FPT N67 / EU Stage V	172 / 230	18,3*
921G+	7,1*	7,1*	FPT N67 / EU Stage V	190 / 255	20,4*
1021G+ **1021G+ X-DRIVE**	8,8 / 9,7	8,8 / 9,7	FPT - Cursor 9 / EU Stage V	239 / 320	25,3 / 26,3
1121G+ **1121G+ X-DRIVE**	9,4 / 10,3	9,4 / 10,3	FPT - Cursor 9 / EU Stage V	250 / 345	28,2 / 28,4

* braccio caricatore a cinematismo Z-Bar con benna per movimentazione materiali

ESCAVATORI CINGOLATI



	PESO (t)	MOTORE	POTENZA (kW / CV)	ALTEZZA MAX (m)	SBRACCIO MAX (m)	PROFONDITÀ (m)
CX130E	13,3	FPT NEF4 / EU Stage V	78,8 / 106	-	8,77	6,05
CX160E	17,3	FPT NEF4 / EU Stage V	96,5 / 130	-	9,38	6,49
CX180E	18,4	FPT NEF4 / EU Stage V	96,5 / 130	-	9,38	6,47
CX210E	21,6	FPT NEF6 / EU Stage V	124 / 166	-	9,90	6,64
CX210E-S	22,2	FPT NEF6 / EU Stage V	124 / 166	-	9,90	6,64
CX240E	23,4	FPT NEF6 / EU Stage V	124 / 166	-	9,90	6,59
CX250E	25,2	FPT NEF6 / EU Stage V	138 / 185	-	10,79	7,42
CX300E	29,6	FPT NEF6 / EU Stage V	204 / 274	-	11,16	7,58
CX350D	35,7	Isuzu - VE-6HK1X / EU Stage V	210 / 282	-	11,90	8,14
CX370D	37,9	Isuzu - VE-6HK1X / EU Stage V	210 / 282	-	11,17	7,34
CX490D	49,4	Isuzu - VE-6UZ1X / EU Stage V	270 / 362	-	11,97	7,72
CX750D	72,0	Isuzu - VE-6WG1X / EU Stage V	382 / 512	-	14.45	9,85
SR						
CX145D SR	14,5	Isuzu - VD-4JJ1X / EU Stage V	78,5 / 105	-	8,89	6,01
CX245D SR	24,4	Isuzu - VD-4HK1X / EU Stage V	124 / 166	-	9,86	6,65
MACCHINE SPECIALI						
CX130E LR	15,4	FPT NEF4 / EU Stage V	78,8 / 106	12,07	13,10	10,13
CX210E LR	23,8	FPT NEF6 / EU Stage V	124 / 166	12,97	15,60	12,01
CX250E LR	29,2	FPT NEF6 / EU Stage V	138 / 185	13,95	18,32	14,56
CX500D ME	49,6	Isuzu - VE-6UZ1X / EU Stage V	270 / 362	10,70	10,80	6,49
CX750D ME	72,9	Isuzu - VE-6WG1X / EU Stage V	382 / 521	11,06	11,73	7,18

ESCAVATORI GOMMATI



	PESO (t)	MOTORE	POTENZA (kW / CV)	SBRACCIO MAX (m)	PROFONDITÀ (m)
WX140E	14,9	Cummins B4.5 / EU Stage V	129 / 173	8,91	5,76
WX160E	17,6	Cummins B4.5 / EU Stage V	129 / 173	9,29	6,26
WX155E SR	16,9	Cummins B4.5 / EU Stage V	129 / 173	8,52	5,28
WX175E SR	18,8	Cummins B4.5 / EU Stage V	129 / 173	9,02	5,57
WX210E	21,3	Cummins B6.7 / EU Stage V	129 / 173	9,97	6,43


MOTOLIVELLATRICI



	MOTORE	POTENZA DALLA 1ª ALLA 3ª MARCIA (kW / CV)	POTENZA DALLA 4ª ALLA 6ª MARCIA (kW / CV)	PESO OPERATIVO MAX (t)
836D 4WD	FPT - Tier 4F / EU Stage V	102 / 138	115 / 156	12,8
836D AWD	FPT - Tier 4F / EU Stage V	102 / 138	115 / 156	12,8
856D 4WD	FPT - Tier 4F / EU Stage V	129 / 173	142 / 190	16,6
856D AWD	FPT - Tier 4F / EU Stage V	129 / 173	142 / 190	16,6



COMPACT LINE



+ **MINI ESCAVATORI**
+ **MINIPALE COMPATTE GOMMATE E CINGOLATE E MINI TRACK LOADER**
+ **TERNE**
+ **PALE GOMMATE COMPATTE**
+ **MIDI ESCAVATORI CINGOLATI**
+ **APPLICAZIONI SPECIALI**



MINI ESCAVATORI

SERIE-D

	PESO OPERATIVO (kg)	MOTORE	POTENZA (kW / CV)	LARGHEZZA (mm)	PROFONDITÀ* (mm)
CX12D	1305	Kubota D722 / Stage V	8,8 / 11,8	790 - 1050	1860 / 1980
CX14D	1360	Kubota D722 / Stage V	8,8 / 11,8	790 - 1050	2045 / 2175
CX15EV	1315	Modello elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio senza cobalto.	11 / 14,7	790 - 1050	2045 / 2175
CX17D	1690 / 1800	Yanmar 3TNV70 / Stage V	12 / 16,1	990 / 1250	2020 / 2220
CX18D	1830 / 1940	Yanmar 3TNV70 / Stage V	12 / 16,1	990 / 1300	2280 / 2480
CX19D	1880 / 1990	Yanmar 3TNV76 / Stage V	13,7 / 18,4	990 / 1300	2280 / 2480
CX20D	2010 / 2120	Yanmar 3TNV76 / Stage V	13,7 / 18,4	990 / 1300	2380 / 2580
CX22D	2220 / 2320	Kubota D1105 / Stage V	15,4 / 20,7	990 / 1300	2560 / 2760
CX25EV	2340 / 2470	Modello elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio senza cobalto.	25 / 33,5	990 / 1300	2550 / 2750
CX25D	2580 / 2710	Yanmar 3TNV76 / Stage V	13,7 / 18,4	1500	2700 / 2900

*Standard / braccio lungo



	PESO OPERATIVO (kg)	MOTORE	POTENZA (kW / CV)	LARGHEZZA (mm)	PROFONDITÀ* (mm)
CX30D	3110 / 3240	Kubota D1703-M / Stage V	18,2 / 24,4	1550	2640 / 2830
CX35D	3270 / 3400	Kubota D1703-M / Stage V	18,2 / 24,4	1580	2870 / 3070
CX35D	3270 / 3400	Kubota D1703-M / Stage V	18,2 / 24,4	1580	2870 / 3070
CX42D	4350	Kubota D1803-CR-T / Stage V	32,3 / 43,2	1750	3085 / 3335
CX45D	4750	Kubota D1803-CR-T / Stage V	32,3 / 43,2	1750	3230 / 3480
CX50D	4950	Kubota V2403-CR-T / Stage V	42,6 / 57,1	1900	3330 / 3580
CX55D	5400	Kubota V2403-CR-T / Stage V	42,6 / 57,1	1900	3490 / 3740
CX58D	5670	Kubota V2607-CR-T / Stage V	44,3 / 59,4	1980	3400 / 3570
CX60D	5970	Kubota V2607-CR-T / Stage V	44,3 / 59,4	1980	3850 / 4100
CX65D	6520	Kubota V2607-CR-T / Stage V	44,3 / 59,4	1980	3950 / 4200

MIDI ESCAVATORI CINGOLATI



	PESO (kg)	MOTORE	POTENZA (kW / CV)	PROFONDITÀ MAX* (mm)
CX70E	7290	Kubota V2607-CR-T Stage V	44,3/59,4	4070 (4270)
CX75E	7580	Kubota V2607-CR-T Stage V	44,3/59,4	4120 (4320)
CX85E	8830	Yanmar 4TNV98CT Stage V	53,7/72,0	3670 (4020)
CX90E	9210	Yanmar 4TNV98CT Stage V	53,7/72,0	4130 (4480)
CX100E	10080	Yanmar 4TNV98CT Stage V	53,7/72,0	4320 (4670)

*Standard / braccio lungo

APPLICAZIONI SPECIALI





	BRACCIO	POTENZA (kW / CV)	PESO (t)
CX24D	Braccio a duplice posizionamento, carro retrattile da 0,99 a 1,30 m, cabina larga	15,4 / 20,7	2,5
CX95E	Braccio con brandeggio parallelo	53,7 / 72,0	9,4
CX105E	Braccio a duplice posizionamento laterale	53,7 / 72,0	9,8
CX120E	Long Reach	53,7 / 72,0	12,6
CX135E XRD	Demolizione ad alto sbraccio	53,7 / 72,0	14,8

PALE GOMMATE COMPATTE



	MOTORE	POTENZA (kW / CV)	BENNA (m^3)	VELOCITÀ (km/h)	ALTEZZA CABINA (m)	CARICO UTILE (80%) (t)*
12EV	Modello elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio senza cobalto.	23 kWh	0,5	20	2,46	1145
21F	FPT 3,4 lt / Stage V	43 / 58	0,7 / 1,0	20	2,46	1632
121F	FPT 3,4 lt / Stage V	48 / 64	0,8 / 1,1	20	2,46	1901
221G	FPT 3,4 lt / Stage V	55 / 74	0,9 / 1,2	20-40 (HTS)	2,63	2249
321G	FPT 3,4 lt / Stage V	55 / 74	1,0 / 1,3	20-40 (HTS)	2,68	2330 (Z-Bar) 2045 (XR)
421G	FPT 3,6 lt / Stage V	84/112	1,5/1,7	40	3,01	3291

(*) con attacco rapido idraulico universale (Horizontal pin) e senza contrappeso supplementare

TERNE



	TIPO DI RETROESCAVATORE	PESO (kg)*	MOTORE	POTENZA (kW / CV)	CAPACITÀ BENNA (l)**	PROFONDITÀ MAX DI SCAVO (mm)***
550SV	14ft geometria in linea	8760	FPT / EU Stage V	54,6 / 73,2	1000	5584
580SV	14ft Case DNA	8870	FPT / EU Stage V	72 / 97	1000 / 1150 / 1200	5328
	14ft geometria in linea	8760		72 / 97	1000 / 1150 / 1200	5378
	15ft geometria in linea	8800		72 / 97	1000 / 1150 / 1200	5688
590SV	15ft Case DNA	9000	FPT / EU Stage V	82 / 110	1000 / 1150 / 1200	5780
	15ft geometria in linea	8800		82 / 110	1000 / 1150 / 1200	5688
695SV	15ft Case DNA	9490	FPT / EU Stage V	82 / 110	1150 / 1200	5641
	15ft geometria in linea	9290		82 / 110	1150 / 1200	5550

* Con caricatore tool carrier / ** Standard, 4X1, 6X1 / *** Esteso

MINIPALE COMPATTE GOMMATE E CINGOLATE E MINI TRACK LOADER



	CAPACITÀ MINIMA NOMINALE 50% (kg)	MOTORE	POTENZA (kW / CV)	PESO (kg)
SR175B	790	PERKINS 2,2 lt / Stage V	50 / 67	2842
SV185B	840	PERKINS 2,2 lt / Stage V	45 / 60	2980
SR210B	955	FPT 3,4 lt / Stage V	55 / 74	3160
SR240B	1088	FPT 3,4 lt / Stage V	55 / 74	3350
SV280B	1270	FPT 3,4 lt / Stage V	55 / 74	3630
SV340B	1545	FPT 3,6 lt / Stage V	67 / 90	4045
TL100	714	Kubota D1305-E4B	18,5 / 24,8	1716
TL100 EV	714	Modello elettrico alimentato da una batteria 23,5 kWh LiFePo4	23,5	1875
TR270B	1225	FPT 3,4 lt / Stage V	55 / 74	3750
TR310B	1406	FPT 3,4 lt / Stage V	55 / 74	4027
TV370B	1682	FPT 3,4 lt / Stage V	55 / 74	4370
TV450B	2045	FPT 3,6 lt / Stage V	67 / 90	4823

CNH INDUSTRIAL CAPITAL
SOLUZIONI FINANZIARIE



CNH CAPITAL

Un'offerta completa per il finanziamento delle vostre macchine e servizi: Leasing Finanziario, Leasing Operativo, Finanziamento[1].
L'estensione della garanzia, i servizi di manutenzione e riparazione, e diversi tipi di assicurazione[2] possono essere inclusi nel pacchetto finanziario offerto.
Proponiamo sempre le migliori soluzioni personalizzate per il finanziamento delle vostre macchine CASE nuove e usate.

LA SOLUZIONE FINANZIARIA PER TUTTI I CLIENTI CASE

CNH Capital è il brand dedicato ai servizi finanziari di CASE Construction Equipment.
Il nostro team di professionisti specializzati in servizi finanziari vanta un'esperienza pluriennale nel settore del movimento terra.
Conosciamo approfonditamente i prodotti CASE e il mercato in cui opera. In particolar modo, lavoriamo per comprendere le esigenze specifiche della vostra impresa, e questo ci permette di offrire al vostro business le migliori soluzioni di finanziamento, in grado di adattarsi perfettamente sia alle vostre esigenze operative e commerciali sia all'utilizzo previsto dei vostri mezzi nuovi e usati.
In base alle vostre esigenze, la soluzione migliore può essere un finanziamento, un contratto di leasing finanziario o di leasing operativo[1].
La nostra priorità assoluta è che otteniate il massimo ritorno dal vostro investimento!
È inoltre possibile abbinare ad ogni offerta finanziaria CNH Capital diverse coperture assicurative[2], con soluzioni pensate su misura per le vostre esigenze, che vi consentiranno di eliminare il rischio dal vostro investimento e di pianificare in modo efficace.
Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro concessionario CASE.

[1] Soggetti ad approvazione del credito.
[2] Le offerte e i prodotti possono variare in base al paese e in funzione delle disposizioni fiscali e contabili locali.

PRODOTTI POST-VENDITA
E SERVIZI



PRODOTTI POST-VENDITA

Mantenete al meglio le vostre attrezzature e proteggete il valore del vostro investimento, grazie alla ricca offerta di ricambi CASE di altissima qualità.

Genuine Parts *HIGH PERFORMANCE*	Ottimizzate le prestazioni e aggiungete valore alla vostra macchina scegliendo ricambi originali di prima qualità.
FLEETPRO™	Salvaguardate le prestazioni della vostra macchina ben oltre la garanzia e gestite il vostro budget grazie alla qualità della serie di ricambi di seconda linea CASE.
Attachments. *BUSINESS SOLUTIONS*	Incrementate la versatilità delle vostre prestazioni grazie agli accessori CASE appositamente progettati per le nostre macchine e testati dai nostri ingegneri.
Reman · Parts *REMANUFACTURED*	Scegliete la qualità sostenibile offerta dai ricambi ricondizionati, progettati per attrezzature CASE di ogni generazione.



SERVICE SOLUTIONS

Godetevi la tranquillità offerta dalla consapevolezza che le soluzioni CASE Service Solutions manterranno la vostra attrezzatura in condizioni ottimali, garantendo la massima continuità operativa senza costi imprevisti e consentendo di ottimizzare la vostra redditività.

EXPERTS FOR THE REAL WORLD
SINCE 1842

CASE CONSTRUCTION

ALL'INSEGNA DELLA CONCRETEZZA.

Dal 1842 noi di CASE Construction Equipment ci impegniamo a realizzare soluzioni pratiche e intuitive che offrano efficienza e produttività.

Cerchiamo continuamente di facilitare i nostri clienti nell'applicazione delle tecnologie emergenti e dei nuovi requisiti di conformità.

Oggi, la nostra diffusione a livello globale, unita alla nostra competenza locale, ci consente di porre al centro dell'attività di sviluppo dei nostri prodotti le esigenze reali dei clienti.

L'ampia rete di concessionari CASE è sempre pronta ad assistere i clienti e proteggerne gli investimenti, superando le loro aspettative e fornendo loro la migliore esperienza di utilizzo e possesso delle macchine.

Intendiamo infatti costruire macchine più resistenti ma anche comunità più forti. In definitiva, la nostra attività è rivolta a fare il meglio per i nostri clienti e le nostre comunità, in modo che possano contare su CASE.

Form No. 20263IT - MediaCross Firenze - 08/26

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid - ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
Lungo Stura Lazio 19
10156, Torino
ITALIA

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

NOTA: Le dotazioni di serie e opzionali possono cambiare in base alle richieste e alle leggi in vigore nei diversi paesi. Le foto possono mostrare dotazioni non di serie o non citate nel presente pieghevole - consultate il concessionario CASE. CNH Industrial si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle sue macchine, senza alcun obbligo dipendente da tali modifiche. Conforme alla direttiva 2006/42/CE

CASECE.COM
00800-2273-7373

La chiamata è gratuita da telefono fisso.
Per le chiamate da cellulare consultare le tariffe del proprio gestore telefonico.