

T7 XD

T7.360 XD

T7.390 XD

T7.440 XD



Konstruerad för kraft, designad för proffs

New Holland T7 XD-traktorerna är byggda för professionella användare – maskinstationer och stora jordbruk som kräver mångsidighet och styrka. Dessa maskiner levererar den effekt, den hydraulkapacitet och kraftuttagsprestanda som dina intensiva arbetsuppgifter kräver. Det helt integrerade centrala däcktryckssystemet maximerar effektiviteten i fält, medan telematikplattformen FieldOps™ hjälper dig att övervaka, hantera och optimera prestandan för hela din maskinpark.



435 hk
produktivitet

18 000 kg
totalvikt

3 190 mm
hjulbas

Ultimat effekt

New Holland T7 XD-traktorerna drivs av den robusta Cursor 9-motorn, som levererar över 400 hästkrafter för dina mest krävande uppgifter. Den uppgraderade Auto Command™ 4x2 CVT-transmissionen säkerställer smidig och effektiv drift oavsett arbetsuppgift. Hydraulsystemet MegaFlow™ har dubbla pumpar med en sammanlagd kapacitet på 360 l/min och hydrauluttag med hög kapacitet för att hantera dina redskap när behovet är som intensivast.

Den nykonstruerade trepunktslyften bak ger robust lyftkraft och full kraftuttagskapacitet. Den kompakta frontlyften har två kraftuttagshastigheter för bättre bränsleeffektivitet. Tillsammans ger dessa innovationer oöverträffad effekt, precision och prestanda som stödjer ditt arbete oavsett vad du gör.

Ultimat service

New Holland T7 XD-traktorerna håller dig produktiv och bekymmersfri. Med ett serviceintervall på 750 timmar och en bränsletank på 680 liter är dessa maskiner byggda för långa, oavbrutna arbetsdagar.

En mittplacerad tryckluftsledning gör det enkelt att rengöra utrustningen under arbetets gång, vilket maximerar din drifttid och är alltid redo för arbete i fält. Utökade garantialternativ och integrerade FieldOps™-funktioner ger extra trygghet och långsiktigt investeringsskydd. Vi finns med dig, säsong efter säsong.

Enastående konstruktion, byggd för komfort

T7 XD omger dig med avancerade funktioner som skapar en säker och avslappnad arbetsmiljö. Den enastående tysta Horizon Ultra-hytten stöds av nya hytt- och axelfjädringssystem för maximal komfort. Förbättrad åtkomst till bakre de hydrauluttagen förenklar det dagliga arbetet, medan pålitliga funktioner som Baler Mode och Intelligent Trailer Brake-systemet säkerställer smidiga och säkra prestanda. Med sin djärva nya design och den slående färgen Dynamic Blue – eller det förbättrade Blue Power-paketet – representerar T7 XD det senaste inom New Hollands innovationer inom lantbruksmaskiner.





Ultimat komfort

De nya T7 XD-traktorerna höjer din upplevelse med en genomtänkt blandning av funktionalitet och komfort. Du arbetar i en anmärkningsvärt tyst miljö med endast 68 dB(A) – ett riktmärke i denna traktorkategori. Den upplysta förarhytten välkomnar dig till en miljö som är utformad för produktivitet. Den främre vindrutetorkaren som sveper i 260° och de uppvärmda rutor säkerställer god sikt, även vid dåligt väder. Inuti gör nya förvaringsutrymmen över huvudet och en klimatanläggning (tillval) långa arbetsdagar bekvämare och mer behagliga.

Ytterligare funktioner inkluderar en avtagbar kylbox, ett yttre fack med handtvättstank och tryckluftsanslutning samt en specialdesignad utdragbar verktygslåda. T7 XD erbjuder ultimat komfort, vilket gör varje ögonblick ombord till ett rent nöje.

Ultimat körning


De nya T7 XD-traktorerna omdefinierar komfort, styrning och kapacitet både i fält och på vägen. Avancerad styrlogik för den aktiva Comfort Ride™-hytten och en topphastighet på upp till 60 km/tim – en nyhet för New Holland – sätter nya standarder för mångsidighet. Den oberoende framaxelfjädringen, förstärkt med antirullkontroll, garanterar överlägsen stabilitet och hantering i alla terrängar. Kraftfull motorbromsning och allsidiga inombordsbromsar ger enastående körprestanda.

Säkerheten höjs med nya LED-bakljus och smart belysning på draget. Det helt integrerade centrala däcktryckssystemet förbättrar dragkraften och driftseffektiviteten. T7 XD är byggt för produktivitet året runt och utrustar dig med allt du behöver för arbete i komfort och trygghet.

Med **New Holland FieldOps™** kan du hantera dina maskin- och växtodlingsdata på ett och samma ställe. Hantera data snabbt, förbättra ditt arbete i fält eller på distans och fatta välgrundade beslut baserade på ditt arbete i fält.

Övervaka maskiner i nära realtid

Håll koll på maskinaktiviteten med spårning i nära realtid av maskinparametrar, plats, jobbstatus och slutförda arbetsuppgifter. Planera nästa åtgärd utifrån maskinernas aktuella position och få tillgång till en 24-timmars maskinhistorik för att optimera varje steg. Upptäck snabbt onormala maskinförhållanden med anpassningsbara varningar och lösna kritiska händelser för att maximera drifttiden.




Proaktiv återförsäljarsupport

Håll kontakten med din lokala New Holland-återförsäljare för att hålla igång verksamheten genom att se till att eventuella problem identifieras och åtgärdas omedelbart för att minimera driftstopp och maximera produktivitet.



Optimera resursanvändningen med smartare planering och praktiska insikter
Öka produktiviteten och effektiviteten i arbetet
Maximera drifttiden med proaktiv övervakning



Hantera uppgifter och visualisera växtodlingsdata

Skapa och skicka parametrar som fältnamn, gränser, styrlinjer och recept direkt till dina New Holland-maskiner och kompatibla maskiner från tredje part. Överför smidigt avkastningsdata och annan data till FieldOps™ för centraliserad hantering.

Få värdefulla insikter om dina fält med hjälp av djupgående analysverktyg. Visa och jämför flera lager av växtodlingsdata över säsongen – och år efter år – för att underlätta bättre beslutsfattande och långsiktig planering.



Ge dina förare extra stöd genom **fjärrvisning av skärmen**. Använd FieldOps™ för att hjälpa dina förare att göra justeringar i realtid, nästan som om du satt i hytten tillsammans med dem.



Skapa ett gratis New Holland
FieldOps-konto och kom igång!



fieldops.newholland.com

T7 XD-modeller	T7.360 XD	T7.390 XD	T7.440 XD
New Holland-motor			
Antal cylindrar / Överladdning / Ventiler / Emissionsnivå	6 / eVGT / 4 / Steg V		
Volym (cm ³)	8 700		
Max hästkrafter – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/hk)	265/360	287/390	320/435
Nominellt motorvarv/min (varv/min)	2 000		
Max vridmoment - ISO TR14396 (Nm)	1 616 vid 1 400 varv/min	1 750 vid 1 400 varv/min	1 851 vid 1 400 varv/min
Variabel kylfläkt med reversibel stigning	○		
Dekompression och avgasbroms	○		
Dieseltankens volym (liter)	680		
Serviceintervall (timmar)	750		
Auto Command™ steglös transmission			
Max hastighet (km/tim)	40 / 50 / 60		
Motorvarvtal vid: 40 / 50 / 60 km/tim (varv/min)	1 195 / 1 495 / 1 790		
Axlar			
Oberoende framaxel	●		
Inombordsbromsar fram	○		
Öppen bakaxel	●		
Hydraulik			
Closed Centre Load Sensing (CCLS)	●		
Huvudpumpens flöde Standard / MegaFlow™-tillval (l/min)	220 / 360		
Hydrauluttag			
Max antal bakre uttag	5		
Max antal mittmonterade uttag	3		
Lyft			
Lyftkategori bak	III / IVN		
Max lyftkapacitet vid kopplingspunkterna (kg)	11 760		
Frontlyft	IIIN		
Maximal frontlyft vid kopplingspunkterna (kg)	5 800		
Kraftuttag			
Motorns varvtal vid bakre kraftuttagsvarvtal på 540E / 1 000 (varv/min)	1 598 / 1 852		
Motorns varvtal för bakre kraftuttag på 1 000 / 1 000E (varv/min)	1 852 / 1 567		
Motorns varvtal för frontkraftuttag på 1 000 / 1 000E (varv/min)	1 886 / 1 585		
Hytt			
Hytt med fyra stolpar 360° Horizon™ med FOPS – OECD-kod 10 nivå 1	●		
Hyttens ljudnivå – 77/311EEC [dB(A)]	68		
IntelliView™ 12-färgskärm	●		
PLM® Cygnus-mottagare (PLM 1, PLM 2, PLM 3 & PLM RTK / PLM RTK+)	○		
IntelliTurn™-system	○		
ISOBUS II / ISOBUS TIM	● / ○		
FieldOps™ – uppkopplingsmöjligheter ingår	●		

● Standard ○ Tillval

