

FARMALL C

TRACTEURS DE
55 – 75 ch



LA GAMME FARMALL C DE 55 À 75 CH

Compacts et polyvalents

3,4 l
moteur diesel
Common rail

Les tracteurs Farmall C Case IH sont l'expression même de la polyvalence, grâce à leur conception compacte qui cache un moteur et une transmission particulièrement performants pour leur gabarit. Là est le secret de la facilité avec laquelle ces tracteurs enchaînent aussi bien les travaux de manutention dans des espaces exigus que les longues journées au champ.

PUISSANCE ET RENDEMENT

Malgré sa petite taille, le Farmall C se distingue par sa robustesse, ses hautes performances et son efficacité exceptionnelle, qui garantissent une grande simplicité d'utilisation pour mener à bien tous les travaux de l'exploitation.

AGILES ET ADAPTABLES

Avec seulement 2,42 m de hauteur, le Farmall C se faufile facilement dans les bâtiments agricoles et les espaces étroits, ce qui en fait le choix idéal pour les exploitations polyvalentes.

LÉGERS ET PERFORMANTS

Pesant 2 800 kg avec un rayon de braquage remarquable de 3,75 m, ce tracteur est à la fois agile et fiable, prêt à s'attaquer à un large éventail de tâches agricoles.

CABINE TOUT CONFORT

Découvrez une cabine confortable et ergonomique qui améliore votre productivité et réduit votre fatigue.

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Le capot moteur d'un seul tenant et les intervalles d'entretien de 600 heures simplifient la maintenance quotidienne et assurent le bon fonctionnement de votre Farmall C.

90 l
capacité du réservoir
de carburant





CONFORT

- Bénéficiez d'un maximum de confort tout au long de vos journées de travail grâce au pare-brise ouvrant ou optez pour la climatisation afin de conserver un intérieur toujours frais
- Accédez à la cabine sans effort grâce à de grandes marches et à une porte d'un seul tenant
- Bénéficiez d'une excellente visibilité par tous les temps grâce à l'échappement derrière le montant de cabine et au tableau de bord monté sur la colonne de direction
- Éclairez votre environnement grâce à une sélection de feux de travail qui peuvent transformer la nuit en jour
- Augmentez votre productivité grâce à la simplicité d'utilisation

4
cylindres

MOTEUR

- Moteur diesel Common rail 4 cylindres, 3,4 l avec turbocompresseur wastegate
- Prolongez vos heures de travail grâce à un réservoir de carburant d'une capacité optimale de 90 litres
- Simplifiez les tâches d'entretien grâce au capot d'un seul tenant

3,75 m
rayon de braquage

PERFORMANCE

- **Cycles rapides** : contrôlez facilement votre chargeur frontal grâce au joystick intégré, pour une utilisation efficace et conviviale
- **Design compact** : avec seulement 2,42 m de hauteur, le Farmall C est parfaitement adapté aux travaux dans les cours de ferme ou les bâtiments agricoles, pour une polyvalence maximale

SYSTÈME HYDRAULIQUE

- **Haute capacité de levage** : bénéficiez d'une haute capacité de levage allant jusqu'à 2 500 kg, vous offrant une force suffisante pour mener à bien la plupart de vos tâches dans la cour de la ferme
- Jusqu'à 3 distributeurs auxiliaires mécaniques à l'arrière
- Contrôle précis de relevage arrière grâce à la commande mécanique du relevage

MANIABILITÉ ET SÉCURITÉ EXCEPTIONNELLES

- **Agile et léger** : Avec une masse de 2 800 kg et un rayon de braquage de 3,75 m, le Farmall C allie légèreté et maniabilité pour mener à bien la plupart des tâches avec un maximum d'aisance
- **L'excellence tout-terrain** : Équipé d'une transmission intégrale et d'un blocage de différentiel, le Farmall C excelle sur les terrains difficiles, offrant la traction et les performances nécessaires aux travaux agricoles exigeants



   
caseih.com

 Numéro vert : 00 800 22 73 44 00

Mieux vaut prévenir que guérir ! Lisez toujours le manuel d'utilisation avant de travailler avec un équipement. Inspectez les équipements avant de les utiliser et vérifiez qu'ils fonctionnent correctement. Respectez les pictogrammes de sécurité du produit et utilisez les fonctions de sécurité fournies, le cas échéant. Cette documentation est destinée à une publication internationale. L'équipement standard et optionnel ainsi que la disponibilité des différents modèles peuvent varier d'un pays à l'autre. Case IH se réserve le droit de modifier sans préavis et à tout moment la conception et les équipements techniques, sans obligation de sa part de modifier les unités qui ont déjà été vendues. Tous les efforts ont été fournis pour assurer l'exactitude des spécifications, des descriptions et des illustrations de cette brochure au moment de la mise sous presse. Cependant, celles-ci sont également sujettes à modification sans préavis. Il est possible que les illustrations comprennent des équipements en option, ou que tous les équipements de série ne soient pas représentés. Case IH recommande les lubrifiants **AKCELA**.

TP01 / SM / 02/2024 / Imprimé en Autriche - Code N° 23C0012F00

CASE IH