CASE CONSTRUCTION

PRODUKTPROGRAMM
PRODUKTE & LEISTUNGEN





HEAVY LINE



+ **RADLADER**

+ **RAUPENBAGGER**

+ **RAUPENBAGGER SR**

+ **SONDERAUS-RÜSTUNGEN**

+ **MOBILBAGGER**

+ **MOTORGRADER**

RADLADER



	SCHAUFEL NUTZLAST (t)	STANDARD-SCHAUFEL (m^3)	MOTOR	NETTOLEIS-TUNG (kW / PS)	MAX. BETRIEBS-GEWICHT (t)
521G+	3,9	2,1	FPT N45 / EU Stufe V	106-99 / 142-133	11,8
621G+	4,7	2,3	FPT N67 / EU Stufe V	128-121 / 172-162	12,9
651G+	5,2*	2,3*	FPT N67 / EU Stufe V	128-121 / 172-162	14,1*
721G+	5,7*	2,7*	FPT N67 / EU Stufe V	145 / 195	15,6*
721G+ X-AGRI	4,6	2,7	FPT N67 / EU Stufe V	190-180 / 255-242	16,3
821G+	6,2*	3,4*	FPT N67 / EU Stufe V	172 / 230	18,3*
921G+	7,1*	4,0*	FPT N67 / EU Stufe V	190 / 255	20,4*
1021G+ **1021G+ X-DRIVE**	8,8 / 9,7	4,4	FPT - Cursor 9 / EU Stufe V	239 / 320	25,3 / 26,3
1121G+ **1121G+ X-DRIVE**	9,4 / 10,3	5,0	FPT - Cursor 9 / EU Stufe V	250 / 345	28,2 / 28,4

* Z-Bar-Hubgerüst mit Umschlagschaufel

RAUPENBAGGER



	GEWICHT (t)	MOTOR	NETTOLEIS-TUNG (kW / PS)	MAX. HÖHE (m)	MAX REICH-WEITE (m)	GRABTIEFE (m)
CX130E	13,3	FPT NEF4 / EU Stufe V	78,8 / 106	-	8,77	6,05
CX160E	17,3	FPT NEF4 / EU Stufe V	96,5 / 130	-	9,38	6,49
CX180E	18,4	FPT NEF4 / EU Stufe V	96,5 / 130	-	9,38	6,47
CX210E	21,6	FPT NEF6 / EU Stufe V	124 / 166	-	9,90	6,64
CX210E-S	22,2	FPT NEF6 / EU Stufe V	124 / 166	-	9,90	6,64
CX240E	23,4	FPT NEF6 / EU Stufe V	124 / 166	-	9,90	6,59
CX250E	25,2	FPT NEF6 / EU Stufe V	138 / 185	-	10,79	7,42
CX300E	29,6	FPT NEF6 / EU Stufe V	204 / 274	-	11,16	7,58
CX350D	35,7	Isuzu - VE-6HK1X / EU Stufe V	210 / 282	-	11,90	8,14
CX370D	37,9	Isuzu - VE-6HK1X / EU Stufe V	210 / 282	-	11,17	7,34
CX490D	49,4	Isuzu - VE-6UZ1X / EU Stufe V	270 / 362	-	11,97	7,72
CX750D	72,0	Isuzu - VE-6WG1X / EU Stufe V	382 / 512	-	14,45	9,85
SR						
CX145D SR	14,5	Isuzu - VD-4JJ1X / EU Stufe V	78,5 / 105	-	8,89	6,01
CX245D SR	24,4	Isuzu - VD-4HK1X / EU Stufe V	124 / 166	-	9,86	6,65
SONDERAUSRÜSTUNGEN						
CX130E LR	15,4	FPT NEF4 / EU Stufe V	78,8 / 106	12,07	13,10	10,13
CX210E LR	23,8	FPT NEF6 / EU Stufe V	124 / 166	12,97	15,60	12,01
CX250E LR	29,2	FPT NEF6 / EU Stufe V	138 / 185	13,95	18,32	14,56
CX500D ME	49,6	Isuzu - VE-6UZ1X / EU Stufe V	270 / 362	10,70	10,80	6,49
CX750D ME	72,9	Isuzu - VE-6WG1X / EU Stufe V	382 / 521	11,06	11,73	7,18

MOBILBAGGER



	GEWICHT (t)	MOTOR	NETTOLEIS-TUNG (kW / PS)	MAX REICH-WEITE (m)	GRABTIEFE (m)
WX140E	14,9	Cummins B4,5 / EU Stufe V	129 / 173	8,91	5,76
WX160E	17,6	Cummins B4,5 / EU Stufe V	129 / 173	9,29	6,26
WX155E SR	16,9	Cummins B4,5 / EU Stufe V	129 / 173	8,52	5,28
WX175E SR	18,8	Cummins B4,5 / EU Stufe V	129 / 173	9,02	5,57
WX210E	21,3	Cummins B6,7 / EU Stufe V	129 / 173	9,97	6,43


MOTORGRADER



	MOTOR	NENNLEISTUNG AB 1. BIS 3. GANG (KW / PS)	NENNLEISTUNG AB 4. BIS 6. GANG (KW / PS)	MAX. BETRIEBS-GEWICHT (t)
836D 4WD	FPT - Tier 4F / EU Stufe V	102 / 138	115 / 156	12,8
836D AWD	FPT - Tier 4F / EU Stufe V	102 / 138	115 / 156	12,8
856D 4WD	FPT - Tier 4F / EU Stufe V	129 / 173	142 / 190	16,6
856D AWD	FPT - Tier 4F / EU Stufe V	129 / 173	142 / 190	16,6



COMPACT LINE



+ **MINIBAGGER**
+ **SKID STEER, MINI-RAUPENLADER & KOMPAKT-RAUPENLADER**
+ **BAGGERLADER**
+ **KOMPAKTE RADLADER**
+ **MIDI RAUPENBAGGER**
+ **SPEZIAL-ANWENDUNGEN**

MINIBAGGER
D-SERIE



	EINSATZGEWICHT (kg)	MOTOR	NETTOLEISTUNG (kW / PS)	BREITE (mm)	GRABTIEFE* (mm)
CX12D	1305	Kubota D722 / Stufe V	8,8 / 11,8	790 - 1050	1860 / 1980
CX14D	1360	Kubota D722 / Stufe V	8,8 / 11,8	790 - 1050	2045 / 2175
CX15EV	1315	Elektrisches Modell, angetrieben von einer kobaltfreien Lithium-Ionen-Batterie	11 / 14,7	790 - 1050	2045 / 2175
CX17D	1690 / 1800	Yanmar 3TNV70 / Stufe V	12 / 16,1	990 / 1250	2020 / 2220
CX18D	1830 / 1940	Yanmar 3TNV70 / Stufe V	12 / 16,1	990 / 1300	2280 / 2480
CX19D	1880 / 1990	Yanmar 3TNV76 / Stufe V	13,7 / 18,4	990 / 1300	2280 / 2480
CX20D	2010 / 2120	Yanmar 3TNV76 / Stufe V	13,7 / 18,4	990 / 1300	2380 / 2580
CX22D	2220 / 2320	Kubota D1105 / Stufe V	15,4 / 20,7	990 / 1300	2560 / 2760
CX25EV	2340 / 2470	Elektrisches Modell, angetrieben von einer kobaltfreien Lithium-Ionen-Batterie	25 / 33,5	990 / 1300	2550 / 2750
CX25D	2580 / 2710	Yanmar 3TNV76 / Stufe V	13,7 / 18,4	1500	2700 / 2900

* Standard / langer Stiel



	EINSATZGEWICHT (kg)	MOTOR	NETTOLEISTUNG (kW / PS)	BREITE (mm)	GRABTIEFE* (mm)
CX30D	3110 / 3240	Kubota D1703-M / Stufe V	18,2 / 24,4	1550	2640 / 2830
CX35D	3480	Kubota D1703-M / Stufe V	18,2 / 24,4	1580	2870 / 3070
CX38D	3910	Kubota D1703-M / Stufe V	18,2 / 24,4	1700	3070 / 3320
CX42D	4350	Kubota D1803-CR-T / Stufe V	32,3 / 43,2	1750	3085 / 3335
CX45D	4750	Kubota D1803-CR-T / Stufe V	32,3 / 43,2	1750	3230 / 3480
CX50D	4950	Kubota V2403-CR-T / Stufe V	42,6 / 57,1	1900	3330 / 3580
CX55D	5400	Kubota V2403-CR-T / Stufe V	42,6 / 57,1	1900	3490 / 3740
CX58D	5670	Kubota V2607-CR-T / Stufe V	44,3 / 59,4	1980	3400 / 3570
CX60D	5970	Kubota V2607-CR-T / Stufe V	44,3 / 59,4	1980	3850 / 4100
CX65D	6520	Kubota V2607-CR-T / Stufe V	44,3 / 59,4	1980	3950 / 4200

MIDI-RAUPENBAGGER



	GEWICHT (kg)	MOTOR	NETTOLEISTUNG (kW / hp)	MAX. GRABTIEFE* (mm)
CX70E	7290	Kubota V2607-CR-T Stufe V	44,3/59,4	4070 (4270)
CX75E	7580	Kubota V2607-CR-T Stufe V	44,3/59,4	4120 (4320)
CX85E	8830	Yanmar 4TNV98CT Stufe V	53,7/72,0	3670 (4020)
CX90E	9210	Yanmar 4TNV98CT Stufe V	53,7/72,0	4130 (4480)
CX100E	10080	Yanmar 4TNV98CT Stufe V	53,7/72,0	4320 (4670)

* Standard / langer Stiel

SPEZIALANWENDUNGEN





	AUSLEGER	LEISTUNG (kW / PS)	GEWICHT (t)
CX24D	Verstellausleger, verstellbares Fahrwerk 0,99 – 1,30 m, breite Kabine	15,4 / 20,7	2,5
CX95E	Parallelausleger mit Offset-Funktion	53,7 / 72,0	9,4
CX105E	Seitlicher Verstellausleger	53,7 / 72,0	9,8
CX120E	Long-Reach-Ausleger	53,7 / 72,0	12,6
CX135E XRD	Abbruch-Ausleger mit hoher Reichweite	53,7 / 72,0	14,8

KOMPAKTE RADLADER



	MOTOR	NETTO-LEISTUNG (kW / PS)	SCHAUFEL-INHALT (m^3)	MAX. GE-SCHWINDIG-KEIT (km/h)	KABINEN-HÖHE (m)	NUTZLAST (80%) (Kg)*
12EV	Elektrisches Modell, angetrieben von einer kobaltfreien Lithium-Ionen-Batterie	23 kWh	0,5	20	2,46	1145
21F	FPT 3,4 lt / Stufe V	43 / 58	0,7 / 1,0	20	2,46	1632
121F	FPT 3,4 lt / Stufe V	48 / 64	0,8 / 1,1	20	2,46	1901
221G	FPT 3,4 lt / Stufe V	55 / 74	0,9 / 1,2	20-40 (HTS)	2,63	2249
321G	FPT 3,4 lt / Stufe V	55 / 74	1,0 / 1,3	20-40 (HTS)	2,68	2330 (Z-Bar) 2045 (XR)
421G	FPT 3,6 lt / Stufe V	84/112	1,5/1,7	40	3,01	3291

(*) mit HP-Schnellwechsler und ohne zusätzliches Gegengewicht

BAGGERLADER



	BAGGERLADER-TYP	GEWICHT (kg)*	MOTOR	NETTOLEIS-TUNG (kW / PS)	LADER SCHAUFEL-INHALT (l)**	HECKBAGGER GRABTIEFE (mm)***
550SV	14ft In-line cylinder	8760	FPT / EU Stage V	54,6 / 73,2	1000	5584
580SV	14ft Case DNA	8870	FPT / EU Stufe V	72 / 97	1000 / 1150 / 1200	5328
	14ft In-line cylinder	8760		72 / 97	1000 / 1150 / 1200	5378
	15ft In-line cylinder	8800		72 / 97	1000 / 1150 / 1200	5688
590SV	15ft Case DNA	9000	FPT / EU Stufe V	82 / 110	1000 / 1150 / 1200	5780
	15ft In-line cylinder	8800		82 / 110	1000 / 1150 / 1200	5688
695SV	15ft Case DNA	9490	FPT / EU Stufe V	82 / 110	1150 / 1200	5641
	15ft In-line cylinder	9290		82 / 110	1150 / 1200	5550

* Mit Tool Carrier Ladeausrüstung / ** Standard, 4X1, 6X1 / *** Extendahoe

SKID STEER, MINI-RAUPENLADER & KOMPAKT-RAUPENLADER



	TRANSPORTLAST (50% KIPPLAST) (kg)	MOTOR	NETTOLEISTUNG (kW / PS)	BETRIEBS-GEWICHT (kg)
SR175B	790	PERKINS 2,2 lt / Stufe V	50 / 67	2842
SV185B	840	PERKINS 2,2 lt / Stufe V	45 / 60	2980
SR210B	955	FPT 3,4 lt / Stufe V	55 / 74	3160
SR240B	1088	FPT 3,4 lt / Stufe V	55 / 74	3350
SV280B	1270	FPT 3,4 lt / Stufe V	55 / 74	3630
SV340B	1545	FPT 3,6 lt / Stufe V	67 / 90	4045
TL100	714	Kubota D1305-E4B	18,5 / 24,8	1716
TL100 EV	714	Elektrisches Modell, angetrieben von einer 23,5 kWh LiFePo4-Batterie	23,5	1875
TR270B	1225	FPT 3,4 lt / Stufe V	55 / 74	3750
TR310B	1406	FPT 3,4 lt / Stufe V	55 / 74	4027
TV370B	1682	FPT 3,4 lt / Stufe V	55 / 74	4370
TV450B	2045	FPT 3,6 lt / Stufe V	67 / 90	4823

CNH INDUSTRIAL CAPITAL
FINANZIERUNGSLÖSUNGEN



CNH CAPITAL

Ein umfassendes Angebot zur Finanzierung Ihrer Maschinen und Serviceleistungen: Leasing, Darlehen, Mietkauf, Versicherung[1], Garantieverlängerung, und Wartung - auf Wunsch alles in einem Paket! Wir bieten Ihnen immer die besten maßgeschneiderten Lösungen zur Finanzierung Ihrer neuen und gebrauchten CASE Maschinen.

DIE IDEALE FINANZIERUNGSLÖSUNG FÜR JEDEN CASE KUNDEN

CNH Capital ist der Finanzierungspartner für CASE Construction Equipment. Unser Team aus Finanzierungsexperten kann auf viele Jahre Erfahrung in der Baubranche zurückblicken.
Wir kennen die Produkte und Anwendungen von CASE sehr gut. Vor allem aber kennen wir die Anforderungen Ihres Geschäfts. Das versetzt uns in die Lage, Ihnen die besten Finanzierungslösungen für Ihre Investition anbieten zu können. Lösungen, die nicht nur perfekt zu Ihren operativen und geschäftlichen Anforderungen passen, sondern auch auf die geplante Nutzung Ihrer neuen oder gebrauchten Maschine zugeschnitten sind. Je nach Ihrem Bedarf kann die Lösung ein Darlehen, Leasing oder eine Miete sein. Unsere oberste Priorität ist es zu gewährleisten, dass Sie das Maximum aus Ihrer Investition herausholen! Und Sie können jedes Finanzierungspaket von CNH Capital mit einem ebenfalls auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Versicherungsschutz[1] kombinieren, sodass Sie Ihre Investition von Risiken befreien und effektiv planen können.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren CASE Händler.

[1] Angebote und Produkte können je nach Land in Abhängigkeit von den lokalen Bestimmungen & Richtlinien variieren.

AFTER-SALES PRODUKTE
UND SERVICELEISTUNGEN



AFTER-SALES PRODUKTE

Sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Maschine stets in Bestform befindet und schützen Sie den Wert Ihrer Investition mit dem umfangreichen Angebot an hochwertigen CASE Ersatzteilen.

Genuine Parts *HIGH PERFORMANCE*	Optimieren Sie Ihre Leistung und erhöhen Sie den Wert Ihrer Maschine mit Originalteilen von hoher Qualität.
FLEETPRO™	Gewährleisten Sie die Leistung Ihrer Maschine über die Garantiezeit hinaus und schonen Sie Ihr Budget mit der hochwertigen, von CASE geprüften Ersatzteilen zu einem besonders atraktiven Preis.
Attachments. *BUSINESS SOLUTIONS*	Erhöhen Sie die Leistung mit CASE Anbaugeräten für CASE Maschinen, die von CASE Ingenieuren getestet wurden und werden Sie noch vielseitiger.
Reman · Parts *REMANUFACTURED*	Wählen Sie nachhaltige Qualität mit wiederaufbereiteten, für CASE Maschinen jeden Alters bestimmten Teilen.



SERVICE SOLUTIONS

Genießen Sie die Sorgenfreiheit in der Gewissheit, dass die CASE Service Solutions Ihre Maschine stets im Topzustand halten – bei maximaler Betriebszeit und ohne unerwartete Kosten – und Ihnen helfen, Ihre Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.

EXPERTS FOR THE REAL WORLD
SINCE 1842

CASE CONSTRUCTION

CASE
EIN STARKES ARGUMENT.

Seit 1842 wird bei CASE Construction Equipment unerschütterliches Engagement in der Entwicklung praktischer, intuitiver Lösungen gelebt, die Effizienz und Produktivität zugleich gewährleisten.

Wir streben kontinuierlich danach, es für unsere Kunden einfacher zu machen, neue Technologien und Compliance-Anforderungen zu implementieren.

Heute gibt uns die Verbindung aus globaler Reichweite und lokaler Expertise die Möglichkeit, die realen Herausforderungen unserer Kunden stets im Fokus zu haben.

Das breit aufgestellte CASE Händler-Netzwerk weiß nicht nur bei der Unterstützung und beim Schutz Ihrer Investition Ihre Erwartungen zu übertreffen, sondern Ihnen auch bestmögliche Erfahrungen als Eigentümer zu garantieren.

Unser Ziel besteht darin, stärkere Maschinen, aber auch stärkere Gemeinschaften aufzubauen. Und so ist letztendlich das, was wir tun, genau das Richtige für unsere Kunden und unsere Gemeinschaften, die immer auf CASE zählen können.

Form No. 20263DE - MediaCross Firenze - 08/26

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid - ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
Lungo Stura Lazio 19
10156, Torino
ITALIA

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

ANMERKUNG: Die als Standard- und als Option erhältlichen Ausrüstungen können je nach Anfrage oder gesetzlichen Sonderbestimmungen im jeweiligen Land variieren. Die Bilder können nicht serienmäßig erhältliche oder nicht erwähnte Geräte zeigen. Außerdem behält sich die Firma CNH Industrial das Recht zur Änderung der Maschinenspezifikationen ohne Vorankündigung vor und dies ohne jegliche Verpfl ichtungen, die durch diese Änderungen entstehen könnten.

Entspricht der geänderten Richtlinie 2006/24/CE

CASECE.COM
00800-2273-7373

Der Anruf aus dem Festnetz ist gebührenfrei. Bei Anruf aus dem Mobilnetz können Gebühren anfallen - erfragen Sie etwaige Kosten vorab bei Ihrem Anbieter. Falls Sie Probleme bei der Anwahl der gebührenfreien Nummer haben sollten, empfehlen wir Ihnen den Anruf unter der kostenpflichtigen Rufnummer +49(0)6951709325.