

Der TERRUS CVT mit bis zu 340 PS

IMMER **GERADEAUS**



Worauf du dich verlassen kannst.

STEYR
TRAKTOREN

HERGESTELLT IN ÖSTERREICH

Unsere Ingenieure haben sich der Entwicklung eines Traktors gewidmet, der durch seine Leistungsfähigkeit überzeugt.

Das Endergebnis: der neue TERRUS CVT

Zur Auswahl stehen drei Modelle mit hocheffizienten und zuverlässigen Motoren, die eine Höchstleistung von 288, 313 bzw. 340 PS erbringen. Dank seines idealen Leistungsgewichts ist der TERRUS CVT prädestiniert für Transportarbeiten und schwere Feldarbeit. Doch der TERRUS CVT, unser leistungsstärkster Traktor im STEYR-Programm, hat noch weitere Stärken, allen voran seinen außergewöhnlichen Komfort: Eine gefederte Vorderachse in Kombination mit einer luxuriösen und bemerkenswert leisen Kabine machen die Arbeit zu einer entspannten und ermüdungsfreien Angelegenheit.

Ebenfalls an Bord sind die modernsten Technologien von STEYR Precision Farming: das automatische Lenksystem STEYR Guide, die automatische Wendefunktion S-Turn II, ISOBUS Kl. III/TIM, das erweiterte Vorgewende-Management EasyTronic II und die Telemetrieplattform FieldOps™.

» Immer Geradeaus. Made in Austria, um Ihnen das beste Know-how zu bieten.



04 – 05
What's new

20 – 21
Heckanbau

06 – 07
TERRUS CVT
auf einen Blick

22 – 23
Antriebsstrang und
fahrstabilität

08 – 09
TERRUS CVT
Pakete

24 – 25
STEYR
Precision Farming

10 – 13
Brandneue Kabine

26 – 27
FieldOps™

14 – 15
Motor


28 – 29
STEYR-Service

16 – 17
CVT-Getriebe

30 – 31
Spezifikationen

18 – 19
Frontanbau

EIN ALLUMFASSENDES TECHNOLOGIEPAKET




Viel Kraft für Ihre Aufgaben

Mit einer maximalen Leistung von 340 PS bewältigt Ihr TERRUS CVT jede Aufgabe in jeder Situation. Ob auf dem Feld, auf der Straße oder bei Spezialeinsätzen – dieses leistungsstarke und zuverlässige Arbeitspferd wird auch höchsten Ansprüchen gerecht.



Mehr Optionen für Ihren Komfort

Einsteigen und entspannen! Die neue STEYR-Kabine bietet mit nur 66 dB(A) die leiseste Arbeitsumgebung in der Landwirtschaft. Die neue semi-aktive Kabinenfederung dämpft Vibrationen effektiv und gleicht Nick- sowie Wankbewegungen aus. In Kombination mit dem neuen Infomat 1200 Monitor wird die Arbeit so zum reinen Vergnügen.



STEYR FieldOps™ und Connectivity Included

Ermitteln Sie den genauen Standort Ihrer Maschinen, koordinieren Sie Ihre Maschinenlogistik und optimieren Sie gleichzeitig Ihre Wartungsabläufe. Das bringt Ihnen garantiert mehr Produktivität und Effizienz! Durch vernetzte Services und exzellenten Support werden proaktive Wartung und produktive Autonomie möglich.

TERRUS CVT MODELL	Max. Motorleistung ECE R 120 ¹⁾ [kW/PS]	Nennleistung ECE R 120 ¹⁾ [kW/PS]	Max. Fördermenge der Hydraulikpumpe mit Druck-/Volumenstromregelung, Load Sensing		Max. Hubkraft [kg]	Radstand [mm]	Zulässiges Gesamtgewicht [kg]
			165 L/min	220 L/min			
6290	212/288	199/271	●	○	11.058	2.995	17.200
6315	230/313	221/300	●	○	11.058	2.995	17.200
6340	250/340	250/340	●	○	11.058	2.995	17.200

¹⁾ ECE R 120 entspricht der ISO 14396 und 97 / 68 / EC
● Standard ○ Optional



Top-Design

Unkonventionelles Design mit durchdachten technischen Lösungen - Ausgezeichnet mit dem Design Award 2022.



TERRUS CVT **VERBUNDEN** IN JEDER HINSICHT



Niedriger Geräuschpegel von nur 66 dB(A) für stressfreies Arbeiten.



Bis zu 24 LED-Arbeitsscheinwerfer für perfekte 360°-Ausleuchtung.



Ergonomische Bedienung mit der Multicontroller III-Armlehne.




Dual-Motion-Fahrersitz, semiaktive Kabinenfederung und Vorderachsfederung für mehr Komfort.



Kraftvoll, effizient und umweltfreundlich: Die 6-Zylinder-Motoren von 270 bis 340 PS erfüllen die Abgasnorm der Stufe V.



Das S-Tronic System wurde weiterentwickelt und bietet anpassbare Steuerungsfunktionen.



S-Control™ CVT: Stufenloses Getriebe mit höchstem mechanischem Wirkungsgrad.



50 km/h bei sparsamen 1.550 Motorumdrehungen.



Aktive Stillstandsregelung zum Anhalten an einem steilen Hang ohne Bremse.



Vier Heckzapfwellen- und zwei Frontzapfwellengeschwindigkeiten bei Normdrehzahl oder im kraftstoffsparenden ECO-Modus.



Das patentierte Anhängerbremsssystem S-Brake stellt für den Fahrer einen großen Fortschritt in Sicherheit und Stabilität dar.



Die neuesten IF- und VF-Reifentechnologien sind für Ihren TERRUS CVT erhältlich. CTIS - Zentrales Reifendruckregelsystem optional bestellbar.



STEYR Precision Farming: vollautomatisches Wenden mit STEYR Guide und S-Turn II.



Vorgewende-Management EasyTronic II für die zeit- und streckenabhängige Automatisierung von Arbeitsabläufen.



Maximale Hubkraft von bis zu 11.058 kg am Heck und 5.821 kg an der Front.



QuickTurn II ermöglicht vollen Lenkeinschlag bei minimaler Lenkbewegung.



Der TERRUS CVT unterstützt ISOBUS Kl. II und III/TIM.



Mit FieldOps™ können Sie Ihren Betrieb, Ihren Fuhrpark und Ihre Daten aus der Ferne überwachen und verwalten.



TERRUS CVT

EINFACH EFFIZIENT

Gut ausgestattet

Ihr TERRUS CVT ist in drei komfortablen Ausstattungsvarianten erhältlich. Die Funktion „Benutzdefiniert“ ermöglicht eine Bestellung à la carte. Die Optionen „Evolution“ und „Excellence“ bieten eine bequeme Konfiguration der meist benötigten TERRUS CVT-Funktionen. Bitte wählen Sie die für Sie wichtigsten Funktionen aus. STEYR behält sich das Recht vor, die Ausstattungspakete ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, um die aktuelle Konfiguration zu erhalten.

Evolution

Evolution in Komfort und Leistung für unsere Kunden

Der serienmäßige Frontkraftheber des „Evolution“ ermöglicht das schnelle Hinzufügen und Entfernen von Frontgewichten sowie das Anbringen eines zusätzlichen Anbaugeräts, um die Produktivität zu steigern. Die neue, optionale, semiaktive Kabinenfederung bietet den ganzen Arbeitstag lang ein erstklassiges Komfort- und Fahrerlebnis.



Excellence

High-End-Leistung und überlegener Fahrerkomfort

Die semiaktive Kabinenfederung von STEYR ist optional im Excellence-Paket enthalten und bietet ein erstklassiges Komforterlebnis. Sie reduziert Vibrationen und stabilisiert die Kabine von vorne nach hinten sowie von oben nach unten. Dadurch wird die Ermüdung des Fahrers an langen Tagen auf dem Feld und auf der Straße reduziert.

» FAKTEN

	Evolution	Excellence
Konfigurierbare Steuergeräte	●	●
Hydraulikpumpe 165 l/min (optional 220 l/min)	○	○
4-fach Heckzapfwelle	●	●
Stufenloses S-Control™ CVT-Getriebe 40 km/h Eco (optional 50 km/h Eco)	●	●
Elektronische Parksperre	●	●
STEYR Deluxe oder Active Luxury Kabinenoptionen mit Klimaanlage, Beifahrersitz und Federung	●	●
Premium-Lautsprecher	○	●
Vorderachsfederung	●	●
Intuitiver Touchscreen-Monitor Infomat 1200	●	●
Joystick mit erweiterten Funktionen	●	●
Easy Tronic II (erweitertes Vorgewende-Management) und STEYR Guide Autoguidance	○	○
5 elektrohydraulische Hecksteuergeräte	○	●
Power Beyond (LS)	○	●
ISOBUS Klasse II oder III/TIM	○	○

● Standard ○ Optional

KEINE ANDERE KABINE BIETET SOLCHEN EINEN **KOMFORT**

In Sachen Komfort führend

Die schlanke Motorhaube ermöglicht eine optimale Sicht auf den vorderen Arbeitsbereich. Auch hinten ermöglicht der TERRUS CVT eine gute Sicht auf die Kupplungspunkte und erleichtert so den Anbau von Anbaugeräten. Die großen, elektrisch verstellbaren und beheizbaren Teleskopspiegel mit Weitwinkelsatz ermöglichen auch bei Verwendung breiter Anbaugeräte und Anhänger eine gute Sicht.

Die neue semiaktive Kabinenfederung dämpft Vibrationen effektiv und wirkt den Nick- und Wankbewegungen des Traktors entgegen, was für ein erstklassiges Komfort- und Fahrerlebnis sorgt.

» FAKTEN

- ▶ 4-Säulen-Kabine
- ▶ Niedriger Geräuschpegel von nur 66 dB(A)
- ▶ Sonnenschutzrollo an Front- und Heckscheibe
- ▶ Bis zu 24 leistungsstarke LED-Arbeitsscheinwerfer
- ▶ Front- und Heckkameras für bessere Sicht bei der Arbeit mit Anbaugeräten
- ▶ Erstklassiger Sound in der Kabine
- ▶ Gekühltes Ablagefach und Werkzeugkasten
- ▶ Leistungsstarke Klimaautomatik



Das neue HVAC-Klimatisierungssystem mit Druckbeaufschlagung verfügt über mehr Lüftungsöffnungen und Lamellen, um den Luftstrom rund um den Bediener zu erhöhen. Es kann auch direkt über den Encoder oder die konfigurierbaren Tasten angesteuert werden.

STEYR hat eine Fernbedienung mit nützlichen Funktionen entwickelt. Neben der Ver- und Entriegelung der Kabine per Knopfdruck oder per Keyless GO schützt er auch vor unbefugtem Zugriff und Diebstahl, da der Traktor ohne erkannten Schlüssel nicht startet.



Wirklich gute Sicht. Bei Tag und Nacht

Die Vier-Säulen-Panoramakabine mit ihren großen Fenstern, der einteiligen Frontscheibe und der gut sichtbaren Dachkonstruktion ermöglicht den Fahrern des TERRUS CVT eine perfekte und uneingeschränkte Rundumsicht. Darüber hinaus sind Front- und Heckkameras sowie eine Wireless-Kamera verfügbar. Ein LED-Beleuchtungspaket sorgt auch bei Dunkelheit für eine hervorragende Sicht. Der Kunde kann zwischen vier, acht oder zehn LEDs in der Motorhaube des Traktors, den vorderen Säulen der Kabine und den hinteren Kotflügeln sowie zehn oder 14 LEDs im Dach der Kabine wählen. Mit einer Lichtleistung von 2.000 oder 2.500 Lumen pro LED Einheit wird die Nacht zum Tag, was für mehr Genauigkeit, Effizienz und Sicherheit sorgt.



IHR TERRUS CVT GEFÜHRT VON IHREN FINGERSPITZEN

Ein komfortabler Arbeitsplatz

Sie und Ihre Mitarbeiter haben immer viel zu tun. Deshalb haben wir uns überlegt, wie wir Ihren Arbeitsalltag noch leichter machen können. Das Ergebnis ist die innovative Multicontroller-III-Armlehne. Sie ermöglicht ein schnelles Umstellen der Einstellungen bei Fahrerwechsel. Von dieser Innovation soll jeder profitieren. Die Armlehne ist in vier Richtungen verstellbar, sodass sie an jede Fahrerstatur angepasst werden kann.

1 Schnell verstellbar

Derschwenkbare Monitor lässt sich exakt ausrichten. Über den Bildschirm können Sie alle wichtigen Arbeitsfunktionen wie ISOBUS, Spurführung und die Verwaltung agronomischer Daten von unterwegs aus steuern und kontrollieren.

2 Infomat 1200

Der Infomat 1200 Monitor wurde vollständig überarbeitet und verfügt über ein neues, leicht zu navigierendes Bediensystem, das wesentlich intuitiver und benutzerfreundlicher ist. Optional kann ein zweites Display bestellt werden, das sich neben den Traktoreinstellungen um die Technologien der Präzisionslandwirtschaft kümmert.

3 Neues A-Säulen Display

Das neue A-Säulen-Display besticht durch sein neues, logisches und einfaches Design sowie seine neue Benutzeroberfläche. Zudem ist ein echter Nachtmodus verfügbar.

» FAKTEN

- ▶ Infomat 1200: der integrierte Touchscreen Farbmonitor
- ▶ Neues spezielles STEYR A-Säulen-Display-Design mit Nachtmodus
- ▶ Ergonomische Bedienung mit Multicontroller III
- ▶ Joystick und Hebel zur Bedienung der Steuergeräte an Front und Heck
- ▶ Front- und Heckzapfwellenschalter
- ▶ ICP - Intuitives Bedienfeld
- ▶ ECO-Drive™-Hebel
- ▶ Hydraulische Einstellungen
- ▶ ISOBUS Aux-N

TERRUS CVT, READY FOR **ACTION**

Turboaufgeladene Sechszylinderleistung


Bis zu 340 PS intelligent eingesetzt. Die Motoren der TERRUS-CVT-Modelle sind die besten ihrer Klasse. Hier gehen Wirtschaftlichkeit, Produktivität, Umweltbewusstsein und hochmodernes Energiemanagement eine perfekte Symbiose ein. Das einzigartige Hi-eSCR2-Abgasnachbehandlungssystem optimiert den Kraftstoffverbrauch und verbessert Leistung und Ansprechverhalten des Motors. Da der Zündzeitpunkt ohne Abgasrückführung optimal eingestellt ist, werden weder der Motor noch das Kühlsystem zusätzlich belastet. Dadurch sind Wartungsintervalle von 750 Stunden möglich. Der Partikelfilter des Systems ist selbstreinigend, was die Wartungskosten senkt.

Externer Blow-by-Motorfilter

Die neue externe Position der Blow-by-Motorfilter macht die Wartung nach 1.500 Stunden einfacher, schneller und kostensparender.

Neuer e-VGT für konstante Drehmomentleistung

Der neue elektronische Turbolader mit variabler Geometrie (e-VGT) bietet eine hervorragende Drehmomentleistung über ein breites Motordrehzahlband bis hinunter zu 1.300 U/min.



ECO DRIVE

Der Doppelhandgashebel ermöglicht die individuelle Verstellung der minimalen und maximalen Motordrehzahl, um die Fahrzeugeigenschaften auf die jeweilige Aufgabe abzustimmen und den Kraftstoffverbrauch zu minimieren. Das Fußfahrpedal verfügt über eine spezielle physische Raste für die Kick Down Funktion.

1 POWER MODE – Zugleistung und Transport

Das volle Potenzial des Motors ist verfügbar.

2 ECO MODE – Wirtschaftlichkeit

Mit dem rechten Gashebel können Sie die maximale Motordrehzahl begrenzen um zusätzlich Kraftstoff zu sparen.

3 PTO MODE

Stellen Sie die gewünschte Motordrehzahl passend zur PTO-Drehzahl mit dem linken Gashebel ein. Die Position des rechten Hebels bestimmt nun die Motordrehzahl, bei der die Motordrückung aktiv werden soll, um die Fahrgeschwindigkeit zu reduzieren.


» FAKTEN

- ▶ 6-Zylinder-Motoren mit eVGT Turbolader und Ladeluftkühler
- ▶ 6,7 Liter Hubraum
- ▶ Nennleistung: 270-340 PS
- ▶ Max. Leistungsabgabe: 288-340 PS
- ▶ Hohes maximales Drehmoment mit bis zu 1.398 Nm
- ▶ HI-eSCR2-Technologie erfüllt die Stufe V
- ▶ S-Tronic Motor- und Getriebesteuerung
- ▶ Der Motor ist voll kompatibel mit hydrobehandeltem Pflanzenöl HVO (bio-synthetischer Diesel)
- ▶ Bis zu 32 % Drehmomentanstieg
- ▶ Verlängerte Wartungsintervalle für den Motor (750 Stunden)
- ▶ Umkehrbarer Lüfter
- ▶ Motorstaubremsen
- ▶ Kraftstofftank mit bis zu 601 Litern Fassungsvermögen

VERTRAUEN IST GUT. **S-TRONIC** IST BESSER

S-Control™ CVT-Getriebe

Maximales Drehmoment bei minimalem Kraftstoffverbrauch, ein elektronisches Powershuttle für noch schnellere Richtungswechsel und eine aktive Stillstandsregelung für sicheres Anhalten an Steigungen: Das stufenlose S-Control™ CVT-Getriebe setzt neue Maßstäbe in Sachen Komfort und Effizienz.



S-Tronic - benutzerdefinierte Getriebeeinstellungen
Stellen Sie Ihr S-Control™ CVT-Getriebe ganz nach Ihren Bedürfnissen ein.

Es kann Parameter wie das Beschleunigungs- und Ausrollverhalten, Powershuttle, Tempomat und andere Funktionen individuell abspeichern.



» FAKTEN

- ▶ Stufenlos von 0 bis 50 km/h
- ▶ 40 oder 50 km/h bei reduzierter Motordrehzahl
- ▶ Vier Geschwindigkeitspunkte mit 100 % mechanischem Wirkungsgrad
- ▶ Aktive Stillstandsregelung
- ▶ Doppelkupplungs-Technologie
- ▶ Kick-down-Funktionalität
- ▶ S-Tronic Motor- und Getriebesteuerung
- ▶ CVT-individuelle Getriebeeinstellungen
 - Beschleunigung/Verzögerung
 - Powershuttle
 - Ansprechverhalten des Fahrpedals
 - Drehmomentverhalten des Motors

ES BEGINNT **VORN** AM TRAKTOR

Gebaut, um auch die schwersten Frontgeräte zu handhaben.

Das STEYR-Fronthubwerk hat eine Hubkraft von 5.821 kg und ist somit auch für die größten Frontanbaugeräte geeignet. Die optionale 2-fach-Frontzapfwelle bietet Drehzahlen von 1.000 und 1.000 E U/min. Diese werden bei einer Motordrehzahl von 1.886 U/min im optimalen Leistungsbereich und bei 1.585 U/min für einen minimalen Kraftstoffverbrauch erreicht. Der Anbau wird durch leicht zugängliche Außentaster sicherer und einfacher. Eine optionale Kamera ermöglicht die Sicht auf das Anbaugerät während der Arbeit.

FRONTHUBWERK

- ▶ 5.821 kg maximale Hubkraft
- ▶ Siebenpolige- und 40 A-Steckdose
- ▶ Außentaster

FRONTZAPFWELLE

- ▶ 2-fach Frontzapfwelle perfekt integriert
- ▶ 1.000/1.000E U/min
- ▶ Frontzapfwellen-Management
- ▶ Progressiver Sanftanlauf
- ▶ Elektrohydraulische Zuschaltung unter Last



Unverdeckte Sicht

Die TERRUS CVT Frontkamera bietet Ihnen eine bessere Sicht bei der Arbeit mit Frontgeräten.



SCHWERE AUFGABEN? MACHEN SIE ES SICH LEICHTER

Schwere Aufgaben leicht gemacht

Das geschlossene Hydrauliksystem des TERRUS CVT basiert auf einer Axialkolbenverstellpumpe, die eine Ölfördermenge von bis zu 220 l/min ermöglicht. Bis zu acht unabhängige Steuergeräte können gleichzeitig versorgt werden. Die Fördermenge und -dauer kann für jedes elektrische Steuergerät individuell eingestellt werden. Dies garantiert ein hervorragendes Ansprechverhalten für alle angeschlossenen Anbaugeräte. Da Oberlenker immer etwas schwer sind, ist das Anschließen von Anbaugeräten mit der verbesserten Oberlenkerhalterung einfacher. Die neue Halterung sorgt außerdem für mehr Stabilität. Eine Positionsanzeige ermöglicht dem Fahrer die Bedienung und Kontrolle des hydraulischen Oberlenkers vom Sitz aus. Die Heckzapfwelle verfügt standardmäßig über vier Drehzahlen.

HECKHUBWERK

- ▶ Bis zu 11.058 kg max. Hubkraft
- ▶ Verbesserte Oberlenkerbefestigung für bessere Stabilität und Positionsanzeige
- ▶ CCLS-Hydrauliksystem mit bis zu 220 l/min Pumpenleistung
- ▶ Elektronische Hubwerksregelung (EHR)
- ▶ Dynamic Ride Control™ - dynamische Schwingungsdämpfung
- ▶ Bis zu acht elektrohydraulische Zusatzsteuergeräte (fünf am Heck, drei in der Mitte)
- ▶ Power-Beyond-Anschluss
- ▶ Einfache Einstellung über Infomat 1200 Monitor
- ▶ Frei konfigurierbare Zusatzsteuergerätehebel (farbwechselnde LED)

HECKZAPFWELLE

- ▶ Elektrohydraulische Zuschaltung unter Last
- ▶ Zapfwellenmanagement
- ▶ Progressiver Sanftanlauf
- ▶ Externe Bedienelemente an beiden Heckkotflügeln
- ▶ Drehzahlen: 540/540E/1.000/1.000E



Leicht zu erreichen

Externe Bedienelemente an beiden Kotflügeln für den einfachen Anschluss von Anbaugeräten.



Farbcodierte hintere Steuergeräte

Konfigurierbare Steuergerätehebel mit wechselnden Farben ermöglichen eine individuelle Belegung der Hecksteuergeräte.



Einfache Einrichtung

Über Tastenkombinationen gelangen Sie direkt in das Einstellungs Menü, um Ihren Multicontrollerhebel zu konfigurieren.

IMMER AUF DEM RICHTIGEN WEG. **VORWÄRTS**




Das Nonplusultra in Sachen Fahrstabilität

Die TERRUS-CVT-Serie bietet mit dem S-Brake-Anhängerbremssystem das derzeit umfassendste Bremssystem auf dem Markt. Alle Modelle sind außerdem mit nassen Doppelscheibenbremsen ausgestattet. Die verschleißfesteren HD-Bremsscheiben bieten eine längere Lebensdauer, insbesondere bei schweren Transporten. Dank ihres ausgezeichneten Leistungsgewichts und ihres hohen zulässigen Gesamtgewichts sind die TERRUS CVT-Traktoren sowohl auf dem Feld als auch auf der Straße schwer zu schlagen.



Gefederte Vorderachse

Die Vorderachse positioniert sich automatisch in der Mittelstellung der Zylinder, was ein komfortables Ein- und Ausfedern ermöglicht. Das Ergebnis sind eine gute Bodenhaftung und die Absorbierung von Vibrationen. Gleichzeitig fängt sie Stöße ab, die auf Feld und Straße besonders mit schweren Anbaugeräten auftreten können.



Patentiertes Anhängerbremssystem

Mit S-Brake, dem fortschrittlichen Anhängerbremssystem, bleiben Sie auch in schwierigen Situationen sicher. Das patentierte System erkennt die aktuelle Fahrsituation und stabilisiert das Gespann durch getaktetes, automatisches Bremsen des Anhängers. Dadurch bleiben Traktor und Anhänger immer in der Spur.

» FAKTEN

- ▶ Allrad- und Einzelbremsen
- ▶ Elektronische Feststellbremse
- ▶ S-Brake Anhängerbremssystem

DIE PRÄZISION, DIE SIE BRAUCHEN, UM IMMER DIE NASE **VORN ZU HABEN**

Bis zu 1,5 cm Spurgenauigkeit

Das automatische, integrierte Lenksystem STEYR Guide lenkt das Fahrzeug automatisch auf geraden Fahrspuren, in Kurven und im Vorgewende.

Es verfügt über eine gute Netzabdeckung und nutzt zusätzlich die revolutionäre RTK-Fill-Technologie, um Signalausfälle von bis zu 20 Minuten zu überbrücken. Mit einer Spur-zu-Spur-Genauigkeit von bis zu 1,5 cm durch unser eigenes, flächendeckendes STEYR RTK+-Netzwerk gibt es auch bei schwierigen Bedingungen kaum Überlappungsgefahr. Dank TIM (Tractor Implement Management) werden die Konnektivität und Kommunikation zwischen Traktor und Arbeitsgerät erheblich verbessert. Dies ermöglicht einen sichereren, produktiveren und noch präziseren Maschineneinsatz.



Infomat 1200 und ISOBUS

Der Touchscreen-Monitor Infomat 1200 bietet ein effektives Steuerungs-, ISOBUS und Spurführungssystem für den Ackerbau. TIM-kompatible Anbaugeräte können einfach angeschlossen und mit einem oder auch 2 Monitoren gesteuert werden.

» FAKTEN

- ▶ Verschiedene Spur-zu-Spur-Genauigkeiten verfügbar
- ▶ Optionales RTK+-Signal mit Genauigkeitsstufen von bis zu 1,5 cm
- ▶ RTK Fill überbrückt RTK-Signallücken bis zu 20 Minuten
- ▶ Infomat 1200 Touchscreen Monitor
- ▶ ISOBUS KL. II und ISOBUS KL. III kompatibel
- ▶ STEYR Guide ist ein integriertes automatisches Lenksystem
- ▶ S-Turn II automatisiert das Wenden
- ▶ TIM (Tractor Implement Management)

Senken Sie die Einsatzkosten Ihres Betriebs mit Section Control

Die Technologie schaltet automatisch Abschnitte in bereits bearbeiteten Bereichen automatisch ein und aus, um Überlappungen bei Überfahrten im Feld, bei Vorgewenden und unregelmäßigen Feldformen zu vermeiden. Dies senkt die Betriebskosten, da eine doppelte Ausbringung von Saatgut und Dünger vermieden wird.



TECHNOLOGIE, MIT DER SIE BEI IHRER ARBEIT IMMER **EINEN SCHRITT VORAUSS** SIND

FieldOps

FieldOps™ ist eine vereinfachte und optimierte All-in-one-Lösung für das Betriebsmanagement. Sie ermöglicht es Eigentümern und Betreibern, ihre Mehrmarkenflotte jederzeit und von überall aus zu verwalten und zu visualisieren. Mit dem TERRUS CVT bieten wir unseren Landwirten heute das FieldOps-Paket mit Connectivity Included, das auch die Nutzung vernetzter Dienste über längere Zeiträume, wie den Connect Room, ermöglicht.



Behalten Sie Ihren Betrieb im Auge

Ernte- und Wetterüberwachung.
Betriebskontrolle in Echtzeit.

Eine vereinfachte, aber umfassende Lösung

Die neue All-in-One-App und Webplattform speichert Maschineninformationen und bietet eine einheitliche Plattform für alle STEYR-Maschinen, -Marken und -Nutzer.

Behalten Sie Ihre Daten im Blick

Zugriff auf Echtzeitdaten und -einblicke, präziser Standort und Einsatzstatus, geschätzte Zeit bis zur Fertigstellung des Auftrags und vieles mehr.



Behalten Sie alles im Auge

Laden Sie die FieldOps™-App herunter und behalten Sie Ihren Betrieb jederzeit und überall im Blick!

Verwalten Sie alle Ihre Traktoren sowie Ihre Ausrüstung und Geräte an einem Ort.



» FAKTEN

- ▶ Connectivity Included als Basisausstattung
- ▶ Benutzerfreundliche Schnittstelle
- ▶ Zeitsparende Verwaltung
- ▶ Datenvisualisierung zur Verbesserung der Entscheidungsfindung
- ▶ Effiziente Verfolgung des Standorts Ihrer Ausrüstung und Anzeige der Maschinenparameter in Echtzeit
- ▶ FieldOps ist Ihre Anlaufstelle für STEYR Produktunterstützung
- ▶ Mehr Lösungen für gemischte Flotten:
 - DataConnect

ALL IN ONE

Erstklassige Traktoren verdienen einen erstklassigen Service. STEYR Produkte und Dienstleistungen sind rund um die Uhr verfügbar und im Einsatz. Jetzt und immer.

STEYR PARTS

QUALITÄT BIS INS KLEINSTE DETAIL. STEYR ORIGINALTEILE

Unsere zertifizierten Originalteile sind für Ihren STEYR-Traktor genau das Richtige. Sie werden nach den exakten Vorgaben unserer Ingenieure entwickelt und unterliegen strengsten Qualitätsprüfungen auf Konformität, Robustheit, Sicherheit und Langlebigkeit. Sie halten länger und leisten mehr. Wir arbeiten eng mit unseren STEYR-Händlern zusammen, um eine hohe Verfügbarkeit und eine schnelle Lieferung sicherzustellen und Ihnen lange Ausfallzeiten zu ersparen.

DIE NACHHALTIGE UND KOSTENGÜNSTIGE WAHL. STEYR REMAN-TEILE

STEYR Reman Parts werden nach den höchsten Qualitätsstandards wiederaufbereitet und mit einer 2-jährigen Garantie versehen. Sie sind daher 100 % zuverlässig, kosten durchschnittlich 30 % weniger und der Aufbereitungsprozess spart 80 % Energie im Vergleich zur Herstellung neuer Produkte.

RÜSTEN SIE IHREN TRAKTOR AUF. STEYR ZUBEHÖR

Mit unseren Zubehörteilen und Kits können Sie Ihren STEYR Traktor verbessern und an Ihre eigenen Anforderungen anpassen - fügen Sie später einen Kraftstoffvorwärmer, zusätzliche Scheinwerfer, Rückfahrkameras, Steuergeräte und vieles mehr für ein exklusives und effizientes Ergebnis hinzu.

STEYR Protect

STEYR PROTECT BÜNDELT DAS BESTE AUS VOR-ORT- UND FERNSERVICE IN EINEM EINZIGARTIGEN ANGEBOT.

Mit STEYR Protect erhalten Sie eine 1 + 2 Garantie (2. & 3. Jahr: erweiterter Schutz mit Absicherung des Antriebsstrangs) für bessere Kostenkontrolle, profitieren vom 24/7 Premium Service und von der professionellen Jahresinspektion für 3 Jahre.

STEYR SERVICES

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

STEYR Service-Experten, ob im Außendienst, bei Ihrem Händler oder über spezielle Kunden-Helplines, stehen bereit, um mit ihrem umfassenden Wissen über STEYR-Geräte schnelle und effiziente Lösungen zu gewährleisten.

STEYR Premium Service

Wir bei STEYR sind stolz darauf, unseren Kunden einen Premium-Service zu bieten. Unser Kundenservice steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Sie erreichen uns unter der kostenlosen Rufnummer 0800-78397000. In enger Zusammenarbeit mit unserem umfangreichen Händlernetz bieten wir Ihnen ein hohes Maß an Kundenbetreuung und reagieren umgehend auf alle Anfragen – egal, ob Sie allgemeine Informationen benötigen oder Unterstützung im Außendienst wünschen. So minimieren wir mögliche Ausfallzeiten.

STEYR Warranty

STEYR Warranty ist das erweiterte Garantieprogramm des Herstellers, das entwickelt wurde, um Ihre Investition vor unvorhersehbaren Reparaturkosten zu schützen. STEYR Warranty ist eine Erweiterung der Standard-Herstellersgarantie (erstes Jahr), um Sie zu unterstützen mit:

- Herstellergarantie und bestmögliche Abdeckung
- Höherer Restwert für Ihren Traktor
- Optimierung der Total Cost of Ownership
- Gesteigerte Rentabilität

MODELL		6290 TERRUS CVT		6315 TERRUS CVT		6340 TERRUS CVT	
GETRIEBE							
S-Control™ CVT Stufenloses Getriebe Fahrgeschwindigkeit* 0-50 km/h ECO oder 0-40 km/h ECO		●		●		●	
MOTOR							
Common-Rail-Dieselmotor mit HI-eSCR2-Technologie, 24 Ventile, Turbolader und Ladeluftkühler, erfüllt die Abgasnorm Stufe V Anzahl der Zylinder / Hubraum [cm³]		6 / 6.728		6 / 6.728		6 / 6.728	
Max. Motorleistung ECE R 120 ¹⁾ [kW/PS]	Nennleistung des Motors ECE R 120 ¹⁾ [kW/PS]	212 / 288	199 / 271	230 / 313	221 / 300	250 / 340	250 / 340
Motordrehzahl bei max. Motorleistung [U/min]	Nenndrehzahl des Motors [U/min]	1.800	2.100	1.800	2.100	1.800	2.100
Max. Drehmoment [Nm @ 1.400 U/min]		1.194		1.282		1.398	
Drehmomentanstieg OECD [%]		32		28		23	
Kraftstofftank Diesel / AdBlue® [l]		601 / 96		601 / 96		601/96	
ZAPFWELLEN							
Elektrohydraulische Zuschaltung mit optionalem PTO- Management	Zapfwellendrehzahl [U/min] 540 / 540E / 1.000 / 1.000E	●		●		●	
	Motordrehzahlen [U/min] 1.871 / 1.598 / 1.853 / 1.583	●		●		●	
	Typ Zapfwellenstummel	1 3/8" 21-keil 1 3/8" 6-keil 1 3/4" 20-keil		1 3/8" 21-keil 1 3/8" 6-keil 1 3/4" 20-keil		1 3/8" 21-keil 1 3/8" 6-keil 1 3/4" 20-keil	
	Frontzapfwelle* 1.000 @ 1.886 1.000E @ 1.585 Motordrehzahl [U/min]	●		●		●	
HYDRAULIK							
Elektronisches Heckhubwerk mit dynamischer Vibrationsdämpfung Ride Control™		●		●		●	
Max. Pumpenfördermenge mit Druck-/ Volumenstromregelung, Load Sensing	165 l/min	●		●		●	
	220 l/min	●		●		●	
Max. Betriebsdruck [bar]		215		215		215	
Max. Hubkraft [kg]		11.058		11.058		11.058	
Steuergeräte	hinten, bis zu 5 elektrische, konfigurierbar	●		●		●	
	mittig montiert, bis zu 3 elektrische	●		●		●	
Heckhubwerk Kat. III/IVN mit Schnellfanghaken		●		●		●	
Integrierter Frontkraftheber* max. Hubkraft [kg]		6.016		6.016		6.016	

MODELL		6290 TERRUS CVT	6315 TERRUS CVT	6340 TERRUS CVT
ALLRADANTRIEB				
Zuschaltung elektrohydraulisch mit Traktionsmanagement		●	●	●
VORDERACHSLENKUNG				
Gefederte Vorderachse		●	●	●
Lenksystem Hydraulisch, Load Sensing System		●	●	●
Lenkrad höhen- und neigungsverstellbar		●	●	●
Lenkeinschlag Spurweite ²⁾ 1.930 [°]		55	55	55
Min. Wenderadius Spurbreite ²⁾ 1.930 [m]		7,7	7,7	7,7
BREMSEN				
Nasse Doppelbremsscheiben, hydraulisch betätigt		●	●	●
Allradbremse mit Opti-Stop		●	●	●
Zweileitungs-Druckluftbremssystem		●	●	●
S-Brake - patentiertes Anhängerbremssystem		●	●	●
REIFEN				
Maximale Bereifung ³⁾	Vorne	650/60R34	650/60R34	650/60R34
	Hinten	710/75R42	710/75R42	710/75R42
GEWICHT				
Ungefähres Versandgewicht* [kg]		11.530	11.530	11.530
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]		17.200	17.200	17.200
ABMESSUNGEN ²⁾				
Max. Länge [mm]		5.825		
Min. / Max. Breite [mm]		2.536 / 2.993		
Gesamthöhe [mm]		3.457		
Radstand [mm]		2.995		
Min. Spurbreite vorn [mm]		1.858 – 2.258		
Min. Spurbreite hinten mit Flanschachse [mm]		1.840 – 2.052		
Min. / Max. Spurbreite hinten mit Verstellachse [mm]		1.840 – 2.374		

● Standard ● Optional – nicht lieferbar

*Abhängig von länderspezifischen gesetzlichen Anforderungen und Spezifikationen

¹⁾ ECE R120 entspricht der ISO 14396 und 97/68EC

²⁾ Mit Standardbereifung

³⁾ Andere Bereifung als Sonderausstattung auf Anfrage (d.h. als Kostenoption)

Mit Sicherheit fährt man besser. Bitte lies vor dem ersten Einsatz die Betriebsanleitung und überzeuge dich von der einwandfreien Funktionalität der Bedienelemente. Beachte die Hinweisschilder und nutze die Sicherheitseinrichtungen zu deiner persönlichen Sicherheit. Diese Broschüre ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die Verfügbarkeit einiger Modelle und die Serien- und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren.



STEYR behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Design und an der technischen Ausführung vorzunehmen, ohne dass STEYR dadurch in irgendeiner Weise verpflichtet ist, diese auf bereits verkaufte Einheiten zu übertragen. Angaben, Beschreibungen und Bildmaterial entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung, können aber ebenfalls ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen können bestimmte Länderausführungen, Sonderausstattungen sowie nicht komplette Standardausführungen zeigen.

TP01 / SM / 02.26 / Printed in Austria – Cod. n. 24S0001D00
www.steyr-traktoren.com

steyr-traktoren.com



STEYR
TRAKTOREN