

De nieuwe CERVUS CVT-serie van 360 tot 435 pk

# WELKOM IN EEN NIEUW LANDBOUWTIJDPERK



*De partner waar je op kunt rekenen.*

**STEYR**  
TRAKTOREN

# NIEUWE CERVUS CVT-SERIE

6360  
CERVUS

6390  
CERVUS

6440  
CERVUS

CVT

## Uitmundende techniek, topprestaties, STEYR-vermogen

De nieuwe CERVUS CVT markeert STEYR's gedurfde intrede op de markt van het grote vermogen, waarbij Oostenrijkse ingenieurskunst gecombineerd wordt met geavanceerde CVT-technologie voor een ongeëvenaarde productiviteit, precisie en kracht. Hij is ideaal voor transport en heavy duty taken en is gebouwd voor de professionele gebruikers van vandaag.

Geniet van een beter zicht met een wishoek van 260° voor veiliger rijden

De krachtige Cursor 9-motor met maximaal 435 pk levert hoge prestaties en betrouwbare trekkracht voor de zwaarste klussen

Gedurfd nieuw kapdesign met kenmerkende STEYR-styling voor een moderne look

12.450 kg basisgewicht  
3.190 mm wielbasis  
18.000 GVW bij 50 km/u

Hefinrichting met bodemdrukregeling zorgt voor optimale prestaties van het frontwerktuig en beschermt de bodemgezondheid

De nieuwe onafhankelijke voorwielophanging zorgt voor een soepeler rijgedrag en verbeterde handling voor meer comfort en controle.

Oliegekoelde binnenremmen aan de voorzijde leveren topremkracht, zelfs onder belasting, voor de beste en veiligste rijervaring

Aftakas met 2 toerentallen, tot 11,8 ton hefvermogen achter en Twin-Flow pomp met een totaal debiet tot 360 l/min om de meest veeleisende werktuigen met gemak te kunnen hanteren.

Met het Central Tire Inflation System (CTIS) kunt u de bandenspanning rechtstreeks vanuit de cabine aanpassen, de tractie verbeteren, het brandstofverbruik en de bodemverdichting verminderen en de levensduur van de banden op elk terrein verlengen.

De verbeterde cabinevering biedt meer comfort en stabiliteit, zelfs onder zware ladingen en zware veldomstandigheden.

Nieuwe S-Control™ CVT transmissie met maximaal 60 km/u levert sneller transport en naadloos vermogen - voor maximale efficiëntie in het veld en op de weg.

Brandstof-/AdBlue-tanks met hoge capaciteit en geïntegreerde treden betekenen minder stops en eenvoudiger toegang voor non-stop productiviteit.





# VERDER GEGAAN DAN OOI TEVOREN

## 3 MODELLEN VAN 360 PK TOT MAX 435 PK VERMOGEN

- ▶ FPT Cursor 9-motor met 6 cilinders met een cilinderinhoud van 8.700 cm<sup>3</sup> voor hoge prestaties bij zware taken
- ▶ S-Control™ CVT continu variabele transmissie tot 60 km/u voor sneller transport en topefficiëntie
- ▶ Aftakas met 2 snelheden achter en aftakas met 2 snelheden voor voor meerdere werktuigen
- ▶ Basisgewicht van 12.450 kg; GVW tot 18.000 kg (19.000 kg technisch) voor optimaal laadvermogen
- ▶ Tot 11.760 kg hefvermogen achter en 5.800 kg vooraan voor optimale prestaties van de werktuigen
- ▶ Dubbele hydraulische pompen leveren een totaal debiet van 360 l/min met verbeterde efficiëntie
- ▶ Verlengde onderhoudsinterval van 750 uur voor de motor, voor minder stilstand en lagere kosten

## UITMUNTENDE TECHNIEK

- ▶ Electronische Front Hef (EFH) met drukregeling, aftakas met 2 snelheden vooraan en opties voor automatisch inschakelen
- ▶ Volledig geïntegreerd Central Tyre Inflation System (CTIS); meer tractie en minder bodemverdichting
- ▶ Oliegekoelde remmen voor het leveren van eersteklas remkracht, decompressierem op de uitlaat voor de beste remkracht zonder slijtage
- ▶ Onafhankelijke voorasvering met dubbele wishbone, rolregeling en antihoekfunctie voor optimale veiligheid en stabiliteit bij hoge snelheden
- ▶ Semi-actieve cabinevering met dubbele panhardstang en hoekig demperontwerp verbetert de controle over zijdelingse bewegingen voor een stabiele en comfortabele rijervaring
- ▶ Dankzij de geavanceerde isolatie en het ergonomische ontwerp is de cabine met slechts 68 dBA één van de stilste werkomgevingen in zijn klasse
- ▶ Tot 26 werkklampen veranderen dag in nacht voor ononderbroken werken tijdens het hoogseizoen
- ▶ Geïntegreerde hef- en opstapverlichting maakt het aankoppelen van werktuigen en de toegang tot de cabine 's nachts veel gemakkelijker en veiliger
- ▶ Afneembare koelbox en extern opbergvak met handwasbak zorgen voor de behoeften van de bestuurder

## STEYR-TECHNOLOGIE

- ▶ In de fabriek ingebouwde Connectivity Included voor abonnementsvrije toegang tot FieldOps™ om de locatie van uw STEYR-uitrusting efficiënt te volgen en machineparameters in realtime te bekijken
- ▶ Bewaak en bedien uw CERVUS CVT via de Infomat 1200 touchscreen monitor
- ▶ ISOBUS & Tractor Implement Management (TIM) maken een naadloze verbinding tussen tractor en werktuig mogelijk, inclusief de bediening van werktuigen door configureerbare bedieningselementen van de tractor
- ▶ STEYR Turn II en EasyTronic II met GPS-trigger voor eenvoudige, handsfree, volledig geautomatiseerde wendingen op de kopakker met werktuigbediening en verbeterde efficiëntie op het veld



# ONTWORPEN EN GEBOUWD IN OOSTENRIJK

## De soepelste rit ooit

De gloednieuwe standaard onafhankelijke ophanging van de vooras verbetert het comfort, de controle en de rijeigenschappen aanzienlijk. Met zijn robuuste dubbele wishbone-architectuur en hydropneumatische ophanging levert hij een uitzonderlijk draagvermogen en rijcomfort, waardoor de CERVUS CVT ideaal is voor veeleisende veld- en transporttoepassingen.

## Uitstekende ergonomie

De cabine biedt een van de stilste werkplekken in zijn klasse (68 dBA) en stelt nieuwe normen voor de werkomgeving van bestuurders dankzij de verbeterde ergonomie. Voorzieningen zoals instapverlichting, extra opbergruimte, zicht rondom, effectieve isolatie en geavanceerde klimaatregeling ondersteunen een efficiënte werking zonder vermoeid te raken.

## Prestaties opnieuw gedefinieerd

Krachtige Cursor 9-motor, levert tot 435 pk. Krachtige, dubbele pompen, hydraulisch systeem met een totaal debiet van 360 l/min. Electronische Fronthef (EFH), aftakas met 2 snelheden, oliegekoelde remmen en 60 km/u transportsnelheid. CERVUS CVT heeft alles om het allemaal beter te doen.



## » FEITEN

- ▶ Zowel voor- als achterwielballasten tot 2.000 kg maken de CERVUS CVT klaar voor zware trektoepassingen en zijn eenvoudig te installeren
- ▶ STEYR-achterlichten met geïntegreerde disselverlichting, achterreflectoren en standaard achteruitrijlichten zorgen voor de perfecte combinatie van stijl en zichtbaarheid
- ▶ Met zijn gelamineerde voorruit voor minder lawaai en een grotere bescherming tegen schokken, en een 260° ruitenwisser vooraan voor een superieure zichtbaarheid, zorgt de CERVUS CVT voor een veiligere, stillere en comfortabelere rijervaring
- ▶ De premium lederen stoel met actieve vering, verwarming en ventilatie zorgt voor het welzijn van de bestuurder
- ▶ Camera's gemonteerd voor en achter voor beter zicht bij het werken met werktuigen

# TECHNOLOGIEGERICHT VERMOGEN

## Pakketten met precisietechnologie

Alle CERVUS CVT-modellen worden geleverd met Connectivity Included, waarmee abonnementsvrije toegang tot onze volledige reeks connectiviteitsfuncties mogelijk is. Daarnaast zijn er drie configureerbare technologiepakketten beschikbaar - elk op maat gemaakt om te voldoen aan het volledige spectrum van behoeften op het gebied van precisielandbouw. Deze pakketten omvatten functies zoals ISOBUS-compatibiliteit, EasyTronic II met GPS-trigger en STEYR Turn II voor volledig naadloos, automatisch draaien op de kopakker.

## Infomat 1200 en ISOBUS

Het Infomat 1200 touchscreen monitor biedt een effectief besturings- en geleidingssysteem voor de akkerbouw. TIM-compatibele hulpstukken kunnen eenvoudig worden aangesloten en bediend met één of optioneel tweede monitor.



## Houd uw bedrijf in de gaten

- ▶ Monitoren van gewassen en het weer
- ▶ Bedieningscontrole in realtime

## Eén vereenvoudigde, allesomvattende oplossing

De nieuwe alles-in-één mobiele app en het webplatform slaan informatie over machines op, waardoor één gestroomlijnd platform ontstaat voor alle STEYR-machines, uitrustingsmerken en gebruikers.

## Houd uw gegevens in de gaten

Toegang tot real-time gegevens en inzichten, precieze locatie en werkstatus, geschatte voltooiingstijd van de taak en meer.

## » FEITEN

- ▶ Connectivity Included in de basis
- ▶ Gebruiksvriendelijke interface
- ▶ Tijdbesparend beheer
- ▶ Visualisatie van gegevens voor betere besluitvorming
- ▶ Volg efficiënt de locatie van uw uitrusting en bekijk machineparameters in realtime
- ▶ FieldOps is uw bestemming voor STEYR-productondersteuning
- ▶ Oplossingen voor gemengde machineparken - DataConnect

MODEL	6360 CERVUS CVT	6390 CERVUS CVT	6440 CERVUS CVT
<b>MOTOR</b>			
Aantal cilinders / Aanzuiging / Kleppen	6 / eVGT / 4	6 / eVGT / 4	6 / eVGT / 4
Inhoud [cm <sup>3</sup> ]		8.700	
Nominaal motortoerental [tpm]		2.000	
Nominaal vermogen @ 2.000 [pk]	360	390	435
Maximaal vermogen @ 1.800 [pk]	360	390	435
Maximumkoppel @ 1.400 [Nm]	1.616	1.750	1.851
Dieselinhoud dieseltank [liter]		680	
Capaciteit AdBlue-tank [liter]		93	
Onderhoudsinterval [uren]		750	
<b>TRANSMISSIE</b>			
Type	S-Control™ CVT Continu Variabele Transmissie		
Max. snelheid [km/u]	40 / 50 / 60		
Motortoerental bij 40 / 50 / 60 km/u [tpm]	1.195 / 1.495 / 1.790		
<b>AFTAKAS</b>			
Motortoerental aftakas achter bij 540E / 1.000 [tpm]	1.598 / 1.852		
Motortoerental aftakas achter bij 1.000 / 1.000E [tpm]	1.852 / 1.567		
Motortoerental aftakas voor bij 1.000 / 1.000E [tpm]	1.886 / 1.585		
<b>HEFINRICHTING</b>			
Categorie hefinrichting achter	III / IVN		
Maximaal hefvermogen achter bij kogeleinden [kg]	11.760		
Categorie frontheff	IIIN		
Maximaal hefvermogen voor bij kogeleinden [kg]	5.800		
<b>ASSEN</b>			
Onafhankelijke voorasvering	Dubbel wishbone-ontwerp voor comfort en hoge belastbaarheid		
Draaicirkel gemeten aan de trekpen [mm]	6.100		
<b>AFMETINGEN</b>			
Lengte - trekstangen achter horizontaal tot topstang voor [mm]	5.732		
Hoogte	Midden achteras tot bovenkant dak [mm]	2.374	
	Midden van achteras tot bovenkant GPS-antenne [mm]	2.474	
Breedte - Over achterspatborden zonder verlenging [mm]	2.848		
<b>GEWICHT</b>			
Gewicht basis specificatie [kg]	12.450		

Je rijdt beter als je veilig bent. Lees voor gebruik van dit voertuig de Gebruikershandleiding en maak uzelf bekend met het gebruik van ieder bedieningselement. Let op de inhoud van de instructieplaatjes en gebruik de veiligheidsinrichtingen voor uw eigen veiligheid. Deze brochure is bedoeld voor internationaal gebruik. De beschikbaarheid van een aantal modellen en van standaard- en speciale apparatuur kan per land verschillen.



STEYR behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment het ontwerp en de technische uitvoering zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat STEYR daardoor gehouden is deze wijzigingen door te voeren op reeds verkochte eenheden.

Details, beschrijvingen en beeldmateriaal zijn een weergave van de huidige status ten tijde van publicatie, maar kunnen op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Op beeldmateriaal kunnen bepaalde nationale uitvoeringen, artikelen of speciale apparatuur, evenals onvolledige standaarduitvoeringen worden weergegeven.

BTS Adv. (Turin) - 04/26 - 25S0001\_NLO

[www.steyr-traktoren.com](http://www.steyr-traktoren.com)

[steyr-traktoren.com](http://steyr-traktoren.com)



**STEYR**  
TRAKTOREN