

FARMALL A

TRACTOREN VAN
90 - 110 pk



ONGEËVENAARDE WAARDE

De Farmall A is doelgericht ontworpen om meer vermogen te bieden met behoud van kosteneffectiviteit. Met een krachtige, brandstofefficiënte motor en de nieuwste updates voor betere controle en precisie voor de bestuurder, biedt de nieuwe Farmall A een waarde die de norm overtreft.

6,5 ton
GVW

Nieuw Case IH
L625 geïntegreerde
voorlader

Nieuw
12x12
Elektronische Powershuttle
transmissie

tot
110 pk

ActiveClutch
remmen om te ontkoppelen

FARMALL A

3 modellen van 90 tot 110 pk

De Farmall A-serie biedt meer waarde, vermogen en flexibiliteit en is terug met verbeterde prestaties en een model met meer vermogen, tot 110 pk. Deze ideale multifunctionele tractor heeft een lichtgewicht, compact frame dat de wendbaarheid van de tractor optimaliseert. De veelzijdige Farmall A is de economische keuze voor alle behoeften van uw bedrijf. Precisietechnologie en autogeleidings oplossingen vereenvoudigen de bediening en zorgen voor efficiëntie, ongeacht het seizoen of de taak.

VERBETERDE PRESTATIES

- Cabine met 4 pijlers met 360° zicht en vlakke vloer
- Modellen van 90-110 pk bieden flexibiliteit voor uiteenlopende behoeften
- Handgeschakelde 12x12 mechanische of elektronische Powershuttle (beide voorbereid voor kruip) of af fabriek kruipversnellingen 20x20
- ActiveClutch, remmen om te ontkoppelen, maakt stoppen en rijden met één voet mogelijk zonder dat het koppelingspedaal hoeft te worden ingedrukt (beschikbaar op modellen met elektronische Powershuttle)
- Koppelingsloze, elektronische Powershuttle met agressiviteitinstelling van de shuttle voor de ideale ervaring voor uw verschillende behoeften
- Hydraulische pomp van 82 l/min en maximaal 3 regelventielen achter en optionele omslagklep beschikbaar voor snellere reactietijden
- Achteraftakas met 3 snelheden (540/540E/1.000) met optioneel rijafhankelijke aftakassnelheid
- Robuuste machine met 6,5 ton GVW voor meer stabiliteit, duurzaamheid en heavy duty prestaties
- 4,4 ton hefvermogen achteraan voor het gemakkelijk hanteren van zware werktuigen, waardoor productiviteit en veelzijdigheid toenemen

FLEXIBELE TOEPASSING

- Nieuwe, gemakkelijk te bedienen geïntegreerde Case IH L625 voorlader, ontworpen door Case IH om zo compact mogelijk te blijven
- Laderpakket en frontheft met optionele frontaftakas
- Frontaftakas met natte koppeling om soepeler en langer te werken, zowel op het veld als op het erf
- Vooras met verbeterde stuurrespons, aangeboden in 2WD en 4WD
- Lift-O-Matic™ zorgt voor stabiele dieptecontrole en trekkrachtregeling

VEREENVOUDIGDE BESTURING

- Nieuw digitaal instrumentenpaneel met verbeterde en intuïtieve parameters en adaptieve verlichting
- Beter zicht voor de bestuurder in de cabine met de opnieuw ontworpen U-vormige uitlaat en nieuwe LED-verlichtingspakketten
- Nieuwe, moderne styling die de merkspirit van Case IH behoudt en het volgende tijdperk van utility tractoren versterkt
- Case IH Pro 700 Plus display met precisietechnologie voor slimmere, efficiëntere bediening en naadloze controle
- CM100 Easy Link connectiviteit beschikbaar
- Met FieldOps™ kunt u uw machinegegevens en locatie beheren en zo de kracht van verbonden diensten op uw Farmall A ontsluiten
- Compatibel met ISOBUS klasse II werktuigen

CASE IH
FieldOps



SCAN VOOR MEER
INFORMATIE!

MODELLEN	Motor	Max. Motorvermogen (kW/pk)*	Max. Koppel (Nm @ 1.300 tpm)	Transmissie	Max. Hefvermogen [kg]	Standaard / Hoog Pompdebiet [l/min]	Maximaal Bruto Voertuiggewicht [kg]	Wielbasis [mm]
FARMALL 110 A	FPT F36, 4 cil, 3,6 L.	81 / 110	490	12x12 handgeschakeld of 12x12 elektronische Powershuttle**	4.400	64 / 82	6.500	2.350
FARMALL 100 A	FPT F36, 4 cil, 3,6 L.	74 / 101	450	12x12 handgeschakeld of 12x12 elektronische Powershuttle**	4.400	64 / 82	6.500	2.350
FARMALL 90 A	FPT F36, 4 cil, 3,6 L.	66 / 90	380	12x12 Handgeschakeld of 12x12 Elektronische Powershuttle**	4.400	64 / 82	6.500	2.350

* ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk)

** (optie 20x20 met kruipversnellingen beschikbaar)



f y d @ in
caseih.com



Schrijf u nu in
voor exclusieve
aanbiedingen en
updates

⚠️ Gratis telefoonnummer: 00 800 22 73 44 00

Veiligheid kan geen kwaad! Lees voor gebruik van de machine altijd eerst de gebruikershandleiding. Controleer de machine altijd voor het gebruik en verzeker u ervan dat deze naar behoren werkt. Volg de productveiligheidsborden en gebruik eventueel meegeleverde veiligheidsmiddelen. Dit document werd voor internationale publicatie uitgegeven. De standaard- en optionele uitrusting, evenals de beschikbaarheid van individuele modellen kunnen per land verschillen. Case IH behoudt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan het ontwerp en de technische uitrusting aan te brengen, zonder dat dit enige consequenties zal hebben ten aanzien van reeds verkochte modellen. Hoewel alles in het werk gesteld zal worden om de specificaties, beschrijvingen en afbeeldingen in deze brochure op het moment van druk zo accuraat mogelijk te laten zijn, kunnen deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is mogelijk dat op afbeeldingen de optionele uitrusting wordt weergegeven en niet altijd de standaarduitrusting. Case IH raadt gebruik van **AKCELA** smeermiddelen aan.

CIH_25_Farmall_A_Range_ADV_Flyer_4p_001_NLO

CASE IH