

Série Braud de elevada capacidade

9.70M

9.50L

9.70L

BRAUD

9.50L

2 YEAR FACTORY
WARRANTY



NEW HOLLAND





Índice

A nova gama BRAUD de elevada capacidade	04
50 anos de ceifeira automotora	06
O ADN BRAUD: excelência para as suas colheitas	08
Conforto e tranquilidade no coração da vindima	14
Ergonomia e precisão combinadas	16
Tecnologias a bordo para uma vindima inteligente	18
Potente, económica e eficiente	22
Equipamento integrado para uma viticultura de elevado desempenho	24
New Holland FieldOps™	26
Produtos e serviços pós-venda da New Holland	28
Caraterísticas técnicas	30

A nova gama BRAUD de elevada capacidade

Desempenho, versatilidade e conforto combinados

A nova gama de vindimadoras High Yield aumenta a excelência no coração da vinha.

Composta por dois modelos para vinhas largas e um para vinhas intermédias, tem um desempenho fiável nas condições mais exigentes.

Concebida para uma utilização intensiva durante todo o ano, esta máquina ligada ao FieldOps™ e ao IntelliCentre™ maximiza a produtividade ao mesmo tempo que oferece monitorização em tempo real. O seu interior da cabina redesenhado garante um conforto e uma ergonomia superiores.

Graças ao seu sistema hidráulico VariControl, garante segurança e desempenho. Para uma produtividade ainda maior, apresenta melhorias que facilitam ainda mais a manutenção quotidiana. Beneficie de um equipamento concebido para lhe proporcionar a máxima rentabilidade, fiabilidade e conforto... estação após estação.



O ADN BRAUD: excelência para as suas colheitas
[Ver página 08](#)



Conforto e tranquilidade no coração da vindima
[Ver página 14](#)





Tecnologias a bordo para uma vindima inteligente
Ver página 18

Equipamento integrado para uma viticultura de elevado desempenho
Ver página 24



50 anos de ceifeira automotora

Fundada em 1870 por Alexandre Braud, a BRAUD lançou a sua primeira máquina de colheita automotora em 1975, a 1020. Desde então, mais de 19.000 máquinas foram fabricadas e enviadas para mais de 30 países em todo o mundo.

Ao longo dos anos, a BRAUD foi responsável por numerosas inovações industriais, algumas das quais foram galardoadas com medalhas de prestígio.

Desde o sistema Noria (transporte por balde) ao SDC (sacudimento dinâmico controlado) e à tecnologia Opti-Grape™ II ou ao sistema de filtração Blue Cab™ 4, a equipa dedicada da New Holland BRAUD na fábrica do Coëx desenvolveu as tecnologias mais avançadas disponíveis para máquinas de vindimar. Produzimos máquinas de vindimar de qualidade para a produção de uvas de qualidade em todo o mundo.



- 1975: a BRAUD 1020, uma das primeiras máquinas de colheita autopropulsionadas, sai da linha de produção.
- 1980: a chegada da BRAUD 1014 e do seu revolucionário sistema de balde Noria, que faz com que a qualidade da colheita entre numa nova era.
- 1988: lançamento dos modelos BRAUD 2420 a BRAUD 2720 equipados com o sistema de sacudimento SDC.
- 2002: lançamento das novas séries BRAUD VM e VL com o desengaçador e o seu pré-equipamento polivalente.
- 2009: lançamento do Intelligent Management System (IMS) na série BRAUD 9000, que melhora consideravelmente o nível tecnológico das máquinas de colheita.
- 2013: O Opti-Grape™ melhora a qualidade da colheita e ganha uma medalha de ouro no SITEVI.
- 2015: a Blue Cab™ 4, um grande passo em frente, ganha uma medalha de ouro no SITEVI.
- 2019: medalha de ouro no SITEVI pela versatilidade a pedido.
- 2025: A nova gama de elevado desempenho apresenta o novo sistema VariControl, que aumenta a segurança nos terrenos mais acidentados.



Qualidade premiada

O Centro de Excelência Coëx concebe, desenvolve e fabrica máquinas automotrizes de colheita e polivalentes para plantas perenes com a certificação “Origine France Garantie”. Esta certificação significa que as máquinas são concebidas e fabricadas em França, com o objetivo de alcançar a excelência.

As nossas competências e conhecimentos são variados: conceção, corte, dobragem, estampagem, soldadura, pintura e, naturalmente, montagem. Para os nossos clientes, esta é uma garantia de qualidade.



O ADN BRAUD: excelência para as suas colheitas

Há mais de 50 anos que a fábrica Coëx e os especialistas da New Holland constroem máquinas de colheita automatizadas que incorporam muito mais do que desempenho. Cada bago conta e as nossas máquinas sabem-no. Concebidas para preservar a integridade das suas uvas e o respeito pelas suas vinhas, são concebidas para vindimar com precisão, delicadeza e eficiência. Porque cada bago contém o fruto da sua paixão, a BRAUD compromete-se a propor-lhe soluções que valorizam o seu saber-fazer, desde a vinha até ao consumidor. Descubra as funções emblemáticas que tornam as máquinas BRAUD únicas.





SDC: sacudimento controlado, a assinatura BRAUD

O sistema SDC (Controlled Dynamic Shaking) revolucionou a colheita ao permitir uma regulação precisa da frequência de sacudimento diretamente da cabina, em função das necessidades do campo e da colheita. Agora concebido sem cric, permite um acesso fácil à cabeça de colheita e torna a limpeza mais rápida e simples. Montada em três silentblocks, a estrutura do sacudidor isola eficazmente as vibrações, proporcionando um ótimo conforto ao operador e reduzindo o desgaste geral da máquina.

Sacudimento suave e preciso

O sacudimento BRAUD combina firmeza e delicadeza graças a uma sinergia entre o sistema SDC, o pinçamento elétrico e o sacudimento otimizado. Esta combinação inovadora desprende as uvas com precisão, preservando a integridade das vinhas e dos frutos, evitando qualquer perda de sumo. Cada gesto é concebido para vindimar com respeito, delicadeza e eficácia. Um equilíbrio perfeito entre desempenho e qualidade.

Limpeza de elevado desempenho para uma colheita impecável

Os sistemas de transporte e limpeza de elevada capacidade tiram o máximo partido da potência da máquina de vindimar, sem comprometer a qualidade ou a limpeza. Concebidos para se adaptarem perfeitamente às capacidades da máquina, asseguram um processamento rápido, uma limpeza suave e uma transferência ótima das uvas da mais alta qualidade para a fase seguinte da vinificação.



Opti-Grape™ II: a arte da colheita perfeita

O sistema Opti-Grape™ II eleva as máquinas de vindimar BRAUD a um novo pináculo de desempenho e qualidade. A combinação dos novos rotores de dedos e uma escolha criteriosa das tapetes de malha garante um desengace delicado e completo. A turbina gera um fluxo de ar contínuo e regulável que elimina eficazmente as folhas e os caules. O resultado: uvas de pureza excepcional, prontas para a vinificação sem qualquer limpeza adicional. O Opti-Grape™ II é a garantia de uma colheita impecável, desde a vinha até à adega.





O equilíbrio perfeito entre rendimento e qualidade da colheita

O desengaçador BRAUD oferece uma solução inteligente para combinar desempenho e precisão. Equipado com um dispositivo de recolha de pecíolos, elimina eficazmente os pecíolos, as folhas e outros detritos, assegurando uma colheita limpa e controlada. Os resíduos são então evacuados para o solo através de um sem-fim dedicado, sem comprometer a capacidade do tegão. E para uma flexibilidade ainda maior, o sentido de rotação do desengaçador pode ser invertido a partir da cabina, permitindo que as uvas colhidas sejam enviadas diretamente para os tegões. Qualquer que seja o modo utilizado - desengace ou não - o desengaçador assegura uma produtividade elevada, um rendimento ótimo e um trabalho impecável.

A última geração do equipamento incorpora duas grandes novidades destinadas a maximizar o seu desempenho no campo. O tensionamento automático da malha que garante uma tensão constante e ótima, limitando as regulações manuais e reduzindo consideravelmente as operações de manutenção. Um novo dedo desengaçador de encaixe que permite uma substituição rápida diretamente no terreno, simplificando a manutenção e poupando tempo precioso. A eficiência reinventada!

Desempenho e inovação para a colheita

Graças a um braço basculante completamente redesenhado e a um chassis opcional, o nosso novo sistema permite esvaziar a partir de uma altura de 3 metros, ideal para camiões e reboques muito grandes.

Este desenvolvimento técnico otimiza a gestão das uvas colhidas, oferecendo uma compatibilidade perfeita com os equipamentos de elevada capacidade. O resultado: economia de tempo significativa no terreno, aumento da produtividade e simplificação da logística para profissionais exigentes.



Opti-Leaf™: um sopro de eficiência para a vindima

Concebido para as castas brancas de elevado rendimento, o novo sistema de limpeza Opti-Leaf™ revoluciona a gestão dos resíduos durante a vindima. Em vez de aspirar as folhas, sopra-as com precisão, garantindo uma separação delicada e eficiente.

Este processo preserva a qualidade da uva sem extrair o sumo, ao mesmo tempo que reduz o ruído dentro da cabina e o consumo de combustível.

Graças ao seu design otimizado, a lavagem diária é rápida e fácil, garantindo que a máquina está sempre pronta para proporcionar uma colheita impecável.



Noria inteligente: produtividade máxima, proteção óptima dos frutos

A BRAUD foi a primeira empresa a desenvolver o sistema de balde Nora em 1979 no modelo 1014. Foi a primeira inovação das máquinas de colheita BRAUD a ganhar uma medalha de ouro no SIMA. Desde então, temos vindo a melhorar constantemente a velocidade de funcionamento, a produtividade e a capacidade de conservação das uvas da Nora.

Baldes flexíveis de poliuretano numa corrente sem fim transportam suavemente a colheita até à máxima rapidez da cabeça de vindima, a uma velocidade igual à da máquina, mas em sentido contrário. Os baldes envolvem as vinhas numa posição fixa, de modo a não danificar as vinhas e a vedar a zona de colheita.

O balde está sempre debaixo das uvas, pelo que a colheita é transferida por gravidade, tal como faria a mão de um homem. A nova geração incorpora um sistema de tensionamento automático das correntes da Nora, garantindo uma tensão constante ao longo do dia e simplificando significativamente as operações de manutenção.

Cada corrente está equipada com um balde azul que serve de marcador visual, facilitando a manutenção. Os baldes são agora ligados por clips disponíveis para todos os tipos de baldes, permitindo a sua rápida substituição no terreno. Um ganho de tempo significativo para otimizar a produtividade.

Um sistema de pré-lavagem redesenhado para uma maior eficácia

A máquina incorpora um novo sistema de pré-lavagem de elevado desempenho com 8 saídas, para uma limpeza rápida e uma poupança de tempo diária significativa. A cabeça de recolha foi otimizada para reduzir as zonas de acumulação, limitando assim o consumo de água.

O posto de comando foi também completamente redesenhado: oferece agora uma seleção precisa das zonas a lavar, para uma limpeza orientada e eficaz.


Por fim, uma nova lança de lavagem completa o conjunto, garantindo uma limpeza profunda e uma higiene impecável.



Conforto e tranquilidade no coração da vindima

Na altura da vindima, existe uma pressão constante para vindimar rapidamente, preservando a qualidade das uvas. As máquinas de vindimar BRAUD da New Holland foram concebidas para aliviar esta carga, proporcionando aos operadores um ambiente de trabalho excecional. Com suspensão hidráulica e um banco Auto Comfort™ aquecido, ventilado e com suspensão pneumática, o conforto está assegurado, seja qual for o terreno. O sistema de insonorização de alta qualidade significa que pode trabalhar em paz e sossego, longe da poluição sonora.

A nova gama, ainda mais agradável, incorpora o sistema VariControl, que compensa automaticamente os desníveis do terreno para uma condução suave, controlada e segura. Com a BRAUD, todos os pormenores foram pensados para que o desempenho ande de mãos dadas com o bem-estar.





Máxima visibilidade, controlo total

A nova gama incorpora equipamentos de ponta para aumentar a segurança, a precisão e o conforto de condução. Um novo ecrã tátil dedicado às câmaras permite uma visualização intuitiva e dinâmica. Podem ser instaladas até quatro câmaras, com acionamento automático em função das manobras ou das zonas de atividade. Instaladas diretamente na fábrica, estas câmaras facilitam as manobras e permitem um controlo ótimo da cabeça de colheita. Para completar o sistema, novos espelhos retrovisores asseguram uma vigilância constante à volta da máquina, garantindo um controlo total, mesmo nos ambientes mais exigentes.



Blue Cab™ 4: respirar ar limpo, mesmo em condições extremas

A qualidade do ar da cabina é essencial para o conforto e segurança do operador. Graças a um sistema de pressurização de elevado desempenho, a nova tecnologia Blue Cab™ 4 garante um ambiente saudável e controlado. Este dispositivo incorpora uma filtragem avançada que impede a infiltração de poeiras, vapores e gases, particularmente quando a máquina está equipada com um pulverizador. Com o Blue Cab™ 4, os operadores beneficiam de uma proteção ótima ao longo do dia, quaisquer que sejam as condições de trabalho.

Iluminação LED 360°: trabalhar com toda a clareza, de dia e de noite

A nova gama incorpora um sistema de iluminação de elevado desempenho composto por 16 luzes LED, criteriosamente posicionadas à volta da máquina para proporcionar uma visão noturna de 360°. Isto aumenta consideravelmente a segurança nos locais de trabalho e ajuda a manter uma produtividade ótima, mesmo em condições de pouca luz. Os novos faróis principais de LED apresentam um design moderno que melhora a visibilidade e acrescenta um toque estético. Todo o sistema é facilmente operado a partir de um painel dedicado na cabina, para um controlo imediato e intuitivo.

Ergonomia e precisão combinadas

Concebida para responder às exigências dos profissionais mais exigentes, esta cabina combina os últimos avanços em termos de ergonomia, conectividade e segurança. Cada elemento foi concebido para melhorar a experiência de condução, otimizar o desempenho e reduzir a fadiga do dia a dia. Desde o ecrã tátil IntelliView™ IV Plus até à alavanca retroiluminada, ao radar de marcha-atrás inteligente e às funcionalidades de conforto, como o controlo automático da climatização e o autorrádio Bluetooth, esta cabina incorpora uma nova visão do trabalho num ambiente agrícola: mais intuitiva, mais agradável e resolutamente focada na eficiência.





Conforto da cabina: tudo pensado para garantir o bem-estar dos operadores

O novo sistema automático de climatização, agora de série, garante uma temperatura ideal em todas as estações, sem necessidade de intervenção manual. Os painéis de controlo das luzes são facilmente acessíveis e independentes, oferecendo uma ergonomia óptima e um funcionamento intuitivo. Para tornar os dias de trabalho ainda mais agradáveis, o rádio Bluetooth permite ligar facilmente um smartphone e desfrutar da sua música ou das suas chamadas com toda a liberdade.

Nova alavanca ergonómica: conforto e controlo combinados

Concebida para ser eficiente, a nova alavanca ergonómica e retroiluminada oferece uma aderência natural e intuitiva. A disposição das funções foi cuidadosamente concebida para garantir uma utilização segura e produtiva, mesmo em longos dias de trabalho. Combinado com um apoio de braços ajustável em altura e profundidade, garante o máximo conforto e uma postura ideal para cada operador.

IntelliView™ IV Plus: controlo na ponta dos dedos

O ecrã tátil IntelliView™ IV Plus de 30 cm oferece uma interface moderna e intuitiva com uma capacidade de resposta excecional para controlar a máquina com facilidade. Ajustável em altura, adapta-se a cada operador para um conforto ótimo. Todos os parâmetros da máquina são visíveis num relance e ajustáveis com o toque de um dedo, permitindo o controlo total das definições e a máxima eficiência no campo.



Tecnologias a bordo para uma vindima inteligente

A viticultura está a evoluir com tecnologias a bordo que melhoram a precisão, a coordenação e a rastreabilidade.

Desde a orientação automática à pesagem, soluções como o SmartSteer™, IntelliField™, RTS e o sistema de pesagem estática tornam cada fase da vindima mais eficiente e controlada.





Radar de marcha-atrás inteligente: maior precisão e segurança

O novo radar de marcha-atrás oferece uma assistência inestimável durante as manobras, com um visual claro e preciso diretamente no ecrã IntelliView™ IV Plus. Na cabina, um sinal sonoro gradual informa o operador em tempo real, em função da distância detectada, garantindo uma segurança óptima. Este sistema poupa muito tempo e aumenta a precisão ao esvaziar os tegões, mesmo nos ambientes mais exigentes.



Sistema de pesagem estática - Controle a sua vindima a partir da parcela

O sistema de pesagem estática mede a quantidade de uvas colhidas. Esta operação rápida e simples permite uma rastreabilidade imediata, recolhendo dados à medida que a vindima avança. Graças a esta precisão, o transporte das uvas pode ser otimizado e a organização da receção na adega torna-se mais suave e antecipada.

SmartSteer™ - Orientação inteligente para as vinhas


O sistema SmartSteer™ revoluciona os trabalhos na vinha graças à sua câmara 3D de infravermelhos, capaz de guiar a máquina com precisão, dia e noite, sobre todas as fileiras de videiras. Utilizável para todos os trabalhos na vinha, incluindo a colheita, oferece uma assistência fiável e contínua. Ao reduzir a fadiga e aumentar o conforto do utilizador, o SmartSteer™ aumenta a eficiência e a produtividade.



IntelliField™ - Coordenação inteligente em tempo real

Utilizando telemática avançada, o IntelliField™ permite a partilha de mapas de cobertura GPS entre 2 a 6 máquinas a operar simultaneamente na mesma parcela.

Cada máquina beneficia de uma visão clara e actualizada do terreno já coberto pela frota, optimizando a coordenação, reduzindo a sobreposição e maximizando a eficiência operacional.



RTS - Monitorização inteligente das linhas trabalhadas

O RTS (Row Tracking System) garante um registo preciso das linhas trabalhadas, seja em modo de colheita ou polivalente. Adapta-se automaticamente ao número de linhas trabalhadas pela ferramenta, garantindo uma cobertura completa sem esquecimentos, especialmente quando se trabalha à noite.

Graças ao visor no ecrã IntelliView™ IV Plus, o operador pode visualizar as passagens efectuadas em tempo real, garantindo a rastreabilidade e uma produtividade optimizada.

Potente, económica e eficiente

Concebida para satisfazer as exigências do campo com um motor FPT Stage V de quatro cilindros, esta máquina combina inteligência e funcionalidades para maximizar a produtividade. Desde o IMS 2.0 para uma gestão otimizada do motor, ao CustomSteer™ para manobras simplificadas, ao sistema hidráulico adaptativo VariControl e às soluções de lubrificação centralizadas, tudo foi pensado para otimizar o desempenho e os custos de funcionamento da máquina.





IMS 2.0: económico e eficiente

O sistema de gestão inteligente IMS 2.0 - medalha de bronze no SITEVI 2017 - monitoriza constantemente a carga do motor, de modo a manter os parâmetros de colheita constantes, adaptando a velocidade do motor, o fluxo hidráulico e a carga hidrostática.

Em suma, o sistema reduz o consumo de combustível e maximiza a capacidade da máquina.

CustomSteer™

O tempo gasto na cabeceira é tempo perdido! Para melhorar a sua produtividade e simplificar as suas manobras no final da linha, a New Holland criou para si o CustomSteer™. Um sistema que pode ser ajustado de acordo com as condições da cabeceira, proporcionando-lhe o máximo conforto no seu trabalho diário. O CustomSteer™ funciona em modo de campo. Analisa a sua condução em cabeceiras. Quanto mais elevadas forem a velocidade e o ângulo de viragem, mais o sistema reduz o número de voltas do volante. O operador pode optar por tornar este sistema mais ou menos sensível e reativo. Pode também optar por desactivá-lo em condições específicas. CustomSteer™ poupa 40% do tempo de manobra.



VariControl - Sistema hidráulico inteligente para uma condução controlada

O novo sistema hidráulico proporcional VariControl controla a altura, a inclinação e a gestão da tremonha, adaptando-se à velocidade de trabalho. Agora ativo mesmo na cabeceira, compensa os desníveis do terreno para proporcionar um conforto de condução superior, maior segurança e uma redução significativa do consumo de combustível.

Graças a esta tecnologia, a máquina é mais suave, mais segura e mais produtiva.

Manutenção simplificada - Poupe tempo todos os dias

Concebida para facilitar a manutenção, a máquina está equipada com um disjuntor automático, terminais de bateria remotos, bicos de lubrificação agrupados, um ventilador reversível e uma prática caixa de arrumação.

Estas características poupam tempo precioso durante as operações de manutenção, otimizando o início de cada dia e contribuindo para o aumento da produtividade ao longo da estação.

Equipamento integrado para uma viticultura de elevado desempenho

A New Holland oferece uma gama completa de soluções inovadoras para satisfazer as necessidades dos viticultores, época após época. Graças às parcerias exclusivas, ao equipamento desenvolvido em conjunto e à já famosa versatilidade a pedido, cada ferramenta combina produtividade, conforto e controlo dos custos de mecanização.



Berthoud Cruis'Air: pulverização inteligente e integrada

Desenvolvido em parceria com a BRAUD, o equipamento de pulverização Cruis'Air da Berthoud pode ser instalado em menos de 10 minutos, por uma única pessoa e sem ferramentas especiais. Totalmente compatível com o ecrã e a alavanca multifunções IntelliView™ IV Plus.

Combinado com as tecnologias Blue Cab™ 4 e IMS 2.0, o Cruis'Air transforma o seu trator numa solução de pulverização de elevado desempenho e versátil. Como opção, o sistema de controlo automático de secções permite uma pulverização direccionada graças ao GPS e ao mapeamento preciso da parcela. A máquina detecta automaticamente o início e o fim das linhas, mesmo em parcelas irregulares, reduzindo o consumo de produtos e o impacto ambiental.

Ferramentas de precisão Provitis para a manutenção da vinha

A gama Provitis oferece ferramentas modulares de elevado desempenho para todas as fases do trabalho em verde:

- Pré-poda MP 122: equipada com dois módulos de discos de corte, oferece uma altura de trabalho regulável de 485 a 995 mm para uma pré-poda eficaz e adaptável.
- LB 260 desfolhadora: Com dois rotores que expulsam o ar a 0,5 a 1 bar, esta máquina retira as folhas em profundidade, garantindo uma melhor distribuição dos produtos de tratamento sobre os frutos. O seu sistema de dupla filtragem reduz a necessidade de limpeza, garantindo um desempenho contínuo.
- Desfolhadora LR 350: com duas cabeças e regulação hidráulica da largura, incorpora o sistema A'Syst para um desfolhamento mecânico preciso e favorável à uva, que supera os sistemas tradicionais de rasto.
- ST 120 máquina de aparar: disponível em duas configurações (uma fileira completa ou 1 fileira + duas meias fileiras), dispõe de barras de corte reguláveis com lâminas rotativas de 430 mm que rodam a 2.000 rpm, para alturas de corte de 123, 142 ou 175 cm.



Versatilidade a pedido

Vencedor de uma medalha de ouro no SITEVI 2019, a versatilidade a pedido não tem limites! O operador pode personalizar o ecrã de trabalho e atribuir a cada botão da alavanca multifunções as funções elétricas ou hidráulicas necessárias para controlar qualquer ferramenta. Todos os controlos podem ser acedidos diretamente através da alavanca multifunções e do ecrã tátil IntelliView™ IV Plus, para uma gestão intuitiva e centralizada.

Para qualquer adaptação específica do acessório, recomenda-se que contacte o seu concessionário New Holland.

Espalhamento otimizado com a GRV e a New Holland

A New Holland associou-se à GRV para desenvolver uma gama de espalhadores Connect especialmente concebidos para as suas máquinas de vindimar. Concebido para um engate rápido e intuitivo, o equipamento possui ligações hidráulicas e elétricas idealmente posicionadas, facilitando o engate e o desengate.

A partir da cabina, o operador controla o espalhador diretamente através da alavanca multifunções e do ecrã IntelliView™ IV Plus, para um manuseamento preciso e confortável. O modelo TopLine 2400A, equipado com uma corrente de barras, destaca-se pelo seu elevado desempenho em materiais fibrosos. O seu design moderno simplifica o operador e a manutenção, ao mesmo tempo que oferece uma maior capacidade e uma eficiência melhorada.

O **New Holland FieldOps™** permite-lhe gerir a sua máquina e os dados agronómicos num local conveniente. Faça uma gestão rápida dos dados, melhore o seu trabalho no campo ou remotamente e tome decisões informadas com base nas suas operações de campo.

Monitorizar as máquinas quase em tempo real

Mantenha-se a par da atividade da máquina com o rasto quase em tempo real dos parâmetros da máquina, localização, estado do trabalho e conclusão da tarefa. Planeie a próxima operação com base na localização atual das máquinas e aceda a um histórico de 24 horas das máquinas para otimizar cada movimento. Detetar rapidamente condições anormais da máquina com alertas personalizáveis e resolver eventos críticos para maximizar o tempo de atividade.



Apoio proactivo ao concessionário


Mantenha o contacto com o seu concessionário local da New Holland para se manter em funcionamento, assegurando que quaisquer potenciais problemas são identificados e resolvidos prontamente para minimizar o tempo de inatividade e maximizar a produtividade.



Otimizar a utilização de inputs com um planeamento mais inteligente e conhecimentos práticos


Aumentar a produtividade e a eficiência operacional

Maximizar o tempo de funcionamento com monitorização proactiva



Gerir tarefas e visualizar camadas de dados agronómicos

Crie e envie parâmetros como nomes de campos, limites, linhas de orientação e prescrições diretamente para a sua New Holland e máquinas de terceiros compatíveis. Transferir sem problemas o rendimento e outros dados para o FieldOps™ para uma gestão centralizada. Obtenha informações poderosas sobre os seus campos com ferramentas de análise aprofundadas. Veja e compare várias camadas de dados agronómicos ao longo da campanha - e ano após ano - para apoiar uma melhor tomada de decisões e um planeamento a longo prazo.



Crie uma conta New Holland FieldOps™ gratuita e conecte-se!



fieldops.newholland.com

Produtos e serviços pós-venda da New Holland

Ao escolher a New Holland, fez uma escolha de qualidade. Está pronto para iniciar a sua viagem connosco e com a nossa rede, contando com uma vasta gama de produtos de qualidade e serviços profissionais disponíveis e próximos de si, campanha após campanha.

GENUINE PARTS

Desempenho superior garantido em todos os momentos

Empenhada em manter as suas máquinas nas melhores condições para um desempenho semelhante a uma máquina nova, a New Holland oferece uma vasta gama de peças originais, fabricadas de acordo com os mesmos padrões elevados e com os mesmos componentes de alta qualidade utilizados nas máquinas novas. As peças originais são o resultado de uma cadeia de fornecimento certificada e de testes rigorosos de conformidade, fiabilidade e durabilidade a fim de garantir níveis elevados e consistentes de segurança e desempenho ao longo do tempo.



REMAN PARTS

Recomendado para a sua máquina New Holland mais antiga

Escolher a gama de peças reconstruídas significa adotar a nossa abordagem de ciclo de vida circular do produto com a certeza de que os componentes instalados na sua máquina serão tão eficientes como os novos.

Graças ao know-how inigualável adquirido ao longo das últimas décadas, a New Holland é o parceiro ideal para um processo industrial tão complexo e sofisticado, reconstruindo de forma sustentável os componentes essenciais da sua máquina de acordo com os mais elevados padrões, garantindo a qualidade de uma peça nova a um preço acessível.

ACCESSORIES

Adaptado à sua exploração agrícola

Todos os dias, a New Holland implementa soluções que tornam a sua máquina única e fiável, respondendo a todas as exigências.

Da segurança à produtividade, do conforto à potência, a gama completa de acessórios está adaptada às suas atividades específicas, como artigos individuais ou em kits montados pelo seu concessionário New Holland.

Lubrificantes Ambra

Os lubrificantes certos protegem a sua máquina, minimizam a manutenção e o tempo de inatividade e aumentam o seu desempenho.

A linha de lubrificantes Ambra, concebida pela Petronas especificamente para as máquinas New Holland, é a nossa escolha recomendada.



PEÇAS ORIGINAIS: quando e onde quer que seja!

Escolha entre a entrega click & collect ou a entrega ao domicílio na MYCNHSTORE.



Obtenha as suas peças em www.mycnhstore.com



GENUINE  PARTS



UPTIME SERVICE

Desenvolvido pela New Holland, o Uptime Service é o novo Programa de manutenção planeada, profissional e flexível, concebido para facilitar a gestão da manutenção de rotina a longo prazo.

A manutenção planeada é um fator essencial para manter o seu equipamento sempre em bom estado, maximizando o desempenho e o tempo de funcionamento através de operações programadas realizadas por técnicos profissionais dos concessionários New Holland, utilizando apenas peças e lubrificantes originais.

UPTIME SUPPORT

Durante a época alta, os nossos especialistas Uptime Support estão prontos para prestar assistência 24 horas por dia/7 dias por semana, assim que o seu pedido de assistência for registado.

Trabalhando em conjunto com o seu concessionário New Holland, fazemos tudo o que está ao nosso alcance para prestar o apoio mais rápido e eficiente, até que o problema esteja resolvido e o cliente esteja de volta ao seu campo! Ative o Uptime Support através do número de telefone do Top Service ou da MyNHApp.

Serviços de conectividade



O FieldOps™ da New Holland é o portal telemático que lhe permite manter-se constantemente ligado ao seu equipamento a partir do conforto do seu escritório. Com o FieldOps™ da New Holland, pode monitorizar as localizações e a utilização das suas frotas, gerir operações de agricultura de precisão, obter assistência remota do concessionário 24 horas por dia/7 dias por semana e muito mais.

Os técnicos da New Holland, que operam no IntelliCentre do concessionário, monitorizam remotamente as máquinas ligadas, evitando possíveis falhas antes mesmo de estas ocorrerem.

UPTIME WARRANTY

Com Uptime Warranty, tem a certeza de que todas as possíveis falhas serão reparadas profissionalmente por técnicos especializados do concessionário New Holland e não terá de pagar nada, mantendo os custos operacionais sob controlo.

Uptime Warranty é o programa de extensão de garantia da New Holland que oferece a máxima proteção, um custo mínimo e o maior valor de revenda.

Incluído na Série BRAUD de elevada capacidade



Uptime Pack da New Holland — Todos os melhores serviços num só pacote

O Uptime Pack reúne o melhor dos serviços pós-venda da New Holland em diferentes pacotes concebidos para maximizar o tempo de atividade, melhorar a segurança operacional, manter os custos sob controlo e aumentar a produtividade. Existem três níveis de apoio ao cliente: Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus e Uptime Pack Premium.



Trabalhe com paz de espírito



Maximize o seu tempo de atividade



Mantenha-se ligado à sua agricultura



Aumente a sua produtividade



Estilo New Holland

Quer que a New Holland faça parte da sua vida quotidiana? Visite o site www.newhollandstyle.com e percorra a abrangente seleção de produtos. Está disponível uma gama completa de artigos, incluindo vestuário de trabalho de elevada resistência, uma ampla seleção de modelos à escala e muito mais. New Holland. Única, tal como o seu operador.

Modelos	9.70M	9.50L	9.70L
Espaçamento entre linhas da vinha	Intermédio (>1,30 m)	Grande (>1,60 m)	Grande (>1,60 m)
Distância máx. (máquina totalmente levantada) (m)	2,60		
Vindimadora multifuncional com desacoplamento rápido	●	-	●
Motor			
Tipo de motor	FPT NEF		
Em conformidade com os regulamentos de emissões do motor	Stage V		
Potência ECE R120/ISO 14396 (kW/CV)	121/164	106/144	121/164
Cilindros / Aspiração	4 Turbo com Intercooler		
Sistema ECOBlue™ HI-eSCR 2 (Redução Catalítica Selectiva)	●		
Ventoinha de arrefecimento reversível	●	○ Kit DIA	●
Unidade base do trator			
Capacidade de gasóleo / capacidade AdBlue (L)	240/41		
Transmissão hidrostática de serviço pesado com sistema antiderrapante	●		
Velocidade em estrada (25 km/h) @ 1800 rpm	●		
Suspensão hidropneumática das rodas dianteiras	●	○	●
Ângulo máximo de viragem (°)	90		
Limitador de binário da roda dianteira	●	○ Kit DIA	●
Inclinação máxima (com sem-fim) (%)	39	35	39
Inclinação máxima (com desengaçador) (%)	35	30	35
Inclinação máxima (com Opti-Grape™ II) (%)	25	-	25
Inclinação máxima (com Opti-Leaf™) (%)	-		39
Inclinação lateral máxima (%)	30		
IMS 2.0 - Sistema de gestão inteligente de 2ª geração	●		
CDHA - Correção automática da altura e da inclinação lateral	-	●	-
Sistema VariControl	●	-	●
Sistema de assistência traseira	○	-	○
Travão de estacionamento elétrico e botão de assento	●		
Braço telescópico dianteiro	○		
Suporte de acessórios traseiro	-		○
Cabeça de colheita			
Número de sacudidores SDC (dotação standard) / máx. fixos	10 / 18		14 / 18
Sistema de sacudimento de uvas baixo (40 mm acima do topo do balde)	●		
Acoplamento semi-rápido da cabeça de vindima	●	-	●
Sistema elétrico de aperto do sacudidor	●		
Comprimento selado dos godés de recolha (mm)	2300		
Número de godés de recolha	2 x 63		
Tamanho do godé	3 clips de rebites	XXL 4 rebites	XXL 4 clips
Sensor de solo para nivelamento automático	●		
Sistema de tensionamento automático Noria	●	○ Kit DIA	●
Removedor de vara	-	○ Kit DIA	○
Sistema de fecho automático do baloiço	●	○ Kit DIA	●
Tapetes transportadores de elevada capacidade (mm)	700		
Ventiladores de limpeza superiores com exaustão traseira	●		
Ventiladores de limpeza inferiores	-	○ Kit DIA	○
Sem-fim	-	○	○
Desgaçador com sistema de regulação fácil da altura do rotor	○		
Repartidor de culturas sem desengace a partir da cabina	○	-	○
Opti-Grape™ II	○	-	○
Opti-Leaf™	-		○
2 Tremonhas em aço inoxidável (litros exceto Opti-Grape™ II) (L)	2360/3300	3300/3800	3300/3800
Sistema de pré-lavagem com 8 gotas + mangueira de enxaguamento e válvulas	●	○ Kit DIA	●
Controlo remoto de lavagem	●	○ Kit DIA	●
Conjunto de lavagem (kit de 2 tamanhos: M-L e XL-XXL)	●	○ Kit DIA	●
Lubrificação centralizada da cabeça de colheita	●		
Viticultura Premium/PLM®			
Sistema de rasto (RTS)	●	○	●
Sistema de pesagem estática das uvas	●	○ Kit DIA	●
Pacote profissional de telemática FieldOps™	●	○	●
CustomSteer™	○	-	○
SmartSteer™	○	-	○
IntelliField™	○		

Modelos	9.70M	9.50L	9.70L
Espaçamento entre linhas da vinha	Intermédio (>1,30 m)	Grande (>1,60 m)	Grande (>1,60 m)
Cabina			
Volume interior da cabina (m³)		2,23	
Área envidraçada da cabina (m²)		2,27	
Escada de acesso acionada e plataforma com luz	●	● Plataforma manual	●
Estrutura de proteção		Código ROPS 8	
Ar condicionado automático e caixa frigorífica		●	
Sistema de filtragem da cabina / Nível de categoria (EN 15695)		● / 2	
Blue Cab™ 4	○	-	○
Rádio Bluetooth™ com microfone separado (chamadas telefónicas em modo mãos-livres)		●	
Sistema integrado de 2 altifalantes		●	
Apoio de braços ajustável e alavanca multifunções		●	
Monitor IntelliView™ IV Plus de ecrã tátil com posição ajustável		●	
Monitor a cores divisível para câmaras	●	○	●
Câmaras (a cores)	2 ● / +2 ○	1 ● / +3 ○	2 ● / +2 ○
Coluna de direção e banco ajustável		●	
Banco Deluxe bicolor aquecido e ventilado	●	-	●
Luzes com painel de controlo de luzes dedicado (LCP)		15	
Espelhos com ajuste elétrico		●	
Espelhos retrovisores direitos retráteis		●	
Pára-sóis em vidro à frente e atrás		●	

● De série ○ Opcional - Não disponível



Modelos	9.70M	9.50L	9.70L
Espaçamento entre linhas da vinha	Intermédio (>1,30 m)	Grande (>1,60 m)	Grande (>1,60 m)
Dimensões e pneus			
Pneus dianteiros disponíveis	340-85R24 / 400-80R24 / 420-70R24	340-85R24 / 420-70R24 / 400-80R24	340-85R24 / 420-70R24 / 400-80R24
Pneus traseiros disponíveis	440-80R28 / 480-70R28	440-80R28 / 480-70R28 / 540-65R28 / 600-65R28	440-80R28 / 480-70R28 / 540-65R28 / 600-65R28
A Altura máx. com cabina, cabeça de colheita no solo (m)		3,69	
B Comprimento máx. (m)		6,0	
C Largura máxima da unidade de base (m)	2,79		2,99
D Largura mínima com a cabeça de colheita montada nas rodas traseiras (m)	2,30		2,53
E Distância ao solo (m)		2,00-2,60	
F Distância entre eixos (m)		2,93	
G Altura máxima de inclinação da tremonha, sob a tremonha (m)	2,70	2,70/3,05	2,70
H Altura máxima do eixo de viragem da tremonha (m)	2,90	2,90/3,30	2,90
I Desvio traseiro da cabeça de colheita (do eixo da roda) (m)		0,65	
Altura útil máxima do sacudidor (m)		1,27	



A New Holland escolhe lubrificantes **Ambra**



www.newholland.pt



Os dados referidos nesta brochura são fornecidos a título indicativo. Os modelos descritos estão sujeitos a modificações sem prévio aviso por parte do fabricante. Os desenhos e fotografias podem referir-se a equipamento opcional ou a equipamento destinado a outros países. Para mais informações, dirija-se à nossa rede de vendas. Published by New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Printed in Italy - 02/26 - (Turin) - 253009/POO