

# BOOMER 25 C-55 SERIE









# Eén serie tractoren. Meerdere toepassingen.

New Holland is een tractorspecialist, met modellen ontwikkeld voor gebruik in de landbouw, gemeentewerken en alles daartussenin. Van golfbanen en parken tot wijn- en boomgaarden: New Holland heeft een tractor die voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende eindgebruikers.

## Kies uw vermogen. Kies uw transmissie. Kies New Holland.

New Holland Fase V Boomer-tractoren zijn compacte, wendbare en veelzijdige tractoren die zijn onderverdeeld in vier klassen. Alleen New Holland kan u zo'n grote keuze aan compacte tractoren bieden.



### Compacte klasse. Boomer 25 C.

Drie cilinders, 25 pk, 4WD, hydrostatische transmissie met twee groepen en cruisecontrol.



### Klasse 1. Boomer 25.

3-cilindermotor met 24 pk, hydrostatische transmissie met twee groepen of 6x2 mechanische optie.



### Klasse 2. Boomer 35 en Boomer 40.

3-cilindermotoren van 35 en 40 pk, hydrostatische transmissie met drie bereiken of 12x12 synchromesh-transmissie.



### Klasse 3. Boomer 45, Boomer 50 en Boomer 55.

3-cilindermotoren van 47, 52 en 57 pk, hydrostatische transmissie met drie bereiken of 16x16 synchromesh-transmissie met optie voor een kruipbak.

# Tien redenen waarom de Boomer een klasse apart is.



## Gesynchroniseerd comfort en hydrostatisch gemak

- Boomer 35- en 40-modellen zijn standaard uitgerust met een 12x12 Synchronised Shuttle Shift-transmissie (SSS)
- Boomer 45-, 50- en 55-modellen zijn standaard uitgerust met een 16x16 SSS-transmissie, met optie voor een kruipbak
- Met SSS-transmissies hoeft u niet meer volledig tot stilstand te komen om te shuttelen en is de shuttle-hendel ergonomisch naast het stuurwiel geplaatst
- Boomer 25-modellen zijn uitgerust met een hydrostatische transmissie met twee groepen of een optionele 6x2 mechanische transmissie
- Op de Boomer 35- tot 55-modellen is een hydrostatische transmissie met drie groepen verkrijgbaar
- Alle hydrostatische modellen beschikken over 2 pedalen, voor voor- en achteruitrijden en om zeer eenvoudig te kunnen shuttelen en de juiste versnelling te kiezen
- Alle hydrostatische modellen zijn uitgerust met de nieuwe EZ Speed-functie: wanneer ingeschakeld verhoogt deze automatisch het motortoerental, afhankelijk van hoe ver het hydrostatische pedaal is ingetrap
- Klasse 3 Boomers uitgerust met de hydrostatische transmissie en de Boomer Suite™-cabine zijn verkrijgbaar met de nieuwe servobekrachtigde rijpedaaloptie, zodat minder kracht nodig is om de pedalen te bedienen



1. Uiterst comfortabele Boomer Suite™-cabine op Klasse 2 en 3 Boomer 35- tot 55-modellen
2. Mechanische transmissieopties met Synchronised Shuttle Shift tussen voor- en achteruit
3. Verfijnde common-rail, vlot draaiende en zuinige motoren met service-intervallen van 300 uur
4. Nieuwe servobekrachtigde pedalen voor ultiem comfort op hydrostatische modellen
5. De nieuwe EZ Speed verhoogt automatisch het motortoerental op hydrostatische modellen, wanneer de rijpedalen worden ingetrapt
6. Onafhankelijke elektrohydraulische aftakas om in het midden gemonteerde maaidekken aan te drijven op hydrostatische modellen
7. Nieuwe automatische aftakasfunctie op Klasse 2 en Klasse 3 modellen
8. Aandrijving op alle wielen voor tractie onder de zwaarste omstandigheden
9. Afzonderlijke servopomp voor stuurbeheersing. Geen afname in hydraulische prestaties in krappe bochten
10. Ruimer bandenaanbod met meer mogelijkheden voor gazon- en flotatiebanden



### Centraal gemonteerde hydrauliek

Haal het meeste uit uw Boomer en bestel het luxe hydraulische pakket, leverbaar op hydrostatische Boomer 35- tot 55-modellen. Inclusief in de fabriek aangebrachte, in het midden gemonteerde hydrauliek met joystickbediening en een in het midden gemonteerde aftakas.



### Klaar voor elk werk

Of het nu gaat om grasmaaien, een weide egaliseren, een afvoerleuf trekken, de tuin bewerken, sneeuwruimen, een stal reinigen of een hek installeren: Boomer-tractoren zijn er voor u. Bij deze tractoren is werktuigen vervangen kinderspel en u schakelt dus makkelijk over op ander werk.

- Driepuntshef van de 1e categorie
- Standaard één hydraulisch regelventiel achteraan op het 25-model
- Twee hydraulische regelventielen achteraan standaard op de modellen 35, 40, 45, 50 en 55
- Onafhankelijke, elektrohydraulische 540 tpm aftakas achteraan op de modellen 25, 35 en 40
- Onafhankelijke, elektrohydraulische aftakas achteraan met drie versnellingen (540 / 540E / 1000 tpm) op de modellen 45, 50 en 55
- Nieuwe automatische aftakasfunctie om de aftakas aan/uit te schakelen, wanneer de hef wordt geheven/neergelaten op 35-, 40-, 45-, 50- en 55-modellen
- Standaard op alle hydrostatische versies is de onafhankelijke elektrohydraulische centrale aftakas, voor de aandrijving van vooraan gemonteerde werktuigen
- Op de Boomer 40- en 50-modellen met 16x16 transmissie is een rijafhankelijke aftakas verkrijgbaar (optie)

## Nieuw cabinecomfort.

---

De Klasse 2 Boomer 35- en 40-, en Klasse 3 Boomer 45-, 50- en 55-modellen zijn nu verkrijgbaar met een ruime, nieuwe, in de fabriek gemonteerde Boomer Suite™-cabine, uitgerust met alle standaardfuncties en een moderne en ergonomische stijl. De lijst met apparatuur omvat airconditioning, opengaande achterrauiten, radiovoorbereiding, uiterst comfortabele stoel, uitstekend zicht naar achter en bestuurderscomfort.





### Eenvoudige toegang

- Wijd openslaande portieren en ruime afmetingen voor een vlotte instap



### Stijl en functionaliteit

- Krachtige dubbele werkklampen aan de voor- en achterkant worden standaard geleverd. De Boomer Suite™-cabine is eveneens standaard uitgerust met een ruitenwisser/-sproeier achteraan



# Nieuwe ergonomische functies.

De nieuwe Boomer Suite™-cabine biedt superieur zicht en is standaard uitgerust met eerste klas bedieningen binnen handbereik.



## Het gemak van EZ Speed

- Alle hydrostatische modellen zijn uitgerust met de nieuwe EZ Speed-functie die bij inschakeling automatisch het motortoerental verhoogt, afhankelijk van hoe ver het hydrostatische pedaal wordt ingetrap
- EZ Speed kan worden in- of uitgeschakeld



## Automatische aftakasbescherming

- Nieuwe automatische aftakasfunctie schakelt de aftakas in/uit, wanneer de hef wordt geheven/neergelaten op 35-, 40-, 45-, 50- en 55-modellen
- Automatische aftakas beschermt de aftakas tegen extreme hoeken en onervaren bestuurders



## Nieuw digitaal dashboard

- Nieuw digitaal dashboarddisplay geeft de rijsnelheid en andere voertuigparameters weer



## Vrije toegang


- De vlakke vloer en kantelende stuurkolom maken de dagelijkse toegang soepel en stressvrij; compact is niet hetzelfde als krap



## Ergonomische console aan de zijkant

- Kleurgecodeerd en nauwkeurig geplaatst; alle gebruikelijke bedieningen vallen natuurlijk in de hand





### Eersteklas uitrusting

- Ook het zonnenscherm vooraan, de elektronische schakelaar voor de aftakas, de opengaande zijruiten, de klimaatregeling en de mechanische joystick behoren tot de cabine-uitrusting
- Nieuwe servobekrachtigde rijpedalen zorgen ervoor dat de bestuurder minder kracht moet uitoefenen bij de besturing van hydrostatische modellen



## Landbouw, fruitteelt en tuinbouw.

---

Met vermogens en afmetingen die hen geschikt maken voor zowel bewerking van het veld als toepassingen in glas- en fruitteelt, beschikken New Holland Boomer-tractoren over een hoge standaardspecificatie, uitstekend comfort en lage exploitatiekosten. Van kassen tot velden en van boomgaarden tot tuinderijen biedt de efficiënte mechanische transmissie van de Boomer 35, 40, 45, 50 en 55 de prestaties waar u om vraagt, aan een billijke prijs.

**New Holland voor productiviteit en betaalbaarheid.**







### Boomer 35 en Boomer 40

- Volledig mechanische transmissie met vier versnellingen in drie bereiken
- Enorm hefvermogen van 820 kg
- Werkelijk hydraulisch debiet van 31,2 l/min
- Soepele 3-cilindermotor
- Boomer Suite™-cabineoptie
- Automatische uitschakeling en herinschakeling aftakas
- Digitale snelheidsmeter
- Standaard frontgewichtpakket van 129 kg



### Boomer 45, Boomer 50 en Boomer 55

- Volledig mechanische transmissie met vier versnellingen in vier bereiken
- Zeer groot hefvermogen van 1250 kg
- Aftakas van 540, 540E en 1000 tpm
- Soepele 3-cilindermotor
- Standaard frontgewichtpakket van 129 kg
- Automatische uitschakeling en herinschakeling aftakas
- Digitale snelheidsmeter
- Boomer Suite™-cabineoptie
- Optionele kruipbak bevat altijd rijafhankelijke aftakas
- Nieuw Boomer 55-model met 57 pk





# Terreinbeheer en gemeentewerken.

Terreinbeheerders en gemeentewerkers stellen specifieke eisen aan compacte tractoren. Boomer-tractoren worden allen aangeboden met hydrostatische transmissies. Dit maakt hen tot de ideale keuze voor maaien, transport en andere taken zoals vegen, sneeuwruimen en algemeen onderhoudswerk. Inzake hydraulisch debiet, vermeldt alleen New Holland de volledige capaciteit zonder stuurbechrachting.

**New Holland levert de juiste specificaties zonder dure opties.**



## Boomer 25

- Hydrostatische transmissie met twee bereiken
- Grootste hefcapaciteit in zijn klasse met 650 kg
- Werkelijk hydraulisch debiet van 23 l/min
- Compacte en voordelige driecilindermotor
- Synchronisatie EZ Speed-motortoerental



## Boomer 35 en Boomer 40

- Hydrostatische transmissie met drie bereiken
- Enorm hefvermogen van 820 kg
- Werkelijk hydraulisch debiet van 31,2 l/min
- Soepele 3-cilindermotor
- Synchronisatie EZ Speed-motortoerental
- Boomer Suite™-cabineoptie
- Digitale snelheidsmeter
- Automatische uitschakeling en herinschakeling aftakas





### **Boomer 45, Boomer 50 en Boomer 55**

- Hydrostatische transmissie met drie bereiken
- Zeer groot hefvermogen van 1250 kg
- Aftakas van 540, 540E en 1000 tpm
- Soepele 3-cilindermotor
- Synchronisatie EZ Speed-motortoerental
- Boomer Suite™-cabineoptie
- Digitale snelheidsmeter
- Automatische uitschakeling en herinschakeling aftakas
- Nieuw Boomer 55-model met 57 pk



# Onderhoud van sportvelden.

Graszoden op sportvelden vereisen gespecialiseerde zorg en onderhoud. New Holland Boomer-tractoren worden aangeboden in de Klasse 2 en Klasse 3 uitvoeringen met een respectievelijk vermogen van 35 pk of 40 pk en 47 pk, 52 pk of 57 pk. Boomer 35- en 40-modellen kunnen worden gespecificeerd met een mechanische transmissie met 12 vooruit- en 12 achteruitversnellingen, het grootste Boomer 45-, 50- en 55-aanbod met een transmissie met 16 vooruit- en 16 achteruitversnellingen. Bovendien zijn alle Klasse 2 en Klasse 3 Boomers verkrijgbaar met een hydrostatische optie met drie groepen. Op uiterst efficiënte, mechanische transmissies zijn het motortoerental en de rijsnelheid direct gelinkt, ideaal voor zwaardere toepassingen zoals bodemdoorluchting en cultivatie. Dankzij de vlotte en nauwkeurige werking is de hydrostatische variant uitermate geschikt voor bemesten, sproeien en zaaien.

**New Holland levert krachtige eenvoud.**



## Boomer 35 en Boomer 40

- Volledig mechanische transmissie met vier versnellingen in drie bereiken
- Enorm hefvermogen van 820 kg
- Werkelijk hydraulisch debiet van 31,2 l/min
- Soepele 3-cilindermotor
- Boomer Suite™-cabineoptie
- Automatische uitschakeling en herinschakeling aftakas
- Digitale snelheidsmeter
- Standaard frontgewichtpakket van 129 kg



## Boomer 45, Boomer 50 en Boomer 55

- Volledig mechanische transmissie met vier versnellingen in vier bereiken of hydrostatische transmissie met 3 bereiken
- Zeer groot hefvermogen van 1250 kg
- Aftakas van 540, 540E en 1000 tpm
- Soepele 3-cilindermotor
- Automatische uitschakeling en herinschakeling aftakas
- Digitale snelheidsmeter
- Synchronisatie EZ Speed-motortoerental
- Boomer Suite™-cabineoptie
- Optionele kruipbak bevat altijd rijafhankelijke aftakas
- Nieuw Boomer 55-model met 57 pk



# Maneges, landerijen en professioneel terreinbeheer.

New Holland Boomer-tractoren werden ontworpen voor continu gebruik, en voldoen aan de eisen van professionele gebruikers. Deze kwaliteiten zijn dankzij betaalbare prijzen ook beschikbaar voor hen die een robuuste en gebruiksvriendelijke tractor zoeken voor minder intensief gebruik. Het voordeel? Betrouwbaarheid, prestaties en een langere levensduur. Boomer-tractoren bieden een grote keuze aan hydrostatische of traditionelere mechanische transmissies, met veiligheid en comfort voor de bestuurder. New Holland beschikt eveneens over een uitgebreid dealernetwerk, dat altijd klaarstaat voor ondersteuning indien nodig.

**New Holland levert volledige productondersteuning aan elke gebruiker.**



## Boomer 25 C

- Hydrostatische transmissie met twee groepen
- Hefvermogen achterhefinrichting en aftakas van 450 kg
- Voorbereid voor in het midden gemonteerde maaiers
- Frontladeroptie
- 4WD
- Hydraulisch debiet van 17,4 l/min



## Boomer 25

- Hydrostatische transmissie met twee bereiken
- Comfortabel, stil en gebruiksvriendelijk
- Geschikt voor centraal gemonteerde maaiers
- Krachtige achterhef geschikt voor een uitgebreid gamma aanbouwdelen
- Synchronisatie EZ Speed-motortoerental



## Boomer 35 en Boomer 40

- Hydrostatische of volledig mechanische transmissie
- Enorm hefvermogen van 820 kg
- Werkelijk hydraulisch debiet van 31,2 l/min
- Soepele 3-cilindermotor
- Boomer Suite™-cabineoptie
- Automatische uitschakeling en herinschakeling aftakas
- Digitale snelheidsmeter
- Standaard frontgewichtpakket van 129 kg



## Boomer 45, Boomer 50 en Boomer 55

- Hydrostatische of volledig mechanische transmissie
- Zeer groot hefvermogen van 1250 kg
- Aftakas van 540, 540E en 1000 tpm
- Soepele 3-cilindermotor
- Automatische uitschakeling en herinschakeling aftakas
- Digitale snelheidsmeter
- Synchronisatie EZ Speed-motortoerental
- Boomer Suite™-cabineoptie
- Optionele kruipbak bevat altijd rijafhankelijke aftakas
- Standaard frontgewichtpakket van 129 kg
- Nieuw Boomer 55-model met 57 pk



# Nieuwe Boomer 25 C. Klein maar krachtig.

De nieuwe Boomer 25 C-tractor is de beste keuze voor kleine landbouwbedrijven, grondbewerkingsprofessionals en gemeentes die een hardwerkende, veelzijdige kleine tractor nodig hebben om de klusjes te klaren die een tuintractor niet aankan. Hij is klaar om aan de slag te gaan met de onderhoudswerkzaamheden op uw erf, landschap, tuin en landgoed. Dankzij zijn compacte omvang is hij eenvoudig te bedienen en manoeuvreert hij met gemak door krappe ruimtes en om obstakels heen. Deze betrouwbare, krachtige en gebruiksvriendelijke compacte tractoren, die bekendstaan om de uitstekende waarde die ze bieden, zullen u helpen de werkzaamheden efficiënt te verrichten en zijn tegelijkertijd zacht voor uw portemonnee.



## Tractieverbodende vierwielaandrijving (4WD)

Zelfs onder gladde en natte omstandigheden hoeft u zich geen zorgen te maken. De standaard, mechanisch ingeschakelde 4WD van de Boomer 25 C ploegt u door zware omstandigheden. Dankzij de standaard stuurbevestiging en het ontwerp van de 4WD-as met een kleine draaistraal manoeuvreert u de Boomer 25 C, zelfs met een volle bak, in een handomdraai door krappe ruimtes.



## Oneindige versnellingen, eindeloos gemak

- De hydrostatische transmissie met twee groepen levert een oneindige snelheidskeuze in aansluiting op uw behoeften
- De pedalen voor voor- en achteruit zijn voorzien van rubber kleurgecodeerde antislipvlakken met een opdruk van de rijrichting
- Standaard cruisecontrolfunctie klaart grote klussen in een mum van tijd



## Comfortabel werken met de juiste stoel

- De luxueuze bestuurdersstoel met hoge rugleuning beschikt over dubbele armleuningen en een verstelbare rugleuning voor comfort tijdens lange werkdagen
- Een modern, autostijl instrumentenpaneel biedt alle informatie in een oogopslag
- Ergonomische zijconsole's bevatten de keuzehendels voor 4WD, aftakas en driepuntshef voor intuïtieve bediening





### Meer hydraulisch debiet = efficiënte werking van de werktuigen

- Robuust hydraulisch systeem met een debiet van 17,4 l/min, speciaal voor de werking van de werktuigen/hulpstukken
- Hefvermogen van achterhefinrichting van ruim 450 kg voor verschillende bekrachtigde en niet-bekrachtigde werktuigen
- Aparte stuurpomp van 8 l/min voor moeiteloos sturen




### Kracht om te laden, maaien en nog veel meer

- De Boomer 25 C-tractor is uitgerust met een natuurlijk aangezogen, robuuste, betrouwbare en zuinige 3-cilinder dieselmotor die 25 pk bij 3.000 tpm levert en die voldoet aan Fase V
- Toegang voor onderhoud en routineservice is eenvoudig en de brandstoftank van 25 l houdt u langer aan het werk
- Afneembare, in het midden gemonteerde 160GMS-maaidekoptie draagt bij aan de veelzijdigheid van de 25 C
- Krachtige 105LC-frontlader met hefvermogen van 590 kg kan alles aan



# Compacte laders voor compacte tractoren.

De 300TL-serie is ontworpen met compacte tractoren in het achterhoofd. Deze serie biedt ultieme, eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening, perfect voor parttime landbouwers, golfbanen, stallen en tuinbouwbedrijven. De compacte totaalafmetingen verschaffen hem toegang tot alle ruimtes, voor laderproductiviteit en eenvoudig manoeuvreren in de krapste bochten en smalste doorgangen.



## Indrukwekkende capaciteit

De 300TL biedt uitstekende hefprestaties. De maximale hefhoogte loopt uiteen van 2,0 - 2,8 m en maakt het stapelen van balen kinderspel. Het maximale hefvermogen varieert van 435 - 1193 kg, en biedt meer dan genoeg vermogen om zelfs de meest veeleisende taken met gemak te verrichten.




## Eenvoudige aankoppeling

Een eenvoudig, gebruiksvriendelijk systeem zorgt ervoor dat de lader stevig is aangekoppeld en toch eenvoudig af te koppelen is, indien niet nodig. De kleurgecodeerde hydraulische leidingen kunnen meteen aangekoppeld worden en de laderarmen en -beugels zijn eenvoudig uit te lijnen voor probleemloze montage.



## Ergonomische mechanische joystick

U kunt kiezen waar u de gebruiksvriendelijke mechanische joystick wilt plaatsen.



## Frame met snelkoppelingen

Met dit systeem, welbekend bij gebruikers van schrankladers, verandert u snel en eenvoudig van werktuig.





## Mechanische zelfnivellering

Als u een vaste positie moet aanhouden om het laadproces te bespoedigen, is de mechanische zelfnivellering iets voor u. Deze is ideaal voor bedrijven die veel balen of pallets moeten stapelen.

Modellen		105LC	330TL	340TL	350TL
<b>Zelf-nivellerend systeem</b>		MSL	MSL	MSL	MSL
Max. hefvermogen op scharnierpunt onderste arm	(kg)	590	653	969	989
Max. hefvermogen op scharnierpunt bovenste arm	(kg)	515	551	806	938
Max. losbreekkracht bij de bakrand	(kg)	952	867	979	1030
Gewicht zonder werktuig en bevestigde onderdelen	(kg)	200	205	230	270
Max. hefhoogte bij scharnier	(mm)	1850	2290	2435	2590
Standaard kantelhoek	(°)	44	40	38	41
Loshoek lader omhoog	(°)	38	80	74	74
Min. tractorvermogen	(kW/pk)	15/20	15/20	18/25	26/35
Max. tractorvermogen	(kW/pk)	22/30	26/35	37/50	40/55
Varipark-staanders		●	●	●	●
3e gebruiker		○	○	○	○
Schrankladerframe met snelkoppeling		●	●	●	●
New Holland-blauw		●	●	●	●
Compatibele Boomer-modellen		25 C	25	35, 40	45, 50, 55

● Standaard ○ Optioneel MSL = Mechanical Self-Leveling



# SPECIFICATIES

Modellen		Boomer 25 C	Boomer 25	Boomer 35	Boomer 40	Boomer 45	Boomer 50	Boomer 55
<b>Motor</b>								
Tractorklasse		Subcompact	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 3	Klasse 3
Emissieniveau		Fase V	Fase V	Fase V	Fase V	Fase V	Fase V	Fase V
Brutovermogen	(kW/pk)	18,4/24,7	20/24	21/35	28/40	30,6/47	35/52	35/57
Nominaal toerental	(tpm)	2700	2700	2600	2700	2600	2600	2600
Type		3-cilinder diesel						
Cilinderinhoud	(cm³)	1267	1320	1879	1879	1879	1879	1879
Luchtfilter		Vervangbaar droog element						
Brandstoftank (ROPS / cabine)	(L)	25 / -	25 / -	40 / 47	40 / 47	40 / 47	40 / 47	40 / 47
Alternator	(amp)	50	50	70	70	70	70	70
<b>Transmissie</b>								
Type, Mechanisch / hydrostatisch		HST +2 bereiken	6x2 / HST +2 bereiken	12x12 / HST+3 bereiken		16x16 / HST+3 bereiken		
Kruipbak (alleen met 16x16 mechanische transmissie)		-	-	-	-	○	○	○
Maximale vooruitsnelheid	Mechanisch - (km/u)	-	18,5	24,3	24,3	28,8	28,8	28,8
	HST - (km/u)	14,6	15,7	23,06	23,06	27	27	27
	Kruipsnelheid (m/min)	-	-	-	-	0,17 - 2,8	0,17 - 2,8	0,17 - 2,8
Cruise control on hydrostatic transmission		●	●	●	●	●	●	●
Versnelling / shuttle-type		-	-	Synchro	Synchro	Synchro	Synchro	Synchro
Inschakeling differentieelslot		Mechanisch / voet						
Type remmen		Mechanisch / Meerv. nat, schijf			Nat, meerv. schijf			
<b>Hydraulica</b>								
Max. Hydraulisch debiet werktuig/waarvan aan ventielen	(l/min)	27,4/17,1	30,8/28,4	33,3/30,9	33,3/30,9	33,3/30,9	33,3/30,9	33,3/30,9
Hydraulisch debiet sturing (Mechanisch/Hydrostaat)	(l/min)	8	11	15,6 / 20,8	15,6 / 20,8	15,6 / 20,8	15,6 / 20,8	15,6 / 20,8
Regelventiel		1	1	2	2	2	2	2
3-puntshefvermogen bij kogeleinden	(kg)	450	650	820	820	1250	1250	1250
3-puntsverbindingscategorie		1	1	1	1	1	1	1
Stuurtype		Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
<b>Aftakas</b>								
Aftakas achteraan		●	●	●	●	●	●	●
Centrale aftakas		●	●	○	○	○	○	○
Rijafhankelijke aftakas (alleen met 16x16 mechanische transmissie)		-	-	-	-	○	○	○
Aftakas vermogen (mechanisch / hydro)	(pk)	- / 16,5	- / 19,9	23 / 22	31 / 29	34 / 32	39 / 37	39 / 37
Aftakas toerental (achteraan)	(tpm)	540	540	540	540	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Aftakas toerental (centraal)	(tpm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Type aftakas		Elektrohydraulisch ingeschakeld; onafhankelijk						
<b>Bestuurdersomgeving</b>								
Boomer Suite™-cabine		-	-	○	○	○	○	○
Achter ROPS		●	●	●	●	●	●	●
Centraal gemonteerde ROPS		-	-	○	○	○	○	○
<b>Afmetingen (met R3 banden)</b>								
Wielbasis	(cm)	142	150	167	167	186	186	186
Lengte	(cm)	257	273	311	311	362	362	362
Hoogte (bovenkant opengeklapte ROPS of cabine)	(cm)	235,8	212,6	227,7	227,7	236,8	236,8	236,8
Gewicht (ROPS / cabine)	(kg)	655 / -	766 / -	1460 / 1660	1460 / 1660	1720 / 1950	1720 / 1950	1720 / 1950
Bandenkeuze		Keuze gras-, landbouw- of industrieel profiel						

● Standaard ○ Optioneel - Niet beschikbaar



www.newholland.com



### Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!

Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het nummer 00800 64 111 111, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, het hele jaar door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt u New Holland Top Service bereiken op het volgende nummer: 02 2006116. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn, maar gebeurt voor eigen rekening. Voor informatie in verband met het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Gedrukt in Italië - 07/23 - (Turijn) - 210012/NLO