

TRACTORES FARMALL

SERIE JXM



CASE IH

FARMALL	FARMALL JXM 55	FARMALL JXM 75	FARMALL JXM 80	FARMALL JXM 90
MOTOR				
Modelo	S8000			
Emisión	Nivel III			
Cantidad de cilindros/aspiración	3/ turboalimentado	3/sobrealimentado con intercooler	4/sobrealimentado con intercooler	
Capacidad/Diámetro x carrera (cm3) / (mm)	3908/104 x 115			
Potencia nominal del motor a 2300 rpm (hp)	55	75	80	90
Torque máximo a 1400 rpm (Nm)	220	300	310	340
Capacidad del tanque de combustible (L)	60 + opcional de 40		90	
TRANSMISIÓN				
Tipo de transmisión	Sincronizada + Power Shuttle			
Tipo de embrague	Tipo de embrague mecánico con sistema de inversión sincronizado con toma de fuerza mecánica		Embrague doble mecánico/Tipo de embrague paquete hidráulico con inversor power shuttle con embrague mecánico para la toma de fuerza	
Velocidades estándar	12x12		12x12	
TOMA DE FUERZA				
Estándar	540			
Opcional	540/540E			
Tipo	Independiente y en relación al avance			
HIDRÁULICA				
Sensor de tiro	Unión superior			
Categoría de uniones traseras	I-II			
Estabilizador y extremos de las uniones	Cadena, fijo/telescopio, flexible			
Control de elevación mecánica	Posición, tiro, mixto/subida-bajada rápida			
Caudal de la bomba principal (l/min)	54			
Caudal de la bomba de dirección (l/min)	26/33			
Cantidad máxima de válvulas remotas	3			
Capacidad máxima de elevación a los extremos de la bola con brazos horizontales (kg)	2000		2500	
Sistema de levante	De 3 puntos con lift o matic			
EJES				
Delantera	Tracción simple/tracción doble			
Trasera	Eje recto de gran capacidad			
DIMENSIONES Y PESO				
Base de rueda tracción simple (mm)	2079	2200	2283	
Base de rueda tracción doble (mm)	2010	2145	2258	
Peso total de tracción simple (kg)	2286	2514	2825	
Peso total de tracción doble (kg)	2640	2935	3085	





www.caseih.com.ar

CNH Argentina S.A.
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 615, Piso 11 - CABA
Conexión Case: 0800 266 1374
República Argentina

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.

