

Gamma T7 Passo Standard

T7.180

T7.190

T7.210

T7.225

T7.225



NEW HOLLAND





Indice

Nuovo T7 SWB. Il partner	04
Date un'occhiata alle novità	06
Tranquilli, calmi e in pieno controllo	08
Comandi che si adattano a voi e al vostro lavoro	10
Luci che trasformano la notte in giorno	12
Affidatevi alla super forza di New Holland per gestire il vostro carico di lavoro	14
Stabile, confortevole, agile	16
Realizzato per facilitare il lavoro dell'attrezzo frontale	18
Capacità abbinata alla potenzialità	20
Il meglio per l'agricoltura mista	22
Trasporto pesante ad alta velocità ed efficienza	24
Precisione e potenza nelle lavorazioni	26
Piccoli accorgimenti che fanno una grande differenza	28
Connettività New Holland FieldOps™	30
Post-vendita New Holland - Prodotti e servizi	32
Caratteristiche tecniche	34

Nuovo T7 SWB. Il partner

I trattori New Holland T7 a passo standard si sono guadagnati un grande seguito per la loro combinazione di potenza, efficienza, tecnologia e affidabilità. Ora sono stati completamente ripensati per ottenere prestazioni e produttività ancora maggiori, con ancora più opzioni per garantire di soddisfare esattamente le esigenze individuali. Oltre al nuovo stile che li distingue nettamente, questa gamma sarà la prima a presentare il nuovo colore Dynamic Blue.

Sotto, la sostanza è all'altezza. C'è una maggiore scelta di trasmissioni, compresa la nuova Dynamic Command™. La nuova architettura elettronica garantisce una connettività immediata. La completa riprogettazione della cabina porta il comfort e la visibilità a nuovi, altissimi livelli, accompagnati da una rumorosità di soli 68 dB(A) e da un nuovo assale anteriore Terraglide™ sospeso che assicura una guida sempre fluida.

Gestire un trattore T7 costa meno

La versatilità è il marchio di fabbrica dei trattori T7. Ogni modello è costruito per essere il vostro miglior collaboratore, in grado di affrontare qualsiasi compito e di supportarvi in qualsiasi attività. La tecnologia dei motori FPT Industrial si traduce in intervalli di manutenzione prolungati, affidabilità assoluta e consumi di combustibile ridotti. Questi trattori sono in grado di gestire le attività più impegnative nei campi, di fornire la potenza con un tocco leggero nelle colture prative e di trainare con la velocità e la sicurezza necessarie per i lavori di trasporto. Una serie di funzioni automatizzate semplifica la giornata lavorativa, mentre la connettività FieldOps™ garantisce il monitoraggio e la registrazione dei dati sulle prestazioni.



Il comfort al lavoro
Vedi pagina 08



Produttività del motore e della trasmissione
Vedi pagina 14






Utilizzo per il trasporto
Vedi pagina 24



Seminativi
Vedi pagina 26



Date un'occhiata alle novità





- Per il massimo comfort di guida, potete scegliere per la cabina tra la sospensione meccanica Comfort Ride™ di serie, la nuova Semi Active Comfort Ride™ o la sospensione pneumatica.
- Nuove sospensioni dell'assale anteriore Terraglide™ e un miglioramento del raggio di sterzata fino al 20%.
- La cabina a quattro montanti presenta interni completamente ridisegnati per garantire il massimo comfort e il controllo totale.
- La visibilità è migliorata grazie ai montanti sottili, al nuovo profilo del cofano e al parabrezza panoramico opzionale. All'interno della cabina c'è più spazio e tutto è stato progettato con componenti di alta qualità per un ambiente di livello superiore.
- Il nuovo bracciolo SideWinder™ permette di avere tutti i comandi a portata di mano, per gestire il trattore T7 con la punta delle dita.
- Tra i dettagli più interessanti rientrano la cassetta degli attrezzi facilmente accessibile per riporli e proteggerli e un serbatoio per il lavaggio delle mani, ideale dopo la manutenzione.
- Il nuovo schermo InfoView™, montato direttamente nel vostro campo visivo, vi tiene informati su tutti i dati operativi principali del trattore.
- Il touchscreen IntelliView™ 12 consente di avere a portata di mano i principali dati sulle prestazioni e i parametri operativi in tempo reale, oltre a controllare funzioni come la guida automatica IntelliSteer®.
- Con due colori vivaci, un cofano scolpito che migliora la visibilità e luci posteriori a LED con il motivo della foglia New Holland, il nuovo T7 ha uno stile distintivo da cima a fondo.

Tranquilli, calmi e in pieno controllo

È così che vi sentirete nella nuova cabina T7, dove tutto è stato progettato intorno all'operatore. Maggiore comfort, migliore visibilità e un livello di rumorosità ancora più basso. I materiali e i componenti che abbiamo utilizzato per creare tutto questo sono di assoluta qualità. Il risultato? Indipendentemente dalla durata del lavoro, al termine uscireete da questa cabina con la stessa sensazione di freschezza di quando siete entrati. New Holland contribuisce non solo al vostro benessere, ma anche alla vostra sicurezza.



Ottima visuale in ogni direzione

La cabina a quattro montanti offre una visione laterale senza ostacoli, con grandi vantaggi per lavori come l'irrorazione e per effettuare manovre sicure in spazi ristretti. Anche la visione frontale è migliorata, grazie al tergicristallo anteriore a 270°, al profilo del cofano più scolpito e all'assale anteriore ridisegnato che facilita le svolte alla capezzagna e il lavoro con gli attrezzi anteriori, mentre la visione posteriore è garantita da un tergicristallo a 180°. La visibilità è assicurata anche per le operazioni con il caricatore frontale, grazie al tetto panoramico o ad alta visibilità.



Comfort e praticità

Accomodatevi. Tutto nella nuova cabina del T7 è stato creato per garantirvi comfort e controllo. Ai vostri piedi troverete il freno motore riposizionato per ridurre lo sforzo sul pedale, mentre alla vostra destra c'è il nuovo bracciolo SideWinder™ con comandi che rendono il funzionamento ancora più intuitivo. È possibile scegliere il più recente terminale touchscreen IntelliView™ 12 per avere informazioni complete e comandi in punta di dita. I tocchi di praticità non mancano, dalla barra per il montaggio di display aggiuntivi a un maggiore spazio per riporre gli oggetti, dal frigo portatile optional al vano portabottiglie nel cruscotto.

Entrate nel mondo del vero comfort

Accomodatevi nel vostro lussuoso ufficio in campo. Nuovi gradini più grandi e maniglie integrate accuratamente posizionate garantiscono un ingresso e un'uscita in semplicità e sicurezza. Si inseriscono perfettamente nel profilo del serbatoio del gasolio, per un design elegante che coniuga forma e funzionalità. Troverete inoltre, un pratico spazio integrato per una cassetta degli attrezzi completa: quello che serve per averli sempre a portata di mano.



Comandi che si adattano a voi e al vostro lavoro

Scegliete i comandi del vostro T7 esattamente come li volete, da quelli meccanici a quelli completamente elettronici. Le caratteristiche principali possono essere personalizzate in base alle preferenze e alle attività. Il nuovo bracciolo compatto SideWinder™ definisce un'interfaccia intuitiva, con un quadrante con encoder a pressione e rotazione o il touchscreen opzionale IntelliView™ 12 per la gestione del trattore, coadiuvato da una nuova architettura elettronica più reattiva.

È possibile scegliere tra distributori ausiliari meccanici o elettroidraulici e tra una serie di tecnologie di precisione, tra cui la guida automatica IntelliSteer®. I nuovi trattori T7 sono anche predisposti per il Tractor Implement Management (TIM), per il collegamento agli attrezzi intelligenti.



SideWinder™: 100% New Holland

Esclusivo di New Holland, il bracciolo SideWinder™ è la definizione stessa di "tutto a portata di mano". Dalla leva multifunzione CommandGrip™ ai comandi del motore e della trasmissione, passando per le funzioni idrauliche e del sollevatore, tutto è disposto in modo logico, senza dimenticare che l'intero bracciolo può essere regolato nella posizione desiderata. I distributori ausiliari, comprese le leve e il joystick, sono configurabili e retroilluminati, per un utilizzo facile e personalizzato.



Tutte le informazioni a prima vista

Il display InfoView™ dietro il volante mostra tutte le informazioni chiave sul funzionamento del trattore, come il regime del motore, il livello del combustibile e i simboli di avvertimento, con dati selezionabili tramite l'encoder sul bracciolo SideWinder™. Con il display direttamente nel campo visivo, tutto è facile da vedere a colpo d'occhio.



IntelliView™ 12: l'essenza dell'intelligenza

Scegliete il nuovo monitor optional IntelliView™ 12, che può essere montato su bracciolo o su binario, e avrete a portata di mano tutta una serie di vantaggi per la macchina. Lo schermo da 12" e la navigazione intuitiva simile a quella di un tablet ne garantiscono la facilità d'uso, mentre la piena funzionalità ISOBUS consente di collegare senza problemi gli attrezzi compatibili e di azionarli in punta di dita. Grazie alla connettività bidirezionale completa, è anche la porta d'accesso alla raccolta dati, alla mappatura, alla guida satellitare e alla gestione automatica delle funzioni.

Luci che trasformano la notte in giorno


Con le più recenti opzioni di illuminazione, potrete sempre operare con facilità e in totale sicurezza, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche o dall'orario. Potete scegliere il vostro T7 con una serie di luci stradali e da lavoro alogene e a LED, tutte gestite dal pannello di facile navigazione nel padiglione o dallo schermo IntelliView™ 12. Nella parte posteriore potete anche scegliere le caratteristiche luci posteriori a LED a forma di foglia di New Holland per distinguere il vostro trattore dalla massa.





Vedere a 360°

Per adattarsi al tipo e alla quantità di lavoro che svolgete nelle diverse ore del giorno durante le stagioni, potete dotare il vostro trattore T7 di un'ampia gamma di diversi pacchetti di illuminazione per massimizzare la sicurezza e il comfort. New Holland vi offre un pacchetto standard di otto fari di lavoro, ma potete scegliere di averne fino a 22. Potete anche scegliere tra sei combinazioni di tetto basso, panoramico o alto con luci a LED o alogene.



Benvenuti a bordo

Con le luci di cortesia opzionali, ricevete un caldo e luminoso benvenuto quando vi avvicinate alla cabina del vostro trattore New Holland T7. Un ingresso e un'uscita sicuri e confortevoli sono garantiti dall'illuminazione a LED dei gradini e dalla luce di cortesia a LED sul tetto della cabina.



Affidatevi alla super forza di New Holland per gestire il vostro carico di lavoro


Scegliete tra quattro modelli T7 con potenze massime di 180-225 CV generate da motori a sei cilindri Stage V FPT Industrial. Scegliete una trasmissione: il nuovo Auto Command™ CVT a 3x1 gamme o il nuovo Dynamic Command™ semi-powershift con tecnologia a doppia frizione. Qualunque sia la combinazione, il gruppo motopropulsore completamente "fatto in casa" garantisce una maggiore efficienza e una migliore guidabilità.

E con un passo di 2.789 mm, una massa massima di 13.500 kg e un carico utile di 5.500 kg, questi trattori hanno numeri all'altezza della loro forza.




Potenti, efficaci, efficienti

I nuovi trattori T7 sono alimentati dai collaudati motori FPT Industrial NEF da 6,7 litri, con blocco e coppa dell'olio progettati per sopportare carichi pesanti. Con un intervallo di 750 ore per il motore, la manutenzione del trattore sarà minima. Tutti i componenti del motore sono progettati per garantire livelli ottimali di coppia, potenza, raffreddamento ed efficienza dei consumi. Ciò consente di ottenere prestazioni ai vertici della categoria sia su strada che in campo. Il rinomato test DLG è stato effettuato nel maggio 2025 e il Dynamic Command™ ha battuto i concorrenti con 243 g/kWh e 257 g/kWh per l'Auto Command™, un risultato fantastico per un motore a 6 cilindri in questa categoria di potenza. Il T7 SWB può anche vantare la compatibilità con HVO100 o con il 7% di biodiesel.



Nuovo Dynamic Command™

La nuova trasmissione Dynamic Command™ offre 24AV/24AR - o 48AV/48AR con superriduttore optional - per adattarsi esattamente a ogni attività, mentre la velocità di 50 km/h può essere raggiunta con un'impostazione Eco che riduce i consumi e la rumorosità. La funzionalità Dynamic StopStart offre un maggiore comfort utilizzando solo il pedale del freno per arrestare il trattore. Il comfort e la guidabilità sono migliorati dall'automazione che include il kick-down, il cambio gamma intelligente e il sistema Ground Speed Management II di gestione della velocità al suolo, che automatizza la gestione del motore e della trasmissione per raggiungere la velocità impostata. Con risultati di consumo di combustibile ai vertici del settore nei test ufficiali DLG, il T7 può vantare il primato nella categoria dei motori a 6 cilindri.



Nuovo Auto Command™ CVT

Capace di raggiungere i 50 km/h, la nuova trasmissione a variazione continua Auto Command™ con 3x1 gamme vi offre un comfort e una guidabilità migliori, una maggiore efficienza, prestazioni e produttività ancora più elevate, con una versatilità in grado di gestire ogni applicazione. Potrete avere una potenza e una velocità costanti e uniformi, beneficiare di una maggiore efficienza meccanica e di una migliore trazione, e avere la flessibilità di operare in modalità PdP, Trasporto, Cruise o Manuale per adattarsi al vostro lavoro.

Stabile, confortevole, agile

Il comfort è stato uno degli obiettivi principali quando New Holland ha riprogettato la gamma di trattori T7.

Ecco perché questi trattori sono dotati di un assale anteriore completamente nuovo con un nuovo sistema di sospensioni, oltre a nuove opzioni per la sospensione della cabina, che contribuiscono a migliorare la guida. Il nuovo design dell'assale anteriore offre anche altri vantaggi, tra cui una migliore manovrabilità e un raggio di sterzata ridotto.



Tre modi per garantire una guida fluida

Sappiamo che il comfort dell'operatore è fondamentale per le lunghe ore in cabina. Ecco perché i nuovi trattori T7 sono disponibili con 3 tipi di sospensione della cabina.



Meccanica, regolabile in base al carico della cabina, con cinque impostazioni selezionabili. Una soluzione pneumatica eleva ulteriormente l'esperienza dell'operatore e, infine, un'opzione idraulica completamente attiva, che consente la preselezione di diverse configurazioni e include una logica antirollio proattiva.

Scegliete l'assale più adatto alla vostra situazione

Scegliete il T7 che fa per voi con l'assale anteriore adatto al carico di lavoro previsto. Con due opzioni di assale anteriore, sia quello standard che quello heavy duty possono essere ordinati sospesi o sospesi con freni. Insieme al nuovo supporto dell'assale e alla forma ridisegnata del cofano, il nuovo design dell'assale ha ridotto significativamente il raggio di sterzata del 20%, portandolo a 11,4 m, per svolte alla capezzagna più rapide ed efficienti. Questa riprogettazione del frontale definisce il nuovo T7.

Le sospensioni anteriori Terraglide™ assorbono le asperità

Gli ingegneri di New Holland hanno completamente ripensato l'architettura dell'avantreno dei nuovi trattori T7, per integrare un nuovo sistema di sospensione dell'assale anteriore con design cinematico a sella. Con impostazione morbida, media, dura o automatica, i cilindri ammortizzatori a doppio effetto e gli accumulatori del sistema offrono un'escursione verticale di +60 mm e -45 mm, con una logica di controllo adattiva che si adatta in base al carico sul trattore, per garantirvi il massimo comfort su qualsiasi terreno.



Realizzato per facilitare il lavoro dell'attrezzo frontale

Con l'allestimento frontale del T7 potete avere più potenza e facilità di manovra per più che raddoppiare la versatilità e la produttività del vostro trattore. La PdP con frizione in bagno d'olio garantisce una maggiore durata, una manutenzione ridotta e una minore rumorosità, l'attacco anteriore di categoria III ha una capacità di sollevamento di 4.180 kg mentre sono presenti tre distributori ausiliari e una presa ISOBUS.

1. Fino a 2 set di accoppiatori anteriori, con ritorno a flusso libero e controllo elettronico della pressione sollevatore
2. ISOBUS anteriore, prese di corrente e controllo della gestione del sollevatore anteriore
3. Attacco anteriore di categoria 3 con capacità di sollevamento di 4.180 kg alle rotule
4. Frizione a bagno d'olio PdP anteriore a 1.000 giri/min





PdP anteriore con frizione in bagno d'olio

Con una velocità di 1.000 giri/min, il nuovo pacchetto PdP anteriore è il partner ideale per ottenere di più da un trattore T7 dotato di sollevatore anteriore. Il design della frizione in bagno d'olio rende il funzionamento molto più silenzioso, mentre la trasmissione non richiede manutenzione.

Gli optional per il frontale favoriscono la versatilità senza compromessi

Con il design dell'attacco anteriore del T7, non ci sono compromessi quando si tratta di utilizzare il trattore anche con un caricatore frontale. È possibile scegliere fino a quattro distributori idraulici ventrali per alimentare il sollevatore e il caricatore, con la possibilità di deviare facilmente l'olio da uno all'altro.

È un design fatto per semplificare la vita.

Capacità abbinata alla potenzialità

Gli attacchi degli attrezzi sono disposti in modo logico e facilmente accessibili, per un aggancio sicuro e rapido.

La nuova disposizione orizzontale dei distributori ausiliari consente di accoppiare rapidamente e correttamente i tubi idraulici, mentre le prese elettriche sono facilmente visibili e raggiungibili, così come l'attacco del freno pneumatico del rimorchio. È possibile scegliere fino a quattro distributori ausiliari meccanici o cinque elettronici, oltre a un collegamento Power Beyond e il blocco automatico dello sterzo del rimorchio.

Con una capacità di sollevamento posteriore di 8.380 kg, è possibile gestire facilmente attrezzi molto pesanti.

1. Disposizione orizzontale dei distributori ausiliari con identificazione chiara delle valvole
2. Pulsanti di controllo di PdP, sollevatore e distributori ausiliari configurabili
3. Attacco posteriore di categoria 3/3 N con capacità di sollevamento di 8.380 kg alle rotule
4. Ampia offerta con 3 / 4 / 5 distributori ausiliari elettronici o meccanici, con o senza Power Beyond
5. Stabilizzatori idraulici optional e braccio di sollevamento regolabile idraulicamente.
6. Blocco automatico dello sterzo del rimorchio






Pacchetto completo per la Pdp

Oltre alle velocità della Pdp di 540 e 1.000 giri/min che ci si aspetta di trovare nella parte posteriore dei trattori come la nuova serie T7, questi ultimi modelli offrono anche quelle di 540E e 1.000E, per risparmiare combustibile nei lavori più leggeri. Qualunque sia l'attrezzo con cui lavorate e qualunque siano le condizioni, troverete la velocità della Pdp adatta a voi.



La potenza necessaria per soddisfare ogni esigenza degli attrezzi

Con una pompa a circuito chiuso con sensore di carico che eroga 125, 150 o 170 l/min, in un trattore T7 non vi troverete mai a corto di flusso idraulico, indipendentemente dalle esigenze degli attrezzi con cui lavorate. È possibile scegliere fino a cinque distributori ausiliari posteriori e fino a quattro distributori ausiliari per l'uso anteriore/ventrale. Per un aggancio facile e veloce degli attrezzi, sono disponibili interruttori remoti nella parte anteriore e posteriore del trattore. Gestiscono i bracci inferiori o il terzo punto e un interruttore è configurabile.



Accoppiamento pulito e veloce

La nuova disposizione orizzontale dei distributori ausiliari posteriori è facilmente accessibile, codificata a colori per una facile identificazione, completamente riconfigurabile dalla cabina e con valvole di rilascio della pressione per un facile scollegamento.

I collegamenti ISOBUS, elettrici del rimorchio e di frenatura sono tutti posizionati in modo logico per un collegamento semplice.


Il pulsante esterno di controllo dei distributori ausiliari può essere configurato per azionare qualsiasi distributore ausiliario, terzo punto idraulico o attacco idraulico.

Il meglio per l'agricoltura mista

Il nuovo T7 è il trattore che dimostra che è possibile combinare la potenza con la giusta quantità di tecnologia su misura per affrontare le esigenze delle singole aziende agricole. Ha la forza necessaria per svolgere le operazioni di campo più impegnative, l'impronta delicata per eseguire i lavori di fienagione e insilamento, e la maneggevolezza per gestire i lavori con il caricatore frontale. Può inoltre lavorare con tutti gli attrezzi, dai più semplici ai più avanzati e connessi. E può essere dotato di comandi meccanici o di interruttori e touchscreen completamente elettronici con configurazione personalizzabile.

È anche possibile avere il tetto più adatto alle proprie esigenze, da quello standard alto a quello basso o panoramico.





Controllo integrato della BigBaler

Il controllo integrato delle grandi presse per balle rettangolari presente sui trattori T7 migliora il comfort dell'operatore ottimizzando l'interazione tra il trattore e la pressa. Anticipando la corsa di compressione del prodotto nella pressa, il sistema mantiene un regime del motore e della PdP più costante, riduce il movimento della cabina del 15% e il consumo di combustibile fino al 12% durante il ciclo di pressatura.



Fatti per essere abbinati a un caricatore New Holland

I trattori New Holland T7 sono progettati per integrarsi perfettamente con i caricatori New Holland. I modelli New Holland 600LA e 700LA, che sollevano fino a 3.385 kg, si abbinano perfettamente alla gamma T7. Il controllo del caricatore è agevole grazie all'integrazione del joystick sul bracciolo, mentre con l'opzione del tetto panoramico è facile osservare il carico a tutta altezza.

Piena compatibilità con l'attacco anteriore

Il fatto di lavorare con il caricatore non significa che dobbiate scendere a compromessi per quanto riguarda l'attacco anteriore del trattore o viceversa. Con un trattore T7 e un caricatore New Holland, i due sono perfettamente compatibili senza interferenze.

Trasporto pesante ad alta velocità ed efficienza

Grazie al comfort, alla capacità e alla fluidità delle trasmissioni, i trattori New Holland T7 sono il partner perfetto per le attività di trasporto.

Il nuovo Auto Command™ CVT, capace di raggiungere i 50 km/h, fa tutto il lavoro per l'operatore, offrendo il comfort, l'efficienza, le prestazioni e la produttività che il trasporto pesante richiede. Il nuovo Dynamic Command™ fa viaggiare a 50 km/h con un'impostazione Eco che riduce i consumi e i livelli di rumorosità.

Nessun altro è efficiente come un T7

Il nuovo T7 è stato progettato per operare con la massima efficienza, sia in campo che su strada. Il peso lordo di 13.500 kg consente di trainare di più, mentre il carico utile di 5.500 kg permette di trasportare di più. La curva di trasporto piatta del motore FPT Industrial garantisce una migliore guidabilità, mentre entrambe le trasmissioni Auto Command™ e Dynamic Command™ sono dotate di automatismi che massimizzano l'efficienza.

Grazie all'effetto combinato dell'assale anteriore sospeso e della sospensione della cabina, potrete viaggiare in tutta comodità su qualunque terreno.

Frenata intelligente del rimorchio

Il pluripremiato sistema New Holland Intelligence Trailer Braking dei trattori T7 Auto Command™ garantisce una maggiore stabilità in fase di decelerazione con un rimorchio, per una maggiore sicurezza. Quando l'operatore riduce la velocità del trattore, il sistema allinea il tasso di decelerazione del trattore e del rimorchio utilizzando solo la trasmissione, senza applicare i freni.



Blocco automatico dello sterzo del rimorchio

Questa funzione blocca gli assali sterzanti del rimorchio durante la guida in retromarcia e ad alta velocità. L'attivazione automatica del sistema contribuisce inoltre a evitare danni al terreno o al manto erboso.





Precisione e potenza nelle lavorazioni

Oltre all'Auto Command™ CVT, i trattori New Holland T7 sono disponibili con la trasmissione Dynamic Command™ 24AV/24AR, con l'optional del superriduttore che raddoppia il numero di velocità a 48AV/48AR, ideale per la semina e la raccolta degli ortaggi. Una suite completa di tecnologie per l'agricoltura di precisione soddisfa le esigenze delle moderne aziende agricole, tra cui varie opzioni di sterzo automatico, IntelliTurn™ per la svolta automatica in capezzagna e IntelliField™ per la condivisione dei percorsi di guida. Questi trattori sono compatibili con TIM e sono predisposti ISOBUS per il controllo automatico delle sezioni della barra delle irroratrici e l'applicazione a rateo variabile. E, naturalmente, la registrazione dei dati e il trasferimento bidirezionale sono automatizzati tramite il portale online New Holland FieldOps™.

Una combinazione che crea un pacchetto potente

I singoli componenti fanno tutti la loro parte, ma è il modo in cui sono stati progettati in armonia tra loro che rende il nuovo T7 la scelta migliore come partner per le aziende agricole. L'intera catena cinematica è stata progettata per ottenere la massima trazione e forza di traino con il minor consumo di combustibile possibile e con un basso regime del motore, grazie alla particolare curva di coppia



Sistema Headland Turn Sequencing II per il sequenziamento delle svolte a fine campo

Con HTS II, non dovete più essere multitasking ogni volta che svolgate a fine campo. I processi di svolta completi, compresa la gestione totale degli attrezzi, possono essere registrati dal vivo o creati manualmente sul monitor IntelliView™ 12.

Una funzione di modifica consente di regolare con precisione il programma, se necessario.

Sterzo a rapporto variabile CustomSteer™

Il sistema CustomSteer™ può regolare il rapporto di sterzata, riducendo il numero di giri del volante necessari per ottenere una sterzata completa durante le svolte in campo o in azienda. È anche possibile impostare un rapporto diverso in retromarcia per le manovre con i rimorchi.

IntelliTurn™: sterzata automatizzata a fine passata e fine campo

IntelliTurn™ consente di automatizzare la sterzata durante una svolta a fine campo, con la selezione precisa del percorso ottimale per ridurre al minimo i tempi di manovra e la compattazione della capezzagna. Le funzioni IntelliTurn™ e HTS II possono essere combinate per automatizzare completamente ogni processo di svolta a fine campo.



Condivisione dei dati IntelliField™

Con IntelliField™, è facile condividere dati come attività, linea guida e copertura tra terminali compatibili su altre macchine che lavorano nello stesso campo. Di conseguenza, la produttività dell'operazione aumenta e tutti lavorano senza problemi con le stesse informazioni.

Piccoli accorgimenti che fanno una grande differenza

Caratteristiche pratiche

Sul lato destro dei nuovi trattori T7 si trovano piccoli accorgimenti che dimostrano come i nostri progettisti pensino alle vostre esigenze quotidiane. Lo spazio integrato per la cassetta degli attrezzi consente di tenere in un luogo e protetto tutto ciò che serve, mentre il serbatoio dell'acqua da cinque litri permette di lavarsi le mani dopo la manutenzione. Inoltre, l'accesso alla batteria è stato migliorato per controllare i livelli di elettrolito. Gli ingegneri hanno pensato anche alle esigenze degli operatori all'interno della cabina, ad esempio con un portabottiglie dietro il sedile.





Scelta di optional per i parafanghi posteriori

I parafanghi posteriori possono essere scelti senza estensioni, con estensioni strette o larghe. Dove è importante, questo modifica la larghezza complessiva del trattore da 2.130 mm a 2.352 mm e 2.512 mm.



Più spazio per tutto ciò che vi serve

Anche nei moderni modelli di cabina dei trattori, raramente c'è abbastanza spazio per tutto ciò che è necessario portare con sé per una giornata di lavoro o addirittura per una stagione. New Holland ha risposto a questa esigenza con il nuovo T7. C'è più spazio ovunque, sia per gli oggetti piccoli che per quelli più grandi. Un frigobox optional offre spazio in abbondanza per il cibo e le bevande di una giornata, mentre un portabottiglie nella zona del cruscotto tiene al sicuro le bottiglie più grandi.

New Holland FieldOps™ vi consente di gestire i dati agronomici e della macchina in un'unica comoda posizione. Gestite rapidamente i dati, migliorate il vostro lavoro sul campo o in remoto e prendete decisioni informate in base alle vostre operazioni sul campo.

Monitoraggio delle macchine in tempo quasi reale

Tenete sotto controllo l'attività delle macchine grazie al tracciamento in tempo quasi reale dei parametri, della posizione, dello stato del lavoro e del completamento delle attività. Pianificate l'operazione successiva in base alla posizione delle macchine e accedete a uno storico delle macchine di 24 ore per ottimizzare ogni spostamento. Rilevate rapidamente le condizioni anomale della macchina con avvisi personalizzabili e risolvete gli eventi critici per massimizzare l'operatività.



Assistenza proattiva dei concessionari

Mantenete il contatto con il vostro concessionario New Holland per rimanere operativi, assicurandovi che qualsiasi potenziale problema venga identificato e affrontato tempestivamente per ridurre al minimo i tempi di fermo e massimizzare la produttività.



Ottimizzate l'utilizzo dei mezzi di produzione con una pianificazione più intelligente e approfondimenti pratici


Aumentate la produttività e l'efficienza operativa

Massimizzate l'operatività con il monitoraggio proattivo



Gestione delle attività e visualizzazione dei livelli dei dati agronomici

Create e inviate parametri come nomi di campi, confini, linee guida e prescrizioni direttamente alle vostre macchine New Holland e a quelle di terzi compatibili. Trasferite senza problemi la resa e altri dati in FieldOps™ per una gestione centralizzata. Ottenete potenti informazioni sui vostri campi con strumenti di analisi approfonditi. Visualizzate e confrontate più livelli di dati agronomici nell'arco della stagione e di anno in anno per migliorare il processo decisionale e la pianificazione a lungo termine.



Fornite ai vostri operatori un supporto supplementare con la **visualizzazione remota del display**. Utilizzate FieldOps™ per aiutare gli operatori a effettuare regolazioni in tempo reale, quasi come se foste in cabina con loro.



Create un account gratuito
New Holland FieldOps™ e connettetevi!



fieldops.newholland.com

Post-vendita New Holland – Prodotti e servizi

Scegliendo New Holland avete fatto una scelta di qualità. Siete pronti a iniziare il vostro viaggio con noi e con la nostra rete, contando su un'ampia gamma di prodotti di qualità e di servizi professionali disponibili e vicini a voi stagione dopo stagione.

GENUINE PARTS

Prestazioni al top garantite in ogni momento

New Holland si impegna a mantenere le vostre macchine in condizioni ottimali per ottenere prestazioni pari al nuovo offrendo un'ampia gamma di ricambi originali, prodotti secondo gli stessi standard elevati e con gli stessi componenti di alta qualità utilizzati per le macchine nuove.

I Ricambi Originali sono il risultato di una filiera certificata e di rigorosi test di conformità, affidabilità e durata, per garantire livelli elevati e costanti di sicurezza e prestazioni nel tempo.



REMAN PARTS

Consigliati per le vostre macchine New Holland più datate

Scegliere la gamma di ricambi rigenerati Reman significa condividere il nostro approccio circolare al ciclo di vita del prodotto, con la certezza che i componenti montati sulla vostra macchina saranno pari ai nuovi.

Grazie all'impareggiabile know-how acquisito negli ultimi decenni, New Holland è il partner ideale per un processo industriale così complesso e sofisticato, in grado di rigenerare in modo sostenibile i componenti essenziali della vostra macchina secondo gli standard più elevati, garantendo una qualità pari al nuovo a un prezzo accessibile.

ACCESSORIES

Su misura per la vostra attività

Ogni giorno, New Holland realizza soluzioni che rendono la vostra macchina unica e affidabile, coprendo ogni singola esigenza.

Dalla sicurezza alla produttività, dal comfort alla potenza, la gamma completa di accessori si adatta alle vostre attività specifiche, come articoli singoli o in kit predisposti dal vostro concessionario New Holland.

Lubrificanti Ambra

Con i lubrificanti giusti, potete proteggere la vostra macchina, ridurre al minimo la manutenzione e i tempi di fermo macchina, e aumentare le prestazioni.

La linea di lubrificanti Ambra, studiata da Petronas appositamente per le macchine New Holland, è la nostra scelta consigliata.



RICAMBI ORIGINALI: sempre e ovunque!

Scegli se ricevere il tuo ordine a casa o seleziona il Click & Collect ritirandolo direttamente dal tuo concessionario.



Acquistate i vostri pezzi di ricambio su www.mycnhstore.com



GENUINE  PARTS



UPTIME SERVICE

Messo a punto da New Holland, Uptime Service è il nuovo piano di manutenzione programmata professionale e flessibile studiato per semplificare la gestione della manutenzione ordinaria nel lungo periodo.

La manutenzione programmata è un fattore chiave per mantenere le vostre macchine sempre in buone condizioni, massimizzando le prestazioni e la disponibilità operativa tramite un piano di interventi eseguiti da tecnici professionisti dei Concessionari New Holland, utilizzando solo ricambi e lubrificanti originali.

UPTIME SUPPORT

In alta stagione, i nostri esperti dell'assistenza Uptime sono pronti a supportarvi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non appena la vostra richiesta di assistenza viene registrata.

Insieme al vostro concessionario New Holland, facciamo tutto il possibile per fornire l'assistenza più rapida ed efficace, fino a quando il problema non viene risolto e non potete tornare di nuovo sul campo! Potete attivare il servizio di assistenza Uptime Support tramite il numero di telefono di Top Service o MyNH App.

Servizi connessi



New Holland FieldOps™ è il Portale Telematico per rimanere costantemente connessi con le vostre macchine comodamente dal vostro ufficio. Con New Holland FieldOps™, potete monitorare la posizione e l'utilizzazione delle vostre flotte, gestire le operazioni di agricoltura di precisione, ottenere assistenza a distanza dal concessionario 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, e molto altro ancora.

I tecnici New Holland che operano nell'IntelliCentre del Concessionario monitorano da remoto le macchine collegate prevenendo possibili guasti ancor prima che si verifichino.

UPTIME WARRANTY

Con la garanzia Uptime Warranty avete la certezza che tutti i possibili guasti verranno riparati in modo professionale da tecnici specializzati dei Concessionari New Holland e non dovrete pagare nulla, tenendo così sotto controllo i costi di esercizio.

Uptime Warranty è il programma di garanzia estesa di New Holland che offre massima tutela, minimi costi e massimo valore di rivendita.

Incluso sulla gamma T7 Passo standard



New Holland Uptime Pack – Tutti i migliori servizi in un unico pacchetto

Uptime Pack Plus raggruppa in un pacchetto unico il meglio dei servizi post-vendita New Holland, studiati per massimizzare la disponibilità operativa, migliorare la sicurezza, tenere sotto controllo i costi e aumentare la produttività. Sono disponibili tre livelli di assistenza per i nostri clienti: Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus e Uptime Pack Premium.



New Holland Style

Volete che New Holland diventi parte della vostra vita quotidiana? Date uno sguardo alla grande varietà di articoli su www.newhollandstyle.com. Una linea completa che spazia dall'abbigliamento da lavoro in materiali robusti e resistenti a un'ampia scelta di modellini, e molto altro ancora. New Holland. Originale, proprio come te.

Modelli	T7.180		T7.190		T7.210		T7.225	
Motore*								
Numero di cilindri / aspirazione / valvole per cilindro	6/ TTA / 4							
Conforme alle normative sulle emissioni dei motori	Stage V							
Sistema ECOBlue™ HI-eSCR (riduzione catalitica selettiva)	●							
Miscela di biodiesel approvata**	B7							
Capacità (cm³)	6728							
Potenza max. a 1600 giri/min (kW/CV)	133/181		141/192		155/211		166/226	
Regime del motore a 2200 giri/min (kW/CV)	132/179		140/190		150/204		155/211	
Coppia max. a 1300 giri/min (Nm)	844		906		979		1063	
Incremento di coppia Standard / EPM (%)	29		30		28		31	
Ventola reversibile	○							
Capacità del serbatoio del gasolio Standard (litri)	350							
Capacità serbatoio AdBlue (litri)	50							
Intervallo di manutenzione (ore)	750							
Trasmissione Dynamic Command™								
Sistema IntelliShift™	●							
Inversore Powershuttle con interruttore di impostazione dell'aggressività	●							
Funzioni di trasmissione automatica	●							
Dynamic Command™ (40 km/h)	○							
24 x 24 DCT - 40 km/h ECO	●							
24 x 24 DCT - 40 km/h ECO con superriduttore (48 x 48)	○							
24 x 24 DCT - 50 km/h ECO	○							
24 x 24 DCT - 50 km/h ECO con superriduttore (48 x 48)	○							
Trasmissione a variazione continua Auto Command™								
Inversore Powershuttle con interruttore di impostazione dell'aggressività	●							
Funzione Active StopStart	●							
Controllo della propulsione tramite forza sulla leva	●							
3x1 CVT - 40 km/h ECO	●							
Velocità min. / velocità max. (km/h)	0.03 / 40							
3x1 CVT - 50 km/h ECO	○							
Velocità min. / velocità max. (km/h)	0.03 / 50							
Impianto elettrico								
Alternatore a 12 volt Standard / Optional (Ampere)	170 / 250							
Assali								
Assale anteriore 4WD Classe 3.6	●							
Assale anteriore 4WD HD Classe 4.1	○							
Sospensioni assale anteriore Terraglide™	○							
Max. Angolo di sterzata Assale standard / Terraglide™ (°)	55							
Sistema CustomSteer™	○							
Funzioni Terralock™	●							
Parafanghi anteriori dinamici	●							
Assale posteriore a barra	○							
Raggio di sterzata con sospensione Standard / assale anteriore Terraglide™ (mm)	11400							
Idraulica								
Centro chiuso con sensore di carico (CCLS)	●							
Portata della pompa principale (L/min)	150							
Opzione MegaFlow™ (L/min)	170							
Controllo elettronico dello sforzo (EDC)	●							
N. max. Distributori meccanici posteriori	4 + Power Beyond							
N. max. Distributori elettronici posteriori	5 + Power Beyond							
Controllo joystick avanzato (marcia avanti/retromarcia + cambio marcia)	○							
Numero max. di distributori ventrali	4							
Sollevatore								
Capacità di sollevamento max. alle rotule (kg)	8380							
Capacità di sollevamento max. su tutta la corsa (610 mm dietro le rotule) (kg)	7450							
Capacità di sollevamento del sollevatore anteriore alle rotule (su tutta la corsa) (kg)	4180							
Predisposto per il caricatore frontale	○							
Freni								
Dynamic Command freno di stazionamento elettronico	○							
Auto Command™ freno di stazionamento elettronico	●							
Frenatura idraulica del rimorchio	○							
Frenatura pneumatica del rimorchio	○							
Sistema di frenatura intelligente del rimorchio	○							
PdP								
Avviamento dolce automatico	●							
Regime del motore con la PdP posteriore a: 540 / 540 E / 1000 / 1000 E (giri/min)	1901 / 1575 / 1929 / 1594							
Gestione automatica della PdP	●							
PdP anteriore 1000 giri/min	○							
Frizione a bagno d'olio	●							

Modelli	T7.180	T7.190	T7.210	T7.225
Cabina				
Cabina Horizon™ 360° a quattro montanti con FOPS - Codice OCSE 10 livello 1			●	
Categoria della cabina Horizon™ - EN 15695			2	
Tettuccio ad alta visibilità - Tetto basso / Tetto alto / Tetto panoramico			O / ● / O	
Parabrezza anteriore e posteriore riscaldati			O	
Pacchetto 8 luci alogene			O	
Pacchetto 12 luci alogene			●	
Pacchetto 12 luci LED			O	
Pacchetto 14 luci LED			O	
Pacchetto 18 luci LED			O	
Pacchetto 22 luci LED			O	
Sedile Comfort con cintura di sicurezza			●	
Sedile Dynamic Comfort™ con cintura di sicurezza			O	
Auto Comfort™ Active Climate Control, sedile in pelle con cintura di sicurezza			O	
Sedile passeggero con cintura di sicurezza			●	
Pacchetto Blue Power: Vernice blu metallizzata e argento			O	
Aria condizionata			●	
Climatizzatore automatico			O	
Radio MP3 Bluetooth / DAB (chiamate in vivavoce)			O	
Specchietti telescopici antiurto			●	
Specchietti telescopici antiurto grandangolari			O	
Sospensione della cabina Comfort Ride™			O	
Comandi esterni della PdP e del sollevatore montati sul parafango			O	
Comando esterno del distributore ausiliario montato sul parafango			●	
Auto Command™ livello ottimale di rumorosità in cabina - 77 / 311EEC [dB(A)]			68	
Girofari montati in fabbrica (1 / 2)			O	
Tecnologie di bordo				
Bracciolo SideWinder™			●	
Leva CommandGrip™			●	
Monitor InfoView™			●	
Auto Command™ IntelliView™ 12 monitor a colori			O	
Doppio monitor IntelliView™ 12 colori con connettore ISO 11783			O	
Connessione della telecamera			O	
Staffa di montaggio per monitor in cabina			O	
Predisposizione per la guida IntelliSteer®			O	
Sequenza di svolta a fine campo (HTS)			●	
IntelliTurn™ con sistema Headland Turn Sequencing (HTS)			O	
ISOBUS (connessione esterna e in cabina)			O	
IntelliField™ per la condivisione tra veicoli di dati relativi a confini, mappe e linee guida			O	
FieldOps™ (connettività inclusa)			●	
Pesi				
Assale anteriore standard, senza FHPL/PTO/Combustibile/Operatore (kg)			7600	
HD 4.1 Terraglide™ assale anteriore sospeso con FHPL/PTO/Combustibile/Operatore/710 posteriore (kg)			8400	
Peso max. ammesso a 50 km/h (Classe 3.6) (kg)			11500	
Peso max. ammesso a 50 km/h (Classe HD 4.1) (kg)			13500	

● Standard O Optional * Sviluppato da FPT Industrial ** Si applicano termini e condizioni



Dimensioni	T7.180 - T7.225
Con dimensioni della ruota posteriore (raggio indice)	
A Lunghezza totale con pacco zavorre e sollevatore posteriore (mm)	5003
B Larghezza minima (mm)	2549
C Altezza dal centro dell'assale posteriore alla parte superiore della cabina (mm)	2083 a 2301
D Altezza complessiva con GPS (mm)	2614 a 3232
E Passo Assale standard (mm)	2789
F Larghezza carreggiata (min. / max.) (mm)	1556 / 2268
G Altezza da terra (a seconda delle dimensioni delle ruote posteriori, del gancio di traino o dell'attacco) (mm)	430 a 480

