Serie T2S
Trattori Compatti

T2.35S
T2.40S
T2.45S
T2.50S
T2.55S



NEW HOLLAND





Indice

Nuova Serie T2. Il tuo nuovo braccio destro 04

Piccolo trattore. Grandi possibilità 06

Comfort per tutto il giorno e comandi intuitivi 08

La trasmissione giusta per ogni lavoro 10

Caricatore frontale 255LC 12

Connettività New Holland FieldOps™ 14

Post-vendita New Holland – Prodotti e servizi 16

Caratteristiche tecniche 18

Nuova Serie T2. Il tuo nuovo braccio destro

Compatta, versatile e pronta a lavorare, la Serie New Holland T2S è progettata per semplificare le attività quotidiane. Con cinque modelli da 35 a 57 CV, unisce facilità d'uso, eccellente manovrabilità e prestazioni affidabili in dimensioni compatte.

Dalla serra al campo aperto, dal frutteto all'orticoltura, dalla movimentazione dei materiali alla manutenzione del verde, il T2S offre la versatilità e la manovrabilità necessarie per portare a termine ogni lavoro, anche negli spazi più ristretti.

La trasmissione meccanica o idrostatica, un impianto idraulico capace e la compatibilità con un caricatore frontale dedicato ne fanno un partner ancora più pratico per un'ampia gamma di applicazioni.



Piccolo trattore. Grandi possibilità
A pagina 06



Comfort per tutto il giorno e comandi intuitivi
A pagina 08





La trasmissione giusta per ogni lavoro
A pagina 10



Caricatore frontale 255LC
A pagina 12



Piccolo trattore. Grandi possibilità

La Serie T2S unisce dimensioni compatte, semplicità d'uso e prestazioni affidabili. Che si tratti di manutenzione del verde, movimentazione di materiali o lavoro con gli attrezzi, il T2S è progettato per semplificare ogni attività.



Compatto e capace

Le caratteristiche principali rendono ogni lavoro comodo, più semplice e più veloce su tutti i modelli:

- Piattaforma operatore spaziosa con comandi ergonomici e sedile ampio e regolabile.
- Progettato intorno a te. Scegli la configurazione con telaio di sicurezza ROPS, montato in posizione posteriore o centrale, più adatta alla tua attività.
- Scelta tra due trasmissioni facili da usare, inclusa la semplicità immediata della trasmissione idrostatica a due pedali.
- Motore potente, efficiente nei consumi e facilmente accessibile per la manutenzione ordinaria.
- Caricatore frontale reattivo, facile da usare e semplice da smontare e rimontare grazie al design su misura.
- Elevate capacità di sollevamento e struttura pensata per gestire gli attrezzi con facilità.
- Manovre agevoli in ogni angolo della tua proprietà grazie alle dimensioni compatte, al servosterzo fluido e al raggio di sterzata ridotto.







Forte e conveniente

Qui l'economia incontra l'eleganza. Questi trattori sfoggiano l'inconfondibile design Connective Flow New Holland, con cofano dalle linee scolpite e filanti, decalcomanie in stile, vernice Dynamic Blue e cerchi color argento.

Tenacia operativa protetta da una garanzia gratuita

Lavora con fiducia grazie alla garanzia limitata gratuita. Per una tranquillità ancora maggiore, hai 24 mesi o 1.500 ore di copertura totale più altri 36 mesi (60 in tutto) o 5.000 ore di protezione sulla catena cinematica.

Comfort per tutto il giorno e comandi intuitivi

Il comfort non deve per forza costare di più. Infatti, il comfort è stato una priorità nella progettazione della piattaforma operatore. New Holland ha sfruttato i dati raccolti sul campo dagli operatori per guidarne lo sviluppo. Il risultato? Una piattaforma naturalmente efficiente e confortevole anche per molte ore di lavoro.

Spazio per muoversi

Grandi maniglie su ogni parafango in acciaio, un gradino a sinistra e un'ampia soglia da e verso il sedile facilitano salita e discesa dalla piattaforma. La pedana semipiatta ha un tunnel di trasmissione ribassato e un tappetino in gomma di serie per più sicurezza e comfort.











Comodo sedile ammortizzato

Per adattarsi a operatori di ogni corporatura, il comodo sedile in vinile offre regolazione longitudinale su binario inclinato e sospensione regolabile in base al peso. Le canaline sagomate favoriscono il deflusso dell'acqua, mentre sullo schienale spicca la foglia New Holland in rilievo. Per un comfort ancora maggiore, sono disponibili braccioli optional.

Cruscotto in stile automobilistico

Il cruscotto mostra a colpo d'occhio le principali informazioni operative. Livello combustibile, regime e temperatura del motore sono indicati da strumenti analogici, mentre apposite icone segnalano parametri chiave come inserimento del freno di stazionamento, inserimento della PdP, fari, lampeggianti e indicatori di direzione.

Presa sicura

L'ampio volante dentellato garantisce una presa ottimale ed è posizionato strategicamente per adattarsi a ogni operatore. Ogni manovra è precisa e sicura grazie alle leve di comando ergonomiche e alle grandi manopole con codice colore.

Pratica cassetta attrezzi

Attrezzi, guanti, perni di attacco e molto altro sono sempre a portata di mano grazie alla cassetta degli attrezzi di serie, collocata opportunamente dietro il sedile.







La trasmissione giusta per ogni lavoro

La Serie T2S è progettata per offrire prestazioni affidabili, semplificando i controlli quotidiani, la manutenzione e la regolazione della macchina.

La velocità che ti serve: trasmissione meccanica o idrostatica (HST)

Su tutti i modelli puoi scegliere tra trasmissione idrostatica a tre gamme e trasmissione meccanica 12x12.

Per velocità infinite e massima semplicità d'uso, scegli l'HST. Questa trasmissione idrostatica a tre gamme è particolarmente efficace nei lavori con frequenti inversioni di marcia. Puoi invertire il senso di marcia senza sforzo grazie a due pedali sul lato destro della pedana, uno per la marcia avanti e uno per la retromarcia. Per ridurre l'affaticamento nel lavoro a velocità costante, il concessionario può installare una leva di cruise control meccanico optional.

La trasmissione meccanica è ideale per lavori più gravosi come il trasporto o la lavorazione del terreno, oppure se preferite un prezzo più contenuto o qualche cavallo in più alla PdP. Offre 12 marce avanti e 12 retromarce, con inversore sincronizzato a sinistra sotto il volante per cambi di direzione agevoli.










Potenza efficiente che dà risultati: motori a tre cilindri

Il potente motore a tre cilindri è dotato di iniezione diretta common-rail per offrire la potenza e la coppia ottimali necessarie nei lavori più impegnativi, con consumi ridotti. Lavorate al freddo? Le candelette garantiscono avviamenti rapidi, mentre il preriscaldatore del blocco motore è disponibile come accessorio installato dal concessionario.



Manutenzione semplificata

Il leggero cofano monoblocco in metallo si solleva completamente per consentire l'accesso a tutti i principali punti di manutenzione. Il livello dell'olio si controlla anche a cofano chiuso. Il filtro dell'aria a doppio elemento e la griglia del radiatore assicurano un filtraggio elevato e sono facili da raggiungere e rimuovere.



Lunga autonomia, rifornimento rapido

Il capiente serbatoio da 48 litri, posizionato dietro il sedile, garantisce carburante sufficiente per lunghe sessioni di lavoro. Il suo profilo sottile consente un'ottima visibilità posteriore. Il bocchettone, posizionato vicino al retro del parafango sinistro, rende il rifornimento semplice.



R4 Industriale



R3+ Ibrido

Scarica tutta la potenza a terra

Il pneumatico giusto migliora la trazione, protegge i tuoi terreni e garantisce il pieno controllo al variare delle condizioni. Un'ampia scelta di pneumatici è disponibile per soddisfare ogni tua esigenza specifica:

- R4 Industriale – Offre resistenza all'usura e trazione eccezionali.
- R3+ (R3/R4) Ibrido – L'esclusivo battistrada direzionale a tasselli rispetta le superfici erbose, si comporta bene in condizioni invernali ed è adatto alla terra.
- R3 Prato – Delicato sull'erba, con ottima galleggiabilità per non danneggiare le radici.
- R1 Agricolo – Garantisce un'ottima trazione nelle ripetute lavorazioni del terreno, come l'aratura di un giardino o di un orto.

Caricatore frontale 255LC




Pronto ad affrontare ogni sfida

Dal sollevamento di tronchi alla movimentazione di pietrame, il caricatore 255LC offre una versatilità senza limiti. Tutto parte dalla perfetta integrazione del caricatore con il trattore, che garantisce produttività e visibilità. Il joystick, comodo e facile da raggiungere, rende il controllo del caricatore semplicissimo, mentre i bracci seguono l'inclinazione del cofano per un'ottima visibilità. Smontaggio e rimontaggio sono facili grazie ai supporti di stoccaggio integrati sotto i bracci.

Utilizza le attrezzature più diffuse con la piastra ad attacco rapido come quelle delle pale compatte. Puoi aggiungere il kit optional per la 3ª funzione idraulica, installato dal concessionario, per pinze o benne combinate. Oltre alla benna standard da 1.676 mm, puoi scegliere una forca a pinza da 1.524 mm (nella foto) o una benna 4 in 1 da 1.676 mm per scavare, afferrare, spianare e livellare.

Proteggi il tuo investimento con il kit di griglie di protezione: due barre trasversali orizzontali da imbullonare ai montanti esistenti per una protezione ancora maggiore.











Modello caricatore	255LC
Tipo di attacco attrezzo	Euro
Tipo di livellamento	Autolivellamento meccanico
Capacità di sollevamento – perno benna, altezza max *(kg)*	710
Forza di strappo – 500 mm in avanti *(kg)*	650
Forza di strappo – perno benna *(kg)*	710
Altezza max di sollevamento – perno benna *(mm)*	2.350
Angolo max di scarico (°)	53
Angolo di richiamo benna (°)	41

NEW HOLLAND FieldOps

New Holland FieldOps™ consente di gestire i dati relativi alle macchine e agronomici in un unico comodo luogo. Gestite rapidamente i dati, migliorate il vostro lavoro sul campo o da remoto e prendete decisioni informate basate sulle operazioni sul campo.

Monitoraggio delle macchine in tempo quasi reale

Tenete sotto controllo l'attività delle macchine con il monitoraggio in tempo quasi reale dei parametri delle macchine, della posizione, dello stato dei lavori e del completamento delle attività. Pianificate la prossima operazione in base alla posizione attuale delle macchine e accedete alla cronologia delle macchine delle ultime 24 ore per ottimizzare ogni movimento. Rilevate rapidamente le condizioni anomale delle macchine con avvisi personalizzabili e risolvete gli eventi critici per massimizzare l'operatività.





Assistenza proattiva del concessionario

Rimanete in contatto con il vostro concessionario New Holland locale per garantire la massima operatività, individuando e risolvendo tempestivamente eventuali problemi, riducendo al minimo i tempi di fermo macchina e massimizzando la produttività.






Ottimizzate l'utilizzo dei mezzi di produzione con una pianificazione più intelligente e informazioni utili


Aumentate la produttività e l'efficienza operativa

Massimizzate l'operatività con un monitoraggio proattivo




Gestite le attività e visualizzate i livelli dei dati agronomici

Create e inviate parametri quali nomi dei campi, confini, linee guida e prescrizioni direttamente alle vostre macchine New Holland e a quelle di terze parti compatibili. Trasferite senza problemi i dati relativi alla resa e altri dati in FieldOps™ per una gestione centralizzata.
Ottenete informazioni approfondite sui vostri campi con strumenti di analisi dettagliati. Visualizzate e confrontate più livelli di dati agronomici nel corso della stagione e di anno in anno per supportare un processo decisionale migliore e una pianificazione a lungo termine.



Offrite ai vostri operatori un supporto aggiuntivo grazie alla **visualizzazione remota del display.** Utilizzate FieldOps™ per aiutare i vostri operatori ad apportare modifiche in tempo reale, quasi come se foste nella cabina con loro.



Create un account gratuito
New Holland FieldOps™ e connettetevi!

fieldops.newholland.com



Post-vendita New Holland – Prodotti e servizi

Scegliendo New Holland avete fatto una scelta di qualità. Siete pronti a iniziare il vostro viaggio con noi e con la nostra rete, contando su un'ampia gamma di prodotti di qualità e di servizi professionali disponibili e vicini a voi stagione dopo stagione.

GENUINE PARTS

Prestazioni al top garantite in ogni momento

New Holland si impegna a mantenere le vostre macchine in condizioni ottimali per ottenere prestazioni pari al nuovo offrendo un'ampia gamma di ricambi originali, prodotti secondo gli stessi standard elevati e con gli stessi componenti di alta qualità utilizzati per le macchine nuove.

I Ricambi Originali sono il risultato di una filiera certificata e di rigorosi test di conformità, affidabilità e durata, per garantire livelli elevati e costanti di sicurezza e prestazioni nel tempo.



REMAN PARTS

Consigliati per le vostre macchine New Holland più datate

Scegliere la gamma di ricambi rigenerati Reman significa condividere il nostro approccio circolare al ciclo di vita del prodotto, con la certezza che i componenti montati sulla vostra macchina saranno pari ai nuovi.

Grazie all'impareggiabile know-how acquisito negli ultimi decenni, New Holland è il partner ideale per un processo industriale così complesso e sofisticato, in grado di rigenerare in modo sostenibile i componenti essenziali della vostra macchina secondo gli standard più elevati, garantendo una qualità pari al nuovo a un prezzo accessibile.

ACCESSORIES

Su misura per la vostra attività

Ogni giorno, New Holland realizza soluzioni che rendono la vostra macchina unica e affidabile, coprendo ogni singola esigenza.


Dalla sicurezza alla produttività, dal comfort alla potenza, la gamma completa di accessori si adatta alle vostre attività specifiche, in articoli singoli o in kit predisposti dal vostro concessionario New Holland.

Lubrificanti Ambra

Con i lubrificanti giusti, potete proteggere la vostra macchina, ridurre al minimo la manutenzione e i tempi di fermo macchina, e aumentare le prestazioni.

La linea di lubrificanti Ambra, studiata da Petronas appositamente per le macchine New Holland, è la nostra scelta consigliata.





Acquistate i vostri pezzi di ricambio su **www.mycnhstore.com**

GENUINE PARTS



UPTIME SERVICE

Messo a punto da New Holland, Uptime Service è il nuovo programma di manutenzione programmata professionale e flessibile studiato per semplificare la gestione della manutenzione ordinaria nel lungo periodo.

La manutenzione programmata è un fattore chiave per mantenere la vostra attrezzatura sempre in buone condizioni, massimizzando le prestazioni e la disponibilità operativa tramite un piano di interventi eseguiti da tecnici professionisti dei Concessionari New Holland, utilizzando solo ricambi e lubrificanti originali.

Servizi connessi

INTELLICENTRE

New Holland FieldOps™ è il Portale Telematico per rimanere costantemente connessi con le vostre macchine comodamente dal vostro ufficio. Con New Holland FieldOps™, potete monitorare la posizione e l'impiego delle vostre flotte, gestire le operazioni di agricoltura di precisione, ottenere assistenza a distanza dal concessionario 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, e molto altro ancora.

I tecnici New Holland che operano nell'IntelliCentre del Concessionario monitorano da remoto le macchine collegate prevenendo possibili guasti ancor prima che si verifichino.

UPTIME SUPPORT

In alta stagione, i nostri esperti dell'assistenza Uptime Support sono pronti ad assistervi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non appena la vostra richiesta viene registrata.

Insieme al vostro concessionario New Holland, facciamo tutto il possibile per fornire l'assistenza più rapida ed efficace, fino a quando il problema non viene risolto e non potete tornare di nuovo sul campo! Potete attivare il servizio di assistenza Uptime Support tramite il numero di telefono di Top Service o l'app FieldOps™.

UPTIME WARRANTY

Con la garanzia Uptime Warranty avete la certezza che tutti i possibili guasti verranno riparati in modo professionale da tecnici specializzati di Concessionari New Holland e non dovrete pagare nulla, tenendo così sotto controllo i costi di esercizio.

Uptime Warranty è il programma di garanzia estesa di New Holland che offre massima tutela, minimi costi e massimo valore di rivendita.

Incluso sulla serie T2S

UPTIME PACK

New Holland Uptime Pack – Tutti i migliori servizi in un unico pacchetto

Uptime Pack Plus raggruppa in un pacchetto unico il meglio dei servizi post-vendita New Holland, studiati per massimizzare la disponibilità operativa, migliorare la sicurezza di esercizio, tenere sotto controllo i costi e aumentare la produttività. Sono disponibili tre livelli di assistenza per i nostri clienti: Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus e Uptime Pack Premium.

- Lavorare in tutta tranquillità
- Massimizzare i tempi di attività
- Restare connessi con la vostra azienda
- Aumentare la vostra produttività





New Holland Style

Volete che New Holland diventi parte della vostra vita quotidiana? Date uno sguardo alla grande varietà di articoli su **www.newhollandstyle.com**. Una linea completa che spazia dall'abbigliamento da lavoro in materiali robusti e resistenti a un'ampia scelta di modellini, e molto altro ancora.
New Holland. Originale, proprio come te.

Modelli	T2.35S	T2.40S	T2.45S	T2.50S	T2.55S
Posto di guida	Piattaforma con telaio di sicurezza ROPS				
Trazione	Trazione Integrale Meccanica				
Motore					
Tipo	3 cilindri, Stage V	3 cilindri, Stage V, turbocompresso			
Cilindrata *(l)*	1.9				
Potenza motore al regime nominale *(CV)*	35	40	47	52	57
Potenza alla PdP al regime nominale (trasmissione meccanica / idrostatica) *(CV)*	31,0 / 30,1	35,9 / 34,8	40,6 / 38,3	45,0 / 42,4	49,3 / 46,4
Regime nominale *(giri/min)*	2.600				
Trasmissione					
Di serie	Inversore meccanico 12×12 sincronizzato (frizione a secco)				
Optional	Idrostatica a 3 gamme		Servoidrostatica a 3 gamme		
Bloccaggio differenziale	Meccanico				
Inserimento doppia trazione	Elettroidraulico				
Regime PdP *(giri/min)*	540				
Assali					
Anteriore	Trazione Integrale Meccanica				
Posteriore	Flangiato				
Raggio di sterzata (senza freni) *(m)*	3,2		3,1		
Raggio di sterzata (con freni) *(m)*	2,7		2,9		
Impianto idraulico e sollevatore					
Tipo	Centro aperto				
Distributori ausiliari posteriori (di serie / optional)	1 / 3				
Portata pompa attrezzi *(L)*	31,8		37,5		
Portata totale *(L/min)*	50,5		Idrostatica: 64,1 / Meccanica: 58,9		
Categoria attacco a 3 punti / Tipo di controllo sforzo	1 / Controllo meccanico dello sforzo (MDC)				
Estremità bracci inferiori / Tipo di stabilizzatori	Estremità fisse / Stabilizzatori telescopici				
Capacità di sollevamento a 24 pollici (610 mm) dietro il perno *(kg)*	724		1.048		
Capacità					
Serbatoio carburante *(L)*	48				
Dimensioni e pesi					
Passo *(mm)*	1.682		1.897		
Lunghezza totale *(mm)*	3.033		3.192		
Altezza minima (ROPS abbassato) *(mm)*	1.884		1.888		
Altezza totale (sommità ROPS) *(mm)*	2.444		2.514		
Peso *(kg)*	1.380	1.385	Meccanico: 1368 / Idrostatico: 1378		


NEW HOLLAND



www.newholland.com/it - newhollandtopservice.italia@cnh.com

NEW HOLLAND

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore. Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra rete di vendita. Published by New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Printed in Italy - 10/26 - (Turin) - 260002/IOO