

FARMALL M

TRACTORS VAN
100 - 120 pk



CASE IH

FARMALL M: DE GROOTSTE EN KRACHTIGSTE FARMALL OOIT

8^t
MTM

Automatisch schakelen tot
8 versnellingen

5,2^t
Hefvermogen
achteraan

ActiveDrive 4
16x16
Semi-Powershift

3 MODELLEN VAN 100 TOT 120 PK

De nieuwe Farmall M is gebaseerd op meer dan 100 jaar Farmall-erfgoed en zet een nieuwe standaard voor vermogen, comfort en capaciteiten in het Utility segment. Met meer vermogen, een groter hefvermogen, een hoger totaalgewicht en geavanceerde aandrijflijntechnologie is dit de ideale keuze voor bestuurders die een tractor nodig hebben die alles aankan - van zwaar veldwerk tot precieze voorladerbediening.

De compacte, comfortabele en krachtige Farmall M levert elke dag van het jaar betrouwbare efficiëntie.

GEBOUWD VOOR HEAVY DUTY PRESTATIES

- FPT 3,6 L Fase V-motor levert tot 120 pk en 506 Nm koppel voor sterke, consistente prestaties
- ActiveDrive 4 16x16 Semi-Powershift-transmissie met automatisch schakelen door 8 versnellingen in de transportmodus
- ECO 40 km/u @ 1.970 tpm zorgt voor een lager brandstofverbruik en stiller transport
- 8 ton GVW en 5,2 ton hefvermogen achter beheren met gemak zware werktuigen en intensief voorladerwerk
- De voorasvering zorgt voor meer tractie, stabiliteit en bestuurderscomfort op oneffen terrein
- Hydraulisch debiet van 82 l/min en snel reagerende regelventielen voor snellere reactie met werktuigen
- Onderhoudsintervallen van 600 uur voor de motor om stilstand en onderhoudskosten te verminderen

Modellen	Motor	Max. motorvermogen [kW/pk]*	Max. koppel [Nm @ 1.300 tpm]	Transmissie (optionele kruipversnelling)	Max. hefvermogen [kg]	Hoofdpomp debiet Standaard [l/min]	Wielbasis [mm]
Farmall 120M	FPT F36, 4 cil, 3,6 L.	86 / 117	506	40 km/u ECO / 16x16 (32x32)	5.200	80	2.380
Farmall 110M	FPT F36, 4 cil, 3,6 L.	81 / 110	490	40 km/u ECO / 16x16 (32x32)	5.200	80	2.380
Farmall 100M	FPT F36, 4 cil, 3,6 L.	74 / 101	450	40 km/u ECO / 16x16 (32x32)	5.200	80	2.380

* ISO TR14396 - ECE R120 [kW/pk] ** optie 20x20 met kruipversnellingen



COMFORT ONTMOET CONTROLE

- Geveerde cabine en vooras absorberen trillingen en verbeteren de stabiliteit
- Luchtgeveerde stoel met vooruit- en achteruitvering vermindert vermoeidheid bij de bestuurder
- Joystick met transmissiefuncties, ontkoppelen en voorladerbediening in één beweging
- Optimaal zicht in de cabine en LED-verlichting voor veiliger en nauwkeuriger werken
- De klimaatregeling zorgt de hele dag door voor ideale omstandigheden

VERBONDEN VOOR PRODUCTIVITEIT


- FieldOps™ integratie biedt realtime machine- en agronomische gegevens voor slimmere besluitvorming
- Connectivity Included - volledige en levenslange (volgens levensduur modem) toegang zonder extra abonnementen
- Compatibel met ISOBUS klasse II voor naadloze besturing en automatisering van werktuigen
- Geavanceerde opties voor automatische besturing verbeteren de nauwkeurigheid en verminderen de vermoeidheid van de bestuurder

CASE IH

FieldOps



Download de app



f y d @ in
caseih.com



Schrijf u nu in
voor exclusieve
aanbiedingen en
updates

⚠️ Gratis telefoonnummer: 00 800 22 73 44 00

Veiligheid kan geen kwaad! Lees voor gebruik van de machine altijd eerst de gebruikershandleiding. Controleer de machine altijd voor het gebruik en verzeker u ervan dat deze naar behoren werkt. Volg de productveiligheidsborden en gebruik eventueel meegeleverde veiligheidsmiddelen. Dit document werd voor internationale publicatie uitgegeven. De standaard- en optionele uitrusting, evenals de beschikbaarheid van individuele modellen kunnen per land verschillen. Case IH behoudt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan het ontwerp en de technische uitrusting aan te brengen, zonder dat dit enige consequenties zal hebben ten aanzien van reeds verkochte modellen. Hoewel alles in het werk gesteld zal worden om de specificaties, beschrijvingen en afbeeldingen in deze brochure op het moment van druk zo accuraat mogelijk te laten zijn, kunnen deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is mogelijk dat op afbeeldingen de optionele uitrusting wordt weergegeven en niet altijd de standaarduitrusting. Case IH raadt gebruik van **AKCELA** smeermiddelen aan.

BTS Adv. (Turin) - 11/25 - 25C0015_NLO

CASE IH