

Roll-Bar™ Utility

Roll-Bar™ 120 Utility | Roll-Bar™ 150 Utility



Moderne prestaties. Bewezen eenvoud. Maak kennis met de nieuwe Roll-Bar™ Utility serie.

New Holland Roll-Bar™ 120 Utility en Roll-Bar™ 150 Utility rondebalepersen met vaste perskamer produceren balen met een diameter van 1,20 m of 1,50 m. De eenvoudige, robuuste en onderhoudsvriendelijke Roll-Bar™ Utility balenpersen hebben nu een vernieuwde look met zijafscherming met vleugeldeuren voor vlotte toegang en bieden betaalbare prestaties en gebruiksgemak. Zo kunnen alle bestuurders in uiteenlopende omstandigheden kwaliteitsvolle balen maken.

Gebruiksgemak stond centraal bij het ontwerp. De baaldichtheid wordt ingesteld via een hendel aan de voorkant van de pers. Een eenvoudige handmatige bediening bepaalt of er met touw of net wordt gewikkeld, en maakt het makkelijk om het aantal netlagen in te stellen. Alle afstellingen om de Roll-Bar™ Utility-pers aan de tractor te koppelen zijn eenvoudig en duidelijk. Ook onderhoud is simpel: een volledig automatisch kettingsmeersysteem zorgt voor een lange levensduur van de aandrijflijn. Roll-Bar™ Utility rondebalepersen vormen het instapniveau binnen het New Holland-persgamma, maar worden gebouwd volgens dezelfde hoge kwaliteitsnormen. Betaalbaar, duurzaam en ontworpen om hard te werken: deze nieuwe persen zijn de ideale keuze voor bestuurders en een uitstekend alternatief voor een tweedehandsmachine.





Modellen	Beschikbare versie	Baaldiameter (cm)	Baalbreedte (cm)	Minimaal aftakasvermogen (pk)
Roll-Bar™ 120 Utility	Vuller	120	120	40
Roll-Bar™ 150 Utility	Vuller	150	120	50



New Holland: 50 jaar innovatie in rondebalenpersen sinds 1974.

1974: New Holland doet zijn intrede op de markt van rondebalenpersen met het 850-ketting- en lattenmodel met vaste kamer.

1997: New Holland 544 Roll-Bar balenpersen van Europese makelij

2002: New Holland BR700 Roll-Belt en BR740 CropCutter™ reeksen

2003: New Holland 548 Combi, onze eerste combinatie balenpersen/wikkelaar

2004: New Holland BR6000 met Duckbill randwikkelsysteem



2007: New Holland BR7000 levert toonaangevende output

2012: New Holland Roll Baler 125 en Roll Baler 135 Ultra oprolpersen met vaste perskamer

2014: New Holland viert de 40e verjaardag van de introductie van de eerste rondebalepers

2016: Nieuwe reeks BR120 Utility, BR150 Utility en BR155 modellen worden gelanceerd

2020: New Holland BR120 Utility & BR150 Utility modellen met stijlvolle nieuwe afscherming

2023: Lancering van de nieuwe reeks Roll-Bar™ 120 Utility en Roll-Bar™ 150 Utility modellen

2007



2012



2014



2016



2020



2023



New Holland Roll-Bar™ Utility reeks. Kies de opraper die bij uw zwad past.

New Holland Roll-Bar™ Utility balenpersen zijn uitgerust met een opraper van 2,0 m, met optioneel een variant van 1,72 m. De smallere uitvoering is ideaal voor het opnemen van een enkel zwad en perfect geschikt voor kleinere percelen die toegankelijk zijn via smalle wegen en paden. Deze opraapbreedte past ook uitstekend bij tractoren met een lager vermogen, zoals de New Holland T4-serie.

Hydraulische koppeling

- Slechts twee koppelingen zijn nodig: één voor de opraper en één voor de achterklep
- Roll-Bar™ Utility balenpersen zijn speciaal ontwikkeld voor kleinere tractoren met eenvoudiger uitrustingsniveau, met een minimale vraag naar vermogen en hydraulisch debiet




Windscherm invoer voor soepeler doorstroming

- De eenvoudige windscherm invoer helpt het zwad te egaliseren en samen te houden wanneer het de perskamer binnenkomt
- De windschermvuller werkt volgens een eenvoudig en beproefd ontwerp en is goed zichtbaar voor de bestuurder, waardoor hij perfect kan volgen hoe het materiaal in de balenpers wordt gevoerd



Grote invoeropening

- De invoer naar de perskamer heeft de volledige baalbreedte, met royale vrije ruimte tussen de voorkant van de perskamer en de bodem
- Grotere en volumineuze zwaden worden eerst samengedrukt door de kam, waarna de invoer ervoor zorgt dat zwaar materiaal vlot via de vulmachines de perskamer binnenkomt



Vier tandenbalken

De opraper speelt een cruciale rol in de prestaties van de balenpers. Het ontwerp met vier tandenbalken werd speciaal ontwikkeld om perfect aan te sluiten bij de capaciteit van de pers. Het zorgt voor een soepele materiaalstroom naar de perskamer, zonder risico dat aarde en stenen worden meegenomen in de baal.

Robuuste tandenbalkbussen

- De tandenbalken zijn gemonteerd in robuuste bussen en ontworpen voor een lange levensduur, zonder onderhoud
- Als de bussen slijtage vertonen, kunnen ze snel en eenvoudig worden vernieuwd, wat kosten en stilstand minimaliseert



Massieve of rubber oprapwielen

- Kies tussen massief stalen of pneumatische rubber oprapwielen



Eenvoudige oprapervering

- De oprapervering op Roll-Bar™ 120 & 150 Utility modellen wordt ingesteld met één enkele, eenvoudig verstelbare veer



New Holland Roll-Bar™ Utility modellen. Budgetprijs, uitstekende prestaties.

Roll-Bar™ 120 en Roll-Bar™ 150 Utility modellen produceren een 1,20 m brede baal, met respectievelijk een diameter van 1,20 en 1,50 m. De Roll-Bar™ 120 Utility perskamer beschikt over één vloerrol, terwijl de Roll-Bar™ 150 Utility twee vloerrollen heeft. Beide modellen gebruiken een ketting- en lattensysteem voor de baalvorming. De baaldichtheid wordt handmatig ingesteld via een eenvoudig kleurcodesysteem. Wanneer de baal gevormd is, wordt de bestuurder gewaarschuwd door een signaal. De bestuurder start het wikkelp proces met touw of net. De voltooide baal wordt daarna uitgeworpen, waarbij de aandrijving naar de balenpers automatisch wordt ontkoppeld zodra de achterklep opent.

Zekere start baalvorming

- De vloerrollen op Roll-Bar™ Utility modellen zijn geribbeld om ervoor te zorgen dat het materiaal dat door de vullers in de perskamer wordt gebracht, actief in de balenpers wordt getrokken
- Het ketting- en lattensysteem tuimelt het materiaal snel om het rolproces te starten
- Terwijl de baal zich vormt, zorgen de kettingen en latten voor de juiste vormgeving. Door de toenemende druk op het inkomende materiaal ontstaat een stevig geperste, maar zacht kernige baal, ideaal voor voeder- en strooiseltoepassingen



Zware omstandigheden?


Zorg voor een krachtige start.

Wanneer het materiaal de perskamer binnenkomt, wordt het door de combinatie van de geribbelde vloerrollen en de roterende latten gedwongen om te tuimelen en te gaan rollen. Zelfs bij moeilijke omstandigheden zorgt het ontwerp van de perskamer ervoor dat dit proces betrouwbaar verloopt, zodat steeds opnieuw een perfect gevormde baal ontstaat, zelfs als het zwad ongelijk is of niet in ideale staat wordt aangevoerd.



Kies uit drie dichtheidsinstellingen

- Roll-Bar™ Utility balenpersen hebben een eenvoudig, mechanisch systeem voor de baaldichtheid dat wordt bediend via een hendel aan de voorkant van de balenpers.
- Kies tussen drie instellingen: Groen, Geel en Rood
- Groene instelling voor een minder dichte baal
- Gele instelling voor een gemiddelde baaldichtheid
- Rood produceert de dichtste baal



Meer latten voor een consistente baal

- Een belangrijk ontwerpelement van de Roll-Bar™ Utility balenpersen is de kleine afstand tussen de latten
- Het Roll-Bar™ 120 Utility model heeft 34 latten, de Roll-Bar™ 150 Utility heeft er 41
- Meer latten zorgen ervoor dat binnenkomend materiaal tijdens het volledige vormingsproces actief wordt gerold, voor een consistente baaldichtheid



Eenvoudige aandrijflijn met automatische kettingsmering

Verticaal scharnierende zijpanelen bieden eenvoudige toegang tot de robuuste, eenvoudige en efficiënte aandrijflijn. De zes hoofdkettingen van de Roll-Bar™ Utility modellen worden automatisch gesmeerd met een eenvoudig te verstellen spansysteem. Besteed meer tijd aan persen, minder tijd aan onderhoud.



Eenvoudige baaluitwerper

- De eenvoudige baaluitwerper gebruikt een veerbelaste geleider om de baal zacht naar de grond te brengen, zodat het wikkelniet niet wordt beschadigd




Mechanische achterklepvergrendeling

- De achterklep wordt stevig gesloten door twee mechanische haken
- De druk op de haken wordt bewaakt tijdens het werk, en de bestuurder krijgt zo een melding zodra de baal volledig gevormd is



Net of touw.

Wanneer een Roll-Bar™ Utility balenpers klaargemaakt wordt voor gebruik, zijn het de kleine details die deze machines zo gebruiksvriendelijk maken. Zowel touw als net worden opgeborgen onder een openslaand paneel aan de voorkant van de pers. Tot vier rollen bindtouw en twee rollen wikkelnets kunnen vanaf de grond worden geïnstalleerd. Alle modellen kunnen worden uitgerust met alleen touwbinding, alleen netwikkeling of beide. In alle gevallen is het ontwerp van de systemen bewust eenvoudig gehouden, zodat het toevoegen van nieuw touw of net snel en eenvoudig verloopt. Er zijn geen speciale klemmen of bevestigingen nodig: volg gewoon de eenvoudige installatie-instellingen en u kunt aan de slag.



Kies de monitor die bij uw behoeften past

Handmatig wikkelen: de basismonitor voor handmatig wikkelen, die beschikbaar is op Roll-Bar™ Utility-modellen, geeft met een geluidssignaal en controlelampje aan wanneer de baal volledig gevormd is. De touw- of netbinding wordt daarna handmatig geactiveerd.

Elektrisch wikkelen: het elektrische wikkelsysteem is vergelijkbaar met de manuele versie, maar heeft een elektronische bediening om de manuele touw- of netbinding te activeren. Deze monitor is optioneel op Roll-Bar™ Utility modellen.

Auto-Wrap™: de Auto-Wrap™ monitor waarschuwt de bestuurder via een geluidssignaal dat de baal klaar is en start automatisch de touw- of netwikkeling. Deze unit heeft een digitale display die het totaal aantal balen en het dagtotaal weergeeft. Auto-Wrap™ is beschikbaar als optie op de Roll-Bar™ Utility modellen.

Stel de balenpers samen die bij u past.

De modellen Roll-Bar™ 120 Utility en Roll-Bar™ 150 Utility hebben nu een strakker uiterlijk dankzij de nieuwe composiet zijpanelen met vleugelopening voor nog eenvoudiger toegang bij onderhoud. Bij de Roll-Bar™ serie multifunctionele balenpersen blijft eenvoudig uw aankoopkeuzes vergemakkelijken.



New Holland biedt Roll-Bar™ 120 en 150 Utility balenpersen met de volgende specificaties:

- Stalen of rubber opraperwielen
- Alleen touw, alleen net of touw- en netwikkeling
- 11,5/80-15 of 15,0/55-17 wielen (10,0/75-15 optioneel op Roll-Bar™ 120 Utility)
- Keuze van bedieningsmonitor

Eenvoud en functionaliteit, gecombineerd met kwaliteit en duurzaamheid.

New Holland biedt klanten een ruime keuze aan rondebalenpersen, waarbij de nieuwe Roll-Bar™ Utility serie het instapniveau vormt. Betekent dit dat de Roll-Bar™ Utility modellen minder duurzaam gebouwd zijn of een lagere afwerkingsgraad hebben?

Neem even een kijkje en u kent meteen het antwoord. Van de dikte van het staal tot de kwaliteit van de lasnaden: alle kernelementen van deze betaalbare balenpersen worden volgens strenge normen vervaardigd. De afwerking en bouw kwaliteit zijn van het hoogste niveau, precies wat u van New Holland mag verwachten.

Dit maakt van deze balenpersen een uitstekende investering en een betaalbaar nieuw alternatief voor een tweedehandsmachine. Dankzij hun duurzame constructie blijven ze voor uw bedrijf werken. Een Roll-Bar™ Utility-serie balenpers combineert betaalbaarheid en lage totale eigendomskosten met kwaliteit en prestaties.

Eenvoudig te bedienen, makkelijk te onderhouden

Ontworpen voor betrouwbare prestaties, volgen de Roll-Bar™ Utility balenpersen een eenvoudig en doordacht ontwerp. Hierdoor zijn ze makkelijker in te stellen en te bedienen en vergen ze minder onderhoud. Dagelijkse controles verlopen snel en vlot, terwijl routineonderhoud en -inspecties minder tijd in beslag nemen door de eenvoudige toegang tot onderdelen en het overzichtelijke ontwerp.



Automatische kettingsmering

Bij alle modellen is het automatische kettingsmeersysteem eenvoudig te controleren en bij te vullen met smeermiddel. Vanaf het begin was een belangrijk ontwerpdoel ervoor te zorgen dat de aandrijving makkelijk te onderhouden is, met goede toegankelijkheid tot alle belangrijke onderdelen om dagelijkse controles en reiniging te vereenvoudigen.



Hoogwaardige lak, hoogwaardige afwerking

Modern materieel moet niet alleen betrouwbaar werken en presteren, maar moet ook mooi ogen met een duurzame afwerking, zodat de machine er seizoen na seizoen goed blijft uitzien. Alle modellen van de Roll-Bar™ Utility-serie zijn afgewerkt volgens de strenge normen die u van New Holland mag verwachten.

New Holland diensten.



Financiering op maat van uw bedrijf

CNH Capital, de financiële afdeling van New Holland, is een gevestigde waarde en wordt gerespecteerd binnen de landbouwsector. Advies en financiële pakketten op maat van uw specifieke behoeften zijn er beschikbaar. Dankzij CNH Capital geniet u van de gemoedsrust die u krijgt wanneer u in zee gaat met een financieringsbedrijf dat zich in landbouw specialiseert.



Opgeleid voor de beste ondersteuning

Uw toegewijde New Holland-dealertechnici worden regelmatig bijgeschoold. Dit gebeurt zowel via online cursussen als door middel van intensieve klassikale sessies. Deze geavanceerde aanpak zorgt ervoor dat uw dealer steeds over de nodige deskundigheid beschikt om met de nieuwste en meest geavanceerde New Holland producten te werken.

Blue Care Plus. Maximaal verzekerd in alle omstandigheden.

Blue Care Plus is standaard op uw nieuwe balenpersers. Uw machine geniet 3 jaar Blue Care Plus garantie én is dankzij de inbegrepen Casco+ verzekering 3 jaar maximaal verzekerd in alle omstandigheden, zonder slijtageaftrek. De Blue Care Plus verzekering beschermt uw machine zowel tegen eigen gebrek en eventuele van buiten komende schadeoorzaken. U hoeft dus uw eigen bedrijfsverzekering niet aan te spreken en u heeft geen onverwachte reparatiekosten. Doordat uw machine altijd in topconditie is stijgt ook de doorverkoopwaarde.



Blue Care Plus. Uw gemoedsrust en uw machine altijd in topconditie. Onze zorg.



MyNew Holland



FieldOps



Harvest Excellence



New Holland-app


MyNew Holland - FieldOps - PLM Academy - Grain Cam Mobile - Harvest Excellence

New Holland stijl

Wilt u dat New Holland deel uitmaakt van uw dagelijks leven? Neem een kijkje in de uitgebreide selectie op www.newhollandstyle.com. Een volledige reeks artikelen is er beschikbaar, zoals onder meer duurzame werkkledij en een uitgebreide selectie schaalmodellen. En nog zoveel meer. New Holland. Zo persoonlijk als uzelf.

Het ruimste assortiment, van de experts in balenpersen.

New Holland heeft een lange en illustere geschiedenis in balenpersen, die teruggaat tot de allereerste beginjaren van het persen zelf. In meer dan zeven decennia van voortdurende evolutie werden talloze innovaties geïntroduceerd die de efficiëntie, productiviteit en het comfort van het persen ingrijpend veranderden. Deze innovaties maken van New Holland de huidige wereldleider inzake perstechnologie.



Een pioniersgeest die vandaag nog steeds voortleeft

New Holland ontwikkelde in 1940 de allereerste zelfbindende opraper. Vandaag blijft de Hayliner-reeks van conventionele balenpersen landbouwers betrouwbare prestaties en traditionele waarde bieden.

Niet voor niets werden er sinds de introductie van de kleine vierkante balenpersen al zo'n 900.000 exemplaren verkocht.



Uitgebreid aanbod rondebalenpersen

Het brede assortiment rondebalenpersen is wereldwijd bijzonder populair bij veehouders en gemengde bedrijven. De Roll-Belt Plus en Pro-Belt series oprolpersen met variabele perskamer garanderen flexibiliteit bij het persen. De Roll Baler 125 biedt compacte, professionele persprestaties, terwijl de Roll Baler 125 Combi in één werkgang persen én wikkelen combineert, voor ultieme efficiëntie op het veld.



Professioneel persen met New Holland


New Holland staat al meer dan 35 jaar aan de top van het segment van grote balenpersen en introduceerde in die tijd een reeks baanbrekende primeurs die het persen van grote balen wereldwijd veranderden. De huidige BigBaler produceert balen tot 120 cm breed en 90 cm hoog en verwerkt grote oppervlakken in een oogwenk. Deze reeks is de logische keuze voor professionele loonwerkers in hooi en stro, en ook ideaal voor biomassa-toepassingen. Kort gezegd: de BigBaler tilt persen naar een volledig nieuw niveau.

Modellen Roll-Bar™ 120 Utility Roll-Bar™ 150 Utility

Baalgrootte			
Baaldiameter	(cm)	120	150
Breedte baal	(cm)	120	120
Opraper			
Breedte optioneel / standaard (DIN)	(m)	1,72 / 2,0	1,72 / 2,0
Aantal tanden / tandenbalken		92 / 4	92 / 4
Windscherm		Harken met tanden	Harken met tanden
Aantal oprapertanden per rij		23	23
Bescherming		Afschuifbout	Afschuifbout
Aftakas 540 tpm		●	●
Vering		●	●
Opraapwielen standaard / optioneel		Pneumatisch / staal	Pneumatisch / staal
Invoer			
Type		Vuller	Vuller
Aantal vijzels		2	2
Baalvorming			
Type		Ketting & lat	Ketting & lat
Dichtheid systeem		Mechanisch achterklepvergrendelingsstelsysteem, handmatige hendel op balenpers, 3 instellingen	
Aantal rollen		1 formatie rol & 34 balken	2 formatie rollen & 41 balken
Inpakken			
Materiaal verpakking: touw / net / touw & net		● / ○ / ○	● / ○ / ○
Capaciteit touw		4	4
Controle		balenmonitor	balenmonitor
Capaciteit reserverollen		1 actief, 1 opgeslagen	1 actief, 1 opgeslagen
Afmetingen balenpers			
Lengte, incl. balenuitwerper	(mm)	3590	3860
Hoogte	(mm)	2000	2350
Spoorbreedte Min. / Max.	(cm)	verstelbaar 189 / 205	verstelbaar 189 / 205
Gewicht*	(kg)	2070	2390
Banden			
		11.5/80-15.3, 15.0/55-17	11.5/80-15.3, 15.0/55-17
Toegangsladder vooraan			
		○	○
Baalschopper			
		○	○
Automatische smering			
		○	○

● Standaard ○ Optioneel tegen meerprijs – Niet beschikbaar * afhankelijk van specificaties

New Holland Top Service: klantenondersteuning en -informatie.



Topbeschikbaarheid

We zijn er altijd voor u: 24 uur per dag, 7 dagen per week, heel het jaar door! Welke informatie u ook nodig hebt, wat uw probleem of vraag ook is, u hoeft enkel het gratis nummer* van de New Holland Top Service te bellen.



Topsnelheid

Supersnelle levering van onderdelen: wanneer u ze nodig hebt, waar u ze nodig hebt!



Topprioriteit

Snelle oplossingen tijdens het seizoen: omdat uw oogst niet kan wachten!



Toptevredenheid

Wij zoeken de oplossing die u nodig hebt, volgen ze op en houden u op de hoogte: tot u 100% tevreden bent!



Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!

* Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het nummer 00800 64 111 111, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, het hele jaar door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt u New Holland Top Service bereiken op het volgende nummer: 02 2006116. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn, maar gebeurt voor eigen rekening. Voor informatie in verband met het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.

BIJ UW DEALER

www.newholland.com



De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Gedrukt in Italië - 01/26 - (Turijn) - 253008/NLO