



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ

1842



Основание компании J.I. CASE.

1957



CASE представляет первый в мире интегрированный экскаватор-погрузчик и приобретает корпорацию American Tractor Corp.

1958



CASE начинает производство и продажу сочлененных колесных погрузчиков.

1967



CASE выходит на рынок экскаваторной техники.

1998



CASE первым предлагает систему стабилизации хода Ride Control для мини-погрузчиков.

1999




Основание концерна CNH.

2005



CASE выпускает 500 000-й экскаватор-погрузчик.

2008



Имя Джером Инкриз Кейс (Jerome Increase CASE) внесено в Зал славы Ассоциации производителей оборудования (AEM).

201



БОЛЕЕ 180 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ

Все началось с изобретателя, Джерома Инкриза Кейса, и вызова, брошенного новым рубежам — не на карте, а в истории модернизации. Это было в 1842 году. Спустя сто восемьдесят лет ДНК CASE остается неизменной: современность, инновации, человечность. Мы — это прошлое, настоящее и будущее. ВСЕ ВМЕСТЕ!

ЭКСПЕРТЫ В РЕАЛЬНОМ МИРЕ

С 1842 ГОДА

1977



CASE приобретает производителя экскаваторов Poclain.

1988



Экскаватор-погрузчик CASE серии Super K вошел в список 100 лучших американских товаров по версии журнала Forbes.

1992



CASE заключает соглашение с компанией Sumitomo о поставке экскаваторов.

0

2019



CASE выпускает 250 000-й мини-погрузчик.

CASE представляет концепт колесного погрузчика, работающего на метане: Проект Tetra.

2020



CASE представляет 580 EV — первый в отрасли полностью электрический экскаватор-погрузчик.

2022



CASE празднует 180-летие своей истории

НАША КОМПАНИЯ



История CASE берет свое начало в 1842 году, когда изобретатель и предприниматель Джером И. Кейс основал компанию Racine Threshing Machine Works в штате Иллинойс, США. Это стало началом захватывающего пути предпринимательства, изобретательности и непрерывной разработки практических решений для задач, возникающих на строительных площадках.

Сегодня CASE обеспечивает своих заказчиков продукцией, изготовленной на заводах в США, Бразилии, Италии, Индии и Мексике. Предприятия работают в соответствии со стандартами World Class Manufacturing (WCM — производство мирового уровня), которые определяют план непрерывного совершенствования за счет минимизации потерь, что ведет к эффективному управлению производством и снижению воздействия на окружающую среду. Все заводы CASE достигли бронзового или серебряного уровня WCM, обеспечивая стабильно высокое качество продукции.

Широкая дилерская сеть гарантирует, что дилеры CASE всегда находятся рядом с клиентами, предлагая технику мирового класса и профессиональную послепродажную поддержку с ведущими в отрасли условиями гарантии и гибким финансированием. CASE Construction Equipment продает и обслуживает полную линейку строительной техники по всему миру. Благодаря дилерам CASE клиенты получают доступ к по-настоящему профессиональному партнеру, предлагающему оборудование мирового уровня, сервисную поддержку, лучшие в своем классе гарантийные обязательства и гибкие финансовые решения.

Дополнительная информация доступна на сайте www.CASEce.com.

НАШИ ЦЕННОСТИ



- **НАСЛЕДИЕ**

CASE — это уникальный опыт и знания, накопленные людьми, которые живут строительным бизнесом с 1842 года.

- **ЛЮДИ И СТРАСТЬ К ДЕЛУ**

CASE — это сообщество преданных своему делу, прагматичных и решительных людей, которые гордятся своей работой.

- **РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ**

CASE предлагает простые и эффективные решения для задач, стоящих перед нашими клиентами.

- **ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД**

CASE всегда рядом с клиентом — непосредственно на объекте и в бизнесе, активно способствуя развитию отрасли.



ТЯЖЕЛОЕ **ОБОРУДОВАНИЕ**



+ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ	стр. 4-5
+ ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ	стр. 6-7
+ АВТОГРЕЙДЕРЫ	стр. 8-9
+ ГУСЕНИЧНЫЕ БУЛЬДОЗЕРЫ	стр. 10-11
+ ГРУНТОВЫЕ КАТКИ	стр. 12-13

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ



ТЯЖЕЛОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ	ОБЪЕМ КОВША
621XS PRO	10015/10515 кг	97 кВт/130 л.с.	1.9/2.3 м³
Серия F			
621F	12191/13387 кг	128 кВт/172 л.с.	2.0/2.4 м³
721F	14225/15762 кг	145 кВт/195 л.с.	2.4/2.7 м³
821F	17694/18944 кг	169 кВт/230 л.с.	2.8/3.4 м³
921F	20068/21108 кг	190 кВт/255 л.с.	3.6/4.0 м³
1021F	25797/26809 кг	239 кВт/320 л.с.	4.2/4.4 м³
1121F	26831/28457 кг	259 кВт/347 л.с.	4.5/5.0 м³

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ



ТЯЖЕЛОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ	ОБЪЕМ КОВША
Серия С			
CX130C	12400 кг	75 кВт/102 л.с.	0.21–0.73 м³
CX220C NLC	20600 кг	122 кВт/164 л.с.	0.5–1.1 м³
CX220C LC	21250 кг	122 кВт/164 л.с.	0.5–1.1 м³
CX220C LR	23300 кг	122 кВт/164 л.с.	0.37–0.45 м³
CX220C LC HD	22220 кг	117 кВт/159 л.с.	0.94–1.1 м³
CX260C	25100 кг	140 кВт/188 л.с.	1.1–1.3 м³
CX300C	29400 кг	212 кВт/284 л.с.	1.1–1.4 м³
CX350C	35600 кг	212 кВт/284 л.с.	1.4–1.8 м³
CX380C	37200 кг	212 кВт/284 л.с.	1.4–2.0 м³
CX490C	48700 кг	270 кВт/362 л.с.	1.8–2.4 м³
CX500C ME	49300 кг	270 кВт/362 л.с.	2.8–3.0 м³

АВТОГРЕЙДЕРЫ



ТЯЖЕЛОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА*	ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ	ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ	ШИРИНА ОТВАЛА (СТАНДАРТ)
Серия В II				
845B	15551 кг	129 кВт/173 л.с.	119 кВт/160 л.с.	2762 мм
865B	17067 кг	164 кВт/220 л.с.	153 кВт/205 л.с.	3962 мм
885B	18318 кг	174 кВт/234 л.с.	167 кВт/219 л.с.	4267 мм

* Эксплуатационная масса включает задний рыхлитель и передний противовес

ГУСЕНИЧНЫЕ БУЛЬДОЗЕРЫ



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	ОБЪЕМ ОТВАЛА	ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
Серия L				
1150L	130 л.с.	2.9 м³	213 кН	14668 кг
1650L	156 л.с.	3.5 м³	275 кН	19560 кг
Серия M				
2050M	232 л.с.	5.6 м³	360 кН	22532 кг

ТЯЖЕЛОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ГРУНТОВЫЕ КАТКИ



ТЯЖЕЛОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	ЧАСТОТА (НИЗКАЯ/ ВЫСОКАЯ)	АМПЛИТУДА	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Одновальцовые катки				
1110EX Canopy	11030 кг	31/34 Гц	1.8/0.8 мм	110 л.с. при 2200 об/мин
1110EX-D Canopy	11300 кг	31/34 Гц	1.8/0.8 мм	110 л.с. при 2200 об/мин
1110EX-PD Canopy	12450 кг	31 Гц	1.3 мм	110 л.с. при 2200 об/мин
1110EX-D Cab	11450 кг	31/34 Гц	1.8/0.8 мм	110 л.с. при 2300 об/мин
1110EX-PD Cab	12630 кг	31 Гц	1.3 мм	110 л.с. при 2300 об/мин
Двухвальцовые катки				
450NX	2900 кг	55/63 Гц	0.5 мм	25 л.с. при 2300 об/мин

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Оригинальные запасные части CNH:



Произведены в строгом соответствии с конструктивными требованиями.



Увеличивают срок службы и повышают производительность техники.



Доступны на складах обширной сети официальных дилеров и дистрибьюторов по всему миру.



Представлены полной номенклатурой в течение всего срока службы техники.



Предлагаются на максимально гибких условиях сотрудничества.



Сервисная поддержка от официальных дилеров CNH гарантирует бесперебойную работу техники и повышает эффективность эксплуатации машин:

- Официальные сервисные центры укомплектованы современным диагностическим оборудованием.
- Все сотрудники дилерских сервисных центров проходят обучение и аттестацию.
- Официальные дилерские предприятия имеют доступ к актуальной технической информации.
- Инженерная поддержка от производителя осуществляется в режиме 24/7.

Обращаясь в официальный сервисный центр, вы получаете гарантии того, что техника CASE находится под надежным контролем профессионалов. Это, в свою очередь, обеспечивает снижение затрат и увеличение остаточной стоимости вашей техники.



КОМПАКТНОЕ **ОБОРУДОВАНИЕ**



+ КОЛЕСНЫЕ МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ

стр. 22–23

+ ГУСЕНИЧНЫЕ МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ

стр. 24–25

+ ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ

стр. 26–27

КОЛЕСНЫЕ МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ



КОМПАКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ	НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (50% ОТ ОПРОКИДЫВАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ)
Радиальный подъем			
SR130B	2300 кг	38 кВт/51 л.с.	590 кг
SR150B	2430 кг	45.5 кВт/61 л.с.	680 кг
SR175B	2842 кг	45.5 кВт/61 л.с.	790 кг
SR200B	3160 кг	55 кВт/74 л.с.	905 кг
SR220B	3350 кг	61 кВт/82 л.с.	1000 кг
SR250B	3490 кг	67 кВт/90 л.с.	1135 кг
Вертикальный подъем			
SV185B	2980 кг	45.5 кВт/61 л.с.	840 кг
SV250B	3630 кг	61 кВт/82 л.с.	1135 кг
SV300B	3765 кг	67 кВт/90 л.с.	1364 кг

ГУСЕНИЧНЫЕ МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ



КОМПАКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (35% ОТ ОПРОКИДЫВАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ)
Радиальный подъем			
TR270B	3750 кг	55 кВт/74 л.с.	860 кг
TR320B	4355 кг	67 кВт/90 л.с.	1018 кг
Вертикальный подъем			
TV380B	4625 кг	67 кВт/90 л.с.	1209 кг

ЭКСКАВАТОРЫ ПОГРУЗЧИКИ



КОМПАКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	ГЛУБИНА КОПАНИЯ (CASE DNA / ПРЯМАЯ ГЕОМЕТРИЯ)
Серия V			
570SV	7880/8380 кг	72 кВт/97 л.с.	4.63/5.85 м
580V	8010/9220 кг	72 кВт/97 л.с.	5.51–4.44/5.62–4.38 м
580SV	8010/9220 кг	72 кВт/97 л.с.	5.51–4.44/5.62–4.38 м
590SV	8080/9220 кг	82 кВт/110 л.с.	5.51–4.44/5.62–4.38 м
695SV	8800/9310 кг	82 кВт/110 л.с.	5.96–4.75/5.88–4.66 м



ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ CASE

С 1842 CASE Construction Equipment создает практичные и понятные решения, которые обеспечивают эффективность и производительность.

Мы постоянно стремимся к тому, чтобы нашим клиентам было проще внедрять новые технологии и соответствовать современным нормативным требованиям.

Сегодня наш мировой масштаб в сочетании с экспертизой на метном уровне позволяет нам ориентировать разработку продуктов на решение реальных задач наших клиентов.

Обширная дилерская сеть CASE всегда готова поддержать и защитить ваши инвестиции, превзойти ваши ожидания и обеспечить вам максимально комфортный опыт владения техникой.

Наша цель — создавать более мощное оборудование и более сплоченное сообщество. Мы действуем в интересах наших клиентов и общества, чтобы вы всегда могли положиться на CASE.

CaseCE.com

ПРИМЕЧАНИЕ: комплект стандартного и дополнительного оборудования может отличаться и зависит от требований клиентов и действующего законодательства в отдельных странах. На иллюстрациях в настоящей и других брошюрах может быть изображено дополнительное, а не стандартное оборудование. По всем вопросам следует обращаться к официальному дилеру CASE. Кроме того, CNH Industrial оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики машин без каких-либо обязательств. Все права зарегистрированы, 2026.

