Serie
Roll-Belt™ PLUS

Roll-Belt™ 150 PLUS
Roll-Belt™ 180 PLUS




NEW HOLLAND



Contenido

Serie de rotoempacadoras Roll-Belt™ Plus 04

Rotoempacadoras de pacas redondas New Holland 06

Transmisión y pickup 08

Sistema de alimentación 10

Cámara de empacado 12

Atado 14

Tecnología 16

New Holland FieldOps™ 18

Convierte los datos en productividad, calidad y tranquilidad 20

Mantenimiento 22

Productos y servicios posventa de New Holland 24

Especificaciones 26

Serie de rotoempacadoras Roll-Belt™ Plus

Las rotoempacadoras Roll-Belt Plus están diseñadas para que el empacado diario resulte sencillo, fiable y eficiente en explotaciones agrícolas mixtas y ganaderas. Basadas en la tecnología de empacado de New Holland, de probada eficacia, las Roll-Belt Plus combinan un flujo fluido del cultivo, una calidad constante de las pacas y un control intuitivo para ayudarte a convertir el material empacado en alimento y lecho para camas en los que puedes confiar, temporada tras temporada, cultivo tras cultivo.

Explotaciones mixtas y ganadería

Cuando tu rotoempacadora forma parte del día a día de tu explotación, debe ser fácil de usar, versátil y fiable. La Roll-Belt Plus está diseñada para los ganaderos que empacan para su propio ganado —heno, paja o silo— y necesitan resultados constantes sin complicaciones. Desde una manipulación cuidadosa del forraje hasta opciones flexibles de alimentación y envoltura, la Roll-Belt Plus te ayuda a producir la paca adecuada, con la densidad adecuada, con menos esfuerzo y mayor tranquilidad.



Transmisión y pickup
Consulte la página 08



Sistema de alimentación
Consulte la página 10



Cámara de empacado
Consulte la página 12



Tecnología
Consulte la página 16



Rotoempacadoras de pacas redondas New Holland

Desde hace décadas, las rotoempacadoras de New Holland ayudan a agricultores y contratistas de todo el mundo con una promesa: producir de forma constante pacas de forma perfecta, densas y uniformes, independientemente del cultivo o de las condiciones de cosecha. Con una gama completa de rotoempacadoras de cámara fija y variable, New Holland ofrece la solución adecuada para cada tipo de explotación, desde las explotaciones familiares que buscan simplicidad hasta los profesionales que exigen la máxima productividad.

Rotoempacadoras de cámara fija

Roll-Bar™ Utility

Versátil e intuitiva, se adapta fácilmente a una amplia gama de materiales y condiciones.

- Tamaño de las pacas: 120 x 120 cm / 150 x 120 cm
- Sistema de alimentación: alimentación de horquillas
- Potencia a la toma de fuerza necesaria: a partir de 55 CV
- Anchura del pickup: 1,70 m - 2,00 m
- Sistema de atado: cuerda / red



Roll-Bar™ 125

Un diseño contrastado que ofrece flexibilidad, sencillez y un mantenimiento sencillo.

- Tamaño de la paca: 125 x 120 cm
- Sistema de alimentación: SuperFeed™ / CropCutter™
- Potencia a la toma de fuerza necesaria: a partir de 55 CV
- Anchura del pickup: 2,00 m
- Sistema de atado: cuerda / red



Rotoempacadoras de cámara variable

Roll-Belt™ Plus

Más conectada, más intuitiva y más productiva en cualquier campo.

- Tamaño de las pacas: 90–150 x 120 cm / 90–180 x 120 cm
- Sistema de alimentación: ActiveSweep™ / SuperFeed™ / CropCutter™
- Potencia a la toma de fuerza necesaria: a partir de 60 CV
- Anchura del pickup: 2,00 m - 2,30 m
- Sistema de atado: cuerda / red



Rotoempacadoras de cámara fija

Roll Baler 125 / 125 Combi

Rendimiento fiable y constante, incluso en las condiciones más exigentes.

- Tamaño de la paca: 125 x 122 cm
- Sistema de alimentación: CropCutter™
- Potencia a la toma de fuerza necesaria: a partir de 134 CV
- Anchura del pickup: 2,14 m
- Sistema de atado: red /plástico (sólo Combi)





Rotoempacadoras de cámara variable

Pro-Belt™

Diseñada para profesionales que buscan el máximo rendimiento y unas prestaciones excepcionales.

- Tamaño de las pacas: 90–165 x 120 cm / 90–190 x 120 cm
- Sistema de alimentación: SuperFeed™ / CropCutter™
- Potencia a la toma de fuerza necesaria: a partir de 100 CV
- Anchura del pickup: 2,35 m
- Sistema de atado: red



Transmisión y pickup

La transmisión y el pickup de la serie Roll-Belt Plus están diseñados para garantizar una recogida limpia del cultivo, una alimentación constante y un funcionamiento fiable, lo que te permite trabajar con comodidad en una amplia variedad de cultivos y condiciones.



Pickup con rodillo deflector: recogida limpia, flujo uniforme

El pickup de la serie Roll-Belt Plus garantiza una recogida limpia y uniforme del forraje, lo que ayuda a mantener una forma y densidad constantes de las pacas.

El rodillo deflector controla suavemente el flujo del forraje, reduciendo los apelmazamientos y manteniendo una alimentación fluida, especialmente en hileras irregulares o voluminosas.

Sinfines dobles: alimentación uniforme en toda la anchura

Los sinfines dobles guían el material de forma eficiente desde los laterales hacia el centro de la empacadora.

Esto garantiza una alimentación uniforme en la cámara de empacado, lo que contribuye a realizar pacas bien formadas y de hombros cuadrados, y reduce las correcciones que debe realizar el operario durante el empacado.




CROPCUTTER

Sistema de alimentación

La serie Roll-Belt™ Plus ofrece soluciones de alimentación flexibles que se adaptan a tus necesidades: desde la manipulación cuidadosa del heno seco hasta la alimentación de mayor capacidad y el corte opcional para ensilado y para camas.



Elige tu sistema de alimentación

Sistema	Indicado para	Valor
ActiveSweep™	Heno seco, cultivos delicados	Preservar la calidad
SuperFeed™	Hileras densas	Rendimiento máximo
CropCutter™	Ensilado / camas	Densidad y alimentación de calidad





ActiveSweep™: manejo suave para cultivos delicados

El sistema ActiveSweep™ introduce el cultivo de forma suave y directa en la cámara de empacado con una mínima complejidad mecánica. Es ideal para paja, heno seco y cultivos ligeros en los que es prioritario conservar la longitud del material y el aspecto de la paca.



SuperFeed™: más capacidad, más confianza

El sistema SuperFeed™ proporciona una alimentación eficaz y potente hacia la cámara de empacado, lo que permite manejar hileras más pesadas con facilidad. Es una opción ideal para los agricultores que buscan una mayor capacidad sin necesidad de picar el material, y gracias al suelo abatible, los atascos se eliminan de forma rápida y sencilla, lo que permite llevar el rendimiento al máximo.



CropCutter™: picado flexible, menos interrupciones

Ya sea para silo o para camas, el sistema CropCutter™ proporciona una longitud de corte uniforme para mejorar la densidad de la paca, la calidad del silo y la facilidad de manejo. Si el flujo de cosecha es excesivo, el suelo abatible ayuda a eliminar rápidamente los posibles atascos, lo que te permite seguir trabajando sin estrés.

Cámara de empacado

La cámara de empacado de la serie Roll-Belt Plus está diseñada para garantizar una formación homogénea de las pacas, una gran resistencia y una larga vida útil, lo que garantiza un rendimiento fiable temporada tras temporada.



Mayor durabilidad: diseñada para garantizar una fiabilidad a largo plazo

La serie Roll-Belt Plus cuenta con componentes reforzados y una mayor durabilidad de los rodillos y los cojinetes, lo que se traduce en una vida útil hasta un 50% más larga. Esto se traduce en una reducción de los costes de reparación y del tiempo de inactividad.

Correas sinfín: agarre fiable, bajo mantenimiento

Las correas sinfín de alta calidad proporcionan un agarre firme y uniforme del forraje durante la formación de paca. Su diseño resistente ayuda a mantener una forma uniforme de las pacas, al tiempo que reduce las necesidades de mantenimiento diario.







Gestión de la densidad: adapta las pacas a tus necesidades

Controla fácilmente la densidad de las pacas para adaptarlas al destino que vayan a tener (para alimentación o camas) o el tiempo y lugar donde se vayan a almacenar. Tanto si deseas pacas firmes y estables para una manipulación intensa como si prefieres un núcleo más blando para facilitar el consumo, la serie Roll-Belt Plus te ofrece la flexibilidad necesaria para adaptarse en todo momento a las necesidades de tu trabajo.

Atado

Los sistemas de atado de la serie Roll-Belt Plus están diseñados para una aplicación rápida y fiable, lo que ayuda a proteger la calidad de las pacas y a mantener su forma durante la manipulación y el almacenamiento.





Sistema «Duckbill»: arranques de atado fiables, siempre

El sistema «Duckbill» garantiza una introducción segura y constante del material de atado en la cámara de empacado, lo que contribuye a lograr ciclos de atado fluidos y sin problemas. Paca tras paca.



Tecnología EdgeWrap™: mejor forma, mejor protección

La tecnología EdgeWrap™ coloca la red de atado sobre los bordes de la paca, lo que mejora el mantenimiento de la forma y protege las pacas durante el almacenamiento y el transporte.



Compatibilidad con diferentes redes de atado: libertad para elegir

La serie Roll-Belt Plus es compatible con una amplia gama de marcas y tipos de red de atado, lo que te permite utilizar la que mejor se adapte a tu explotación o a las necesidades de tus clientes. Estas rotoempacadoras son compatibles con Nature's Net Wrap, una red de atado compostable que ofrece el mismo rendimiento que las convencionales al tiempo que reduce los residuos plásticos y los costes de eliminación, apoyando así las prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente.



Atado con cuerda: sencillo y económico

El atado con cuerda ofrece una opción rentable para el heno y la paja, ya que garantiza una sujeción fiable de las pacas con un manejo sencillo, lo que hace a este tipo de atado ideal tanto para el uso diario en la explotación agrícola como para aplicaciones especiales.

Tecnología

La tecnología de la serie Roll-Belt Plus se centra en la facilidad de uso, la comodidad y la claridad de la información, lo que ayuda a todos los operarios a obtener resultados uniformes.



1 **Parada automática**
Cuando se alcanza el tamaño de paca deseado, el tractor se detiene automáticamente.



IntelliBale™: deja que la automatización haga el trabajo

El sistema IntelliBale™ automatiza el ciclo de empacado por ti: detiene la máquina, inicia el atado de la paca y finalmente la expulsa automáticamente. Menos fatiga del operador, mayor uniformidad y más pacas al final de la jornada.

Soluciones de pantalla: sencillas, claras e intuitivas

Elige entre pantallas de 8 y 12 pulgadas para adaptarlas a tu tractor y a tu forma de trabajar. La interfaz ISOBUS es clara y fácil de usar, y pone a tu alcance toda la información y los ajustes clave del empacado sin distracciones.




Sensor de humedad: toma siempre la decisión correcta

La monitorización de la humedad en tiempo real te ayuda a decidir cuándo seguir empacando, ajustar la estrategia o proteger la calidad de las pacas. El resultado es una mejor conservación, resultados más uniformes y una mayor tranquilidad.



2 Ciclo automático de paca

El atado con malla y la apertura y cierre del portón trasero se realizan de forma automática.



3 Reinicio sencillo

Reanude el empacado pulsando el botón de avance de la palanca de mando.

New Holland FieldOps™ le permite gestionar su maquinaria y sus datos agronómicos en una única y cómoda ubicación. Gestione los datos rápidamente, mejore su trabajo en el campo o a distancia y tome decisiones basadas en los datos de sus operaciones de campo.

Supervise las máquinas casi en tiempo real

Manténgase al tanto de la actividad de la máquina con un seguimiento casi en tiempo real de los parámetros de la máquina, la ubicación, el estado del trabajo y la finalización de la tarea. Planifique la siguiente operación basándose en la posición actual de las máquinas y acceda a un historial de máquinas de 24 horas para optimizar cada movimiento. Detecte rápidamente las condiciones anormales de la máquina con alertas personalizables y resuelva los eventos críticos para maximizar el tiempo de actividad.



Supervise las máquinas casi en tiempo real

Manténgase al tanto de la actividad de la máquina con un seguimiento casi en tiempo real de los parámetros de la máquina, la ubicación, el estado del trabajo y la finalización de la tarea. Planifique la siguiente operación basándose en la posición actual de las máquinas y acceda a un historial de máquinas de 24 horas para optimizar cada movimiento. Detecte rápidamente las condiciones anormales de la máquina con alertas personalizables y resuelva los eventos críticos para maximizar el tiempo de actividad.






Optimice el uso de los insumos con una planificación más inteligente e información práctica

Aumente la productividad y la eficiencia operativa

Maximice el tiempo de actividad con una supervisión proactiva



Gestione tareas y visualice capas de datos agronómicos

Cree y envíe parámetros como nombres de campos, límites, líneas de guiado y prescripciones directamente a su maquinaria New Holland y a máquinas de terceros compatibles. Transfiera sin problemas datos de rendimiento y otros datos a FieldOps™ para una gestión centralizada. Obtenga una visión potente de sus campos con herramientas de análisis en profundidad. Visualice y compare múltiples capas de datos agronómicos a lo largo de la temporada -y año tras año- para facilitar la toma de decisiones y la planificación a largo plazo.



Ofrezca a sus operadores una ayuda adicional con la **visualización remota de la pantalla**. Utilice FieldOps™ para ayudar a sus operadores a realizar ajustes en tiempo real, casi como si estuviera en la cabina con ellos.




Cree una cuenta gratuita de New Holland FieldOps™ y conéctese.


fieldops.newholland.com

Convierte los datos en productividad, calidad y tranquilidad

New Holland FieldOps™ conecta su empacadora, los datos de sus campos y su explotación en un único ecosistema inteligente. Transforma los datos de empacado en información útil, lo que le ayuda a trabajar de forma más inteligente, a proteger la calidad de las pacas y a mantener el control de su explotación.











1. Visibilidad total del rendimiento del empacado: puedes saber exactamente lo que ocurre en el campo, en tiempo real

Seguimiento en directo de la actividad de la rotoempacadora, el recuento de pacas y el avance en el campo.

- Visión general clara de la utilización de la máquina a lo largo de la temporada.
- Información inmediata sobre quién está trabajando, dónde y con qué eficiencia.

Para ti: mejor control de las operaciones, menos sorpresas y una planificación optimizada.

2. Calidad constante de las pacas y trazabilidad: se lleva un control de cada paca, sin lugar a dudas

- Registro automático de los datos clave de las pacas (número de pacas, humedad*, ubicación*).
- Historial de las pacas almacenado y accesible para su consulta posterior.
- Justificación más sencilla de la calidad para contratistas y clientes profesionales.

Para usted: rendimiento constante, documentación fiable y mayor confianza a la hora de vender o almacenar pacas.

* Depende de la configuración de la máquina.

3. Toma de decisiones más rápida durante el empacado: reacciona de inmediato, no cuando ya hayas terminado el trabajo

Alertas en tiempo real sobre el estado de la máquina o las desviaciones en el rendimiento.

- La información inmediata permite tomar medidas correctivas mientras aún estás en el campo.
- Menor riesgo de pérdidas de calidad causadas por decisiones tardías.

Para ti: menos errores, ventanas de cosecha optimizadas y un mejor aprovechamiento de la mano de obra y la maquinaria.

4. Gestión simplificada de la explotación y la flota: una sola plataforma, menos papeleo

Todos los datos de los campos y la maquinaria almacenados en un único entorno digital.

- Visión general sencilla de varias empacadoras, operarios o campos.
- Menos informes manuales y menor carga administrativa.

Para ti: más tiempo para dedicarte a tu actividad principal y menos tiempo detrás de una mesa.

5. Mayor tiempo de actividad y mejor planificación del mantenimiento: prevenir los problemas en lugar de reaccionar ante ellos

Diagnóstico remoto de la máquina y supervisión de su estado.

- Detección temprana de posibles problemas.
- Mejor coordinación con el concesionario para el servicio y el mantenimiento.

Para ti: menos tiempo de inactividad, mayor vida útil de la máquina y menos estrés durante la temporada alta.

6. Una solución escalable para operaciones profesionales: desde una sola empacadora hasta flotas completas de contratistas

Adecuada para agricultores, contratistas y flotas mixtas.

- Permite realizar análisis de rendimiento a largo plazo a lo largo de las distintas temporadas.
- Fácil de integrar en una gestión agrícola moderna y basada en datos.

Para ti: una herramienta preparada para el futuro que crece al ritmo de tu negocio.

Mantenimiento

La serie Roll-Belt Plus está diseñada para que el mantenimiento resulte sencillo, con sistemas de lubricación inteligentes y un fácil acceso a los puntos de mantenimiento, lo que te permite dedicar más tiempo a las labores agrícolas y menos al mantenimiento.







Lubricación: protección continua

La serie Roll-Belt™ Plus está equipada con puntos de engrase centralizados, lo que ayuda a mantener los componentes clave debidamente lubricados, reduciendo el desgaste y prolongando la vida útil sin necesidad de una intervención manual diaria.



Lubricación automática de cadenas opcional: reducción de la carga de trabajo diaria

Es posible instalar en la empacadora un sistema de lubricación automático de cadenas para encargarse de la lubricación de componentes críticos como son las cadenas, lo que ayuda a reducir el tiempo de mantenimiento y garantiza una protección constante.



Productos y servicios posventa de New Holland

Al elegir New Holland ha optado por la calidad. Está listo para iniciar su viaje con nosotros y nuestra red, contando con una amplia gama de productos de calidad y servicios profesionales disponibles y a su lado temporada tras temporada.

GENUINE PARTS

Máximo rendimiento garantizado en todo momento

New Holland, con el compromiso de mantener sus máquinas en las mejores condiciones para que rindan como nuevas, ofrece una amplia gama de repuestos originales, fabricados con los mismos altos estándares y con los mismos componentes de alta calidad utilizados en las máquinas nuevas. Los repuestos originales son resultado de una cadena de suministro certificada y de pruebas rigurosas sobre conformidad, fiabilidad y durabilidad, para garantizar unos niveles elevados y constantes de seguridad y de rendimiento a lo largo del tiempo.



REMAN PARTS

Recomendado para sus equipos New Holland con muchos años trabajados

Al elegir la gama Reman adopta nuestro enfoque de ciclo de vida circular del producto, con la certeza de que los componentes instalados en su máquina serán tan eficientes como si fueran nuevos. Gracias al inigualable conocimiento adquirido a lo largo de las últimas décadas, New Holland es el socio ideal para un proceso industrial tan complejo y sofisticado, consistente en remanufacturar de forma sostenible los componentes esenciales de su máquina según los estándares más exigentes, y en garantizar una calidad tan buena como la de una máquina nueva a un precio asequible.

ACCESSORIES

Adaptación a sus actividad

Cada día, New Holland implementa soluciones que hacen que su máquina sea única y fiable, cubriendo todas y cada una de las necesidades.


De la seguridad a la productividad, del confort a la potencia, la gama completa de accesorios se adapta a sus actividades específicas, como elementos sueltos o en kits configurados por su concesionario New Holland.

Lubricantes Ambra

Con los lubricantes adecuados, puede proteger su máquina, reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad y aumentar su rendimiento.

La línea de lubricantes Ambra, diseñada por Petronas específicamente para las máquinas New Holland, es nuestra opción recomendada.





Obtenga las piezas que necesite en **www.mycnhstore.com**

GENUINE PARTS



UPTIME SERVICE

Uptime Service, desarrollado por New Holland, es el nuevo, profesional y flexible Programa de Mantenimiento Planificado diseñado para facilitarle la gestión a largo plazo del mantenimiento habitual.

El mantenimiento planificado es un factor clave para mantener su equipo siempre en buen estado, maximizar el rendimiento y el tiempo de actividad mediante operaciones programadas llevadas a cabo por técnicos profesionales de los concesionarios New Holland, que utilizan únicamente piezas y lubricantes originales.

Servicios conectados

INTELLICENTRE

New Holland FieldOps™ es el portal telemático para estar constantemente conectado con su maquinaria desde la comodidad de su oficina. Con New Holland FieldOps™ podrá supervisar las ubicaciones y el uso de sus flotas, gestionar las operaciones de agricultura de precisión, obtener la asistencia remota del concesionario 24/7 y mucho más.

Los técnicos de New Holland, que operan en el IntelliCentre del concesionario, supervisan a distancia las máquinas conectadas previniendo posibles averías antes incluso de que se produzcan.

UPTIME SUPPORT

En temporada alta, nuestros expertos de Uptime Support están listos para prestar asistencia 24/7, en cuanto se registre su solicitud de asistencia.

Junto con su concesionario New Holland, hacemos todo lo posible para proporcionarle la asistencia más rápida y eficaz, hasta que el asunto esté solucionado y pueda volver al campo. Puede activar Uptime Support mediante el número de teléfono de Top Service o FieldOps™ App.

UPTIME WARRANTY

Con Uptime Warranty, tiene la seguridad de que todas las posibles averías se repararán profesionalmente por técnicos especializados del concesionario New Holland y no tendrá que pagar nada, manteniendo los costes operativos bajo control.

Uptime Warranty es el programa de garantía ampliada de New Holland que ofrece la máxima protección, el mínimo coste y el mayor valor de reventa.

Incluido en la serie Roll-Belt™ PLUS

New Holland Uptime Pack - Todos los mejores servicios en un solo pack

Uptime Pack agrupa lo mejor de los servicios posventa de New Holland en diferentes paquetes diseñados para maximizar el tiempo de funcionamiento, mejorar la seguridad operativa, mantener los costes bajo control y aumentar la productividad. Existen tres niveles de asistencia para nuestros clientes: Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus y Uptime Pack Premium.

- Cultive con tranquilidad
- Incremente el tiempo de actividad
- Manténgase conectado con la explotación agrícola
- Incremente su productividad





New Holland Style

¿Quiere que New Holland forme parte de su vida cotidiana? Examine nuestra oferta en **www.newhollandstyle.com**

Una gama completa de artículos que incluyen ropa de trabajo resistente, una amplia selección de modelos a escala y muchas cosas más. New Holland. Tan individual como usted.

Modelos	Roll-Belt™ 150 PLUS			Roll-Belt™ 180 PLUS		
Versión	**ActiveSweep™**	**SuperFeed™**	**CropCutter™**	**ActiveSweep™**	**SuperFeed™**	**CropCutter™**
Dimensiones y pesos						
Anchura de las pacas *(mm)*	1181					
Diámetro de las pacas mín. / máx. *(mm)*	914 / 1524			914 / 1829		
Longitud de la máquina — portón trasero cerrado *(mm)*	4701			4869		
Anchura de la máquina — neumáticos 380/55-17 *(mm)*	2776					
Anchura de la máquina — neumáticos 480/45-17 *(mm)*	2776					
Anchura de la máquina — neumáticos 500/55-20 *(mm)*	2822					
Altura máxima de la máquina *(mm)*	2913			3333		
Peso estimado de la máquina sin opcionales *(kg)*	3080	3442	3602	3300	3656	3816
Pickup MaxiSweep™						
Protección	Embrague automático integral	Embrague de pasadores radiales		Embrague automático integral	Embrague de pasadores radiales	
Anchura interior del pickup -de púa a púa- *(mm)*	1805	2000		1805	2000	
Anchura exterior del pickup -de borde a borde- *(mm)*	2132	2280		2132	2280	
Número de púas	112	160		112	160	
Número de barras de púas	4	5		4	5	
Ruedas de control de altura fijas del pickup sin necesidad de herramientas	○					
Ruedas de control de altura giratorias del pickup sin necesidad de herramientas	●					
Sistemas de alimentación ActiveSweep™, SuperFeed™ y CropCutter™						
Diseño del rotor	En forma de W					
Diámetro *(mm)*	360	455		360	455	
Número de cuchillas	–		15	–		15
Longitud teórica de corte *(mm)*	–		72	–		72
Activación	–		Hidráulico	–		Hidráulico
Protección de las cuchillas	–		Resortes individuales	–		Resortes individuales
Suelo abatible ActiveDrop™	–	○	●	–	○	●

Modelos	Roll-Belt™ 150 PLUS			Roll-Belt™ 180 PLUS		
Versión	**ActiveSweep™**	**SuperFeed™**	**CropCutter™**	**ActiveSweep™**	**SuperFeed™**	**CropCutter™**
Correas sinfín Premium						
Número de correas	4					
Tipo	Con nervaduras autolimpiantes					
Sistema de atado						
Cuerda	O					
Red EdgeWrap™	●					
Rampa de pacas						
Con resorte	●					
Tecnología						
Pantalla sin ISOBUS	●					
Pantalla Bale Command™ 8	O					
Pantalla IntelliView™ IV	O					
Pantalla IntelliView™ 12	O					
Controles de densidad y núcleo desde cabina	●					
Sensor de humedad de fábrica (rango del 7% al 60%)	O					
Conectividad						
Telemática básica con módem CM100	●					
Telemática avanzada con módem PCM	O					
Opciones de neumáticos						
380/55-17	O	–		O	–	
480/45-17	●	O		●	O	
500/55-20	O	●		O	●	
Requisitos del tractor						
Potencia mínima de la toma de fuerza *(CV)*	60	85	100	70	90	105
Mandos hidráulicos necesarios	2	3	4	2	3	4
Velocidad de la toma de fuerza: de serie / opcional *(rpm)*	540 / 1000					

● De serie O Opcional – No disponible



www.newholland.es

NEW HOLLAND

Los datos contenidos en este folleto son meramente informativos; los modelos descritos podrán someterse a modificaciones, sin previo aviso, por parte del Fabricante. Los dibujos y las fotografías se pueden referir a equipamientos opcionales o a equipamientos destinados a otros países. Para cualquier otra información dirigirse a nuestra red de venta. Publicado por New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Impreso en Italia - 11/26 - (Turín) - 263001/EOO