

# TRACTORES SERIE PUMA

FUERZA Y FLEXIBILIDAD PARA QUE DES UN SALTO EN EFICIENCIA

MODELOS 200 – 215 – 230



**CASE IH**

# EL MUNDO AGRÍCOLA ESTÁ CAMBIANDO. ESTÁS PREPARADO?

Es un desafío constante más demanda de alimentos, fibras y combustible; menos tierras disponibles para la agricultura; más mandatos, normativas y restricciones. Para tener éxito, necesitas un equipo flexible, adaptable, que te ayude a cumplir con todas estas exigencias. La nueva generación de tractores Puma CASE IH ofrece rendimiento y comodidad, además de funciones y tecnología que los hacen muy versátiles.



## VERSATILIDAD CON EFICIENCIA Y AGILIDAD

### NUEVO DISEÑO GLOBAL

### MOTOR

- Case IH FPT 6,7 L
- Power Boost de hasta 35 cv
- Potencia extra disponible en todos los modelos, excepto en el Puma 230

### APM

- Hasta un 24% de ahorro de combustible
- Selecciona automáticamente la mejor marcha para el trabajo
- Mantiene la velocidad y el caudal hidráulico constantes

### RADIO DE GIRO

- El más pequeño de la categoría
- 6,1 metros
- Eje delantero clase 4

### CABINA

- Mayor área acristalada
- Suspensión con amortiguadores
- Menor nivel de ruidos

### HIDRÁULICO

- 4 válvulas remotas
- 180 litros/minuto
- 6.894 kg de capacidad de elevación

### TRANSMISIÓN

- Totalmente automática
- Comodidad total para el operador
- 18x6



# GRAN POTENCIA Y RENDIMIENTO EN UN TRACTOR VERSÁTIL DE TAMAÑO MEDIO

La nueva generación de tractores Puma Case IH es lo suficientemente flexible como para manejar el trabajo en cultivos en hileras, ganadería, pulverización y henificación. Cumplen con las nuevas normas de emisiones Tier III sin sacrificar la potencia ni la eficiencia del combustible. Y son cómodos e intuitivos para mantenerlo productivo durante las largas jornadas diurnas y nocturnas.

## POTENCIA Y RENDIMIENTO

Hay más potencia cuando la necesite para terrenos difíciles y pendientes empinadas, y mejor productividad del motor y economía de combustible, porque cumple con las normas de emisiones Tier III. Sume una transmisión que se ajusta constantemente para ofrecer el mejor equilibrio posible entre potencia y eficiencia de combustible – sin necesidad de programación – y entenderá lo que queremos decir con “rendimiento mejorado”.



## MÁXIMA DISPONIBILIDAD

Acceso a nivel del suelo para el mantenimiento diario, motores de combustión limpia y intervalos prolongados para el cambio de aceite y filtro: todo está diseñado para mantenerlo en funcionamiento y con alta disponibilidad en el campo.

## INNOVACIÓN INTUITIVA

Los productores trabajan directamente con nuestros ingenieros de diseño para desarrollar, mejorar e innovar el producto. Porque nadie entiende mejor que usted los desafíos que está enfrentando.

**DISEÑADO  
PARA MANTENERSE  
EN FUNCIONAMIENTO**

# USTED TRABAJA DURO PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE EN SU FINCA

AQUÍ HAY UN AMBIENTE DISEÑADO PARA PROTEGERLO.

La nueva generación de tractores Puma Case IH es lo suficientemente flexible para manejar el trabajo en cultivos en línea, ganadería, pulverización y henificación. Cumplen con las nuevas normas de emisiones Tier III sin sacrificar la potencia y la eficiencia del combustible. Y son cómodos e intuitivos para mantenerlo productivo durante las largas jornadas diurnas y nocturnas.

## ESTAMOS ELEVANDO EL NIVEL DE CONFORT DE LA CABINA

Nuestra opción de cabina suspendida es un sistema continuamente activo e independiente que reduce las cargas de choque hasta en un 25%. El asiento del operador, con suspensión neumática, proporciona una conducción cómoda y suave, permitiendo largas jornadas de trabajo. Estas características se combinan para ofrecer un desplazamiento muy suave y cómodo durante las largas jornadas laborales, resultando en un control más preciso del tractor.

**+CONFORT**  
MAYOR PRODUCTIVIDAD



## FÁCIL PARA SUS OJOS Y OÍDOS

La cabina con amplia visibilidad ofrece mucho espacio y una vista despejada de 360° para una visión clara de los implementos montados al frente y detrás del tractor. El panel de instrumentos está ubicado en la columna A en su línea de visión, de modo que no tiene que mirar constantemente hacia abajo. Y es una de las cabinas más silenciosas del mercado, garantizando comodidad al operador.

## USTED NO PUEDE CONTROLAR EL TIEMPO, PERO PUEDE CONTROLAR EL CLIMA

Case IH equipa su Puma con un sistema de control de temperatura (calor y frío) y un asiento con su propio sistema de suspensión. También hay una opción de iluminación de alta capacidad, porque su jornada de trabajo no siempre termina al atardecer.


## TODO LO QUE NECESITA, AL ALCANCE DE LOS DEDOS

Definir y controlar su velocidad, cambiar de marcha, cambiar de dirección, controlar el enganche y el hidráulico sin levantar nunca su codo con el reposabrazos y la palanca MultiControl. Es práctico, cómodo y lo suficientemente simple incluso para que un recién contratado lo use. Esta palanca controla hasta el 85% de las funciones del tractor.

- Palanca multifunción para controlar la rotación del motor
- Transmisión, hacia adelante y hacia atrás, control remoto y levantamiento
- Cubierta con controles adicionales de enganche e hidráulico
- Monitor AFS Pro 700 a color (opcional)
- Asiento con suspensión neumática
- Asiento de instructor plegable
- Panel de instrumentos en la columna A con datos clave del rendimiento del tractor
- Acelerador de pie estándar para fácil variación de velocidad

# MÁS POTENCIA ÚTIL CUANDO Y DONDE LA NECESITE

El tiempo es dinero. Entonces, si la operación requiere precauciones al desplazar su tractor en terrenos difíciles y el uso de los controles de forma cautelosa, esto puede costar más debido al mayor tiempo empleado en estas condiciones. La configuración de transmisión FullPowerShift (ÚNICA DISPONIBLE EN EL SEGMENTO) proporcionada por Case IH para el tractor Puma le brinda fuerza abundante, además de características como el Power Boost (reserva de potencia). Este conjunto extremadamente confiable está diseñado para entregar más potencia cuando y donde más la necesita, manteniendo su operación constantemente productiva.



 **DESEMPEÑO  
PARA SU OPERACIÓN**

## MOTORES MAR-I FPT

Nuevos motores electrónicos con nivel de emisión Tier 3 (MAR-I). Los motores usan el sistema iEGR (que hace la recirculación interna de gases). Este sistema presenta menor complejidad y es de más fácil y simple mantenimiento.

### **SON AÑOS DE EXPERIENCIA DE CASE IH CON LOS TRACTORES – EXPERIMENTE ESTE MOTOR, DIGNO DE EQUIPAR SU PUMA.**

Con la entrega eficiente de potencia, todos los tractores Puma Case IH están equipados con un motor de 6,7 litros, 6 cilindros, turbo, con intercooler. Esta máquina proporciona excelente eficiencia de combustible y costos operativos más bajos, en parte gracias a las tecnologías desarrolladas por Case IH. El sistema de combustible electrónico Common Rail del motor ofrece una respuesta rápida ante los cambios en las condiciones del campo. Y los intervalos extendidos de cambio de aceite ahorran tiempo y reducen los costos de mantenimiento.

### **ELIJA SU NIVEL DE POTENCIA Y RENDIMIENTO.**

Si necesitas la agilidad de los modelos de tractores Puma 200, 215 y 230 para el trabajo o mayor distancia entre ejes y mayor potencia, los modelos de tractores Puma son ideales para enfrentar una gran variedad de cultivos y tareas agrícolas. Hay un tractor Puma listo para ti.

### **EL POWER BOOST MANTIENE EL DESPLAZAMIENTO A LA VELOCIDAD NECESARIA.**

Estándar en todos los tractores Puma (excepto Puma 230), el Power Boost ofrece potencia adicional al motor para cuando la necesites. Incrementa la potencia de tu motor hasta en 35 hp para la conducción a velocidades mayores o en rampas empinadas durante desplazamientos en caminos, para las operaciones con la TDF y para satisfacer las crecientes exigencias hidráulicas actuales de implementos más grandes. Mientras tanto, la alta reserva de torque reduce la necesidad de cambios de marcha en puntos difíciles del campo o en pendientes.

### **TECNOLOGÍA DE EMISIONES QUE PERMITEN RESPIRAR MEJOR Y AHORRAR MÁS.**

La tecnología que cumple con los nuevos estándares de emisiones Tier III mejora la economía de combustible y el rendimiento del motor. Los controles de emisiones no afectan el rendimiento del motor, que a su vez maximiza el tiempo de trabajo en el campo.

# POTENCIA EFICIENTE Y DURADERO

MENOR ESFUERZO. SIN NECESIDAD DE PROGRAMACIÓN.

La Transmisión FullPowerShift (FPS) de Case IH ofrece muchos beneficios. Única del mercado y disponible en todos los tractores serie Puma 200, 215 y 230, ofrece el mejor equilibrio posible de potencia y eficiencia de combustible. No hay necesidad de programar o cambiar sus marchas manualmente, pues el sistema APM hace esto por usted, facilitando su uso. Combine esto con un motor potente, capacidad hidráulica y de elevación y usted estará listo para un día fácil de trabajo.

## TRANSMINSIÓN FULLPOWERSHIFT EQUILIBRIO ENTRE POTENCIA Y EFICIENCIA

### NUEVO DISEÑO GLOBAL

### MANEJE SU PUMA CON CONFORT

La ergonomía de la cabina permite a usted realizar su trabajo y aún sentirse cómodo lo suficiente para pasar a la próxima tarea.

### DESEMPEÑO COMPROBADO DE UN MOTOR LISTO PARA TODO

El comprobado motor FPT NEF 6 de 6,7L proporciona a los tractores serie Puma agilidad y eficiencia de combustible, respaldados por la tecnología Case IH.


### EJES FABRICADOS PARA SER MEJORES

El eje con Tracción Delantera Auxiliar (TDA) estándar de clase IV HD proporciona excelente tracción en el campo y viene con 4 planetarios para enfrentar cualquier actividad en el campo.



### AHORRE TIEMPO Y COMBUSTIBLE Y HAGA MENOS CAMBIOS DE MARCHA

La tecnología APM (gestión automática de productividad) selecciona automáticamente la mejor relación de marcha para la velocidad deseada. Por lo tanto, no es necesario cambiar de marcha todo el tiempo. Basta con definir la rotación del motor y el tractor selecciona la marcha ideal entre potencia y eficiencia de combustible. Es simple, intuitivo, fácil de operar y más eficiente cuando realmente lo necesita en el campo.



### TRANSMISIÓN FULLPOWERSHIFT (FPS) MEJORANDO LA EFICIENCIA A CUALQUIER VELOCIDAD

Disponible en todos los modelos Puma 200, 215 y 230, la transmisión FPS opera de 0 a 40 km/h, con 18 velocidades hacia adelante y 6 hacia atrás.

### AHORRE HASTA UN 24% DE COMBUSTIBLE CON LA FPS Y CON EL DIESEL SAVER™

La transmisión FPS proporciona el mejor equilibrio de potencia y eficiencia de combustible. Al mismo tiempo, la gestión de productividad automática de ahorro de diesel (APM) trabaja automáticamente para seleccionar la marcha para la rotación del motor en uso y, con ello, garantiza un uso adecuado de combustible para cualquier necesidad de potencia. Incluso en operación de campo o transporte, el sistema APM Diesel Saver trabaja para maximizar la productividad y el ahorro de combustible.

# INNOVACIONES NACIDAS EN EL CAMPO.

PORQUE NADIE ENTIENDE MEJOR LOS DESAFÍOS QUE ESTÁS ENFRENTANDO QUE USTED MISMO.

Nuestros clientes son la fuerza motriz detrás de las mejores innovaciones de los tractores Puma. Esto se debe a que los ingenieros de Case IH trabajan con los productores en el campo, luego usan sus comentarios para construir tractores, herramientas y tecnologías aún mejores. Nosotros llamamos a este proceso Diseño de Producto Centrado en el Cliente (CDPD). Así es como atendemos sus exigencias de potencia, rendimiento y confort en el campo para cualquier tipo de operación, ya sea en granos, caña y otras.

## APM DIESEL SAVER PERMITE QUE OLVIDES LAS SUPOSICIONES.

No necesitas adivinar más qué combinación de marcha y rpm funciona mejor para la eficiencia de combustible. El sistema de gestión de productividad automática de ahorro de diésel (APM) gestiona el motor, la transmisión, la TDF y el enganche al MultiControl y acelerador de pie. Usted elige su velocidad de trabajo. Y el

Diesel Saver mantiene constante la velocidad de desplazamiento y operación de la TDF – independientemente de las malas condiciones del campo o pendientes empinadas. El Diesel Saver funciona encontrando automáticamente la mejor marcha y el mejor equilibrio para reducir el consumo y mejorar la productividad.

- Compatible con Pro700 Plus
- Concepto todo en uno – fácil instalación
- Controlador de dirección integrado
- Receptor GNSS y antena integrados
- Asistente de calibración fácil de usar

- Dirección de alta calidad
- Conducción continua en marcha atrás
- Compatible con ISOBUS 11783
- Terminal virtual
- Temporizador programable de hasta 24 horas para mantener la convergencia



## MONITOR PRO700 PLUS

Vea algunas de las características:

- Pantalla táctil e interfaz intuitiva.
- El tamaño de la pantalla es uno de los mayores entre la competencia.
- Permite al operador monitorear las funciones específicas del tractor, tales como distancia recorrida y consumo de combustible.

## TECNOLOGÍA DE EMISIONES QUE CUMPLEN LAS NORMAS TIER III - MAR-I CON BAJO COSTO OPERACIONAL Y MEJOR EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE.

La tecnología de Case IH presente en todos los modelos de tractores Puma 200, 215 y 230 reduce las emisiones, mejorando la capacidad de potencia y la capacidad de respuesta, el ahorro de combustible y la confiabilidad del motor. Los controles de emisiones no afectan el rendimiento del motor. De hecho, la tecnología de Case IH ofrece un promedio del 2% de mejora en el consumo operativo en comparación con la versión anterior. Es un enfoque innovador creado a partir de agricultores que pidieron una forma de cumplir con las normas gubernamentales más exigentes sin sacrificar la producción. Y esto hace de Case IH la mejor solución para motores con más de 100 hp.

## NO ESPERES MÁS. AGRICULTURA DE PRECISIÓN: CONECTA Y USA (PLUG AND PLAY) DIRECTO DE FÁBRICA.

Es la característica que más crece en tractores agrícolas por una razón: el sistema de agricultura de precisión AFS Case IH aumenta la productividad y reduce los costos. Con la opción de instalación completa de la orientación automática de fábrica en los tractores Puma, no hay espera para la instalación y preparación. Usted elige su nivel de precisión, y su Puma viene listo para conectar y usar.


El nuevo monitor Pro700 Plus tiene una mayor capacidad de procesamiento que su antecesor, con memoria interna aumentada de 1GB a 16GB y memoria RAM de 256MB a 2GB, manteniendo la misma interfaz operativa para facilitar la operación en campo.

# SÉRIE PUMA

## 1 MAYOR CAUDAL HIDRÁULICO

- Nuevo sistema compuesto por una bomba hidráulica de mayor caudal, añadiendo 30 l/min comparado con el modelo anterior.
- La válvula remota pasa de un caudal de 96 a 110 l/min.
- Nuevo filtro hidráulico de succión de mayor capacidad.

Este nuevo caudal proporcionará operaciones hidráulicas más rápidas para diferentes tipos de implementos y compatibilidad con la tasa variable de las sembradoras Easy Riser 3200.



## 2 TECHO Y FAROS DE LED

- Serán 12 faros LED de trabajo en total, siendo:
- 6 faros LED en la parte trasera;
  - 6 faros LED en la parte delantera.



## 3 EJE DELANTERO Y BARRA DE DIRECCIÓN

- Cubo en material de Hierro Fundido Nodular, brindando aún más robustez.
- Fijación del conjunto cubo-manga por brida con tornillos.
- Engranajes planetarios.
- Rodamientos con mayor capacidad de carga.
- Barra de dirección con terminal forjado, similar al del Magnum.



## 4 BARRA DE TRACCIÓN

- Barra de tracción categoría 3 para granos y caña.
- Refuerzo en el soporte de la barra, punto de fijación y carcasa de la Toma de Fuerza.
- Mayor capacidad de carga.



## 5 SOFTWARE DE TRANSMISIÓN

El APM – Gestión Automática de Productividad del Puma con transmisión Full Powershift está aún mejor. La posibilidad de ajustar la configuración de la sensibilidad del APM, configuración ya disponible en el Puma SPS, ahora se ha extendido al Puma FPS. Este nuevo software permite configurar la sensibilidad en el cambio de marcha según la variación en la rotación del motor.

Ejemplos de uso:

- Implementos conectados a la PTO: 5 a 10% de cambio en la sensibilidad;
  - Una baja variación en la rotación del motor ya realiza el cambio de marchas para mantener la velocidad de la PTO.

- Transporte: 20%
  - El software busca la potencia máxima del motor.
- Preparación del suelo: 15 a 30%.
  - Permite que el motor use reserva de torque antes de realizar el cambio de marcha.

# SÉRIE PUMA

VARIAS NOVEDADES, UN NUEVO NIVEL

# SISTEMA HIDRÁULICO

## SISTEMA HIDRÁULICO

Un sistema que busca satisfacer la mayor demanda de caudal hidráulico está disponible para toda la línea de tractores Puma.

A continuación, algunas características importantes

- Bomba PFC de presión y caudal compensado de centro cerrado;
- De alto caudal para la categoría con 180 litros/minuto estándar;
- Cuatro válvulas hidráulicas;
- Válvula hidráulica de retorno con drenaje.

El tractor ofrece 4 válvulas de control remoto con tecnología que permite mejores respuestas a los comandos y un control de flujo más preciso.

## SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO

- Eje de accionamiento en acero para los brazos fundidos.
- Proporciona mayor espacio para las válvulas auxiliares.
- Cilindros mayores para el mantenimiento de la capacidad de elevación con un diámetro de 110 mm.
- Enganches inferiores iguales a los actuales.
- Capacidad de elevación de 6.894 kg.



# CONFIGURACIONES ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN CAÑA-DE-AZÚCAR.


- Kit de freno neumático.
- Barra de tiro con enganche de pin-ball.
- Todos los tractores Puma salen de fábrica predispuestos para piloto automático.
- Configuración de neumáticos específica para el mercado de caña de azúcar, proporcionando mejor capacidad de tracción y alto rendimiento:

## Neumáticos versión caña de azúcar


Frente..... 600/65R28 A8 R1W

Trasero..... 710/70R38 A8 R1W

- Eje delantero HD Clase IV reforzado: ideal para servicios pesados y de alta durabilidad.
- Elevador hidráulico de 3 puntos de alta capacidad. Configurado con elevación de Categoría III con una capacidad de hasta 6.894 kg.
- Kit caña, con eje delantero para trabajar con trochas de 3 metros de ancho, frenos neumáticos para aplicación con rebosaderos y enganche con pasador de rótula.
- Eje montado con extensión para acomodar calibres de 3 metros.



Kit de freno neumático



Barra de tiro con enganche de pin-ball

# PROPORCIONA POTENCIA Y RENDIMIENTO EN UN TRACTOR VERSÁTIL DE TAMAÑO MEDIANO.

ESTÁN LISTADOS PARA TODOS: GRANDES, PREPARACIÓN SUAVE, OPERACIONES DE SIEMBRA Y CAÑERAS. TRACTORES MULTIUSOS PARA CUALQUIER APLICACIÓN AGRÍCOLA.

Los tractores Puma ofrecen el tamaño y la potencia ideales para una amplia variedad de operaciones ganaderas, preparación de suelos, grava, remolque de carros para caña de azúcar, máquinas empacadoras y cualquier otra aplicación. Ya sea que trabaje con orugas, sembradoras, empacadoras o carros para caña y grano, los tractores Puma le brindan la potencia exacta que necesita para lograr la máxima eficiencia y ahorro de combustible.

## CONOZCA EL TRACTOR QUE PROGRAMA EL TRABAJO EN UNA AMPLIA LISTA DE TAREAS.

Los tractores Puma 200, 215 y 230 ofrecen una gran potencia, con mayor potencia y refuerzo de potencia (excepto en el Puma 230) para superar condiciones difíciles o severas. Estos tractores Puma también incluyen numerosas innovaciones, como manijas y palancas multifuncionales y elevador hidráulico. Bomba de pistón

electrónica de alta capacidad y alto caudal con 180 litros/min. Añada la transmisión Full Powershift y el motor FPT NEF 6 con emisiones Tier III y obtendrá un tractor ágil, fácil de operar y con un consumo de combustible eficiente que satisfará sus necesidades.

Diseñados para ofrecer flexibilidad y estabilidad, los modelos Puma 200, 215 y 230 están diseñados para diversas aplicaciones agrícolas. Ofrecen gran potencia, además de innovaciones como la transmisión Full Powershift, la precisión AFS y la tecnología Case para satisfacer las altas exigencias de los agricultores. Estas máquinas multiusos son eficientes y fáciles de operar, con numerosas características que garantizan la comodidad del operador, incluso cuando su jornada laboral se extiende hasta la noche.

## SÉRIE PUMA, MODELOS 200 - 215 - 230

# COMPONENTES ROBUSTOS Y MANTENIMIENTO FÁCIL. PORQUE NO PUEDE HABER TIEMPO OCIOSO.

Es la naturaleza de la agricultura actual: los productores necesitan preparar más área en menos tiempo. No puede permitirse estar parado por servicios costosos y mantenimientos prolongados. Por eso diseñamos los tractores Puma con componentes robustos de Case IH, que proporcionan años de servicio confiable. Y por eso se añadieron características como el capó de fácil apertura, escalones convenientes para acceder a la cabina y accesos fáciles a cualquier sistema, facilitando la limpieza y el mantenimiento periódico. Las revisiones diarias de mantenimiento son rápidas, fáciles y a la altura de los ojos.



# ESPECIFICACIONES

MODELOS	Puma 200	Puma 215	Puma 230
<b>MOTOR</b>			
Número de cilindros	6 / Turbo con intercooler		
Capacidad	6,7 L		
Diámetro x carrera	104 x 132 mm		
Potencia nominal ECE R120 (1)	197 cv	213 cv	234 cv
Potencia máxima ECE R120 (1)	212 cv	223 cv	241 cv
Máxima potencia con refuerzo ECE R120 (1)	234 cv	238 cv	-
Régimen nominal del motor	2.200 rpm		
Par máximo (Nm/rpm)	860/1.400	866/1.400	965/1.600
Reserva de par	37%	27%	30%
Tanque de combustible	410 litros		
<b>TRANSMISIÓN</b>			
FullPowerShift 18x6 con Autoshift TM	Standard		
Powershuttle	Standard		
Tipo de bloqueo del diferencial del eje trasero	Accionamiento electrohidráulico		
Freno de servicio	Freno de disco en baño de aceite auto ajustable		
<b>TRACCIÓN Y DIRECCIÓN EN LAS CUATRO RUEDAS</b>			
Tipo	Accionamiento electrohidráulico		
Ángulo de dirección (°)	55		
Radio mínimo de giro, ajuste del calibre 1,829 mm	6,1 m		
<b>TOMA DE FUERZA</b>			
Tipo	Electrohidráulico		
Opciones estándar/de velocidad	540E/1.000		
Velocidad del motor predeterminada/ opciones	1.569/1.893 rpm		
Tipo de eje	1 3/8" 21 estrias   1 3/8" 6 estrias		
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>			
Flujo del sistema hidráulico principal	180 L/min		
Presión del sistema	215 bar		
Tipo de bomba	PFC		
Capacidad máxima de elevación	6.894 kg		
Número de válvulas de control remoto	4 válvulas mecánicas		
Tipo de categoría	Cat. III		

MODELOS	Puma 200	Puma 215	Puma 230
<b>SISTEMA HIDRÁULICO DELANTERO</b>			
Elevador frontal	Opcional		
TdF	1.000 rpm a 2.036 rpm, en sentido antihorario visto desde el frente		
Antebrazos	Plegable		
Capacidad de levantamiento	3.950 kg en el ojal		
Capacidad de levantamiento	3.620 kg a 610 mm en el ojo		
<b>PESO</b>			
Peso máximo lastrado admisible	13.000 kg		
<b>OPCIONES DE NEUMÁTICOS</b>			
Disponible	Delantero 600/65R28 A8 R1W y Trasero 710/70R38 A8 R1W		
Disponible	Delantero 600/65R28 A8 R1W MICHELIN y Trasero 710/70R38 A8 R1W MICHELIN		
Disponible	Delantero 600/65R28 A8 R1W y Trasero 20.8R42 A8 R1W DUAL		
Disponible	Delantero 16.9R30 A8 R1W y Trasero 20.8R42 A8 R1W DUAL		
Disponible	Delantero 16.9R30 A8 R1W y Trasero 20.8R42 A8 R1W DUAL		
<b>DIMENSIONES</b>			
Longitud total	4.916 mm		
Altura total	3.100 mm		
Ancho total (entre parachoques traseros de 150 mm de largo)	2.682 mm		
Distancia entre ejes	2.884 mm		
Altura en el centro del eje trasero/punto más alto	2.240 mm		
Ajuste de la vía delantera	1.552 - 2.269 mm		
Ajuste de la vía trasera	1.524 - 2.438 mm		
(1) ECE R120 corresponde a ISO14396			

CIH-EO-B1049 - 09/2025



CONEXIÓN CASE IH

WhatsApp +54 11 2034-1408

Centro de atención al cliente. 24 horas del día, 7 días a la semana.

[caseih.com/latam/es-latam](https://caseih.com/latam/es-latam)

