


CASE IH MACHT DEN UNTERSCHIED. SEHEN WIR UNS AN, WIE.






Die Schlüsselrolle des Turboladers.

Ein Turbolader steigert die Leistung des Motors.







VERGLEICH ZWISCHEN VERSCHIEDENEN

Was spricht für die Turbolader von CASE IH?

Der Turbolader muss unbedingt sorgfältig ausbalanciert und aus speziellen, temperaturbeständigen Materialien gefertigt sein. Die Drehzahlen der Turbine können auf über 120.000 U/min steigen.

MIT DEM ORIGINALPRODUKT BLEIBT DIE URSPRÜNGLICHE LEISTUNG IHRER MASCHINE ERHALTEN

LÄNGERER LEBENSDAUER DANK DER HOHEN SPEZIFIKATIONEN VON CASE IH

OPTIMALE ANPASSUNG DES TURBOLADERS AN **DIE MOTOREIGENSCHAFTEN**



+ LEISTUNG

+ LANGLEBIGKEIT

- KRAFTSTOFFVERBRAUCH



Der CASE IH-Originalturbolader ist sorgfältig ausgewuchtet und besteht aus speziellen, hochtemperaturbeständigen Materialien.



LEISTUNG FAHRZEUGLEISTUNG ERHALTEN



LANGLEBIGKEIT DANK HOHER SPEZIFIKATION



KRAFTSTOFF VERBRAUCHSOPTIMIERTE AUFLADUNG



SICHERHEIT VERMEIDUNG VON AUSFALLRISIKEN ZU JEDER ZEIT NACH DEM EINBAU

ORIGINAL GEGEN FÄLSCHUNG

MOTORLEISTUNG



EIGENSCHAFTEN

Die Motorleistung hängt direkt von folgenden

- Sehr gutes Ansprechverhalten des Turboladers
- Optimiertes Diesel-Luft-Gemisch



RISIKO

• Zu hohe Temperaturen und zu schwacher Abgasstrom schädigen sowohl den Turbolader als auch den Motor

+20% ORIGINALE MOTORLEISTUNG



INSTANDHALTUNGSKOSTEN



ORIGINAL

= 4X WIRTSCHAFTLICHER ALS NACHBAU

NACHBAU

DER UNTERSCHIED

ELEMENT	ORIGINAL	NACHBAU
Typenschild	Ursprüngliche Lieferantennummer + Herstellungsursprung	Falsche Lieferantennummer + verdächtige Herkunft
Schrauben	Keine Unterlegscheiben	Unterlegscheiben



Gebrauchshinweise

MOTOR LIEFERT UNGENÜGENDE LEISTUNG	TURBOLADER MACHT GERÄUSCHE	SCHWARZE ODER BLAUE ABGASE	ÜBERMÄSSIGER MOTOROLVERBRAUCH	ÖLLECKAGE AUF DER SEITE DER: Luftansaugung Turbine	URSACHEN	EMPFEHLUNGEN
1		1			Abgasanlage verstopft/ineffizient	Beschädigte Teile wie von CASE IH gefordert ersetzen
1		\	\	<	Verschmutzter Motorluftfilter	Element gemäß Empfehlungen von CASE IH ersetzen
1	\	\	/		Luftleckage zwischen Ansaugkrümmer und Motor	Dichtungen ersetzen oder Befestigungselemente nach Bedarf anziehen
1	1	1	/	✓	Fremdkörper im Abgaskrümmer (vom Motor)	Fremdkörper entfernen



Jederzeit einfach und sicher einkaufen im Onlineshop von CASE IH



