

De nieuwe STEYR TERRUS CVT met maximaal 340 pk

TERRUS ALTIJD RECHT **VOORUIT**



De partner waar je op kunt rekenen.

STEYR
TRAKTOREN

GEMAAKT IN OOSTENRIJK

Onze ingenieurs zijn vooruitstrevend te werk gegaan om een tractor te ontwikkelen die alles in zich heeft om geweldige prestaties te leveren.

Het eindresultaat: een TERRUS van een nieuwe hoogte

Er is keuze uit drie modellen, alle uitgerust met ultra-efficiënte en betrouwbare motoren met respectievelijk een vermogen van maximaal 288, 313 en 340 pk. De TERRUS CVT heeft een ideale verhouding van vermogen tot gewicht en is daarom voorbestemd voor snelle transportwerkzaamheden en zware veldwerkzaamheden. TERRUS CVT, onze krachtigste tractor in de STEYR-serie, heeft ook andere sterke punten, zoals comfort van een uitzonderlijk niveau: een geveerde vooras in combinatie met een luxueuze en opmerkelijk stille cabine maken van het werk een ontspannen en moeiteloze activiteit. Ook aan boord: de allernieuwste technologieën, zoals S-Tech Precision Farming, S-GUIDE geautomatiseerd stuursysteem, S-TURN II geautomatiseerd keren, ISOBUS III en Easy-Tronic II-wendakkermanagementsysteem, evenals S-Fleet-telematicaoplossingen.

» **Recht vooruit. Made in Austria, om u te voorzien van de beste expertise.**





04 – 05

Wat is er nieuw?

20 – 21

Achterhef

06 – 07

**TERRUS CVT
in een oogopslag**

22 – 23

**Aandrijflijn
en veiligheid**

08 – 09

**TERRUS CVT-
pakketten**

24 – 25

**S-Tech
Precisiebewerking**

10 – 13

Geheel nieuwe cabine

26 – 27

S-Fleet

14 – 15

Motor

28 – 29

STEYR-service

16 – 17

CVT-transmissie

30 – 31

Specificaties

18 – 19

Frontheif


EEN ALL-IN **TECHNOLOGIE** PAKKET



TERRUS CVT MODEL	Max. motorvermogen ECE R120 ¹⁾ [kW/pk]	Nominiaal motorvermogen ECE R120 ¹⁾ [kW/pk]	Max. pompdebiet met druk-/volumeregeling, Lastmeting		Max. hefvermogen [kg]	Wielbasis [mm]	Totaal toegestaan gewicht [kg]
			165 l/min	220 l/min			
6290	212/288	199/271	●	○	11058	2995	16800
6315	230/313	221/300	●	○	11058	2995	16800
6340	250/340	250/340	●	○	11058	2995	16800

¹⁾ ECE R120 voldoet aan ISO 14396 en 97/68/EG

● Standaard ○ Optioneel



Nieuwe power voor uw bedrijf

Uw nieuwe STEYR TERRUS CVT kan een maximaal vermogen van 340 pk leveren om elke taak uit te voeren in elke situatie. Op het veld, op de weg en op het erf is dit krachtige, betrouwbare werkpaard in staat om altijd aan uw hoogste verwachtingen te voldoen.



Nieuwe items voor uw comfort

Klim naar binnen en relax. De nieuwe STEYR-cabine heeft de stilste werkomgeving in het landbouwbedrijf, met maar 66 dB(A). Tel daar de nieuwe semi-actieve cabinevering bij op, die effectief trillingen dempt en rol- en stampbewegingen opvangt, plus de nieuwe Infomat 1200-monitor, en werken wordt een plezierige aangelegenheid.



5 jaar S-Fleet Plus-telematica en connectiviteitsoplossingen

De nieuwe nauwkeurige locatie van een specifieke machine weten, machinelogistiek coördineren, onderhoud en tankbeurten optimaliseren: dat levert gegarandeerd meer productiviteit en efficiëntie op!

Met aangesloten services en uitstekende ondersteuning, wanneer en waar dan ook, voor proactief onderhoud en productieve autonomie.



Top design

Onconventioneel design met weldoordachte oplossingen – Bekroond met de Design Award 2022.



TERRUS CVT **VERBONDEN** IN ALLE OPZICHTEN



Laag geluidsniveau van 66 dB(A) voor een stressvrije bediening en gebruik van de telefoon.



Tot 24 led-werklampen voor een perfecte 360°-verlichting.



Ergonomische bediening met de Multicontroller III-armleuning.




Dual-Motion-bestuurdersstoel, semi-actieve cabine- en voorasvering voor meer comfort.



Krachtig, zuinig en efficiënt: de 6-cilindermotoren van 271 tot 340 pk voldoen aan de Fase V-emissienorm.



S-TRONIC is verder verbeterd en biedt aanpasbare bedieningen.



S-Control™ CVT: continu variabele transmissie met ultieme mechanische efficiëntie.



De 50 km/u wordt behaald bij een brandstofzuinig toerental van 1550 tpm.



Actieve-stilstandregeling om de tractor zonder gebruik van de remmen op een steile helling stil te zetten.



Wendakkermanagement Easy-Tronic II voor de automatisering van werkprocedures, afhankelijk van tijd en afgelegde afstand.



Achteraftakas met vier toerentallen en frontaftakas met twee toerentallen, met de vermogensmodus of met het brandstofefficiënte motortoerental van de ECO-modus.



Maximaal hefvermogen van 11.058 kg aan de achterkant en 6016 kg aan de voorkant.



Het gepatenteerde S-BRAKE-aanhangerremstelsysteem vertegenwoordigt een enorme vooruitgang in tractorveiligheid voor de bestuurder.



QuickTurn II volledige stuurhoek bij minimale stuurbeweging.



Dubbele banden aan de voor- en achterkant en de meest recente IF- en VF-bandentechnologie is verkrijgbaar op uw TERRUS CVT. CTIS - Gecentraliseerd banden oppompen als optie.



De TERRUS CVT ondersteunt ISOBUS II en ISOBUS III.



S-Tech Precision Farming: volledig automatisch keren met S-GUIDE en S-TURN II.



Met S-Fleet kunt u op afstand uw boerderij, machinepark en gegevens bewaken en beheren.



TERRUS CVT

EENVOUDIG EFFICIËNT

Goed uitgerust

Uw TERRUS CVT is voor uw gemak verkrijgbaar in drie uitvoeringen. Custom, voor de à la carte-benadering, Evolution en Excellence, om handig de beste TERRUS CVT-opties te configureren. U kunt snel de kenmerken selecteren die voor u belangrijk zijn.

De uitvoeringen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door STEYR worden gewijzigd. Neem voor de meest recente configuratie contact op met uw plaatselijke dealer.

Evolution

Een evolutie in comfort en prestaties voor de klanten

De frontheef is een standaardkenmerk met Evolution waarmee u snel ballast kunt toevoegen en verwijderen, en voor extra productiviteit een extra gemonteerd werktuig kunt toevoegen. De nieuwe, optionele semi-actieve cabinevering zorgt voor een superieur comfort en rij-ervaring, de hele werkdag lang.



Excellence

Hoogwaardige prestaties en superieur bestuurderscomfort

De semi-actieve STEYR-cabinevering kan als optie worden geselecteerd met het Excellence-pakket en biedt eersteklas comfort. De nieuwe semi-actieve vering dempt trillingen en stabiliseert de cabine zowel in de lengte als overdwars. Minder vermoeidheid tijdens lange werkdagen op het land of op de weg.

» FEITEN

	Evolution-pakket	Excellence-pakket
Elektrohydraulische regelventielen	●	●
Krachtige hydraulische pomp (165 l/min of optioneel 220 l/min)	○	○
Aftakas met 4 toerentallen	●	●
S-Control CVT continu variabele transmissie (als optie 40 m/h ECO of 50 km/u ECO)	●	●
Elektronische parkeervergrendeling	●	●
STEYR Deluxe of Active Luxury-cabineopties met airconditioning, passagiersstoel en vering	●	●
Premium luidsprekers met subwoofer	○	●
Voorasvering	●	●
Intuïtieve Infomat 1200-touchscreenmonitor	●	●
Geavanceerde functiejoystick	●	●
Optionele Easy Tronic II (geavanceerd wendakkermanagement) en STEYR S-GUIDE automatische geleiding	○	○
5 elektrohydraulische regelventielen aan de achterkant	○	●
Power Beyond	○	●
ISOBUS-klasse II of III	○	○

● Standaard ○ Optioneel

GEEN ENKELE ANDERE CABINE BIEDT ZOVEEL **COMFORT**

Toonaangevend comfort

De slanke motorkap biedt optimaal zicht op het werkgebied aan de voorkant. De TERRUS CVT biedt ook aan de achterkant duidelijk zicht op de koppelingspunten, voor een moeiteloze aankoppeling van werktuigen. Met de grote, elektrisch verstelbare en verwarmde telescopische breedhoekspiegels kunt u zelfs brede werktuigen in de gaten houden.

De nieuwe semi-actieve cabinevering biedt een eerste klas comfort en rijervaring door trillingen effectief te dempen en het kantelen en stampen van de tractorcabine tegen te gaan.

» FEITEN

- ▶ Cabine met 4 stijlen
- ▶ Laag geluidsniveau van slechts 66 dB(A)
- ▶ Zonwerend rolgordijn op voor- en achterruit
- ▶ Tot 24 krachtige led-werklampen
- ▶ Aan de voor- en achterkant gemonteerde camera's voor beter zicht tijdens werkzaamheden met werktuigen
- ▶ Fantastisch geluid in de cabine
- ▶ Nieuwe gekoelde opbergruimten en gereedschapskist
- ▶ Nieuwe krachtige HVAC (Verwarming Ventilation Air Condition)



Het nieuwe HVAC-klimaatregelsysteem onder druk bevat meer ventilatieopeningen en roosters voor een grotere luchtstroom rondom de bestuurder. Het kan ook direct worden bediend via de encoder of de configureerbare knoppen.



Enorm goede uitstraling. Dag en nacht

Dankzij de panoramische cabine met vier stijlen en grote ruiten, een eendelige voorruit en een dak voor optimaal zicht, hebben bestuurders van de TERRUS CVT gegarandeerd perfect en onbelemmerd zicht rondom. Behalve camera's aan de voor- en achterkant is er ook een draadloze camera verkrijgbaar. Een pakket met led-verlichting staat garant voor superieur zicht, zelfs in het donker. Klanten kunnen kiezen uit vier, acht of tien leds in de motorkap van de tractor, de voorste stijlen van de cabine en de achterspatborden, plus 10 of 14 leds in het cabinedak. De lichtsterkte van 2000 of 2500 lumen per led verandert nacht in dag, en staat garant voor nauwkeurigheid, efficiëntie en veiligheid.

STEYR heeft handige functies in de key-fob geïntegreerd. Afgezien van het vergrendelen en ontgrendelen van de cabine met één druk op de knop, beschermt de nieuwe key-fob ook nog eens tegen onbevoegde toegang en diefstal, aangezien de tractor niet start zonder sleutelherkenning.





UW TERRUS BINNEN **HANDBEREIK**

EEN comfortabele werkplek

U en uw medewerkers hebben altijd een hoop te doen. Daarom hebben we goed nagedacht over hoe we uw dagelijkse werkzaamheden nog eenvoudiger kunnen maken. Het resultaat is de innovatieve Multicontroller III-armleuning, waarmee voorkeuren snel kunnen worden hersteld, wanneer van bestuurder, werkzaamheden of plek wordt veranderd. Iedereen kan zijn voordeel doen met deze innovatie: de stand van de armleuning kan in vier richtingen worden versteld, in afstemming op elke bestuurder.



2

1 Snel verstelbaar

De Infomat 1200-monitor kan 52° worden gedraaid, zodat u hem precies zo kunt zetten als u wilt. Met slechts één scherm kunt u onderweg alle belangrijke werkfuncties regelen en bedienen, zoals ISOBUS, geleiding en agronomisch gegevensbeheer.

2 Infomat 1200-monitor

De geheel opnieuw vormgegeven Infomat 1200-monitor is voorzien van een nieuw, eenvoudig te navigeren besturingssysteem, waardoor hij veel intuïtiever en gebruiksvriendelijker is. Een extra monitor is niet nodig, omdat alle bewerkingen effectief kunnen worden overzien en verwerkt via slechts één Infomat 1200.

3 Nieuw display op de A-stijl

Het nieuwe display op de A-stijl heeft een vernieuwde logica en eenvoudig ontwerp en interface. Ook is er een nieuwe nachtmodus beschikbaar.

» FEITEN

- ▶ Infomat 1200: de geïntegreerde kleurentouchscreenmonitor
- ▶ Nieuw speciaal STEYR display op de A-stijl met nachtmodus
- ▶ Ergonomische bediening met Multicontroller III
- ▶ Joystick en hendels om de regelventielen aan de voor- en achterkant te bedienen
- ▶ Front- en achteraftakasschakelaars
- ▶ ICP - Intuïtief bedieningspaneel
- ▶ ECO-Drive™-hendels
- ▶ Hydraulische instellingen
- ▶ ISOBUS Aux-N

TERRUS, KLAAR VOOR **ACTIE**

Vermogen van zes cilinders en turbocompressor


Het meest intelligente gebruik van maximaal 340 pk. De motoren in de TERRUS CVT-modellen zijn de beste in hun klasse. Hier komen rendabiliteit, productiviteit, milieubehoud en ultramodern energiebeheer samen in een perfecte symbiose. Dankzij het unieke HI-eSCR2-uitlaatgasnabehandelingssysteem, wordt het brandstofverbruik geoptimaliseerd en het vermogen en de motorrespons verbeterd. Een optimaal getimed brandstofinspuiting zonder uitlaatgasrecirculatie betekent dat noch de motor noch het koelsysteem overbelast wordt. Daardoor worden onderhoudsintervallen van 750 uur werkelijkheid. Het systeem heeft ook geen roetfilter, waardoor de onderhoudskosten lager zijn.

Extern blow-by-motorfilter

De nieuwe externe positie van de blow-by-motorfilters maakt onderhoud na 1500 uur eenvoudiger, sneller en kostenbesparend.

Nieuwe e-VGT voor consistente koppelprestaties

De nieuwe elektronische turbocompressor met variabele geometrie (e-VGT) levert uitstekende koppelprestaties over een breed motortoerentalbereik tot 1300 tpm.



ECO DRIVE

Het dubbele handgas biedt de mogelijkheid om het minimale en maximale motortoerental afzonderlijk te regelen, waardoor de kenmerken van het voertuig worden afgestemd op de werkzaamheden en het brandstofverbruik wordt geminimaliseerd. Het nieuwe gaspedaal met speciale fysieke arrêtering biedt een waardevol alternatief voor rijden.

1 VERMOGENSMODUS - Trekken en transport

Volledig motorvermogen beschikbaar.

2 ECO-MODUS - Zuinig trekken en transport

Met de rechter gashendel kunt u het maximale motortoerental beperken om brandstof te besparen.

3 AFTAKASMODUS

Stel het gewenste motortoerental (aftakas) in met de linker gashendel. De rechter gashendel bepaalt het laagste motortoerental dat de motor kan behalen, voordat de transmissie de rijsnelheid verlaagt.



» FEITEN

- ▶ 6-cilindermotoren met turbocompressor en intercooler
- ▶ Cilinderinhoud van 6,7 liter
- ▶ Nominaal uitgangsvermogen: 271-340 pk
Max. vermogen: 288-340 pk
- ▶ Hoog maximaal koppel tot 1398 Nm
- ▶ HI-eSCR2-technologie van FPT voldoet aan Fase V
- ▶ S-TRONIC-motor/transmissiemanagement
- ▶ De motor is volledig compatibel met waterstofbehandelde plantaardige olie, of HVO (biosynthetische diesel)
- ▶ Tot 32 % koppeltoename
- ▶ Verlengde onderhoudsintervallen voor de motor (750 uur)
- ▶ Omkeerbare ventilator
- ▶ Motoruitlaatrem
- ▶ Brandstoftank van max. 630 liter om te helpen de werkdag te maximaliseren

VERTROUWEN IS GOED. **S-TRONIC** IS BETER

S-Control™ CVT-transmissie

Maximaal koppel met minimaal brandstofverbruik, elektronische regeling om nog sneller van richting te veranderen en actieve stilstandregeling om veilig op een steile helling te stoppen: de continu variabele S-Control™ CVT-transmissie voert de toon aan in comfort en efficiëntie.



Aangepaste S-TRONIC-instellingen

Stem uw S-Control™ CVT-transmissie-instellingen individueel af op uw werkzaamheden.

De nieuwe S-Control™ CVT-transmissie is nu betrouwbaarder en geavanceerder dan ooit, en kan gemakkelijk de enorme kracht van het nieuwe 340 pk-model aan.



» FEITEN

- ▶ Traploos van 0 tot 50 km/u
- ▶ 40 of 50 km/u bij een lager motortoerental
- ▶ Vier punten van 100% mechanische efficiëntie
- ▶ Actieve stilstandregeling
- ▶ DKT - Dubbele-koppelingstechnologie
- ▶ Kick-downfunctie
- ▶ S-TRONIC-motor/transmissie management
- ▶ Aangepaste CVT-dynamiek
 - Acceleratie/deceleratie
 - Shuttle-snelheid
 - Gedrag van het rijpedaal
 - Reactie van het motorkoppel

DE VOORHOEDE NEMEN. AAN DE **TOP** IN HEFINRICHTINGEN & AFTAKASSEN

Gebouwd om de zwaarste werktuigen te hanteren

De STEYR-fronthef heeft een hefvermogen van 6.016 kg voor de grootste aan de voorkant gemonteerde werktuigen. De optie van de frontaftakas met 2 toerentallen biedt 1.000 en 1.000E toerentallen. Deze worden bereikt bij een motortoerental van 1886 tpm, het optimale vermogensbereik, en bij 1585 tpm voor de beste efficiëntie. Een werktuig aankoppelen is veiliger en eenvoudiger dankzij de eenvoudig te bereiken externe schakelaars van de hefinrichting, en de optionele camera biedt zicht op het werktuig vanuit de cabine.

FRONTHEF

- ▶ Maximaal hefvermogen van 6.016 kg
- ▶ 7-pins verlichting en 40 A-contactdozen
- ▶ Externe schakelaars voor bediening van de hefinrichting om veilig te kunnen heffen

FRONTAFTAKAS

- ▶ Perfect geïntegreerde aftakas met 2 toerentallen
- ▶ Frontaftakas met 1.000/1.000E tpm
- ▶ Frontaftakasmanagment
- ▶ Progressieve zachte start
- ▶ Elektrohydraulische inschakeling onder belasting



Volledig zicht

De STEYR TERRUS CVT-camera aan de voorzijde biedt u een beter zicht tijdens het werken met werktuigen aan de voorzijde.



ZWARE WERKZAAMHEDEN? MAAK ER **LICHT WERK** VAN

Zware klussen worden licht werk

Het lastdetecterende hydraulische systeem van de TERRUS CVT is gebaseerd op een axiale zuigerpomp met variabele opbrengst en een olietoevoer tot 220 l/min. Er kunnen max. 8 onafhankelijke regelventielen tegelijkertijd van olie worden voorzien. De toevoersnelheid en -duur kunnen voor elk elektrisch regelventiel afzonderlijk worden ingesteld. Dit garandeert een uitstekend reactievermogen voor alle aangesloten werktuigen. Topstangen zijn van nature zwaar; werktuigen aankoppelen is eenvoudiger met een verbeterde topstangbevestiging voor meer stabiliteit, terwijl de bestuurder de aankoppeling vanuit zijn stoel kan controleren met een standaardwijzer. De achteraftakas is verkrijgbaar met twee of vier toerentallen.

ACHTERHEF

- ▶ Tot 11.058 kg hefvermogen
- ▶ Verbeterde bevestiging van de topstang voor meer stabiliteit en standaardwijzer
- ▶ Hydraulisch CCLS-systeem met pompcapaciteit tot 220 l/min
- ▶ Elektronische regeling van de hefinrichting (EHR)
- ▶ Ride Control - dynamische trillingsdemping
- ▶ Tot acht elektrohydraulische regelventielen (vijf achter, drie in het midden gemonteerd)
- ▶ Power Beyond-aansluiting
- ▶ Eenvoudige instelling via de Infomat 1200-monitor
- ▶ Vrij in te stellen hendels voor de regelventielen

ACHTERAFTAKAS

- ▶ Elektrohydraulische inschakeling onder belasting
- ▶ Aftakasbeheer
- ▶ Progressieve zachte start
- ▶ Externe bedieningen op beide achterspatborden
- ▶ Aftakastoerentallen: 540/540E/1.000/1.000E



Eenvoudig te bereiken

Externe bedieningen op beide spatborden voor eenvoudige aankoppeling van het werktuig.



Nieuwe kleurgecodeerde regelventielen aan de achterkant

Configureerbare bedieningsschakelaars met wisselende kleuren voor individuele toewijzing van de regelventielen aan de achterkant.



Eenvoudige instelling

Sneltoetsen brengen u direct bij het instellingenmenu om de hendel van uw Multicontroller te configureren.

ALTIJD OP HET JUISTE SPOOR. **VOORUIT**, WAT ER OOK GEBEURT




De ultieme veiligheid

De TERRUS CVT-serie biedt het meest complete remsysteem op de markt met de S-BRAKE-aanhangerremsystemen. Alle modellen zijn uitgerust met dubbele natte-schijfremmen (4 schijfremmen op de achteras). De slijtvastere HD-remschijf biedt een langere nuttige levensduur, vooral bij zware transportwerkzaamheden. Verder, met de uitstekende verhouding tussen vermogen en gewicht en een hoog maximaal toelaatbaar gewicht, zijn TERRUS CVT-tractoren sterk op het land en op de weg.



Geveerde vooras

De voorasvering werkt in beide richtingen om de wegligging van de nieuwe CVT te verbeteren, waardoor trillingen effectiever kunnen worden gedempt. Tegelijkertijd zorgt de geveerde vooras voor demping van alle schokken die kunnen optreden tijdens transport of tijdens het rijden met een zwaar gedragen werktuig.



Gepatenteerd aanhangerremsysteem

Met S-BRAKE, het geavanceerde aanhangerremsysteem, blijft u zelfs in lastige situaties vol vertrouwen. Het gepatenteerde systeem herkent de huidige rijsituatie en stabiliseert de combinatie tijdens het remmen. Hierdoor blijven de tractor en aanhangwagen uitgelijnd.

» FEITEN

- ▶ Remmen op 4 wielen en op alle wielen
- ▶ Elektronische parkeerrem
- ▶ S-BRAKE-aanhangerremsysteem

DE PRECISIE DIE U NODIG HEBT OM UW WERK AAN DE **TOP** TE HOUDEN

Nauwkeurigheid tot op 1,5 cm

Het automatische, op DGPS gebaseerde, geïntegreerde S-GUIDE-stuursysteem zorgt voor parallelle spoorgeleiding om te werken op rechte banen, in bochten en op wendakkers. Het systeem heeft een gegarandeerde 100% netwerkdekking en gebruikt de revolutionaire RTK FILL-technologie om signaalverliezen gedurende 20 minuten te overbruggen. Met een nauwkeurigheid van maar liefst 1,5 cm, te danken aan een eigen, omvangrijk S-Tech RTK+-netwerk, is er geen risico op overlappingsen, zelfs niet op ruige ondergronden of bij zwaar weer. Dankzij het absoluut nieuwe Tractor Implement Management- (TIM-) protocol zijn de connectiviteit en communicatie tussen tractor en werktuig enorm verbeterd, met veiligere, productievere en zelfs nauwkeurigere werkzaamheden.



Infomat 1200 en ISOBUS

De Infomat 1200-touchscreenmonitor biedt een effectief besturings- en precisiegeleidingssysteem voor de akkerbouw. Werktuigen die compatibel zijn met TIM kunnen gemakkelijk worden aangesloten en bestuurd zonder extra bedrading, eenvoudigweg via de monitor.



Verlaag de materiaalkosten van uw bewerkingen met sectieregeling

Deze technologie schakelt automatisch secties aan/uit in gebieden die algedekt zijn om overlappende voorkomen bij passages in het veld, bij bochten op de wendakker en onregelmatig gevormde velden. Zo worden de materiaalkosten voor uw bewerkingen verlaagd doordat dubbel aanbrengen van zaad en kunstmest wordt voorkomen.



» FEITEN

- ▶ Bereik van signaalnauwkeurigheden beschikbaar (S-Tech-signalen en RTK+)
- ▶ Optioneel uiterst nauwkeurig RTK+-signaal met nauwkeurighedsniveaus in de buurt van 1,5 cm
- ▶ RTK FILL overbrugt RTK-sigtaalverliezen van maximaal 20 minuten
- ▶ Infomat 1200-monitor met touchscreen
- ▶ Compatibel met ISOBUS II en ISOBUS III
- ▶ S-GUIDE is een geïntegreerd automatisch stuursysteem
- ▶ S-TURN II automatiseert keren aan het eind van een rij
- ▶ TIM (tractor Implement Management); ISOBUS III bijgewerkt naar het nieuwste communicatieprotocol

TECHNOLOGIE OM U AAN DE **TOP** TE HOUDEN IN UW WERK

S-Fleet-telematica-oplossingen


Met S-Fleet kunt u uw boerderij, machinepark en gegevens op afstand bewaken en beheren, en op die manier uw prestaties, productiviteit en flexibiliteit optimaliseren. Met de nieuwe TERRUS CVT leveren we onze landbouwers het S-Fleet Plus-pakket, met 5 jaar geavanceerde telematica, waardoor ook de mogelijkheid van aangesloten diensten, bijvoorbeeld control rooms, voor langere perioden wordt verbeterd.




Houd uw boerderij in de gaten
Gewas- en weerbewaking
Bedieningsregeling in realtime



Houd uw machinepark in de gaten
Bewaken en volgen van uw machine
Actuele mededelingen



Houd uw gegevens in de gaten
Gegevens delen
Maak verbinding met derden



Houd alles in de gaten

Download de S-Fleet-App en houd uw werkzaamheden in het oog, wanneer dan ook, waar u ook bent!



Eén plek om al uw tractoren en uw uitrusting en apparatuur te beheren.



» FEITEN

- ▶ S-Fleet telematica-oplossingen voor maximale productiviteit in de basis
- ▶ Gebruikersvriendelijke interface
- ▶ Tijdbesparend management
- ▶ Gegevensweergave verbetert de besluitvorming
- ▶ Effectief in realtime de locatie van uw machines volgen en de machineparameters weergeven
- ▶ mySTEYR is uw bestemming voor STEYR-productondersteuning
- ▶ Oplossingen voor gemengde machineparken - DataConnect

ALLES IN ÉÉN

Premium tractoren verdienen premium zorg. STEYR-producten en -diensten zijn 24/7 beschikbaar en werkzaam. Nu en altijd.

STEYR-ONDERDELEN

KWALITEIT TOT OP HET KLEINSTE DETAIL. ORIGINELE STEYR-ONDERDELEN

Onze gecertificeerde Originele onderdelen zijn volgens de exacte specificaties van onze ingenieurs voor uw STEYR-tractor ontworpen en worden onderworpen aan de strengste kwaliteitstests voor conformiteit, robuustheid, veiligheid en duurzaamheid. Ze gaan langer mee en presteren beter. Op de lange termijn. We werken nauw samen met onze STEYR-dealers om beschikbaarheid en snelle leveringen te garanderen, zodat langdurige stilstand u bespaard blijft.

HET WAARDE-ALTERNATIEF. STEYR REMAN-ONDERDELEN

STEYR REMAN-onderdelen zijn het resultaat van een grondig industrieel proces bestaande uit demontage, reiniging, behandeling en hermontage, wat uiteindelijk garant staat voor 100% betrouwbaarheid. Daarom krijgen ze ook 12 maanden garantie en besparen ze u tot 30% ten opzichte van nieuwe onderdelen. En ze zijn milieuvriendelijk.

UPGRADE UW TRACTOR. STEYR-ACCESSOIRES

Met onze accessoires en kits kunt u uw STEYR-tractor verbeteren en aanpassen aan uw eigen vereisten - voeg een brandstofvoorverwarming, extra koplampen, camera's aan de achterkant, bedieningseenheden en nog veel meer toe voor een exclusief en efficiënt resultaat.



STEYR-SERVICES

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Experts van de STEYR-service staan voor u klaar om met hun kennis van STEYR-apparatuur snelle en efficiënte oplossingen te bieden, of u nu op het land bent, bij uw dealer of contact op hebt genomen via een speciale hulplijn van de klantenservice.

S-Tech Protect

S-Tech Protect is het complete pakket dat het allerbeste van de STEYR-services op de werkplaats, op het land en op afstand bij elkaar brengt voor een maximale uptime van de apparatuur. Met S-Tech Protect kunt u uw 5-jarige verlengde garantie upgraden naar een hoger niveau van verbinding, operationele veiligheid en kostenbeheersing, en genieten van de realtime services van S-Tech Connect met diagnostische tools op afstand, 24/7 Premium Service, professionele jaarlijkse inspectie en zelfs gratis training.

Premium Service

Bij STEYR bieden we Premium Service en onze klantondersteuning is 24/7 actief, wat u ook nodig hebt. Bel ons op 080078397000 – dit is een gratis nummer. We werken nauw samen met het dealernetwerk van STEYR en bieden een klantenservice van hoog niveau. Bovendien bieden we snelle feedback in geval van vragen, uiteenlopend van algemene informatie tot serviceondersteuning, om eventuele stilstandtijd te reduceren.

STEYR Protect

STEYR Protect is het verlengde fabrieksgarantie-programma dat is ontwikkeld om uw investering te beschermen tegen onvoorziene kosten of stilstandtijd van machines. STEYR Protect is een verlenging van de standaard fabrieksgarantie (eerste jaar) ontworpen om u te ondersteunen met:

- Fabrieksgarantie
- Best mogelijke dekking
- Optimalisering van totale eigendomskosten
- Meer rentabiliteit
- Hogere restwaarde
- Overdraagbaar binnen de markt

SPECIFICATIES

MODEL	6290 TERRUS CVT		6315 TERRUS CVT		6340 TERRUS CVT		
TRANSMISSIE							
S-Control™ CVT Continu variabele transmissie Rijpsnelheid* 0-50 km/u of 0-40 km/u ECO		•		•		•	
MOTOR							
Common-rail-dieselmotor met HI-eSCR2-technologie, 24 kleppen, turbocompressor en intercooler, voldoet aan emissienormen van Fase V Aantal cilinders / capaciteit [cm ³]		6 / 6.728		6 / 6.728		6 / 6.728	
Max. motorvermogen ECE R120 ¹⁾ [kW/pk]	Nominaal motorvermogen ECE R120 ¹⁾ [kW/pk]	212 / 288	199 / 271	230 / 313	221 / 300	250 / 340	250 / 340
Motortoerental bij max. motorvermogen [tpm]	Nominaal motortoerental [tpm]	1800	2100	1800	2100	1800	2100
Max. koppel [Nm bij 1400 tpm]		1194		1282		1398	
Koppeltoename OECD [%]		32		28		23	
Brandstoftank Diesel / AdBlue* [l]		630 / 96		630 / 96		630/96	
AFTAKAS							
Schakelbaar met progressieve elektrohydraulische inschakeling met optioneel aftakasmanagement	Aftakastoerental [tpm] 540 / 540E / 1000 / 1000E	•		•		•	
	Motortoerental [tpm] 1871 / 1598 / 1853 / 1583	•		•		•	
	Type aftakas	1 3/8" 21 spiebanen / 1 3/8" 6 spiebanen / 1 3/4" 20 spiebanen		1 3/8" - 21 spiebanen / 1 3/8" - 6 spiebanen / 1 3/4" - 20 spiebanen		1 3/8" - 21 spiebanen / 1 3/8" - 6 spiebanen / 1 3/4" - 20 spiebanen	
	Frontaftakas* 1.000 bij 1.886 1.000E bij 1.585 motortoerental [tpm]	•		•		•	
HYDRAULISCH SYSTEEM							
EHR-hefbediening met dynamische trillingsdemping Ride Control		•		•		•	
Max. pompdebiet met druk-/volumeregeling, Lastmeting	165 l/min	•		•		•	
	220 l/min	•		•		•	
Max. systeemdruk [bar]		215		215		215	
Max. hefvermogen [kg]		11058		11058		11058	
Regelventielen	achter, max. 5 elektrisch, instelbaar	•		•		•	
	centraal gemonteerd, max. 3 elektrisch	•		•		•	
Hydraulische hef Cat. III/IVN met trekhaak achter met hoge snelheid		•		•		•	
Max. hefvermogen geïntegreerde frontheinrichting* [kg]		6016		6016		6016	

MODEL	6290 TERRUS CVT	6315 TERRUS CVT	6340 TERRUS CVT	
AANDRIJVING OP ALLE WIELEN				
Inschakeling elektrohydraulisch met tractieregeling	•	•	•	
VOORASSTURING				
Geveerde vooras	•	•	•	
Stuursysteem Hydraulisch Lastmeetsysteem	•	•	•	
Stuurwiel In hoogte verstelbaar en kantelbaar	•	•	•	
Stuurhoek Spoorbreedte ²⁾ 1930 mm [°]	55	55	55	
Min. draaistraal Spoorbreedte ²⁾ 1930 mm [m]	7,7	7,7	7,7	
REMMEN				
Natte dubbele remschijven, hydraulisch geactiveerd	•	•	•	
Vierwielremsysteem met Opti-Stop	•	•	•	
Luchtdrukremsysteem met twee leidingen	•	•	•	
Gepatenteerd S-BRAKE-aanhangerremsysteem	•	•	•	
WIELEN				
Max. banden ³⁾	Voor	650/60R34	650/60R34	650/60R34
	Achter	710/75R42	710/75R42	710/75R42
GEWICHT				
Transportgewicht bij benadering* [kg]	11530	11530	11530	
Toelaatbaar totaalgewicht [kg]	16800	16800	16800	
AFMETINGEN²⁾				
Max. lengte [mm]	5825			
Min. / Max. breedte [mm]	2.536 / 2.993			
Totale hoogte [mm]	3457			
Wielbasis [mm]	2995			
Min. – max. spoorbreedte voor [mm]	1.858 – 2.258			
Min. – max. spoorbreedte achter met flensas [mm]	1.840 – 2.052			
Min. – max. spoorbreedte achter met verstelbare verlengde as [mm]	1.840 – 2.374			

• Standaard • Optioneel – Niet leverbaar

*Afhankelijk van landspecifieke wettelijke vereisten en specificaties

¹⁾ ECE R120 komt overeen met ISO 14396 en 97/68/EG

²⁾ Met standaardbanden

³⁾ Andere banden zijn op verzoek verkrijgbaar als speciale uitrusting (oftewel onder bijbetaling)

Je rijdt beter als je veilig bent. Lees voor gebruik van dit voertuig de Gebruikershandleiding en maak uzelf bekend met het gebruik van ieder bedieningselement. Let op de inhoud van de instructieplaatjes en gebruik de veiligheidsinrichtingen voor uw eigen veiligheid. Deze brochure is bedoeld voor internationaal gebruik. De beschikbaarheid van een aantal modellen en van standaard- en speciale apparatuur kan per land verschillen.



STEYR behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment het ontwerp en de technische uitvoering zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat STEYR daardoor gehouden is deze wijzigingen door te voeren op reeds verkochte eenheden.

Details, beschrijvingen en beeldmateriaal zijn een weergave van de huidige status ten tijde van publicatie, maar kunnen op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Op beeldmateriaal kunnen bepaalde nationale uitvoeringen, artikelen of speciale apparatuur, evenals onvolledige standaarduitvoeringen worden weergegeven.

TP01 / SM / 09.23 / Gedrukt in Oostenrijk – Cod. n. 23S0017NLO
www.steyr-traktoren.com

steyr-traktoren.com



STEYR
TRAKTOREN