

# T5 Electro Command

T5.100

T5.110

T5.120



# T5 Electro Command™ mit 8-Gang-IntelliShift™

## Vielseitigkeit mit bewährter Leistung

### Intelligent. Einfach. Bewährt.

Die richtige Wahl für Landwirte, die auf unkomplizierte Automatisierung, hohen Komfort und verlässliche Leistung setzen.

Der T5 Electro Command™ überzeugt mit einem Getriebe, dem Landwirte weltweit vertrauen, und bietet Automatisierung, die den Arbeitsalltag spürbar erleichtert.

Autoshift mit IntelliShift™: Automatische Gangwechsel über bis zu 8 Gängen für gleichmäßiges Fahren und weniger Ermüdung.

Robuste Leistung: Bewährter 3,6-Liter-FPT-Motor für konstante Kraft und hohe Effizienz.

Komfort im Fokus: Dreifache Federung und ergonomische Bedienelemente für lange Arbeitstage ohne Belastung.


Ob Feldarbeit, Transport oder kommunale Einsätze - der T5 vereint Vielseitigkeit, modernes Design und intelligente Technik. Ein Traktor, der Tag für Tag zuverlässig arbeitet - Saison für Saison.



### Intelligente Effizienz – Automatisierung, die den Alltag erleichtert

Der T5 Electro Command™ wurde entwickelt, um den Fahrer zu entlasten und die Produktivität zu steigern – mit durchdachter Automatisierung und intuitiver Steuerung. Ohne den Transportmodus unnötig zu verkomplizieren, bietet er genau das Maß an Unterstützung, das im landwirtschaftlichen Alltag zählt. Die IntelliShift™-Technologie übernimmt bis zu 8 automatische Gangwechsel, sorgt für sanfteres Fahrverhalten, reduziert Ermüdung und ermöglicht einen gleichmäßigen Arbeitsfluss – den ganzen Tag über.

Das Motordrehzahl-Managementsystem regelt die Kraftstoffzufuhr automatisch und hält die Drehzahl auch unter wechselnden Lasten konstant – für zuverlässige Leistung bei reduziertem Kraftaufwand. Angetrieben vom bewährten 3,6-Liter-FPT F5-Motor vereint der T5 Kraftstoffeffizienz, Robustheit und konstante Leistung – ideal für alle, die auf intelligente Technik und praxisgerechte Lösungen setzen.





## T5 Electro Command™ – Komfort trifft Leistung

Der T5 Electro Command™ wurde mit einem klaren Ziel entwickelt: Arbeiten einfacher, komfortabler und effizienter zu machen. Die intuitive Bedienung sorgt dafür, dass Sie sich sofort zurechtfinden – ganz gleich, ob Sie auf dem Feld, im Betrieb oder unterwegs sind. Das Electro Command™-Teillastschaltgetriebe ermöglicht sanfte Gangwechsel ohne Kupplung, damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können. Dank individuell einstellbarer Wendeschalt- und Schaltbereiche passt sich der T5 flexibel an jede Aufgabe und jedes Gelände an – für maximalen Komfort und Produktivität. Die Auto-Zapfwellenfunktion denkt mit: Sie kuppelt die Zapfwelle automatisch aus, sobald das Heckhubwerk eine bestimmte Position erreicht – das bedeutet mehr Komfort und weniger Aufwand. Mit dem automatischen Allrad und den leicht erreichbaren Bedienelementen für die automatische Differenzialsperre erleben Sie ein neues Level an Fahrkomfort – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Das Ergebnis: weniger Belastung, mehr Effizienz und ein rundum angenehmes Fahrerlebnis.

### Komfort, der den Unterschied macht – Dreifach gefedert für maximale Fahrqualität

Effizient arbeiten – komfortabel fahren. Der T5 Electro Command™ überzeugt mit einem durchdachten Komfortkonzept, das speziell für lange Arbeitstage entwickelt wurde. Drei Systeme sorgen gemeinsam für eine spürbar bessere Fahrqualität: Die Terraglide™-Vorderachsgefederung verbessert die Traktion und reduziert Stöße bei Fahrten über unebenes Gelände. Die Comfort Ride™-Kabinengefederung entlastet den Fahrer durch minimierte Vibrationen – für mehr Ruhe im Arbeitsalltag. Der luftgefedeerte Sitz mit Längsverstellung bietet individuelle Anpassung und ergonomischen Sitzkomfort – auch bei langen Einsätzen. Das Zusammenspiel dieser Systeme sorgt für eine ruhige, stabile Fahrt – auf dem Feld ebenso wie auf der Straße. Weniger Belastung, mehr Konzentration auf die Arbeit: Der T5 Electro Command™ bringt Komfort und Leistung in Einklang.

### Stark. Vielseitig. Bereit für jede Herausforderung.

Der T5 Electro Command™ ist konzipiert für maximale Einsatzflexibilität – auf dem Feld, auf der Straße, im Betrieb oder rund um den Hof. Seine robuste Bauweise und intelligente Ausstattung machen ihn zum zuverlässigen Partner für unterschiedlichste Aufgaben: Transportarbeiten mit hoher Zugkraft und Fahrkomfort, Zapfwellenbetrieb mit automatischer Steuerung für effiziente Abläufe. Frontladerarbeiten mit präziser Bedienung und optimaler Sicht, sowie kommunale Einsätze und Grundstückspflege dank kompakter Bauweise und Wendigkeit. Mit einer 80 l/min Hydraulikpumpe, einer Hubkraft von 5.200 kg hinten und einem zulässigen Gesamtgewicht von 8.000 kg ist der T5 bestens gerüstet für schwere Anbaugeräte und anspruchsvolle Aufgaben. Leistung und Vielseitigkeit vereint in einer Maschine, die sich jeder Herausforderung stellt – zuverlässig, effizient und komfortabel.



### Design trifft Funktion – Modern und einsatzbereit

Der T5 Electro Command™ vereint kraftvolle Leistung mit einem markanten, modernen Erscheinungsbild. Sein kompaktes Design und das hervorragende Leistungsgewicht sorgen für agiles Handling und effizienten Einsatz – überall dort, wo Präzision und Wendigkeit gefragt sind. Die kompakte Bauweise macht ihn ideal für enge Einsatzbereiche und vielseitige Aufgaben – vom Hof bis zum Feld. Mit dem überarbeiteten Außendesign, den neuen New Holland-Designlinien und hochwertigen Traktorenaufklebern zeigt der T5, dass Funktionalität und Stil kein Widerspruch sind. Ein Traktor, der nicht nur arbeitet, sondern auch Eindruck hinterlässt: Gebaut für die Anforderungen von heute – mit einem Look, der überzeugt.

Modelle	T5.100	T5.110	T5.120
<b>Motor</b>			
Anzahl der Zylinder / Ansaugung / Ventile		4 / T / 4	
Hubraum (cm <sup>3</sup> )		3600	
Max. Leistung – ISO TR14396 – ECE R120 [kW (PS)]	74 (101)	81 (110)	86 (117)
Nenndrehzahl (U/min)		2300	
Max. Drehmoment – ISO TR14396 (Nm)	450 bei 1300 U/min	490 bei 1300 U/min	506 bei 1300 U/min
Dieseltankinhalt serienmäßig (Liter)		175	
Wartungsintervall (Stunden)		600	
<b>Electro Command™-Getriebe</b>			
Max. Geschwindigkeit (km/h)		40 ECO	
Gangzahl (optional Kriechgang)		16x16 (32x32)	
Min. Geschwindigkeit (mit Kriechgang) (km/h)		2,60 (0,26)	
IntelliShift™-System	●		
<b>Achsen</b>			
4WD-Vorderachse	●		
Terraglide™-Vorderachsgefederung	○		
Lenkwinkel (°)		55	
Terralock™-Funktionen (Auto Diff / Auto 4WD)	●		
Wenderadius (mm)		4960	
<b>Hydraulik</b>			
Konstantpumpe	●		
MegaFlow™-Hauptpumpe - Ölfördermenge / Druck (l/min / bar)		80 / 190	
<b>Zusatzeigergeräte</b>			
Max. Anzahl Hecksteuergeräte / Wegeventile		3 / 1	
Max. Anzahl Zwischenachssteuergeräte		2	
<b>Hubwerk</b>			
Kategorie Heckhubwerk		2	
Max. Hubkraft an den Kupplungspunkten (kg)		5200	
Hubkraft des Fronthubwerks an Kupplungspunkten (durchgehend) (kg)		2250	
<b>Zapfwelle</b>			
Elektrohydraulische Zapfwellenschaltung	●		
Motordrehzahl bei 540 / 540E / 1000 (U/min)		1938 / 1535 / 1926	
Wegzapfwelle	○		
<b>Kabine</b>			
Deluxe VisionView™-Kabine mit FOPS – OECD-Code 10 Stufe 1	●		
FieldOps™ – Connectivity Included	○		

● serienmäßig ○ auf Wunsch