

Serie Braud High Capacity

9.70M

9.50L

9.70L

BRAUD

9.50L

2 YEAR FACTORY
WARRANTY



NEW HOLLAND





Índice

La nueva serie BRAUD High Capacity	04
50 años de vendimia autopropulsada	06
El ADN BRAUD: excelencia en la vendimia	08
Confort y tranquilidad en el corazón de la vendimia	14
Combinación de ergonomía y precisión	16
Tecnologías integradas para una vendimia inteligente	18
Potente, económica y eficiente	22
Equipos integrados para una viticultura de alto rendimiento	24
New Holland FieldOps™	26
Productos y servicios posventa de New Holland	28
Características técnicas	30

La nueva serie BRAUD High Capacity

Combinación de rendimiento, polivalencia y confort

La nueva serie de vendimiadoras de alta capacidad encarna la excelencia en el corazón de los viñedos.

Esta serie está compuesta por dos modelos para viñas anchas y uno para viñas intermedias, trabaja con fiabilidad en las condiciones más exigentes.

Diseñadas para un uso intensivo durante todo el año, estas máquinas conectadas a FieldOps™ e IntelliCentre llevan a máximos la productividad al tiempo que ofrecen una supervisión y seguimiento en tiempo real. Su interior de cabina rediseñado garantiza un confort y una ergonomía superiores.

Gracias a su nuevo sistema hidráulico VariControl, garantiza la seguridad y el rendimiento. Para una productividad aún mayor, incorpora mejoras que facilitan aún más el mantenimiento diario. Aproveche las ventajas de un equipo diseñado para ofrecerle la máxima rentabilidad, fiabilidad y confort... temporada tras temporada.



El ADN BRAUD: excelencia en la vendimia
[Ver la página 08](#)



Confort y tranquilidad en el corazón de la vendimia
[Ver la página 14](#)





Tecnologías integradas para una vendimia inteligente
Ver la página 18

Equipos integrados para una viticultura de alto rendimiento
Ver la página 24



50 años de vendimia autopropulsada

Fundada en 1870 por Alexandre Braud, BRAUD lanzó en 1975 su primera vendimiadora autopropulsada, la 1020. Desde entonces, se han fabricado y enviado más de 19.000 máquinas a más de 30 países de todo el mundo.

A lo largo de los años, BRAUD ha sido responsable de numerosas innovaciones industriales, algunas de las cuales han sido galardonadas con prestigiosas medallas a la innovación.

Desde el sistema de norias (transporte mediante cestas) hasta el SDC (sacudida dinámica controlada) y la tecnología Opti-Grape™ II o el sistema de filtración en cabina Blue Cab™ 4, el personal especializado de New Holland BRAUD en la planta de Coëx ha desarrollado las tecnologías más avanzadas disponibles para las vendimiadoras. Producimos vendimiadoras de calidad para la producción y recogida de uva de calidad en todo el mundo.



- **1975:** sale de la cadena de producción la BRAUD 1020, una de las primeras vendimiadoras autopropulsadas.
- **1980:** llegada de la BRAUD 1014 y de su revolucionario sistema de transporte mediante norias de cestas, que impulsa la calidad de la cosecha hacia una nueva era.
- **1988:** lanzamiento de los modelos BRAUD 2420 y BRAUD 2720 equipados con el sistema de sacudida SDC.
- **2002:** lanzamiento de las nuevas series BRAUD VM y VL con el despallador y su equipo de polivalencia.
- **2009:** lanzamiento del Sistema de Gestión Inteligente (IMS) del motor en la serie BRAUD 9000, que mejora considerablemente el nivel tecnológico de las vendimiadoras.
- **2013:** Opti-Grape™ mejora la calidad de la vendimia y gana una medalla de oro en SITEVI.
- **2015:** la cabina Blue Cab™ 4 con su sistema de filtración da un gran paso adelante y gana una medalla de oro en SITEVI.
- **2019:** SITEVI medalla de oro a la versatilidad bajo demanda.
- **2025:** La nueva serie de alto rendimiento incorpora el nuevo sistema VariControl, que mejora la seguridad en los terrenos más accidentados.



Calidad premiada

El Centro de Excelencia de Coëx diseña, desarrolla y fabrica vendimiadoras autopropulsadas y máquinas polivalentes para plantaciones leñosas con certificación «Origine France Garantie». Esta certificación significa que las máquinas se diseñan y fabrican en Francia, con el objetivo de alcanzar la excelencia.

Nuestras competencias y conocimientos son variados: diseño, corte, plegado, estampado, soldadura, pintura y, por supuesto, montaje. Para nuestros clientes, es una garantía segura de calidad.



El ADN BRAUD: excelencia en la vendimia

Desde hace más de 50 años, la fábrica de Coëx y los expertos de New Holland construyen vendimiadoras autopropulsadas que representan mucho más que rendimiento. Cada baya cuenta y nuestras máquinas lo saben. Concebidas para mantener la integridad de sus uvas y el respeto de sus viñas, están diseñadas para vendimiar con precisión, delicadeza y eficacia. Porque cada baya contiene el fruto de su pasión, BRAUD se compromete a ofrecerle soluciones que valorizan su saber hacer, de la viña al consumidor. Descubra las funciones emblemáticas que hacen únicas a las vendimiadoras BRAUD.





SDC: la sacudida controlada, el sello BRAUD

El sistema de sacudida controlada SDC (Shaking Dynamic Controlled) ha revolucionado la cosecha al permitir un ajuste preciso de la frecuencia de sacudida directamente desde la cabina, en función del estado del campo y del fruto. Igualmente, su diseño facilita el acceso al cabezal recolector y hace que la limpieza sea más rápida y sencilla. Montado sobre tres silentblocks, el cabezal recolector aísla eficazmente las vibraciones, proporcionando un confort óptimo al operador y reduciendo al mismo tiempo el desgaste general de la máquina.

Sacudida suave y precisa

El sistema de sacudida BRAUD combina firmeza y delicadeza a la vez gracias a una sinergia entre el sistema SDC, la aproximación eléctrica de los sacudidores y la sacudida optimizada. Esta combinación innovadora desprende la uva con precisión, preservando la integridad de la viña y del fruto, y evitando al mismo tiempo cualquier pérdida por creación de mosto. Cada gesto está pensado para vendimiar con respeto, delicadeza y eficacia. Un equilibrio perfecto entre rendimiento y calidad.

Limpieza de alto rendimiento para una vendimia impecable

Los sistemas de transporte y limpieza de alta capacidad aprovechan al máximo la potencia de la vendimiadora, sin comprometer la calidad ni la limpieza. Diseñados para adaptarse perfectamente a las capacidades de la máquina, garantizan un procesamiento rápido, una limpieza muy destacable y una transferencia óptima de las uvas de mayor calidad a la siguiente fase de la vinificación.



Opti-Grape™ II: el arte de la vendimia perfecta

El sistema Opti-Grape™ II eleva las vendimiadoras BRAUD a un nuevo máximo de rendimiento y calidad. La combinación de los nuevos rotores de dedos y una acertada elección de la malla garantiza un despalillado delicado y completo. La turbina genera un flujo de aire continuo y regulable que elimina eficazmente las hojas y los raspones. El resultado: uvas de una pureza excepcional, listas para la vinificación sin ninguna limpieza adicional. El sistema Opti-Grape™ II es la garantía de una vendimia impecable, desde la vid hasta la bodega.





El equilibrio perfecto entre rendimiento y calidad de cosecha

El despalillador BRAUD ofrece una solución inteligente para combinar rendimiento y precisión. Equipado con una trampa de peciolo, elimina eficazmente los peciolo, las hojas y otros residuos, garantizando una cosecha limpia y controlada. A continuación, los residuos se expulsan al suelo mediante un sinfín específico, sin comprometer la capacidad de las cestas. Y para una flexibilidad aún mayor, el sentido de giro del despalillador puede invertirse desde la cabina, lo que permite enviar la uva vendimiada directamente a las tolvas. Sea cual sea el modo utilizado, despalillado o no, el despalillador garantiza una alta productividad, un rendimiento óptimo y un trabajo impecable.

La última generación de equipos incorpora dos importantes novedades diseñadas para llevar al máximo su rendimiento en el campo. Un tensado automático de la malla que garantiza una tensión constante y óptima, limitando los ajustes manuales y reduciendo considerablemente las operaciones de mantenimiento. Unos nuevos dedos en los rotores del despalillador con clip que permiten una sustitución rápida directamente en el campo, simplificando el mantenimiento y ahorrando un tiempo muy valioso. ¡La eficacia reinventada!

Rendimiento e innovación en la vendimia

Gracias a un brazo basculante completamente rediseñado y a un nuevo chasis opcional, nuestro nuevo sistema permite descargar desde una altura de 3 metros, ideal para camiones y remolques de gran altura.

Este desarrollo técnico optimiza la gestión de la uva vendimiada al ofrecer una compatibilidad perfecta con los equipos de gran capacidad. El resultado: un importante ahorro de tiempo en campo, una mayor productividad y una logística simplificada para los profesionales más exigentes.



Opti-Leaf™: un soplo de eficacia en la vendimia

Diseñado para variedades de uva blanca de alto rendimiento, el nuevo sistema de limpieza Opti-Leaf™ revoluciona la gestión de impurezas durante la vendimia. En lugar de aspirar las hojas, las sopla con precisión, garantizando una separación delicada y eficiente.

Este proceso preserva la calidad de la uva sin generar mosto, al tiempo que reduce el ruido en cabina y el consumo de combustible.

Gracias a su diseño optimizado, el lavado diario es rápido y sencillo, lo que garantiza que la máquina esté siempre lista para ofrecer una cosecha impecable.



Noria inteligente: máxima productividad, óptima protección de la uva

BRAUD fue la primera empresa en desarrollar el sistema de Noria mediante cestas en 1979 en el modelo 1014. Fue la primera innovación de las vendimiadoras BRAUD que obtuvo una medalla de oro en el Salón de París SIMA. Desde entonces, no hemos dejado de mejorar la velocidad de trabajo, la productividad y el cuidado de la uva en las cestas de la Noria.

Unas cestas flexibles de poliuretano montadas sobre una cadena sinfín, transportan con delicadeza la uva vendimiada hasta la parte superior del cabezal recolector, a una velocidad igual a la de la máquina, pero en sentido contrario. Las cestas se unen alrededor de las cepas, sellando la zona y acompañando a cada cepa, evitando roces y fricción a los troncos.

Las cestas sellan una zona siempre por debajo de la uva, por lo que los racimos desprendidos por el sistema SDC caen por gravedad, como lo haría la mano del hombre. La nueva generación de vendimiadoras de esta serie incorpora un sistema de tensado automático de las cadenas de las norias, que garantiza una tensión constante durante toda la jornada y simplifica notablemente las operaciones de mantenimiento.

Cada cadena de cestas está equipada con una cesta azul que sirve para localizar el empalme de la cadena y facilita el mantenimiento. Además las cestas están ahora unidas por clips de plástico disponibles para todos los tipos de cestas, lo que permite sustituirlas rápidamente sobre el terreno. Un importante ahorro de tiempo para optimizar la productividad.

Un sistema de prelavado rediseñado para una mayor eficacia

La máquina incorpora un nuevo sistema de prelavado de alto rendimiento con 8 boquillas, para una limpieza rápida y un importante ahorro de tiempo diario. El cabezal recolector se ha optimizado para reducir las zonas de acumulación de impurezas, limitando así el consumo de agua.

El puesto de mando también se ha rediseñado por completo: ahora ofrece una selección precisa de las zonas a lavar, para una limpieza específica y eficaz.


Por último, una nueva lanza de lavado completa el conjunto, garantizando un lavado a fondo y una limpieza impecable.



Confort y tranquilidad en el corazón de la vendimia

En el momento de la vendimia, existe una presión constante para vendimiar rápidamente preservando la calidad de la uva. Las vendimiadoras BRAUD de New Holland están diseñadas para aligerar esta carga, proporcionando a los operadores un entorno de trabajo excepcional. Dotadas de suspensión hidráulica en opción y asiento Auto Comfort™ calefactado, ventilado y con suspensión neumática, la comodidad está asegurada, sea cual sea el terreno. El sistema de insonorización de alta calidad permite trabajar durante largas jornadas de trabajo, lejos de la contaminación acústica.

La nueva serie, aún más agradable, incorpora el sistema VariControl, que compensa automáticamente las irregularidades del terreno para una conducción suave, controlada y segura. Con BRAUD, cada detalle ha sido pensado para que las prestaciones vayan de la mano del confort.





Máxima visibilidad, control total

La nueva serie incorpora equipos de vanguardia para mejorar la seguridad, la precisión y el confort de conducción. Una nueva pantalla táctil dedicada a las cámaras ofrece una visualización intuitiva y dinámica. Se pueden instalar hasta cuatro cámaras, con activación automática en función de las maniobras o las zonas de actividad. Instaladas directamente en fábrica, estas cámaras facilitan las maniobras y proporcionan un control óptimo del cabezal recolector. Para completar el sistema, los nuevos espejos retrovisores aseguran una vigilancia constante alrededor de la máquina, garantizando un control total, incluso en los entornos más exigentes.



Cabina Blue Cab™ 4: respire aire limpio, incluso en ambientes extremos

La calidad del aire de la cabina es esencial para el confort y la seguridad del operador. Gracias a un sistema de presurización de alto rendimiento, la nueva tecnología Blue Cab™ 4 garantiza un ambiente sano y controlado. Este dispositivo incorpora una filtración avanzada que impide la entrada de polvo, vapores y gases, especialmente cuando la cabeza tractora está equipada con un atomizador. Con la cabina Blue Cab™ 4, los operarios cuentan con una protección óptima durante toda la jornada, sean cuales sean las condiciones y el tipo de trabajo.

Iluminación LED 360°: trabaje con total claridad, de día y de noche

La nueva serie incorpora un sistema de iluminación de alto rendimiento compuesto por 16 luces LED, colocadas acertadamente alrededor de la máquina para proporcionar una visión nocturna de 360°. Esto aumenta considerablemente la seguridad y ayuda a mantener la productividad en condiciones de poca luz. Las nuevas luces de carretera LED presentan un diseño moderno que mejora la visibilidad al tiempo que añade un toque estético. Todo el sistema se maneja fácilmente desde un panel específico en la cabina, para un control inmediato e intuitivo.

Combinación de ergonomía y precisión

Diseñada para satisfacer las necesidades de los profesionales más exigentes, esta cabina combina los últimos avances en ergonomía, conectividad y seguridad. Cada elemento se ha diseñado para mejorar la experiencia de conducción, optimizar el rendimiento y reducir la fatiga diaria. Desde la pantalla táctil IntelliView™ IV Plus hasta la palanca retroiluminada, el radar de marcha atrás inteligente y las funciones de confort como el climatizador automático y la radio Bluetooth, esta cabina encarna una nueva visión del trabajo en un entorno agrícola: más intuitiva, más agradable y decididamente centrada en la eficiencia.





Confort en cabina: todo pensado para el bienestar del operador

El nuevo sistema de climatización automática, ahora de serie, garantiza una temperatura ideal en todas las estaciones sin necesidad de intervención manual. El panel de control de las luces es fácilmente accesible e independientes ofreciendo una ergonomía óptima y un manejo intuitivo. Para que las jornadas de trabajo sean aún más agradables, la radio Bluetooth permite conectar fácilmente un smartphone y disfrutar de la música o de las llamadas con total libertad.

Nueva palanca ergonómica: combinación de comodidad y control

Diseñada para ser eficiente, la nueva palanca de control ergonómica retroiluminada ofrece un agarre natural e intuitivo. La disposición de las funciones se ha diseñado cuidadosamente para garantizar un uso seguro y productivo, incluso en largas jornadas de trabajo. Combinada con un reposabrazos ajustable en altura y profundidad, garantiza el máximo confort y una postura ideal para cada operador.

IntelliView™ IV Plus: el control al alcance de su mano

La pantalla táctil IntelliView™ IV Plus de 30 cm ofrece una interfaz moderna e intuitiva con una capacidad de respuesta excepcional para controlar la máquina con facilidad. Ajustable en altura, se adapta a cada operador para una comodidad óptima. Todos los parámetros de la máquina son visibles de un vistazo y ajustables con solo tocar con un dedo, lo que permite un control total de los ajustes y la máxima eficiencia en el campo.



Tecnologías integradas para una vendimia inteligente

La viticultura evoluciona con tecnologías que mejoran la precisión, la coordinación y la trazabilidad.

Desde el guiado automático hasta el pesaje, soluciones como los sistemas SmartSteer™, IntelliField™, RTS y el sistema de pesaje en estático hacen que cada etapa de la vendimia sea más eficiente y controlada.





Radar de marcha atrás inteligente: mayor precisión y seguridad

El nuevo radar de marcha atrás ofrece una ayuda inestimable en las maniobras, con una visualización clara y precisa directamente en la pantalla IntelliView™ IV Plus. En la cabina, una señal acústica gradual informa al operador en tiempo real en función de la distancia detectada, garantizando una seguridad óptima. Este sistema ahorra un tiempo considerable y aumenta la precisión al realizar las descargas a remolque, incluso en los entornos más exigentes.



Sistema de pesaje en estático - Controle su producción desde el campo

El sistema de pesaje en estático mide la cantidad de uva vendimiada. Esta operación rápida y sencilla proporciona una trazabilidad inmediata, recopilando datos a medida que avanza la vendimia. Gracias a esta precisión, el transporte de la uva puede optimizarse y la organización de la recepción en bodega se hace más fluida y anticipada.

SmartSteer™ - Guiado inteligente para viñedos


El sistema SmartSteer™ revoluciona el trabajo en el viñedo gracias a su cámara 3D de infrarrojos, capaz de guiar la máquina con precisión día y noche por todas las hileras del viñedo. Utilizable para todas las labores del viñedo, incluida la vendimia, ofrece una asistencia fiable y continua. Al reducir la fatiga y aumentar la comodidad del usuario, el guiado SmartSteer™ aumenta la eficiencia y la productividad.



IntelliField™ - Coordinación inteligente en tiempo real

Gracias a la conectividad avanzada, IntelliField™ permite compartir mapas de cobertura GPS entre 2 y 6 máquinas que operan simultáneamente en la misma parcela.

Cada máquina muestra una visión clara y actualizada del terreno ya cubierto por el resto de la flota, optimizando la coordinación, reduciendo los solapamientos y maximizando la eficiencia operativa.



RTS - Control inteligente de las hileras trabajadas

El sistema RTS (Row Tracking System) garantiza un seguimiento preciso de las hileras trabajadas, ya sea en modo recolección o polivalente. Se adapta automáticamente al número de hileras trabajadas por la herramienta, garantizando una cobertura completa sin olvidos, especialmente cuando se trabaja de noche.

Gracias a la visualización en la pantalla IntelliView™ IV Plus, el operador puede ver las pasadas realizadas en tiempo real, lo que garantiza la trazabilidad y optimiza la productividad.

Potente, económica y eficiente

Diseñada para satisfacer las exigencias del campo, con un motor FPT Fase V de cuatro cilindros, esta serie combina inteligencia y características para maximizar la productividad. Desde el sistema IMS 2.0 para optimizar la gestión del motor, hasta CustomSteer™ para simplificar las maniobras, el sistema hidráulico adaptable VariControl y las soluciones de engrase centralizado, todo ha sido pensado para optimizar el rendimiento y los costes de funcionamiento de la máquina.




IMS 2.0: económico y eficiente

El sistema de gestión inteligente IMS 2.0 -medalla de bronce en SITEVI 2017- supervisa constantemente la carga del motor para mantener constantes los parámetros de cosecha, adaptando el régimen del motor, el caudal hidráulico y la presión hidrostática.

En resumen, el sistema minimiza el consumo de combustible y lleva al máximo la capacidad de la máquina.

CustomSteer™ (dirección personalizada)

¡El tiempo dedicado a las maniobras en la cabecera es tiempo perdido! Para mejorar su productividad y simplificar sus maniobras al final de la hilera, New Holland ha creado para usted el CustomSteer™. Un sistema que puede ajustarse en función de las condiciones de la cabecera, ofreciéndole el máximo confort en su trabajo diario. El CustomSteer™ funciona en modo campo. Analiza la conducción en cabeceras. Cuanto mayores sean la velocidad y el ángulo de giro, más reducirá el sistema el número de giros del volante. El operador puede elegir que este sistema sea más o menos sensible y reactivo. También puede optar por desactivarlo en condiciones específicas. CustomSteer™ ahorra un 40% del tiempo de maniobras en cabecera.



VariControl - Sistema hidráulico inteligente para una conducción controlada

El nuevo sistema hidráulico proporcional VariControl controla la altura, la inclinación y la gestión de la tolva, adaptándose a la velocidad de trabajo. Ahora activo incluso en cabecera, compensa las irregularidades del terreno para proporcionar un confort de conducción superior, una mayor seguridad y una reducción significativa del consumo de combustible.

Gracias a esta tecnología, la máquina es más suave, segura y productiva.

Mantenimiento simplificado - Ahorre tiempo cada día

Diseñada para facilitar el mantenimiento, la máquina cuenta con un desconector de baterías automático, bornes para ayuda al arranque, engrasadores centralizados, un ventilador reversible y un práctico cajón de almacenamiento.

Estas características ahorran tiempo durante las operaciones de mantenimiento, adelantando el inicio de cada jornada y contribuyendo a aumentar la productividad durante toda la temporada.

Equipos integrados para una viticultura de alto rendimiento

New Holland ofrece una gama completa de soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades de los viticultores temporada tras temporada. Gracias a colaboraciones exclusivas, equipos codesarrollados y la ya famosa versatilidad a la carta, cada herramienta combina productividad, confort y control de los costes de mecanización.



Berthoud Cruis'Air: atomizador inteligente e integrado

Desarrollado en colaboración con BRAUD, el equipo atomizador Cruis'Air de Berthoud puede instalarse en menos de 10 minutos, por una sola persona y sin herramientas especiales. Totalmente compatible con la pantalla y la palanca multifunción IntelliView™ IV Plus.

Combinado con las tecnologías Blue Cab™ 4 e IMS 2.0, Cruis'Air transforma su cabeza tractora en un atomizador autopulsado versátil y de alto rendimiento. Como opción, el sistema de control automático de secciones permite una pulverización dirigida gracias al GPS y a la cartografía precisa de la parcela. La máquina detecta automáticamente el inicio y el final de las hileras, incluso en parcelas irregulares, reduciendo el consumo de producto y el impacto medioambiental.

Herramientas de precisión Provitis para el mantenimiento de viñedos

La gama Provitis ofrece herramientas modulares de alto rendimiento para cada etapa del trabajo en verde:

- Prepodadora MP 122: equipada con dos módulos de discos de corte, ofrece una altura de trabajo ajustable de 485 a 995 mm para una prepoda eficaz y adaptable.
- Deshojadora LB 260: Con dos rotores que expulsan aire de 0,5 a 1 bar, esta máquina deshoja en profundidad, garantizando una mejor distribución de los productos de tratamiento sobre los frutos. Su sistema de doble filtración reduce la necesidad de limpieza, garantizando un rendimiento continuo.
- Deshojadora LR 350: con dos cabezales y ajuste hidráulico de la anchura, incorpora el sistema A'Syst para un deshojado mecánico preciso y respetuoso con la uva que supera a los sistemas de seguimiento tradicionales.
- Recortadora ST 120: disponible en dos configuraciones (una hilera completa o 1 hilera + dos medias hileras), dispone de barras de corte ajustables con cuchillas giratorias de 430 mm que giran a 2.000 rpm, para alturas de corte de 123, 142 ó 175 cm.



Polivalencia a la carta

Ganador de una medalla de oro en SITEVI 2019, ¡la versatilidad a la carta no tiene límites! El operador puede personalizar la pantalla de trabajo y asignar a cada botón de la palanca multifunción las funciones eléctricas o hidráulicas necesarias para controlar cualquier herramienta. Se puede acceder a todos los controles directamente a través de la palanca multifunción y la pantalla táctil IntelliView™ IV Plus, para una gestión intuitiva y centralizada.

Para cualquier adaptación específica de los aperos, se recomienda ponerse en contacto con su concesionario New Holland.

Esparcidor de estiércol de precisión con GRV y New Holland

New Holland se ha asociado con GRV para desarrollar una gama de esparcidores Connect especialmente diseñados para sus máquinas vendimiadoras. Diseñados para un enganche rápido e intuitivo, los equipos cuentan con conexiones hidráulicas y eléctricas perfectamente situadas, lo que facilita el enganche y desenganche.

Desde la cabina, el operador controla el esparcidor directamente a través de la palanca multifunción y la pantalla IntelliView™ IV Plus, para una gestión precisa y cómoda. El modelo TopLine 2400A, equipado con barras de arrastre y cadenas, destaca por su alto rendimiento con materiales fibrosos. Su moderno diseño simplifica el manejo y el mantenimiento, al tiempo que ofrece una mayor capacidad y eficiencia.

La plataforma **New Holland FieldOps™** te permite gestionar tu parque de maquinaria y tus datos agronómicos en una única y cómoda ubicación. Gestiona los datos rápidamente, optimiza tu trabajo directamente en campo o a distancia y toma decisiones informadas basadas en tus labores de campo.

Supervisa las máquinas en tiempo real

Mantente al tanto de la actividad del vehículo en lo que se refiere a los parámetros de funcionamiento de la máquina, de su ubicación, de su estado de trabajo y de la finalización de la tarea prevista. Planifica la siguiente operación basándote en la posición actual y accede a un historial de 24 horas para optimizar cada movimiento. Detecta rápidamente las condiciones anormales con alertas personalizables y resuelve las incidencias críticas para maximizar el tiempo de actividad.



Asistencia proactiva del concesionario


Mantén el contacto con tu concesionario New Holland para seguir trabajando, asegurándote de que cualquier incidencia potencial se identifique y aborde con prontitud y, de esta manera, reducir el tiempo de inactividad y maximizar la productividad.



Optimiza el uso de los insumos con una planificación más inteligente e información práctica


Aumenta la productividad y la eficiencia

Maximiza el tiempo de actividad gracias a una supervisión proactiva



Gestiona tareas y visualiza capas de datos agronómicos

Crea y envía parámetros tales como nombres de parcelas, límites, líneas de guiado y prescripciones directamente a tu New Holland y a vehículos de terceros compatibles. Transfiere sin problemas datos de rendimiento a FieldOps™ para una gestión centralizada. Obtén una visión potente de tus campos con herramientas de análisis. Visualiza y compara múltiples capas de datos agronómicos a lo largo de la campaña - y año tras año - para facilitar la toma de decisiones y la planificación a largo plazo.



¡Crea una cuenta New Holland FieldOps de manera gratuita y mantente conectado!



fieldops.newholland.com

Productos y servicios posventa de New Holland

Al elegir New Holland ha optado por la calidad. Está listo para iniciar su viaje con nosotros y nuestra red, contando con una amplia gama de productos de calidad y servicios profesionales disponibles y a su lado temporada tras temporada.

GENUINE PARTS

Máximo rendimiento garantizado en todo momento

New Holland, con el compromiso de mantener sus máquinas en las mejores condiciones para que rindan como nuevas, ofrece una amplia gama de repuestos originales, fabricados con los mismos altos estándares y con los mismos componentes de alta calidad utilizados en las máquinas nuevas. Los repuestos originales son resultado de una cadena de suministro certificada y de pruebas rigurosas sobre conformidad, fiabilidad y durabilidad, para garantizar unos niveles elevados y constantes de seguridad y de rendimiento a lo largo del tiempo.



REMAN PARTS

Recomendado para sus equipos New Holland con muchos años trabajados

Al elegir la gama Reman adopta nuestro enfoque de ciclo de vida circular del producto, con la certeza de que los componentes instalados en su máquina serán tan eficientes como si fueran nuevos. Gracias al inigualable conocimiento adquirido a lo largo de las últimas décadas, New Holland es el socio ideal para un proceso industrial tan complejo y sofisticado, consistente en remanufacturar de forma sostenible los componentes esenciales de su máquina según los estándares más exigentes, y en garantizar una calidad tan buena como la de una máquina nueva a un precio asequible.

ACCESSORIES

Adaptación a sus actividad

Cada día, New Holland implementa soluciones que hacen que su máquina sea única y fiable, cubriendo todas y cada una de las necesidades.

De la seguridad a la productividad, del confort a la potencia, la gama completa de accesorios se adapta a sus actividades específicas, como elementos sueltos o en kits configurados por su concesionario New Holland.

Lubricantes Ambra

Con los lubricantes adecuados, puede proteger su máquina, reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad y aumentar su rendimiento.

La línea de lubricantes Ambra, diseñada por Petronas específicamente para las máquinas New Holland, es nuestra opción recomendada.




RECAMBIOS ORIGINALES: ¡siempre y en cualquier lugar!

Elige entre recogida en tienda o entrega a domicilio en MYCNHSTORE.



Obtenga las piezas que necesite en www.mycnhstore.com



GENUINE  PARTS



UPTIME SERVICE

Uptime Service, desarrollado por New Holland, es el nuevo, profesional y flexible Programa de Mantenimiento Planificado diseñado para facilitar la gestión a largo plazo del mantenimiento habitual.

El mantenimiento planificado es un factor clave para mantener su equipo siempre en buen estado, maximizar el rendimiento y el tiempo de actividad mediante operaciones programadas llevadas a cabo por técnicos profesionales de los concesionarios New Holland, que utilizan únicamente piezas y lubricantes originales.

Servicios conectados



New Holland FieldOps™ es el portal telemático para estar constantemente conectado con su maquinaria desde la comodidad de su oficina. Con New Holland FieldOps™ podrá supervisar las ubicaciones y el uso de sus flotas, gestionar las operaciones de agricultura de precisión, obtener la asistencia remota del concesionario 24/7 y mucho más.

Los técnicos de New Holland, que operan en el IntelliCentre del concesionario, supervisan a distancia las máquinas conectadas previniendo posibles averías antes incluso de que se produzcan.

UPTIME SUPPORT

En temporada alta, nuestros expertos de Uptime Support están listos para prestar asistencia 24/7, en cuanto se registre su solicitud de asistencia.

Junto con su concesionario New Holland, hacemos todo lo posible para proporcionarle la asistencia más rápida y eficaz, hasta que el asunto esté solucionado y pueda volver al campo. Puede activar Uptime Support mediante el número de teléfono de Top Service o MyNH App.

UPTIME WARRANTY

Con Uptime Warranty, tiene la seguridad de que todas las posibles averías se repararán profesionalmente por técnicos especializados del concesionario New Holland y no tendrá que pagar nada, manteniendo los costes operativos bajo control.

Uptime Warranty es el programa de garantía ampliada de New Holland que ofrece la máxima protección, el mínimo coste y el mayor valor de reventa.

Incluido en la serie BRAUD High Capacity



New Holland Uptime Pack - Todos los mejores servicios en un solo pack

Uptime Pack agrupa lo mejor de los servicios posventa de New Holland en diferentes paquetes diseñados para maximizar el tiempo de funcionamiento, mejorar la seguridad operativa, mantener los costes bajo control y aumentar la productividad. Existen tres niveles de asistencia para nuestros clientes: Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus y Uptime Pack Premium.



New Holland Style

¿Quiere que New Holland forme parte de su vida cotidiana? Examine nuestra oferta en www.newhollandstyle.com

Una gama completa de artículos que incluyen ropa de trabajo resistente, una amplia selección de modelos a escala y muchas cosas más. New Holland. Tan individual como usted.

Modelos	9.70M	9.50L	9.70L
Distancia entre hileras de viñedos	Intermedia (>1,30 m)	Ancha (>1,60 m)	Ancha (>1,60 m)
Altura máxima (máquina totalmente levantada) (m)	2,60		
Vendimiadora polivalente con desacoplamiento rápido	●	-	●
Motor			
Tipo	FPT NEF		
Cumple la normativa sobre emisiones de motores	Fase V		
Potencia ECE R120/ISO 14396 (kW/CV)	121/164	106/144	121/164
Cilindros / Aspiración	4 Turbo Intercooler		
Sistema ECOBlue™ HI-eSCR 2 (reducción catalítica selectiva)	●		
Ventilador de refrigeración reversible	●	○ Kit DIA	●
Unidad base del tractor			
Capacidad Diesel / Capacidad AdBlue (L)	240/41		
Transmisión hidrostática Heavy Duty con sistema antipatinaje	●		
Velocidad en carretera (25 km/h) @ 1800 rpm	●		
Suspensión hidroneumática de las ruedas delanteras	●	○	●
Ángulo de giro máximo (°)	90		
Limitador de par de las ruedas delanteras	●	○ Kit DIA	●
Pendiente máxima (con sinfín distribuidor) (%)	39	35	39
Pendiente máxima (con despalillador) (%)	35	30	35
Pendiente máxima (con Opti-Grape™ II) (%)	25	-	25
Pendiente máxima (con Opti-Leaf™) (%)	-		39
Pendiente lateral máxima (%)	30		
IMS 2.0 - Sistema de gestión inteligente de 2ª generación	●		
CDHA - Corrección automática de la altura y de la pendiente lateral	-	●	-
Sistema VariControl	●	-	●
Sistema de asistencia trasera	○	-	○
Freno de estacionamiento eléctrico y botón de asiento	●		
Brazo telescópico delantero	○		
Portaherramientas trasero	-		○
Cabezal recolector			
Número de sacudidores SDC (dotación estándar) / máximo fijo	10 / 18		14 / 18
Sistema de sacudida bajo (40 mm por encima de la parte superior de las cestas)	●		
Acoplamiento rápido del cabezal recolector	●	-	●
Sistema de aproximación eléctrico de sacudidores	●		
Longitud sellada de las cestas de recogida (mm)	2300		
Número de cestas de recogida	2 x 63		
Tamaño de las cestas	3 remaches clips	XXL 4 remaches	XXL 4 clips
Palpador de suelo para autonivelación	●		
Sistema de tensión automática de las norias	●	○ Kit DIA	●
Extractor de sarmientos	-	○ Kit DIA	○
Sistema de bloqueo del cabezal pendular	●	○ Kit DIA	●
Cintas transportadoras de gran anchura	700		
Extractores superiores de limpieza con salida trasera	●		
Extractores de limpieza inferiores	-	○ Kit DIA	○
Sinfín distribuidor	-	○	○
Despalillador con sistema rápido de ajuste de la altura de los rotores	○		
Distribuidor de cosecha sin despalillado desde cabina	○	-	○
Opti-Grape™ II	○	-	○
Opti-Leaf™	-		○
2 Tolvas de acero inoxidable (litros excepto Opti-Grape™ II) (L)	2360/3300	3300/3800	3300/3800
Sistema de prelavado con 8 boquillas + manguera de lavado y válvulas de paso	●	○ Kit DIA	●
Mando a distancia de lavado	●	○ Kit DIA	●
Mono de lavado (kit de 2 tamaños: M-L y XL-XXL)	●	○ Kit DIA	●
Engrase centralizado del cabezal recolector	●		
Viticultura de precisión/PLM®			
Sistema de seguimiento de hileras (RTS)	●	○	●
Sistema de pesado en estático de la uva	●	○ Kit DIA	●
FieldOps™ Paquete profesional de conectividad	●	○	●
CustomSteer™	○	-	○
SmartSteer™	○	-	○
IntelliField™	○		

Modelos	9.70M	9.50L	9.70L
Distancia entre hileras de viñedos	Intermedia (>1,30 m)	Ancha (>1,60 m)	Ancha (>1,60 m)
Cabina			
Volumen interior cabina (m3)	2,23		
Superficie acristalada de la cabina (m3)	2,27		
Escalera de acceso eléctrica y plataforma con luz	●	● Plataforma manual	●
Estructura de protección	ROPS código 8		
Climatizador y nevera eléctrica	●		
Sistema de filtración de la cabina / Nivel de categoría (EN 15695)	● / 2		
Blue Cab 4	○	-	○
Radio Bluetooth™ con micrófono separado (llamadas de teléfono manos libres)	●		
Sistema integrado de 2 altavoces	●		
Reposabrazos ajustable y palanca multifunción	●		
Monitor IntelliView™ IV Plus a color, táctil y con posición ajustable	●		
Monitor en color divisible para cámaras	●	○	●
Cámaras (color)	2 ● / +2 ○	1 ● / +3 ○	2 ● / +2 ○
Columna de dirección y asiento ajustable	●		
Asiento premium doble color calefactado y ventilado	●	-	●
Luces con panel de control de luces (LCP) específico	15		
Retrovisores con ajuste eléctrico	●		
Retrovisor derecho plegable	●		
Parasoles delantero y trasero	●		

● Estándar ○ Opcional - No disponible



Modelos	9.70M	9.50L	9. 70L
Distancia entre hileras de viñedos	Intermedia (>1,30 m)	Ancha (>1,60 m)	Ancha (>1,60 m)
Dimensiones y neumáticos			
Neumáticos delanteros disponibles	340-85R24 / 400-80R24 / 420-70R24	340-85R24 / 420-70R24 / 400-80R24	340-85R24 / 420-70R24 / 400-80R24
Neumáticos traseros disponibles	440-80R28 / 480-70R28	440-80R28 / 480-70R28 / 540-65R28 / 600-65R28	440-80R28 / 480-70R28 / 540-65R28 / 600-65R28
A Altura máx. con cabina, cabezal recolector en el suelo (m)	3,69		
B Longitud máxima (m)	6,0		
C Anchura máxima de la unidad base (m)	2,79	2,99	
D Anchura mínima con cabezal recolector instalado en las ruedas traseras (m)	2,30	2,53	
E Altura libre sobre el suelo (m)	2,00-2,60		
F Distancia entre ejes (m)	2,93		
G Altura máxima de descarga de la tolva, debajo de la tolva (m)	2,70	2,70/3,05	2,70
H Altura máxima del punto de giro para descarga de la tolva (m)	2,90	2,90/3,30	2,90
I Voladizo trasero del cabezal recolector (desde el eje de las ruedas) (m)	0,65		
Altura máxima útil de sacudida (m)	1,27		



Ambra lubrificantes



www.newholland.es



Los datos contenidos en este folleto son meramente informativos; los modelos descritos podrán someterse a modificaciones, sin previo aviso, por parte del Fabricante. Los dibujos y las fotografías se pueden referir a equipamientos opcionales o a equipamientos destinados a otros países. Para cualquier otra información dirigirse a nuestra red de venta. Publicado por New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Impreso en Italia - 02/26 - (Turín) - 253009/EOO