

Gamme Haut Rendement Braud

9.70M

9.50L

9.70L

BRAUD

9.50L

2 YEAR FACTORY
WARRANTY



NEW HOLLAND





Sommaire

La nouvelle gamme Haut Rendement BRAUD	04
50 ans de vendange automotrice	06
L'ADN BRAUD : l'excellence au service de vos vendanges	08
Confort et sérénité au cœur de la récolte	14
Ergonomie et précision réunies	16
Technologies embarquées pour une vendange intelligente	18
Puissante, économique et efficiente	22
Des équipements intégrés pour une viticulture performante	24
New Holland FieldOps	26
Service après-vente New Holland produits et services	28
Spécifications	30

La nouvelle gamme Haut Rendement BRAUD

Performance, polyvalence et confort réunis

La nouvelle série de machines à vendanger Haut Rendement incarne l'excellence au cœur des vignobles.

Composée de deux modèles pour la vigne large et d'un modèle dédié à la vigne intermédiaire, elle performe avec fiabilité dans les conditions les plus exigeantes.

Conçue pour une utilisation intensive toute l'année, cette machine connectée à FieldOps™ et à l'IntelliCentre maximise la productivité tout en offrant un suivi en temps réel. Son intérieur de cabine repensé garantit un confort et une ergonomie supérieurs.

Grâce à son système hydraulique VariControl, elle assure sécurité et performance. Pour encore plus de productivité, elle est dotée d'améliorations qui facilitent l'entretien au quotidien. Profitez d'un équipement conçu pour vous offrir un maximum de rentabilité, de fiabilité et de confort... saison après saison.



LADN BRAUD : l'excellence au service de vos vendanges
Voir page 08



Confort et sérénité au cœur de la récolte
Voir page 14





Technologies embarquées pour une vendange intelligente
Voir page 18

Des équipements intelligents pour une viticulture performante
Voir page 24



50 ans de vendange automotrice

Fondé en 1870 par Alexandre BRAUD, BRAUD lance la première machines à vendanger automotrices en 1975, la 1020. Depuis cette date, plus de 19 000 machines ont été fabriquées et expédiées dans plus de 30 pays du monde entier.

Au fil du temps, BRAUD a été responsable de nombreuses innovations industrielles, dont certaines ont été récompensés par de prestigieuses médailles.

Du système de noria (convoyage à godet) au SDC (secouage à dynamisme contrôlé), et la technologie l'Opti-Grape™ II ou le système de filtration Blue Cab™ 4, l'équipe dédiée de New Holland BRAUD de l'usine de Coëx a développé les technologies les plus avancées disponible pour les machines à vendanger. Nous produisons des machines à vendanger de qualité pour la production de raisin de qualité partout dans le monde.



- **1975** : la BRAUD 1020, une des toutes premières machines à vendanger automotrices, sort de la chaîne de production.
- **1980** : arrivée de la BRAUD 1014 et de son système de noria à godets révolutionnaire qui propulse la qualité de la vendange dans une nouvelle ère.
- **1988** : lancement des modèles BRAUD 2420 à BRAUD 2720 équipés du système de secouage SDC.
- **2002** : lancement des nouvelles séries BRAUD VM et VL avec l'égreneur-séparateur et son pré-équipement multifonction.
- **2009** : lancement du système de gestion intelligente (IMS) sur la série BRAUD 9000 qui améliore considérablement le niveau technologique des machines à vendanger.
- **2013** : Opti-Grape™ améliore la qualité de la récolte et reçoit la médaille d'or au SITEVI.
- **2015** : la Blue Cab™ 4, une avancée majeure, est médaillée d'or au SITEVI.
- **2019** : médaille d'or au SITEVI pour la polyvalence à la demande.
- **2025** : la nouvelle gamme haut rendement propose le nouveau système VariControl, il renforce la sécurité sur les terrains les plus accidentés.



Qualité primée

Le centre d'Excellence de Coëx imagine, développe et produit des automoteurs pour la récolte et la culture des plantes pérennes certifiées « Origine France Garantie ».

Cette certification implique que la conception et la fabrication des machines sont faites en France dans un souci d'Excellence.

Nos métiers et nos savoir-faire sont ainsi variés : conception, découpe, pliage, emboutissage, soudure, peinture et bien évidemment l'assemblage. C'est pour nos clients, un gage certain de qualité.



L'ADN BRAUD : l'excellence au service de vos vendanges

Depuis plus de 50 ans, l'usine de Coëx et les experts New Holland façonnent des machines à vendanger automotrices qui incarnent bien plus que la performance. Chaque grappe compte et nos machines le savent. Pensées pour préserver l'intégrité de vos raisins et le respect de vos vignes, elles sont conçues pour récolter avec précision, douceur et efficacité. Parce que dans chaque grappe se trouve le fruit de votre passion, BRAUD s'engage à vous offrir des solutions qui valorisent votre savoir-faire, du cep jusqu'au consommateur. Découvrez les fonctions emblématiques qui font toute la singularité des machines BRAUD.





SDC : le secouage maîtrisé, signature BRAUD

Le système SDC (Secouage à Dynamisme Contrôlé) a révolutionné la vendange en permettant un réglage précis de la fréquence de secouage directement depuis la cabine, selon les besoins du terrain et de la récolte. Aujourd'hui conçu sans cric, il facilite l'accès à la tête de récolte et rend le nettoyage plus rapide et plus simple. Grâce à son montage sur trois silentblochs, le bâti de secouage isole efficacement les vibrations, offrant ainsi un confort optimal au chauffeur tout en réduisant l'usure globale de la machine.

Secouage doux et précis

Le secouage BRAUD allie fermeté et délicatesse grâce à une synergie entre le système SDC, le pincement électrique et le secouage optimisé. Cette combinaison innovante détache les grappes avec précision, préservant l'intégrité des ceps et des fruits, tout en évitant la perte de jus. Chaque geste est pensé pour récolter avec respect, délicatesse et efficacité. Un équilibre parfait entre performance et qualité.

Nettoyage haute performance pour une récolte irréprochable

Les systèmes de convoyage et de nettoyage à haute capacité exploitent pleinement la puissance de la machine à vendanger, sans faire de compromis sur la qualité ni sur la propreté. Conçus pour s'adapter parfaitement aux capacités de la machine, ils assurent un traitement rapide, un nettoyage tout en douceur et un transfert optimal des grappes les plus qualitatives vers l'étape suivante de la vinification.



Opti-Grape™ II : l'art de la vendange parfaite

Le système Opti-Grape™ II élève les machines à vendanger BRAUD vers un nouveau sommet de performance et de qualité. La combinaison des nouveaux rotors à doigts et d'un judicieux choix de tapis à mailles assure un égrenage délicat et complet. La turbine génère un flux d'air continu et ajustable qui élimine efficacement feuilles et tiges. Résultat : des raisins d'une pureté exceptionnelle, prêts à être vinifiés sans aucun nettoyage complémentaire. L'Opti-Grape™ II, c'est la garantie d'une récolte irréprochable, de la vigne jusqu'aux chais.





Le parfait équilibre entre rendement et qualité de vendange

L'égreneur BRAUD offre une solution intelligente pour conjuguer performance et précision. Équipé d'un piège à pétioles, il élimine efficacement les tiges, feuilles et autres débris, assurant une récolte propre et maîtrisée. Les déchets sont ensuite évacués au sol via une vis sans fin dédiée, sans compromettre la capacité des bennes. Et pour plus de flexibilité, le sens de rotation de l'égreneur est inversable depuis la cabine, permettant d'envoyer directement les grappes récoltées vers les bennes. Quel que soit le mode utilisé — égrené ou non — l'égreneur assure une productivité élevée, un rendement optimal et un travail irréprochable.

La dernière génération d'équipements intègre deux nouveautés majeures conçues pour maximiser votre performance sur le terrain. Une tension automatique de la maille qui garantit une tension constante et optimale, limitant les ajustements manuels et réduisant considérablement les opérations d'entretien. Un nouveau doigt d'égreneur clipsable, pour un changement rapide directement au champ, simplifie l'intervention et permet de gagner un temps précieux. L'efficacité réinventée !

Performance et innovation au service de la récolte

Grâce à une conception entièrement repensée du bras de benne et du châssis disponible en option, notre nouveau système permet une vidange à une hauteur de 3 mètres, idéale pour les camions et remorques de très gros volumes.

Cette évolution technique optimise la gestion du raisin récolté en offrant une compatibilité parfaite avec les équipements de grande capacité. Résultat : un gain de temps significatif sur les chantiers, une productivité accrue et une logistique simplifiée pour les professionnels exigeants.



Opti-Leaf™ : un souffle d'efficacité pour la vendange

Conçu pour les cépages blancs à haut rendement, le nouveau système de nettoyage Opti-Leaf™ révolutionne la gestion des résidus lors de la vendange. Plutôt que d'aspirer les feuilles, il les souffle avec précision, assurant une séparation délicate et efficace.

Ce procédé préserve la qualité du raisin sans extraire de jus, tout en réduisant le bruit en cabine et la consommation de carburant.

Grâce à son design optimisé, le lavage quotidien reste simple et rapide, garantissant une machine toujours prête à offrir une récolte impeccable.



Noria intelligente : productivité maximale, respect du fruit optimal

BRAUD a été la toute première entreprise à développer le système de noria à godets en 1979 sur le modèle 1014. C'est la première innovation des machines à vendanger BRAUD à avoir été récompensée par une médaille d'or au SIMA. Depuis nous n'avons cessé d'améliorer la vitesse de fonctionnement de la noria, sa productivité et sa capacité à préserver le raisin.

Les godets flexibles en polyuréthane disposés sur une chaîne sans fin transportent délicatement la récolte jusqu'en haut de la tête de récolte, à une vitesse égale à la vitesse de la machine, mais dans la direction opposée. Les godets enveloppent la vigne dans une position fixe, pour ne pas endommager le cep de vigne et étanchéifier la zone de récolte.

Le godet se situe toujours sous les grappes, la récolte est ainsi transférée par gravité tout comme le ferait un vendangeur. La nouvelle génération intègre un système de tension automatique des chaînes de noria, assurant une tension constante tout au long de la journée et simplifiant significativement les opérations de maintenance.

Chaque chaîne est équipée d'un godet bleu servant de repère visuel, facilitant les phases d'entretien. La liaison entre les godets est désormais assurée par des clips disponibles pour tous les types de godets, permettant un remplacement rapide directement au champ. Un gain de temps significatif pour optimiser la productivité.

Un système de prélavage repensé pour plus d'efficacité

La machine intègre un nouveau système de prélavage haute performance, doté de 8 sorties, permettant un nettoyage rapide et un gain de temps quotidien significatif. La tête de récolte a été optimisée pour réduire les zones d'accumulation, limitant ainsi la consommation d'eau.

Le poste de commande a également été entièrement revu : il offre désormais une sélection précise des zones à laver pour une intervention ciblée et efficace.


Enfin, une nouvelle lance de lavage vient compléter l'ensemble, garantissant un nettoyage en profondeur et une hygiène irréprochable.



Confort et sérénité au cœur de la récolte

En période de vendange, la pression est constante pour cueillir rapidement tout en préservant la qualité des raisins. Les machines à vendanger BRAUD de New Holland sont conçues pour alléger cette charge, en offrant aux opérateurs un environnement de travail exceptionnel. Grâce à une suspension hydraulique et un siège Auto Comfort™, chauffant, ventilé et à suspension pneumatique, le confort est assuré, quel que soit le terrain. Le système d'insonorisation de qualité permet de travailler dans le calme, loin des nuisances sonores.

La nouvelle gamme, encore plus agréable, intègre le système VariControl, qui compense automatiquement les irrégularités du sol pour une conduite fluide, maîtrisée et sécurisée. Avec BRAUD, chaque détail est pensé pour que la performance rime avec bien-être.





Visibilité maximale, contrôle total

La nouvelle gamme intègre des équipements de pointe pour améliorer la sécurité, la précision et le confort de conduite. Un nouvel écran tactile dédié aux caméras permet une visualisation intuitive et dynamique. Jusqu'à quatre caméras peuvent être installées, avec des déclenchements automatiques selon les manœuvres ou les zones d'activité. Montées directement en usine, ces caméras facilitent les manœuvres et offrent un contrôle optimal de la tête de récolte. Pour compléter ce dispositif, de nouveaux rétroviseurs assurent une surveillance permanente autour de la machine, garantissant une maîtrise totale, même dans les environnements les plus exigeants.



Blue Cab™ 4 : Respirez un air pur, même en conditions extrêmes

La qualité de l'air dans la cabine est essentielle pour le confort et la sécurité des opérateurs. Grâce à un système performant de pressurisation, la nouvelle technologie Blue Cab™ 4 garantit un environnement sain et maîtrisé. Ce dispositif intègre une filtration avancée qui empêche l'infiltration de poussières, de vapeurs et de gaz, notamment lorsque la machine est équipée d'un pulvérisateur. Avec la Blue Cab™ 4, les opérateurs bénéficient d'une protection optimale tout au long de la journée, quelles que soient les conditions de travail.

Éclairage LED 360° : travaillez en toute clarté, jour et nuit

La nouvelle gamme intègre un système d'éclairage haute performance composé de 16 feux LED, judicieusement répartis tout autour de la machine pour offrir une vision nocturne à 360°. Ce dispositif améliore considérablement la sécurité sur les chantiers et permet de maintenir une productivité optimale, même dans des conditions de faible luminosité. Les nouveaux feux de route à LED, au design moderne, renforcent la visibilité tout en apportant une touche esthétique. L'ensemble est piloté facilement depuis un panneau dédié en cabine, pour un contrôle intuitif et immédiat.

Ergonomie et précision réunies

Pensée pour répondre aux exigences des professionnels les plus exigeants, cette cabine réunit les dernières avancées en matière d'ergonomie, de connectivité et de sécurité. Chaque élément a été conçu pour améliorer l'expérience de conduite, optimiser les performances et réduire la fatigue au quotidien. De l'écran tactile IntelliView™ IV Plus à la poignée rétroéclairée, en passant par le radar de recul intelligent et les équipements de confort comme la climatisation automatique et l'autoradio Bluetooth, cette cabine incarne une nouvelle vision du travail en milieu agricole : plus intuitive, plus agréable, et résolument tournée vers l'efficacité.





Confort cabine : tout est pensé pour le bien-être de l'opérateur


La nouvelle climatisation automatique, désormais de série, garantit une température idéale en toutes saisons sans intervention manuelle. Les panneaux de contrôle des feux sont facilement accessibles et indépendants, offrant une ergonomie optimale et une utilisation intuitive. Pour agrémenter les journées de travail, l'autoradio Bluetooth permet de connecter facilement un smartphone et de profiter de sa musique ou de ses appels en toute liberté.

Nouvelle poignée ergonomique : confort et contrôle réunis

Pensée pour l'efficacité, la nouvelle poignée ergonomique rétroéclairée offre une prise en main naturelle et intuitive. La disposition des fonctions a été soigneusement étudiée pour garantir une utilisation sécurisée et productive, même lors de longues journées de travail. Associée à un accoudoir ajustable en hauteur et en profondeur, elle assure un confort maximal et une posture idéale pour chaque opérateur.

IntelliView™ IV Plus : le contrôle au bout des doigts

L'écran tactile IntelliView™ IV Plus de 30 cm offre une interface moderne, intuitive et avec une réactivité exceptionnelle pour piloter la machine en toute simplicité. Réglable en hauteur, il s'adapte à chaque opérateur pour un confort optimal. Tous les paramètres de la machine sont visibles en un coup d'œil et ajustables du bout du doigt, permettant une maîtrise totale des réglages et une efficacité maximale sur le terrain.



Technologies embarquées pour une vendange intelligente

La viticulture évolue avec des technologies embarquées qui améliorent la précision, la coordination et la traçabilité.

Du guidage automatique à la pesée en parcelle, des solutions comme SmartSteer™, IntelliField™, RTS et le système de pesée statique rendent chaque étape de la vendange plus efficace et plus maîtrisée.





Radar de recul intelligent : précision et sécurité renforcées

Le nouveau radar de recul offre une assistance précieuse lors des manœuvres, avec un visuel clair et précis directement sur l'écran IntelliView™ IV Plus. En cabine, un signal sonore graduel informe l'opérateur en temps réel selon la distance détectée, garantissant une sécurité optimale. Ce système permet un gain de temps significatif et une précision accrue lors des vidanges de benne, même dans les environnements les plus exigeants.



Système de pesée statique – Maîtrisez votre récolte dès la parcelle

Le système de pesée statique permet de mesurer la quantité de raisin récolté. Cette opération simple et rapide offre une traçabilité immédiate, en collectant les données au fur et à mesure de la vendange. Grâce à cette précision, le transport du raisin peut être optimisé, et l'organisation de la réception à la cave devient plus fluide et anticipée.

SmartSteer™ – Le guidage intelligent pour la vigne


Le système SmartSteer™ révolutionne le travail viticole grâce à sa caméra 3D infrarouge, capable de guider la machine avec précision de jour comme de nuit sur tous les rangs de vigne. Utilisable pour tous les travaux de la vigne, y compris la vendange, il offre une assistance fiable et continue. En réduisant la fatigue et en augmentant le confort de l'utilisateur, le SmartSteer™ permet de gagner en efficacité et en productivité.



IntelliField™ – Coordination intelligente en temps réel

Grâce à la télématique avancée, IntelliField™ permet le partage de cartes de couverture GPS entre 2 à 6 machines opérant simultanément sur une même parcelle.

Chaque machine bénéficie d'une vision claire et actualisée du terrain déjà couvert par la flotte, optimisant la coordination, réduisant les chevauchements et maximisant l'efficacité des opérations.



RTS – Suivi intelligent des rangs travaillés

Le système RTS (Row Tracking System) assure un suivi précis des rangs travaillés, que ce soit en vendange ou en mode polyvalent. Il s'adapte automatiquement au nombre de rangs travaillés par l'outil, garantissant une couverture complète et sans oubli, surtout lors des travaux nocturnes.

Grâce à l'affichage sur l'écran IntelliView™ IV Plus, l'opérateur visualise en temps réel les passages effectués, assurant traçabilité et une productivité optimisée.

Puissante, économique et efficace

Conçue pour répondre aux exigences du terrain avec un moteur FPT Phase V de quatre cylindres, cette machine combine intelligence et des fonctionnalités pour maximiser la productivité. Du système IMS 2.0 pour une gestion du moteur optimisée, au CustomSteer™ pour des manœuvres simplifiées, en passant par l'hydraulique adaptatif VariControl et les solutions d'entretien regroupées, tout a été pensé pour optimiser la performance et les coûts d'utilisation de la machine.




IMS 2.0 : économique et efficace

Le système de gestion intelligente IMS 2.0 – médaillé de bronze au SITEVI 2017 – surveille en permanence la sollicitation du moteur, de manière à maintenir les paramètres de récolte constants, en adaptant le régime moteur, le débit hydraulique et la charge hydrostatique.

En bref le système minimise la consommation de carburant et maximise de la capacité de la machine.

CustomSteer™

Le temps passé en tournière est du temps perdu ! Pour améliorer votre productivité et simplifier vos manœuvres en bout de rang, New Holland a créé pour vous le CustomSteer™. Un système ajustable selon votre ressenti et vos conditions de tournières qui vous apporte un maximum de confort dans votre quotidien. Le CustomSteer™ fonctionne en mode champ. Il analyse votre conduite en tournière. Plus la vitesse et l'angle de braquage sont élevés, plus le système réduit le nombre tours de volant. L'opérateur peut choisir de rendre ce système plus ou moins sensible et réactif. Il peut également choisir de le désactiver dans des conditions spécifiques. Le CustomSteer™ permet de gagner 40 % de temps en manœuvre.



VariControl – Hydraulique intelligente pour une conduite maîtrisée

Le nouveau système hydraulique proportionnel VariControl agit sur la hauteur, le dévers et la gestion des bennes, en s'adaptant à la vitesse de travail. Désormais actif même en tournière, il compense les irrégularités du terrain pour offrir un confort de conduite supérieur, une meilleure sécurité et une réduction significative de la consommation de carburant.

Grâce à cette technologie, la machine gagne en fluidité, en sécurité et en productivité.

Entretien simplifié – Gagnez du temps au quotidien

Pensée pour faciliter la maintenance, la machine intègre un coupe-circuit automatique, des plots de batterie déportés, des graisseurs regroupés, un ventilateur réversible et une boîte de rangement pratique.

Ces équipements permettent un gain de temps précieux lors des opérations d'entretien, optimisant chaque début de journée et contribuant à une productivité accrue durant la saison.

Des équipements intégrés pour une viticulture performante

New Holland propose une gamme complète de solutions innovantes pour répondre aux besoins des viticulteurs saison après saison. Grâce à des partenariats exclusifs, des équipements codéveloppés et la devenue célèbre polyvalence à la demande, chaque outil combine productivité, confort et maîtrise des coûts de mécanisation.



Berthoud Cruis'Air : la pulvérisation intelligente et intégrée

Développés en partenariat avec BRAUD, les équipements de pulvérisation Cruis'Air de Berthoud s'installent en moins de 10 minutes, par une seule personne et sans outils spécifiques. Entièrement compatibles avec l'écran IntelliView™ IV Plus et la poignée multifonction.

Associé aux technologies Blue Cab™ 4 et IMS 2.0, Cruis'Air transforme votre porteur en une solution de pulvérisation performante et polyvalente. En option, le système de contrôle de section automatique permet une pulvérisation ciblée grâce à un GPS et à une cartographie précise de la parcelle. La machine détecte automatiquement les débuts et fins de rangs, même sur des parcelles irrégulières, réduisant ainsi la consommation de produit et l'impact environnemental.

Outils de précision Provitis pour l'entretien de la vigne

La gamme Provitis propose des outils performants et modulables pour chaque étape du travail en vert :

- Prétailleuse MP 122 : équipée de deux modules de disques de coupe, elle offre une hauteur de travail ajustable de 485 à 995 mm pour une prétaille efficace et adaptable.
- Effeuilleuse LB 260 : Avec deux rotors expulsant de l'air de 0,5 à 1 bar, elle réalise un effeuillage en profondeur, permettant une meilleure répartition des produits de traitement sur les grappes. Son système de double filtration réduit les interventions de nettoyage, garantissant une performance continue.
- Effeuilleuse LR 350 : dotée de deux têtes avec réglage hydraulique de la largeur, elle intègre le système A'Syst pour un effeuillage mécanique précis et respectueux du raisin, surpassant les systèmes de suivi traditionnels.
- Rogneuse ST 120 : disponible en deux configurations (un rang complet ou 1 rang + deux demi-rangs), elle est équipée de barres de coupe réglables avec lames rotatives de 430 mm tournant à 2 000 tr/min, pour des hauteurs de coupe de 123, 142 ou 175 cm.



Polyvalence à la demande

Récompensé d'une médaille d'or au SITEVI 2019, la polyvalence à la demande n'a plus de limite! L'opérateur peut personnaliser l'écran de travail et attribuer à chaque bouton de la poignée multifonction les fonctions électriques ou hydrauliques nécessaires au pilotage de n'importe quel outil. Toutes les commandes sont accessibles directement via la poignée multifonction et l'écran tactile IntelliView™ IV Plus, pour une gestion intuitive et centralisée.

Pour toute adaptation spécifique d'outil, il est recommandé de contacter votre concessionnaire New Holland.

L'épandage optimisé avec GRV et New Holland

New Holland s'est associé à GRV pour développer une gamme d'épandeurs Connect spécialement conçus pour ses machines à vendanger. Pensés pour un attelage rapide et intuitif, ces équipements disposent de raccords hydrauliques et électriques idéalement positionnés, facilitant ainsi l'attelage et le detellage.

Depuis la cabine, l'opérateur contrôle l'épandeur directement via la poignée multifonction et l'écran IntelliView™ IV Plus, pour une gestion précise et confortable. Le modèle TopLine 2400A, équipé d'une chaîne à barrettes, se distingue par ses hautes performances sur les matières fibreuses. Sa conception moderne simplifie l'utilisation et l'entretien, tout en offrant une capacité accrue et une efficacité renforcée.

New Holland FieldOps™ vous permet de gérer vos données agronomiques et celles de vos machines sur une seule et même plateforme. Gérez rapidement vos données, améliorez votre travail sur le terrain ou à distance et prenez des décisions éclairées en fonction de vos opérations agricoles.

Surveillez vos machines en temps réel

Restez informé de l'activité de vos machines grâce au suivi en temps réel des paramètres, de l'emplacement, de l'état des travaux et de l'achèvement des tâches. Planifiez la prochaine opération en fonction de l'emplacement actuel des machines et accédez à l'historique des machines sur 24 heures afin d'optimiser chaque déplacement. Détectez rapidement les conditions anormales des machines grâce à des alertes personnalisables et résolvez les événements critiques afin de maximiser le temps de fonctionnement.



Assistance proactive des concessionnaires


Restez en contact avec votre concessionnaire New Holland local afin de garantir le bon fonctionnement de vos machines en identifiant et en résolvant rapidement tout problème potentiel, ce qui vous permettra de réduire les temps d'arrêt et d'optimiser votre productivité.



Optimisez l'utilisation des intrants grâce à une planification plus intelligente et à des informations exploitables

Augmentez la productivité et l'efficacité opérationnelle

Maximisez le temps de fonctionnement grâce à une surveillance proactive



Gérez les tâches et visualisez les couches de données agronomiques

Créez et envoyez des paramètres tels que les noms de champs, les limites, les lignes de guidage et les prescriptions directement à vos machines New Holland et à des machines tiers compatibles. Transférez en toute transparence les données de rendement et autres vers FieldOps™ pour une gestion centralisée. Obtenez des informations précieuses sur vos champs grâce à des outils d'analyse approfondie. Affichez et comparez plusieurs couches de données agronomiques tout au long de la saison, et d'une année sur l'autre, afin de prendre de meilleures décisions et d'élaborer une planification à long terme.



Offrez à vos opérateurs une assistance supplémentaire grâce à l'**affichage à distance**. Utilisez FieldOps™ pour aider vos opérateurs à effectuer des réglages en temps réel, presque comme si vous étiez dans la cabine avec eux.



Créez un compte FieldOps gratuit et connectez-vous !



fieldops.newholland.com

Service après-vente New Holland produits et services

En choisissant New Holland, vous avez fait un choix de qualité. Vous êtes prêt à commencer votre voyage avec nous et notre réseau, en comptant sur une large gamme de produits de qualité et de services professionnels disponibles et à vos côtés saison après saison.

GENUINE PARTS

Des performances optimales garanties à tout moment

S'engageant à maintenir vos machines en parfait état pour des performances comme neuves, New Holland propose une large gamme de pièces d'origine, fabriquées selon les mêmes normes élevées et avec les mêmes composants de haute qualité que ceux utilisés dans les machines neuves. Les pièces d'origine sont le résultat d'une chaîne d'approvisionnement certifiée et de tests rigoureux concernant la conformité, la fiabilité et la durabilité, afin de garantir des niveaux élevés de sécurité et de performance constants au fil du temps.



REMAN PARTS

Recommandé pour votre machine New Holland vieillissante

Choisir la gamme Reman signifie adopter notre approche circulaire du cycle de vie des produits avec la certitude que les composants montés sur votre machine seront aussi efficaces que des neufs. Grâce au savoir-faire inégalé acquis au cours des dernières décennies, New Holland est le partenaire idéal pour un processus industriel aussi complexe et sophistiqué, reconditionnant de manière durable les composants essentiels de votre machine aux normes les plus élevées, garantissant une qualité équivalente à celle des pièces neuves à un prix abordable.

ACCESSORIES

Adapté à votre agriculture

Chaque jour, New Holland met en œuvre des solutions qui rendent votre machine unique et fiable, répondant à chaque demande individuelle. De la sécurité à la productivité, du confort à la puissance, la gamme complète d'accessoires est adaptée à vos activités spécifiques, en pièces détachées ou en kits installés par votre concessionnaire New Holland.

Lubrifiants Ambra

Avec les bons lubrifiants, vous pouvez protéger votre machine, réduire la maintenance et les temps d'arrêt et augmenter vos performances.

La gamme de lubrifiants Ambra, conçue par Petronas spécifiquement pour les machines New Holland, est notre choix recommandé.



PIÈCES D'ORIGINE : à tout moment et où que vous soyez !

Choisissez entre le service « click & collect » ou la livraison à domicile via MYCNHSTORE.



Trouvez vos pièces sur www.mycnhstore.com



GENUINE  PARTS



UPTIME SERVICE

Développé par New Holland pour vous faciliter la gestion de la maintenance de routine à long terme, Uptime Service est le nouveau programme de maintenance planifiée, professionnelle et flexible.

La maintenance planifiée est essentielle pour toujours garder votre équipement en bon état, en optimisant les performances et le temps de fonctionnement grâce à des opérations programmées, effectuées par des techniciens professionnels des concessionnaires New Holland, en utilisant uniquement des pièces et des lubrifiants d'origine.

Services connectés



New Holland FieldOps™ est le portail télématique qui vous permet de toujours rester connecté à vos machines depuis le confort de votre bureau. Avec New Holland FieldOps™, vous pouvez localiser toutes vos machines et surveiller l'utilisation de vos flottes, gérer les opérations d'agriculture de précision, bénéficier de l'assistance à distance du concessionnaire 24h/24 7j/7 et bien plus encore. Les techniciens New Holland travaillant dans l'IntelliCentre du concessionnaire surveillent à distance les machines connectées et préviennent les pannes éventuelles avant même qu'elles ne se produisent.

UPTIME SUPPORT

En haute saison, nos experts Uptime Support sont prêts à intervenir 24h/24 7j/7 dès que votre demande d'assistance est enregistrée.

En collaboration avec votre concessionnaire New Holland, nous faisons tout notre possible pour vous fournir l'assistance la plus rapide et la plus efficace qui soit jusqu'à ce que votre problème soit résolu et que vous soyez de retour au travail ! Vous pouvez activer Uptime Support via le numéro de téléphone Top Service ou MyNH App.

UPTIME WARRANTY

Avec Uptime Warranty, vous avez l'assurance que toutes les pannes éventuelles seront réparées par des techniciens spécialisés des concessionnaires New Holland et que vous n'aurez rien à payer, ce qui vous permettra de maîtriser vos coûts d'exploitation.

Uptime Warranty est le nouveau programme d'extension de garantie New Holland offrant une protection maximale, un coût minimal et une valeur de revente maximale.

Inclus sur la gamme Haut Rendement BRAUD



New Holland Uptime Pack – Tous les meilleurs services dans un seul pack

Uptime Pack regroupe le meilleur des services après-vente New Holland en différents packages conçus pour optimiser le temps de fonctionnement, améliorer la sécurité d'emploi, maîtriser les coûts et augmenter la productivité. Il existe trois niveaux d'assistance pour nos clients : Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus et Uptime Pack Premium.



New Holland Style

Voulez-vous faire de New Holland votre partenaire quotidien ? Visitez notre sélection complète sur www.newhollandstyle.com

Une large gamme de produits est disponible, incluant de solides vêtements de travail, une large sélection de modèles réduits, et beaucoup plus encore.

Modèles	9.70M	9.50L	9.70L
Écartement entre rang	Intermédiaire (>1,30 m)	Large (>1,60 m)	Large (>1,60 m)
Dégagement max (machine entièrement relevée) (m)	2.60		
Machine à vendanger multifonctionnelle à dételage rapide	●	-	●
Moteur			
Type	FPT NEF		
Conforme à la réglementation sur les émissions des moteurs	Phase V		
Puissance ECE R120/ISO 14396 (kW/ch)	121/164	106/144	121/164
Cylindres / Aspiration	4 Turbo Intercooler		
Système SCR ECOBlue™ 2.0 (réduction catalytique sélective)	●		
Ventilateur de refroidissement réversible	●	○ Kit DIA	●
Châssis porteur			
Capacité en diesel / Capacité en AdBlue (L)	240/41		
Transmission hydrostatique à haut rendement avec système antidérapant	●		
Vitesse sur route (25 km/h) à 1 800 tr/min	●		
Suspension hydropneumatique des roues avant	●	○	●
Angle de braquage maximal (°)	90		
Limiteur de couple pour les roues avant	●	○ Kit DIA	●
Pente maximale (avec tarière) (%)	39	35	39
Pente maximale (avec égrappoir) (%)	35	30	35
Pente maximale (avec Opti-Grape™ II) (%)	25	-	25
Pente maximale (avec Opti-Leaf™) (%)	-		39
Pente latérale maximale (%)	30		
IMS 2.0 - Système de gestion intelligent de deuxième génération	●		
CDHA - Correction automatique de la hauteur et de la pente latérale	-	●	-
Système VariControl	●	-	●
Système d'aide au recul	○	-	○
Frein de stationnement électrique et bouton de siège	●		
Porte-outil multifonctions à l'avant	○		
Porte-outil multifonctions à l'arrière	-		○
Tête de récolte			
Nombre de secoueurs SDC (dotation standard) / max. constant	10 / 18		14 / 18
Système de secouage du raisin bas (40 mm au-dessus du sommet du godet)	●		
Accouplement semi-rapide de la tête de récolte	●	-	●
Système de pincement du secoueur électrique	●		
Longueur d'étanchéité des paniers de collecte (mm)	2 300		
Nombre de paniers de collecte	2 x 63		
Taille du panier	L à 3 trous + clips	XXL 4 rivets	XXL 4 clips
Capteur de sol pour le nivellement automatique	●		
Système de tension automatique Noria	●	○ Kit DIA	●
Extracteur de sarments	-	○ Kit DIA	○
Système de verrouillage automatique	●	○ Kit DIA	●
Convoyeurs de nettoyage à haute capacité (mm)	700		
Aspirateurs de nettoyage supérieurs avec évacuation par l'arrière	●		
Aspirateurs de nettoyage inférieurs	-	○ Kit DIA	○
Vis de benne	-	○	○
Egreneur avec système de réglage facile de la hauteur du rotor	○		
Répartiteur de cultures sans égrappage de la cabine	○	-	○
Opti-Grape™ II	○	-	○
Opti-Leaf™	-		○
2 Benches en acier inoxydable (litres sauf Opti-Grape™ II) (L)	2 360/3 300	3 300/3 800	3 300/3 800
Système de pré lavage avec 8 buses + tuyau de rinçage et vannes	●	○ Kit DIA	●
Télécommande de lavage	●	○ Kit DIA	●
Ensemble de lavage (2 kits de taille : M-L et XL-XXL)	●	○ Kit DIA	●
Graissage centralisé de la tête de récolte	●		
Viticulture de qualité supérieure/PLM®			
Système de suivi des rangs (RTS)	●	○	●
Système de pesée statique du raisin	●	○ Kit DIA	●
Connexion télématique et accès à FieldOps™	●	○	●
CustomSteer™	○	-	○
SmartSteer™	○	-	○
IntelliField™	○		

Modèles	9.70M	9.50L	9.70L
Écartement entre rang	Intermédiaire (>1,30 m)	Large (>1,60 m)	Large (>1,60 m)
Cabine			
Volume intérieur de la cabine (m³)		2,23	
Surface vitrée de la cabine (m²)		2,27	
Échelle et plate-forme d'accès actionnées avec lumière	●	● Plate-forme manuelle	●
Structure de protection		Code ROPS 8	
Climatisation automatique et boîte réfrigérée		●	
Système de filtration de la cabine / Niveau de catégorie (EN 15695)		● / 2	
Blue Cab 4	○	-	○
Radio Bluetooth™ avec microphone séparé (appels téléphoniques mains libres)		●	
Système intégré à 2 haut-parleurs		●	
Accoudoir réglable et joystick multifonctionnel		●	
Moniteur IntelliView™ IV Plus à écran tactile avec position réglable		●	
Moniteur couleur divisible pour caméras	●	○	●
Caméras (couleur)	2 ● / +2 ○	1 ● / +3 ○	2 ● / +2 ○
Colonne de direction et siège réglable		●	
Siège Deluxe double couleur, chauffé et ventilé	●	-	●
Feux avec panneau de commande d'éclairage (LCP) dédié		15	
Rétroviseurs à réglage électrique		●	
Rétroviseurs droits rétractables		●	
Pare-soleil à l'avant et à l'arrière		●	

● Standard ○ Optionnel - Non disponible



Modèles	9.70M	9.50L	9.70L
Écartement entre rang	Intermédiaire (>1,30 m)	Large (>1,60 m)	Large (>1,60 m)
Dimensions et pneus			
Pneus avant disponibles	340-85R24 / 400-80R24 / 420-70R24	340-85R24 / 420-70R24 / 400-80R24	340-85R24 / 420-70R24 / 400-80R24
Pneus arrière disponibles	440-80R28 / 480-70R28	440-80R28 / 480-70R28 / 540-65R28 / 600-65R28	440-80R28 / 480-70R28 / 540-65R28 / 600-65R28
A Hauteur max. avec cabine, tête de récolte au sol (m)		3,69	
B Longueur max. (m)		6,0	
C Largeur maximale de l'unité de base (m)	2,79		2,99
D Largeur minimale avec tête de récolte montée sur les roues arrière (m)	2,30		2,53
E Garde au sol (m)		2,00-2,60	
F Empattement (m)		2,93	
G Hauteur maximale de basculement de la benne, sous la benne (m)	2,70	2,70/3,05	2,70
H Hauteur maximale de l'axe de basculement de la benne (m)	2,90	2,90/3,30	2,90
I Décalage de la tête de récolte vers l'arrière (par rapport à l'essieu de la roue) (m)		0,65	
Hauteur max. utile du secoueur (m)		1,27	

