

ZOOM



ORYGINALNY FILTR OLEJU

WYDAJNOŚĆ
I DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ



» MARKA STEYR WYRÓŻNIA SIĘ,
SPRAWDŹMY DLACZEGO

STEYR Genuine Parts

STEYR
TRAKTOREN

KLUCZOWA ROLA FILTRA OLEJU.


Coraz mocniejsze silniki wysokopreżne, większa moc i moment obrotowy, wyższe temperatury robocze i mniejsze zużycie paliwa; te ograniczenia silnika wraz z dłuższymi okresami między wymianami oleju wymagają coraz lepszych środków smarujących. Aby zachować wszystkie właściwości oleju przez długi czas, gwarantując tym samym długą żywotność i osiągi silnika, **układ filtracji musi być wydajny i całkowicie niezawodny.**

Podstawową funkcją filtra jest zatrzymywanie wszystkich cząstek, które wywołują efekt ścierny na obracające się części mechaniczne, takie jak wał korbowy, wałek rozrządu, zawory i turbosprężarka.



Następnie ważne jest, aby filtr był w stanie przechować wszystkie nagromadzone cząstki do następnej wymiany oleju.


Istnieją trzy rodzaje cząstek, które się gromadzą:



POZOSTAŁOŚCI
SPALANIA



POZOSTAŁOŚCI BĘDĄCE
SKUTKIEM ZUŻYCIA



PYŁ




DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ORYGINALNE FILTRY OLEJU STEYR?

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FILTRA. ORYGINALNY FILTR OLEJU STEYR MA DWIE KLUCZOWE ZALETY:

FILTRACJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Oryginalne filtry STEYR mają zaawansowaną technologicznie strukturę wewnętrzną: **Wielowarstwowy materiał**, wykonany z trzech warstw materiału syntetycznego, oferuje wyższą wydajność filtracji i wytrzymałość.

WIELOWARSTWOWY MATERIAŁ



5X WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ:


Oryginalne filtry oleju STEYR mają zdolność zatrzymywania 5 razy wyższą niż standardowe filtry.



OPTYMALNE, DŁUGOTRWAŁE SMAROWANIE

Aby zapewnić optymalne, długotrwałe smarowanie bez szybszego zużycia części mechanicznych, olej musi być czysty.

PRZYKŁAD PRZEPŁYWU OLEJU PRZEZ UKŁAD



Zdolność zatrzymywania i optymalny przepływ oleju gwarantują również **LEPSZY ROZRUCH ZIMNEGO SILNIKA NIEZALEŻNIE OD TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ.**

Temperatura zewnętrzna
(w °C)



+30°

+15°

-10°



Wydajność przepływu oleju
przez filtr oleju (in %)

100%

100%

75%

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEGLĄDÓW.

ABY ZAGWARANTOWAĆ OPTYMALNE OSIĄGI SILNIKA DO NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU, WYMAGANY JEST:

OLEJ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

The logo for AKCELA, featuring the brand name in a bold, black, sans-serif font with a registered trademark symbol.

ORYGINALNY FILTR OLEJU



ORYGINALNE FILTRY OLEJU SĄ DOSKONAŁE DOSTOSOWANE DO CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEGLĄDÓW ZALECANEJ PRZEZ STEYR:

Zaleca się wymianę oleju silnikowego i wymianę filtra podczas każdej czynności serwisowej.

W ZALEŻNOŚCI OD UŻYTKOWANIA POJAZDU I STANU WYMIENIANEGO OLEJU, NIE MA PRZECIWWSKAZAŃ DO JEGO CZĘSTSZEJ WYMIANY.



POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

