



TAPIS DE SOL ET HOUSSES D'ORIGINE CONFORT ET PROTECTION

CASE IH FAIT LA DIFFÉRENCE.
VOYONS COMMENT.

GENUINEPARTS
HIGH PERFORMANCE

CASE IH

Le rôle clé des tapis de sol et des housses de siège.

Un bon environnement de cabine est capital pour une conduite confortable. Les housses doivent épouser parfaitement la forme du siège en apportant un confort et une protection supplémentaires. Les tapis de sol d'origine favorisent également une **conduite sûre** en permettant une meilleure adhérence des pieds en cas de freinage ou de chocs imprévus. La **protection de votre siège et du sol** contre la saleté, et l'humidité facilite l'entretien et le nettoyage de la cabine, tout en **préservant la valeur de revente de la machine**.

LES DIFFÉRENTS TAPIS DE SOL

Les tapis de sol sont faits sur mesure : vous pouvez choisir entre une solution « velours » et une solution en caoutchouc.

VELOURS



CAOUTCHOUC



La gamme est continuellement élargie : demandez à votre concessionnaire CASE IH de vous conseiller sur le tapis de sol recommandé pour votre cabine.


LES DIFFÉRENTES HOUSSES DE SIÈGE

La meilleure protection pour votre siège avec deux solutions au choix : Gamme Airco (tissu) et gamme Simileo (cuir synthétique).

AIRCO CONDUCTEUR/PASSAGER



SIMILEO CONDUCTEUR/PASSAGER



La gamme est continuellement élargie : demandez à votre concessionnaire CASE IH de vous conseiller sur la housse de siège recommandée pour votre siège conducteur ou passager.

Pourquoi choisir des tapis de sol et des housses de siège d'origine CASE IH ?

QUALITÉ


Les housses de siège et les tapis de sol d'origine CASE IH sont fait à la main en France et en Europe, garantissant une haute qualité. Dernière amélioration : nous avons créé une housse de siège avec un fil amovible pour permettre le passage des boutons pour les sièges avec options de chauffage et de climatisation. Cela élimine la nécessité d'une découpe manuelle, le risque d'erreur et garantit une finition propre.

RÉSISTANCE

Fabriqués pour résister aux UV et aux températures extrêmes, les housses de siège et tapis de sol CASE IH sont renforcés dans les zones les plus exposées pendant la conduite et la montée à bord de la machine. Pour la plupart des environnements salissants, le tapis de sol en caoutchouc et la housse de siège synthétique sont l'option idéale. Mais tous les tapis de sol peuvent être lavés à haute pression, pas seulement les tapis en caoutchouc.

FIABILITÉ

L'ensemble des housses de siège et des tapis de sol d'origine CASE IH sont parfaitement adaptés à la cabine. Chaque élément est soumis à des contrôles de qualité rigoureux avant d'être emballé et numéroté. Chaque code unique correspond à la couturière qui l'a fabriqué et permettra un contrôle en cas de défaut.



TAPIS DE SOL D'ORIGINE. LA QUALITÉ QUI RÉCOMPENSE.



Tapis de sol d'origine CASE IH

LA DENSITÉ DU TAPIS EN VELOURS EST AUGMENTÉE DE +11,8 % PAR RAPPORT À LA SOLUTION DE TAPIS EXISTANTE. C'EST PLUS DE 40 % PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS SUR LE MARCHÉ.

LE CAOUTCHOUC EST UN CAOUTCHOUC NATUREL, **ÉPROUVÉ POUR SA RÉSISTANCE CHIMIQUE ET MÉCANIQUE.**



Tapis de sol bon marché et universels

ILS NE S'ADAPTERONT PAS PARFAITEMENT À VOTRE SOL, EN PARTICULIER SI VOUS LES ACHETEZ AU MÈTRE.

ILS SE DÉCHIRERONT FACILEMENT AU BOUT D'UN AN TANT LEUR **QUALITÉ EST MÉDIOCRE**, NOTAMMENT POUR LES TAPIS DE SOL EN CAOUTCHOUC.

ILS S'USERONT RAPIDEMENT.

HOUSSES DE SIÈGE D'ORIGINE. LA QUALITÉ QUI RÉCOMPENSE.



Housses de siège d'origine CASE IH

CHAQUE HOUSSE DE SIÈGE A ÉTÉ DÉVELOPPÉE SPÉCIALEMENT POUR CHAQUE SIÈGE.

ELLES SONT **ÉLÉGANTES.**

ELLES VOUS PERMETTENT UNE **CONDUITE CONFORTABLE.**



Housses de siège bon marché et universelles



ELLES PEUVENT ÊTRE **DANGEREUSES** SI VOS JAMBES GLISSENT PENDANT LE TRAVAIL.

ELLE **ABÎMERA VOTRE SIÈGE PLUS RAPIDEMENT** QUE SANS HOUSSE DE SIÈGE EN RAISON D'UN FROTTEMENT ACCRU



Conseils d'utilisation

COMMENT CONSERVER VOS **TAPIS DE SOL** EN BON ÉTAT ?

RECOMMANDATIONS	RISQUES
 <p>Contrôlez régulièrement l'état de votre tapis de sol.</p>	<p>Un pied se coinçant ou glissant peut entraîner une conduite dangereuse.</p>
 <p>Nettoyez votre tapis de sol, il peut être nettoyé avec un nettoyeur à haute pression. (tapis en velours également)</p>	<p>Des signes d'usure apparaîtront rapidement sur le sol.</p>



SI VOUS UTILISEZ DES TAPIS DE SOL



**VOUS PRÉSERVEZ
LE PLANCHER
ET LA VALEUR DE VOTRE
TRACTEUR!**

SI VOUS N'UTILISEZ PAS DE TAPIS DE SOL






VOTRE PLANCHER S'USERA PLUS RAPIDEMENT.

VOUS PERDREZ LE CONFORT PENDANT LA CONDUITE.

VOTRE TRACTEUR RISQUE DE PERDRE DE LA VALEUR SUR LE MARCHÉ DE L'OCCASION.



COMMENT CONSERVER VOS HOUSSES DE SIÈGE EN BON ÉTAT ?

RECOMMANDATIONS	RISQUES
 <p>Faites poser vos housses de siège par votre concessionnaire.</p>	Conduite inconfortable.
 <p>Contrôlez régulièrement l'état de votre housse de siège (trous).</p>	Mauvaise protection de votre siège.
 <p>Nettoyez votre housse de siège, elle peut être lavée à 30° en machine - pas de sèche-linge - (pour la housse en cuir synthétique, un nettoyage à l'éponge en cabine est suffisant).</p>	Des signes d'usure apparaîtront rapidement.



SI VOUS UTILISEZ DES HOUSSES DE SIÈGE



**VOUS PRÉSERVEZ
LA VALEUR
DE VOTRE SIÈGE,
DE VOTRE TRACTEUR
ET VOTRE DOS !**

SI VOUS N'UTILISEZ PAS DE HOUSSES DE SIÈGE



LA MOUSSE DU SIÈGE
VA S'ABÎMER RAPIDEMENT.
VOUS PERDREZ LE CONFORT
PENDANT LA CONDUITE.
VOTRE TRACTEUR RISQUE
DE PERDRE DE LA VALEUR SUR
LE MARCHÉ DE L'OCCASION.




UNE POSE CORRECTE PAR RAPPORT À UNE POSE INCORRECTE

Une housse de siège peut être installée en 30 min, la pose est relativement facile, mais elle doit être réalisée parfaitement.



COMMENT INSTALLER PARFAITEMENT UNE HOUSSE DE SIÈGE ?

1. LES COMPOSANTS DU SIÈGE (COUSSIN, DOSSIER, ETC.) DOIVENT ÊTRE DÉMONTÉS.



2. LES PARTIES DES HOUSSES DE SIÈGE DOIVENT ÊTRE DISPOSÉES SUR L'ENVERS, PUIS ENROULÉES ET ASSEMBLÉES ENSEMBLE À L'AIDE DES PETITES AGRAFES.



3. POUR TERMINER, REMETTEZ EN PLACE LES ÉLÉMENTS DU SIÈGE.

