

MAGNUM

TRACTORS VAN
355-404 pk



MAGNUM

CASE **II**

CASE **II**

MEER KRACHT. GROTERE EFFICIËNTIE.

Maximale productiviteit vanaf
de eerste dag

tot **435** pk
max. vermogen

APM
voor meer
efficiëntie

Nieuwe hydraulische
achterventielen

Active Clutch™ met
21x5
transmissie

Magnum, al meer dan 38 jaar de favoriete tractor, luidt met de nieuwste paradepaardjes een nieuw tijdperk van kracht en efficiëntie in. Deze modellen worden geleverd met geavanceerde, next-gen architectuur voor de beste klantervaring. Ze worden geleverd met premium upgrades zoals gebundelde geïntegreerde technologie, meer vermogen en gebruiksvriendelijkere hydraulische koppelingen, zodat de machine als spil van de werkzaamheden kan fungeren.

VERBETERDE PRESTATIES

Magnum tractoren leveren tot 435 pk (max. vermogen) en bieden twee geavanceerde transmissie-opties: de Powerdrive™ full powershift op de 355 en 405 modellen, en de CVXDrive™ op de 355 en 385 modellen. Met een hydraulisch debiet tot 358 l/min zijn Magnum tractoren gebouwd voor serieuze prestaties en productiviteit.

GEÏNTEGREERDE TECHNISCHE EFFICIËNTIE

Magnum modellen zijn volledig uitgerust met geïntegreerde, gebruiksvriendelijke technologie die uw bediening stroomlijnt vanaf de eerste dag. Met “Connectivity Included” bent u onmiddellijk aangesloten - geen installatie nodig en geen extra kosten. Krijg toegang tot realtime gegevens, bewaak de machineprestaties en neem agronomische beslissingen via FieldOps™, het intuïtieve platform voor alle precisietechnologie van Case IH. Efficiëntie wordt eenvoudig gemaakt.

VERBETERDE NAUWKEURIGHEID

Vanaf de fabriek uitgerust met het AccuGuide™ automatisch stuursysteem en ISOBUS klasse II of III, vereenvoudigen Magnum tractoren precisielandbouw voor elke bestuurder. AccuTurn™ Pro tilt de automatisering naar een hoger niveau door automatische besturing te combineren met draaifuncties op de kopakker. Dit zorgt voor volledig geautomatiseerde, handenvrije bochten die de nauwkeurigheid verhogen, de bestuurder minder vermoeien en de productiviteit maximaliseren.

VERMOGEN NAAR DE GROND

Met een uniek ontwerp van de rupsbanden achteraan dat de voordelen van tractoren op wielen en rupsbanden combineert, levert dit systeem betere tractie en vermindert het de bodemverdichting dankzij een groter contactoppervlak met de grond. Met de geavanceerde rembekrachtigde besturing bereikt de Magnum een draaicirkel die tot 20% kleiner is dan de standaard 6,8 meter, voor een uitstekende wendbaarheid.

CASE IH
FieldOps

SCAN VOOR
MEER INFORMATIE!



MAGNUM

5 modellen van 355 tot 404* pk

MAGNUM 355, 385, 405

- Tot 435 pk maximaal vermogen
- 2 transmissies voor alle soorten toepassingen: de 21F/5R PowerDrive full powershift op de Magnum 355 en 405, en de continu variabele CVXDrive-transmissie van Case IH op de modellen 355 en 385
- Topsnelheid van 40 km/u ECO en 50 km/u ECO
- Tot 358 l/min max. hydraulisch pompdebiet
- Meer rijcomfort met PowerDrive dat automatisch ontkoppelt tijdens het remmen, APM (automatisch vermogensbeheer) op beide modellen
- AccuGuide automatisch stuursysteem, ISOBUS klasse II of III en connectiviteit af fabriek
- AccuTurn Pro combineert automatisch sturen en draaien op de kopakker voor volledige automatisering
- Connectivity inbegrepen

MAGNUM 385, 405 ROWTRAC

- Magnum Rowtrac: Uniek ontwerp met achterrups combineert de voordelen van versies met wielen en versies met rupsbanden
- Betere tractie en minder bodemverdichting door meer contactoppervlak tussen tractor en veld
- Besturing met rem: De draaicirkel van 6,8 meter kan tot 20% worden verkleind, wat zorgt voor een uitzonderlijke wendbaarheid
- AccuTurn Pro combineert automatisch sturen en draaien op de kopakker voor volledige automatisering

*Nominale vermogen



UW FAVORIETE WERKPLEK

De meest comfortabele cabine

EEN HUISELIJKE WERKPLEK

Beklim de brede, verlichte treden met leuning en stap in de lichte, stille cabine met een geluidsniveau van slechts 67 dB(A) en 6,3 m² ramen. De automatische klimaatregeling, die je kunt aanpassen op de Case IH Pro 1200 monitor, gecombineerd met een actief geveerde bestuurdersstoel maakt dit onze meest comfortabele geveerde cabine ooit.

COMFORT ONTMOET FUNCTIONALITEIT

Het nieuwe ontwerp met 4 pijlers met 360° zicht en de nieuw ontworpen armleuning van de Multicontroller maken lange werkdagen gemakkelijker. De bestuurdersstoel draait 40°, zodat u uw werktuigen kunt controleren zonder uw nek te verdraaien. Het cabinecomfort voelt als rijden met een geveerde achteras, de optionele semi-actieve hydraulische cabinevering absorbeert schokken en trillingen en zorgt voor een soepelere, stabielere rit.

OOG VOOR DETAIL

In de nieuwe Magnum cabine zijn veel nieuwe ideeën verwerkt. Er is voldoende, goed georganiseerde opbergruimte en een optionele grote geïntegreerde koelbox aan de rechterkant. Een lade onder de bijrijdersstoel biedt ruimte voor grote voorwerpen.


De elektrische voorzieningen zijn ook verbeterd. Alle gangbare elektrische aansluitingen zitten precies waar ze nodig zijn: boven het hoofd, achter de armleuning van de Multicontroller en op beide spatborden. Andere functies zoals een Bluetooth-radio, elektrische spiegels, klimaatregeling, maximaal vier ruitenwissers en maximaal vier zonneschermen ronden het uitgebreide interieur af.

NIEUWE TOEGANGSCONTROLE

Het vernieuwde sleutelsysteem voegt gemak en bescherming toe aan je dagelijkse werk. Met de sleutelhanger kunt u de cabine op afstand vergrendelen en ontgrendelen en wordt onbevoegd gebruik voorkomen - de tractor start alleen met een herkende sleutel. Meer comfort, meer veiligheid en volledige controle in uw hand.

VOORDELEN

- Tot 20 krachtige LED werklampen
- Kleurenmonitor gemonteerd op de rechter A-stijl
- Zonneschermen voor, achter en rechts
- Elektrisch verstelbare spiegels
- Automatische klimaatregeling
- Voetsteunen
- Houder voor mobiele telefoon en draadloze oplader
- Geïntegreerde koelbox



DE SEMI-ACTIEVE, HYDRAULISCHE CABINEVERING ABSORBEERT SCHOKKEN EN TRILLINGEN OP BETROUWBARE WIJZE.



DE UITNEEMBARE KOELBOX HOUDT DRANKJES EN SNACKS BINNEN HANDBEREIK - GEMAKKELIJK UIT TE NEMEN, BIJ TE VULLEN EN KLAAR VOOR LANGE DAGEN IN HET VELD.



DE DRAAIBARE STOEL KAN TOT 40° DRAAIEN - VOOR EEN DUIDELIJK ZICHT OP DE WERKTUIGEN ACHTER EN MEER COMFORT TIJDENS LANGE WERKTIDEN.

GROOT GEBOUWD VOOR LANGE DAGEN IN HET VELD

Terwijl anderen u opsluiten,
geven wij u de ruimte
om te ademen, te bewegen
en meer gedaan te krijgen



DE GRENZEN VAN MAATWERK DOORBREKEN

Alles onder controle

De Pro 1200 monitor maximaliseert de controle en automatisering in de cabine. Met slechts een paar aanrakingen kunnen bestuurders de meeste machinefuncties bekijken en fijn afstellen. Elke bestuurder kan submenu's en snelkoppelingen naar eigen behoefte configureren en opslaan.

DE PRO 1200 MONITOR

- 12 inch
- Anti-vingerafdruk coating
- Bluetooth® koppeling met mobiele telefoon
- Omgevingslichtsensor
- Multi-touch scherm
- USB-poort
- Stand-by modus
- 4 camera's kunnen worden aangesloten op de Pro 1200 monitor

ARMLEUNING MET MULTICONTROLLER

- Multicontroller
- Bedieningselementen aftakas
- Ergonomische externe regelventielen
- Configureerbare knoppen (AUX-N)
- Driepuntshefinrichting
- Kopakkermanagement
- Automatische diff-vergrendeling
- Automatisch productiviteitsmanagement
- Exclusieve encoderknop



PAS UW ERVARING AAN

Kies uit meer dan 100 functies om toe te wijzen aan acht vrij programmeerbare toetsen.



PERSONALISEER UW WERKSCHERM

Bestuurders kunnen tot zeven gepersonaliseerde werkschermen maken en beslissen welke machinegegevens of functies op elk scherm verschijnen - zodat de meest relevante informatie altijd zichtbaar is.



EXTERNE KNOPPEN CONFIGUREREN

Wijs werktuigfuncties toe volgens individuele voorkeuren of vereisten van het werktuig dankzij de AUX-N functie.



VERSTELBAAR VOOR UW PERFECTE BEELD

De monitor kan 52 graden draaien zodat je hem precies kunt zetten waar je wilt.



EXCLUSIEVE ENCODERKNOP

De geïntegreerde encoder zorgt voor eenvoudige navigatie en een nauwkeurige instelling van de monitor onder zware omstandigheden in het veld.



HOGE PRESTATIES

Perfect uitgebalanceerde componenten

De Magnum FPT Cursor 9 met moderne common-rail vierkleppentechnologie, intercooler en turbocompressor met variabele geometrie (eVGT) is een van de meest innovatieve en milieuvriendelijke motoren in de industrie.

ENORM VERMOGEN VAN DE 8,7 L MOTOR
Case IH FPT-motoren leveren tot 10% extra vermogen wanneer dat nodig is. Daarnaast is tot 35 pk extra Power Boost beschikbaar om de snelheid en productiviteit tijdens wegtransport of PTO-werkzaamheden op peil te houden. Het systeem bewaakt continu de bedrijfsomstandigheden van de transmissie, PTO en hydrauliek en reageert op een hogere vermogensvraag door automatisch extra vermogen beschikbaar te stellen.

VOLDOENDE RESERVES WANNEER DAT NODIG IS
Dankzij een indrukwekkende koppelstijging tot 40% heeft de motor voldoende koppelreserves om zelfs het zwaarste trek- of aftakaswerk aan te kunnen, zelfs bij dalende toerentallen. Deze fenomenale trekkracht is het resultaat van het vermogen van de motor om een maximaal koppel te genereren over een groot vermogensbereik.



De volgende generatie van de Cursor 9 biedt een uitgebreide reeks pk's, van de nieuwe Magnum 355 tot en met de 405 - voor het vermogen en uithoudingsvermogen dat nodig is voor zware trekwerkzaamheden zoals grondbewerking en zaaien.



APM-SYSTEEM (AUTOMATISCH PRODUCTIVITEITSMANAGEMENT)
Stel de gewenste rijsnelheid in en laat APM het werk doen - het systeem handhaaft automatisch een constante snelheid tijdens alle veldwerkzaamheden, waardoor de prestaties worden geoptimaliseerd en tot 20% brandstof wordt bespaard.

VOORDELEN


- Tot 10% vermogensgroei voor maximale prestaties in de zwaarste omstandigheden
- Gepatenteerde selectieve katalytische reductie (SCR) voldoet aan Fase V emissienormen zonder afbreuk te doen aan de motorprestaties
- Olieverversingsinterval van 600 uur verlaagt uw onderhoudskosten

DE BEPROEFDE FULL POWERSHIFT-TRANSMISSIE

Efficiënte krachtoverbrenging verhoogt de productiviteit

Magnum tractoren zijn gebouwd voor productiviteit en gemak, zodat u kunt voldoen aan de eisen van de landbouw. Met de beproefde PowerDrive transmissie en APM krijgt u een efficiënte vermogensafgifte en een lager brandstofverbruik.

De robuuste en beproefde PowerDrive transmissie met 21 versnellingen is ontworpen voor heavy duty prestaties en maximale efficiëntie. De APM (Automatische Productiviteitsmanagement) dieselbesparingsmodus handhaaft automatisch een consistente ingestelde snelheid onder variërende belastingsomstandigheden, waardoor het brandstofverbruik wordt geoptimaliseerd zonder dat dit ten koste gaat van het vermogen. Met soepel schakelen dat vermoeidheid bij de bestuurder vermindert, levert PowerDrive een betrouwbare vermogensoverdracht die is ontworpen om uw bedrijf productief en de bestuurder de hele dag comfortabel te houden.



Auto Weg: lager brandstofverbruik door deze modus te gebruiken

EXTRA FUNCTIES

- **Soepele vermogensafgifte** – Schakel naadloos door alle 21 versnellingen vooruit en 5 versnellingen achteruit zonder onderbreking van het koppel, voor consistente prestaties en comfort.
- **Efficiënt wegtransport** – Bereik tot 53 km/u bij slechts 1.815 tpm, wat het brandstofverbruik en de vermoeidheid van de bestuurder tijdens het transport vermindert.
- **Geoptimaliseerd voor zwaar werk** – Acht werksnelheden tussen 4 en 12 km/u bieden de ideale schakelafstand voor werkzaamheden in het veld en maximale trekkracht.
- **Intelligente bediening en comfort** – Automatisch productiviteitsmanagement (APM) past het motortoerental en de overbrengingsverhouding aan voor de beste balans tussen prestaties en brandstofbesparing.



CVXDRIVE - DE CONTINU VARIABLE AANDRIJVING

Onze aandrijving brengt u in beweging

EEN NIEUWE RIJVARING MET AANPASBARE TRANSMISSIE-INSTELLINGEN


De software-ingenieurs van Case IH hebben de prestaties en rijeigenschappen van de CVXDrive verbeterd met nieuwe APM-bedieningsfuncties die soepelere en responsievere kenmerken leveren, waardoor de uptime in het veld toeneemt. Bestuurders kunnen kiezen uit drie vooraf gedefinieerde instellingen of de instellingen aanpassen aan hun behoeften, eenvoudig en snel via het Pro 1200 display.

VOORDELEN

- Het beste rijcomfort in zijn klasse dankzij de CVXDrive continu variabele transmissie
- Perfect soepele acceleratie en deceleratie voor meer bestuurderscomfort
- Nauwkeurig en responsief shuttlegedrag voor snellere richtingsveranderingen
- Verfijnde pedaalgevoeligheid voor optimale controle in elke situatie
- Cruise control-override voor moeiteloze snelheidsaanpassingen
- Directe reactie op het intrappen van het pedaal voor maximale prestaties op verzoek

SAMENGESTELDE PLANETAIRE TANDWIELKAST DIE HET MOTORTOERENTAL EN HET TOERENTAL VAN DE HYDROMOTOR COMBINEERT

4 MECHANISCHE BEREIKEN ZORGEN VOOR UITSTEKENDE EFFICIËNTIE



COMBINATIE VAN HYDRAULISCHE POMP EN HYDROMOTOR ONTWIKKELD VOOR ZWARE TREKTOEPASSINGEN

KRACHT DIE JE STAANDE HOUDT

VOORDELEN

- Voorasvering voor een soepele rit en meer tractie
- Beheer van 4WD en differentieelslot
- Veelzijdig bandenaanbod tot 2,18 m diameter
- Tot 1.225 kg ballast op de voorwielen of 2x1.250 kg ballast op de achterwielen
- Adaptieve stuurregeling (ASC) is standaard
- Optionele bandenspanning monitoring van tractor en trailers op de Pro 1200 monitor

DE MOTOR VAN DE CASE IH MAGNUM IS GEMONTEERD IN EEN ZWAAR GEGOTEN CHASSIS, WAARDOOR TRILLINGEN IN DE HELE MACHINE WORDEN VERMINDERD OMDAT DE MOTOR GEEN STRUCTUREEL TRACTORONDERDEEL IS - WAT EEN HOGER LAADVERMOGEN, EEN GROTERE DUURZAAMHEID EN EEN GROTERE ALGEGELE STABILITEIT MOGELIJK MAAKT

VOLLEDIGE STABILITEIT, SOEPEL RIJGEDRAG EN VOLLEDIG VERMOGEN OP DE GROND DANKZIJ DE VOORWIELOPHANGING - ZODAT U COMFORTABEL BLIJFT EN ALLES ONDER CONTROLE HEBT, ZELFS OP RUW TERREIN

ACHTERWIELGEWICHTEN ZIJN LEVERBAAR TOT IN TOTAAL 2.500 KG - VOOR BETERE TRACTIE EN EEN BETERE BALANS MET ZWARE WERKTUIGEN



PERFECTE AFMETINGEN

Met een totale breedte van slechts 2.550 mm biedt de Magnum volledige stabiliteit terwijl hij binnen de standaard wegbependingen blijft - compact, conform en klaar voor elke veld- of transporttaak.

KRACHTIG, BEHENDIG, WENDBAAR

Welkom bij de eerste klasse

Het loont om ervaring te hebben met het bouwen van grote tractoren. Case IH heeft de nieuwe Magnum gemaakt om lange uren te maken onder de zwaarste omstandigheden. Robuuste techniek en de juiste aandrijflijn kunnen de zwaarste ladingen met gemak aan. Elk afzonderlijk onderdeel is ontwikkeld in onze Case IH fabriek in Racine, VS, en door de praktijk getest.

MAXIMALE TRACTIE EN VERMOGENSOVERBRENGING

Banden zijn leverbaar tot een diameter van 2,18 m en een breedte van 900 mm voor maximale tractie en minimale bodemverdichting. De lange wielbasis tot 3.155 mm helpt zeker om het vermogen daar te krijgen waar het nodig is, net als de in de fabriek geïnstalleerde ballastoptie met ballast tot 1.225 kg voor en wielgewichten tot 2.500 kg achter.

ZELF ONTWIKKELDE ASSEN

Case IH biedt zwaar uitgevoerde assen voor elk model, die garant staan voor superieure stabiliteit en een hoog laadvermogen. De categorie 5 HD achteras en de categorie 5 vooras met optionele vering zijn robuuste versies met een hoog laadvermogen.

UITSTEKENDE WENDBAARHEID

Dankzij de waardevolle feedback van klanten hebben we een geavanceerd hulpremsysteem ontwikkeld om de draaicirkel van de Magnum te verkleinen en de bodem op de kopakker te beschermen, waarbij de achterremmen automatisch worden geactiveerd afhankelijk van uw stuurhoek.

VOORUIT GAAN

Met de snelkeuzeknoppen in de armleuning kun je eenvoudig de automatische diff lock en de automatische 4WD activeren zonder door submenu's te hoeven navigeren. Enkele opties zijn:

- Automatische deactivering van het differentieelslot afhankelijk van de positie van de achterste 3-punts hefinrichting
- Automatische deactivering van het differentieelslot bij het bereiken van een bepaalde draaiingsgraad

VERMOGEN NAAR DE GROND

De volledig geïntegreerde oplossing



Als landbouwer weet u als geen ander hoe belangrijk een goede bodem is. Voor uw bedrijf is de bodem de basis voor een optimale gewasopbrengst en een gezonde, productieve teelt. Case IH weet dat uw bodem altijd de juiste zorg verdient. Vanuit die overtuiging en onze jarenlange ervaring met rups-aandrijvingen hebben we de voordelen van een rupsentrekker gecombineerd met die van een conventionele trekker. De Magnum Rowtrac biedt een groot contactoppervlak met de bodem en maximale tractie, zonder in te leveren op rijcomfort of wendbaarheid. Zo krijgt u de trekkracht en bodembescherming van een rupsentrekker, gecombineerd met het comfort en de manoeuvreerbaarheid van een trekker op wielen.



+ 6,8 M STRAAL

Het unieke rupsontwerp van Rowtrac verkort de draaicirkel voor snellere, soepelere wendingen op de kopakker met minder bodemverstoring.

+ HOMOLOGATIE

Volledige gehomologeerd voor Europa.

+ VOETAFDruk

Rowtrac levert meer vermogen met een groter contactoppervlak, wat een lagere bodemdruk betekent voor sterkere tractie.

+ MODELLEN

Verkrijgbaar op de Magnum 385 CVXDrive en 405 PowerDrive.

+ VERMOGEN

Rowtrac garandeert 100% krachtoverbrenging via het positieve aandrijfsysteem - voor consistente tractie, zelfs onder zware treklasten of zware veldomstandigheden.

+ STUURSYSTEEM

Nieuw stuursysteem met remhulp is nu standaard op de Magnum Rowtrac - voor een betere controle, soepeler draaien op de kopakker en een betere manoeuvreerbaarheid onder belasting.

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

De Case IH Quadtrac legde de basis, de Magnum Rowtrac zet het verhaal voort - rupsbanden tot 762 mm breed zijn beschikbaar om het contact met het oppervlak te verbeteren. De combinatie van wielen en rupsbanden zorgt voor 4 onafhankelijke contactpunten met de grond voor betere tractie, perfecte gewichtsverdeling en betere bodembescherming in alle omstandigheden.

UNIEK ONTWERP

Het rupssysteem is ontworpen om vanaf het begin in het chassis te worden geïntegreerd. Aftermarket-oplossingen kunnen dit niveau van vermogen, laadvermogen en bodemvrijheid niet garanderen. De hoogte van het rupsbandmodel is ook dezelfde als die van de versie met wielen. Met een toegestane topsnelheid van 40 km/u en een transportbreedte die voldoet aan de EU-voorschriften, zijn je ritten op straat snel en comfortabel.



TOEGEWIJD AAN DE AARDE


Wij beschermen uw belangrijkste bron

TRACTIE, GEEN/MINDER SLIP

De drie geveerde rollen zorgen ervoor dat het gewicht van de tractor gelijkmatig over het hele oppervlak van de rupsband wordt verdeeld, zodat elke contour op oneffen terrein wordt gevolgd. Krijg effectieve tractie en minimaliseer bodemverdichting, zelfs bij het trekken van de zwaarste ladingen. Dit is een van de grootste verschillen met machines met slechts één rupsband aan elke kant voor twee contactpunten met de grond, die meestal alleen aan de achterkant voor effectieve tractie zorgen. Rowtrac grijpt met vier contactpunten.

TORENHOGHE VOORDELEN, MAAR NUCHTER

De engineers van Case IH hebben de zwakke punten van conventionele rupstrekkers grondig geanalyseerd. Daaruit ontstond het unieke loopwerkconcept van de Magnum Rowtrac. Waar trekkers met slechts twee grote dubbele rupsen op oneffen terrein snel het contact met de bodem verliezen, kunnen de rupsen van de Rowtrac dankzij hun $\pm 10^\circ$ kantelbeweging en de geveerde vooras het terrein optimaal volgen. Zo blijft het gewicht gelijkmatig verdeeld en wordt het contact met de bodem, de brandstofefficiëntie en de tractie gemaximaliseerd. Het resultaat: maximale bescherming van de bodem.




ROWTRAC'S PENDELENDE EN GEVEERDE VOORAS HOUDT ALLE RUPS BANDEN IN CONTACT MET DE GROND - VOOR EEN PERFECTE GEWICHTSVERDELING, MAXIMALE TRACTIE EN EEN GROTERE BRANDSTOFFEFFICIËNTIE OP ONEFFEN TERREIN

NET ZO WENDBAAR EN VOORZICHTIG OP DE GROND ALS EEN TRACTOR OP WIELEN

De sterke punten van de Magnum Rowtrac beperken zich niet tot tractie en een groot contactoppervlak. Ook korte bochten op de kopakker behoren tot de sterke punten. Dankzij de remondersteunde besturing en het unieke rupssysteem met rollen met een grotere uitslag maakt de Magnum Rowtrac scherpe bochten zonder diepe insporing, grondruggen of versmering van de bodem. Zo blijft de bodem vlak en eenvoudig te egaliseren bij de volgende grondbewerking.

SUPERIEUR ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN

In tegenstelling tot andere rupstrekkers heeft de Rowtrac een volledig differentieelslot op de vooras en achteras, zodat hij altijd tractie behoudt, zelfs in de natste omstandigheden. Dankzij de uitstekende gewichtsverdeling en het grote grondcontact blijft de Rowtrac elk achterhefwerktuigen de baas. Zware ladingen door de bochten trekken is geen probleem voor de Magnum Rowtrac. Dit is waar andere tweesporige oplossingen de handdoek in de ring moeten gooien.



HYDRAULISCH SYSTEEM MET HOGE PRESTATIES

Onze concurrenten zijn niet de enigen die de druk voelen

KRACHT HEEFT EEN NIEUWE NAAM: MAGNUM

Het geavanceerde hydraulisch systeem van Magnum legt de lat opnieuw hoger: kies uit twee verschillende krachtige pompen met debieten van 221 l/min (enkele pomp) tot een verbazingwekkende 358 l/min (dubbele pomp). De versie met dubbele axiale plunjerpomp is vooral geschikt voor constant gebruik van werktuigen die veel hydraulisch vermogen vragen.

GOED UITGERUST

Een load sensing Power Beyond aansluiting en tot 6 elektrohydraulische externe regelventielen achteraan plus 3 in het midden gemonteerde regelventielen maken het gebruik van complexe werktuigen mogelijk.

VOORDELEN

- Exclusieve, in kleur veranderende flippers
- Tot 10.929 kg hefvermogen achteraan
- Tot 4.070 kg hefvermogen vooraan
- Tot 358 l/min debiet voor veeleisende werktuigen
- Tot 6 elektrohydraulische externe regelventielen achteraan
- Tot 3 elektrohydraulische externe regelventielen in het midden gemonteerd
- Automatische vergrendeling van de aanhangeras

U HEBT NOG NOOIT ZOVEEL VRIJHEID GEHAD

De bediening van de externe regelventielen stelt een nieuwe norm in configureerbaarheid en comfort. Gebruik de high definition Pro 1200 monitor om maximaal 4 externe regelventielen toe te wijzen aan sneltoetsen op de Multicontroller of op de nieuwe joystick. De verlichte flippers veranderen van kleur afhankelijk van welk extern regelventiel eraan is toegewezen - nog een Magnum primeur. Dit vereenvoudigt de bediening.

WIJ BLIJVEN HEFFEN ALS ANDEREN MOE WORDEN

De heavy-duty hydrauliek achter van categorie 4, met elektronische hefregeling, biedt een hefvermogen tot 10.929 kg, zodat de Magnum met zwaardere werktuigen kan werken. Active Cushion Ride Control voorkomt dat werktuigen tijdens het transport gaan deinen en stuiten, wat zorgt voor meer rijcomfort en stabiliteit op de weg.



DE JOYSTICK BIEDT EEN NAUWKEURIGE BEDIENING VAN DE VOOR- EN ACHTERHEF MET ÉÉN VINGERBEWEGING – VOOR SOEPELER WERKEN.

PATBORDGEMONTEEDE BEDIENINGSELEMENTEN VOOR HYDRAULIEK, PTO EN EEN ACHTERVENTIEL MAKEN EENVOUDIGE BEDIENING VAN BUITEN DE CABINE MOGELIJK.



NIEUWE EXTERNE ELEKTROHYDRAULISCHE REGELVENTIELEN LEVEREN EEN HOGER DEBIET EN EEN SNELLERE RESPONS MET VERBETERDE DUURZAAMHEID.



ENORM VERMOGEN BIJ DE AFTAKAS

VERMOGEN HEEFT EEN NIEUWE NAAM: MAGNUM

Met een tweetoerige aftakas achter en een optionele frontaftakas biedt de Magnum een ongeëvenaarde flexibiliteit. Bestuurders kunnen een breed scala aan werktuigen aandrijven - voor en achter - voor meer efficiëntie, minder werkgangen en een maximale productiviteit in elk seizoen.

INTELLIGENT EN EENVOUDIG TE BEDIENEN

Van automatische activering van de aftakas op de kopakker tot ook de spatbordbediening, de Magnum aftakas is ontworpen voor intuïtief gebruik. De functies van de automatische aftakas voor en achter vereenvoudigen het werkproces, beschermen de aandrijflijn en zorgen ervoor dat de bestuurder zich kan concentreren op de productiviteit in plaats van handmatig dit in te schakelen.

VOORDELEN

- Draait op **maximaal motorvermogen** voor de beste prestaties bij zowel 540 als 1.000 tpm.
- **Hydraulische softstartkoppeling** voor een soepele werking en minder slijtage aan onderdelen.
- **Auto PTO** schakelt automatisch in/uit op kopakkers - bespaart tijd en voorkomt asschade.
- **Externe bedieningselementen** op beide achterspatborden voor een veilige, gemakkelijke bediening van het werktuig buiten de cabine.
- **Optionele aftakas** met elektrohydraulische bediening en speciale koeling voor maximale duurzaamheid.

ZIE MEER. WERK SLIMMER. ALTIJD.

Geavanceerde LED-verlichting
voor maximaal zicht en
precisie - dag en nacht

MAXIMALE PRODUCTIVITEIT - ZELFS ALS HET DONKER IS

Het geoptimaliseerde verlichtingspakket van de Magnum maakt van de nacht de dag. Tot 20 krachtige LED-lampen bieden een breed, gelijkmatig gezichtsveld rond de hele tractor en het werktuig. Of ze nu lange uren werken of over oneffen terrein rijden, bestuurders profiteren van een duidelijker zicht, meer veiligheid en een hogere productiviteit - wanneer het werk daarom vraagt.



CONFIGUREERBARE FLIPPERS OP DE ARMLEUNING MET
VERANDERENDE KLEUREN MAKEN EEN INDIVIDUELE TOEWIJZING
VAN DE BEDIENING ACHTER MOGELIJK.



VERLICHTE BEDIENINGSELEMENTEN ZORGEN VOOR EEN DUIDELIJK
ZICHT EN INTUÏTIEVE BEDIENING, S NACHTS, ZODAT ELKE FUNCTIE
BINNEN HANDBEREIK IS, ONGEACHT DE OMSTANDIGHEDEN.

GEÏNTEGREERDE TECH-EFFICIËNTIE

De precisietechnologie-systemen van Case IH hebben in 1995 een revolutie teweeggebracht in de precisielandbouw, waardoor landbouwers de hele productiecycclus van gewassen kunnen bewaken.

Met oplossingen van precisietechnologie kunnen landbouwers hun winst verhogen door herhaalbare nauwkeurigheid, lagere bedrijfskosten en minder overlappingsen.

EEN PRECISIEOPLOSSING VOOR ELKE BEHOEFTE

Case IH biedt een aantal signalen voor precisielandbouw met verschillende nauwkeurighedsniveaus, zodat u kunt kiezen wat het beste is voor uw bedrijf.

RTK+

- Van werkgang tot werkgang: 1,5 cm
- Herhaalbaar: 1,5 cm

AFS1

- Van werkgang tot werkgang: 15 cm



NAUWKEURIGE EN HERHAALBARE AUTOMATISCHE BESTURING

AccuGuide is een zeer nauwkeurig automatisch geleidingssysteem dat is ontworpen om parallelle werkgangen met een nauwkeurigheid tot 1,5 cm te houden. Kies uit verschillende geleidingspatronen, waaronder rechte AB-lijn, koers, kromme, pivot, contour en spiraal.

- Minder “overslagen” en “overlappingsen” voor nauwkeuriger planten, bemesten en frezen
- Minder verdichting voor hogere opbrengsten
- Snellere veldsnelheden om uw werktijd te verkorten
- Minder stress en vermoeidheid bij de bestuurder



SLIM DRAAIEN OP DE KOPAKKER

Onze **AccuTurn Pro**-technologie combineert processen voor kopakkerbeheer en kopakkerbesturing. Draaicirkel, snelheid en uitrustingsstukbesturing bij het draaien op kopakkers is geautomatiseerd en geoptimaliseerd, wat resulteert in een hogere efficiëntie en meer comfort.

- Automatisering optimaliseert keren op de kopakker en veldlay-outs
- Verbetert de herhaalbaarheid en de algehele efficiëntie
- Minimaliseert fouten van de bestuurder en vermindert vermoeidheid
- Kan worden gecombineerd met HMC II (AccuTurn Pro)



ISOBUS

Met ISOBUS II kan een werktuig gemakkelijk rechtstreeks vanaf de Pro 1200 monitor worden bediend. Met ISOBUS III bestuurt het werktuig automatisch aspecten van de Magnum.



AUTOMATISEER UW KOPAKKERWERK

Het **Headland Management Control II** systeem helpt bestuurders bij het keren op de kopakker door hen in staat te stellen elke stap te programmeren op basis van tijd of afstand. Het kan ook andere automatische functies activeren, zoals het verlagen van het motortoerental na het heffen van het werktuig.

- Automatiseert handelingen voor minder vermoeidheid bij de bestuurder en een hogere productiviteit
- Verandert een repetitieve handmatige taak in een geautomatiseerd nauwkeurig proces




CONNECTEER. ZIE. BEHEER.



FieldOps™ is een vereenvoudigd, alles-in-één platform voor al uw machines en apparatuur van Case IH en andere merken.

Krijg toegang tot realtime gegevens en inzichten, waaronder bewaking in realtime, precieze machinelocatie en werkstatus, geschatte voltooiingstijd van taken en meer.



MAAK EEN GRATIS ACCOUNT
AAN OM TOEGANG TE
KRIJGEN TOT ALLE CASE IH
FIELDOPS FUNCTIES!



REAL-TIME MACHINEBEWAKING


- Ontvang de exacte locatie en status van machines.
- Bewaak de voltooiing van taken en bekijk de machinegeschiedenis 24 uur per dag.
- Voor een specifieke taak vertellen de robuuste prestatiegegevens van FieldOps™ u hoeveel oppervlakte er nog in het veld is en geven ze u een geschatte tijd tot voltooiing.

MACHINEPRESTATIES BIJHOUDEN

- Verbeter de efficiëntie van uw machinepark vanaf elke locatie.
- Bewaak elk detail van uw machinepark om realtime beslissingen te nemen.
- Stel uw opstelling samen met uw keuze uit meer dan 50 realtime parameters, waaronder:
 - telematica
 - werkstatus
 - brandstof- en DEF-verbruik
 - motoruren en meer...



Download de app



DATA VISUALISATIE

- Bekijk snel de activiteiten voor een bepaald veld en kies welke gegevenslaag u wilt visualiseren.
- Zet agronomische gegevenslagen om in voorschriften, voer agronomische rapporten uit en maak handmatige agronomische gegevenslagen.
- Stel gegevensintegratie in tussen Case IH apparatuur en systemen van derden om het verzamelen en analyseren van gegevens te stroomlijnen, zodat u een holistisch beeld krijgt van uw landbouwactiviteiten.
- Vind eenvoudig wat u zoekt door te wisselen tussen tabbladen of door gebruik te maken van krachtige zoekfuncties en snelfilters.

ONDERSTEUNING & SERVICE VANOP AFSTAND

SCHERM IN CABINE VANOP AFSTAND BEKIJKEN

Waar ze ook zijn, een landbouwmanager of dealer kan gemakkelijk precies zien wat de bestuurder ziet op het scherm in de cabine van de tractor.

SERVICEONDERSTEUNING VANOP AFSTAND

Werk samen met uw plaatselijke Case IH dealer om op afstand een diagnose te stellen van onderhouds- en serviceproblemen en de onderdelen te identificeren die u nodig hebt om aan de slag te blijven.



Start een display-sessie op afstand vanaf uw mobiele telefoon en bekijk wat er op het scherm wordt weergegeven om bestuurders te begeleiden en bijna real-time aanpassingen aan te bieden vanaf elke locatie.

SAFE**GUARD** WARRANTY

DRIE JAAR LANG BESCHERMD

Met de SAFEGUARD WARRANTY is uw investering 3 jaar lang beschermd tegen blootstelling aan het risico van onverwachte reparatiekosten. Oogst met totale gemoedsrust, houdt de bedrijfskosten onder controle, en verhoog tegelijkertijd de doorverkoopwaarde van uw machine.

**HOGERE
DOORVERKOOP-
WAARDE**

OPERATOR**TRAINING**

KENNIS IS MACHT

Benut het volledige potentieel van uw machine: Bereik maximale prestaties en voorkom onjuist gebruik van uw nieuwe Case IH machine. Onze professionele training voor bestuurders door uw Case IH dealer richt zich op de nieuwe functies van uw machine.

**MEER VEILIGHEID
EN BETERE
PRESTATIES VOOR
DE BESTUURDER**

PRE-SEASON**CHECK**

GEMOEDSRUST

Monteurs van Case IH dealers bieden een Pre-Season Check om uw machines in goede staat te houden en stilstand te voorkomen. De inspectie omvat een grondige reeks controlepunten en de monteur stelt manieren voor om de machineprestaties te optimaliseren op basis van de gegevens uit het historierapport.

**MAXIMAAL
GEBRUIK VAN DE
APPARATUUR,
ONDERBREKING
VOORKOMEN**

SAFE**GUARD** CONNECT BESCHERM UW INVESTERING, VERHOOG UW PRODUCTIVITEIT

**SNELLERE
REPARATIE,
MINDER
STILSTAND**

MAX**SERVICE**

ONDERSTEUNING RONDOM

Beperk stilstand tot een minimum: Krijg 24 uur per dag ondersteuning in uw drukste seizoen en in nauwe samenwerking met het dealernetwerk. Profiteer van prioritaire verzending van benodigde onderdelen (24/7), ondersteuning ter plaatse door Case IH technici en hulpeenheden waar mogelijk.

FieldOps

CONNECTIVITY INCLUDED

Gebruik Precision Farming-gegevens en beheer uw machinepark: Case IH FieldOps geeft u informatie over recente werkzaamheden en laat u de machinestatus bewaken.

**VERHOOGDE
PRODUCTIVITEIT
PER HECTARE**

**VERHOOGDE
PRODUCTIVITEIT,
SNELLERE
REPARATIE**

CONNECT**ROOM**

CONNECT ROOM: UW PITCREW

Connect Room bewaakt continu machines, identificeert proactief mogelijke problemen en waarschuwt dealers voor snelle hulp, zodat de productiviteit wordt gemaximaliseerd en stilstand tot een minimum wordt beperkt.



HET KOELPAKKET STEEKT UIT VOOR SNELLE, GEMAKKELIJKE TOEGANG - DIT VEREENVOUDIGT HET REINIGEN EN HET ONDERHOUD OM DE PRESTATIES OP PEIL TE HOUDEN.

HET GEÏNTEGREERDE SERVICEPLATFORM BIEDT VEILIGE, GEMAKKELIJKE TOEGANG VOOR ONDERHOUD EN HET REINIGEN VAN DE VOORRUIT - ONTWERPEN VOOR DAGELIJKSE EFFICIËNTIE.

MAXIMALE BEDRIJFSTIJD STAAT ALTIJD VOOROP

Omdat elke minuut telt

MAXIMALE UPTIME, MINIMALE ONDERHOUDSKOSTEN

De Magnum met HI-eSCR2-motortechnologie houdt u aan het werk en beperkt onderhoud en dure stilstandtijd tot een minimum. De lange onderhoudsintervallen van 600 uur zijn

slechts een van de vele kenmerken die uw onderhouds- en servicekosten drukken en u langer in het veld houden.



PARTS & SERVICE

Oplossingen voor uw landbouw

Ons professionele dealernetwerk wordt ondersteund door lokale Case IH teams, toonaangevende Case IH ondersteuningsmiddelen, moderne trainingsmethoden, de beste vervangingsonderdelen, ondersteuning en logistieke prestaties. Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende, allesomvattende dienst na verkoop zodat u kunt blijven boeren.

GENUINEPARTS DE IDEALE KEUZE

Ons uitgebreide assortiment originele onderdelen van topkwaliteit kan helpen om het volledige potentieel van uw machine te behouden, seizoen na seizoen, zodat u verzekerd bent van topprestaties, maximale productiviteit en een hoge restwaarde.

REMANPARTS GEREVISEERD

Dankzij geavanceerde technologie, op maat gemaakt gereedschap, apparatuur en strenge kwaliteitstests kunnen we essentiële onderdelen van uw machine volgens de hoogste normen reviseren, zodat u verzekerd bent van dezelfde prestaties als met nieuwe onderdelen.

ACCESSORIESLINE BEDRIJFSOPLOSSINGEN

Onze ingenieurs ontwikkelen ook oplossingen voor al uw individuele behoeften, verpakt in kits en ontworpen om de bedrijfssefficiëntie te helpen verbeteren. Uw Case IH dealer biedt een groot aantal gereedschappen, kleine onderdelen en accessoires van geselecteerde partnerleveranciers.

MAXSERVICE DE KLOK ROND. IN HET HELE LAND.

De ondersteuning van Case IH werkt in het drukke seizoen 24 uur per dag, in nauwe samenwerking met het dealernetwerk, om eventuele stilstand tot een minimum te beperken. Uw dealer heeft samen met het team van Case IH Parts & Service als hoofddoel u zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Oplossingen kunnen komen door de prioritaire verzending van benodigde onderdelen (24/7), ondersteuning ter plaatse door Case IH technici en hulpeenheden waar van toepassing.

SAFEGUARD WARRANTY DRIE JAAR LANG BESCHERMD

Met de SAFEGUARD WARRANTY is uw investering 3 jaar lang beschermd tegen blootstelling aan het risico van onverwachte reparatiekosten. Oogst met totale gemoedsrust, houd de bedrijfskosten onder controle, en verhoog tegelijkertijd de doorverkoopwaarde van uw machine.

SAFEGUARD MAINTENANCE VOORKOMEN EN UITVOEREN

Deze uitgebreide overeenkomst voor gepland onderhoud van Case IH is ontwikkeld om de prestaties, levensduur en doorverkoopwaarde van uw Case IH-machines te maximaliseren en tegelijkertijd de bedrijfskosten te verlagen.

CNH | CAPITAL

OPTIMALE FINANCIERINGSOPLOSSING VOOR ELKE INVESTERING

CNH Capital is de financieringsmaatschappij voor Case IH. Onze medewerkers zijn financiële experts en hebben vele jaren ervaring in de landbouw. We hebben niet alleen kennis van Case IH-producten en de markt - we begrijpen ook de individuele eisen van uw bedrijf. Daarom zijn we altijd in staat om u een financiële oplossing te bieden voor uw nieuwe investeringen die specifiek is afgestemd op uw operationele eisen. Ons belangrijkste doel is het verbeteren van de winstgevendheid van uw investeringen!

*Vraag uw Case IH dealer naar de details en voorwaarden van SAFEGUARD WARRANTY en SAFEGUARD MAINTENANCE voor uw nieuwe machine.

MODELLEN	MAGNUM 355		MAGNUM 385	MAGNUM 405
MOTOR FPT				
Aantal cilinders	6			
Type	Common-rail dieselmotor met 24 kleppen, turbo en interkoeling, HI-eSCR2 nabehandelingssysteem			
Emissieniveau	EURO Fase V			
Inhoud [cm³]	8.700			
Max. vermogen ECE R120 Vermogensmanagement ¹⁾ [kW/pk]	301 / 410		320 / 435	– / –
Max. vermogen ECE R120 [kW/pk]	291 / 390		307 / 418	320 / 435
... bij motortoerental [tpm]	1.800			
Nominaal vermogen ECE R120 Vermogensmanagement ¹⁾ [kW/pk]	276 / 375		305 / 415	– / –
Nominaal vermogen ECE R120 [kW/pk]	261 / 355		283 / 385	297 / 404
... bij motortoerental [tpm]	2.200			
Max. koppel Vermogensmanagement ¹⁾ [Nm @ 1.300-1.400 tpm] ... bij motortoerental [tpm]	1.800		1.850	–
Max. koppel [Nm @ 1.300-1.400 tpm]	1.671		1.850	1.850
Koppelstijging Standaard / Vermogensmanagement ²⁾ [%]	40 / 37		39 / 27	33 / –
Brandstoftankinhoud diesel PowerDrive / CVXDrive / Rowtrac / AdBlue[L]	678 / 617 / 674 / 99			
TRANSMISSIE				
21x5 PowerDrive 40 km/u ECO of 50 km/u ECO met ontkoppeling bij remmen	•		–	•
CVXDrive transmissie, traploos van 0 tot 40 km/u ECO of 0 tot 50 km/u	•		•	–
Powershuttle - links en rechts	•			
Type differentieelvergendeling achteras	Elektrohydraulisch			
Bedrijfsrem	Hydraulisch bediende meervoudige natte schijfrem, zelfstellend			
AFTKAKAS				
Type inschakeling	Elektrohydraulisch			
Snelheden standaard (optie)	1.000 (540 / 1.000)			
... bij motortoerental [tpm]	1.803			
Type as standaard (optie)	1 3/4" 20 spiebanen (1 3/8" 6 spiebanen (540 tpm) of 1 3/8" 21 spiebanen (1.000 tpm) of 1 3/4" 20 spiebanen (1.000 tpm))			
FRONTHEF EN AFTAKAS				
Aftakas voor 1.000 tpm @ 1.804 tpm	◦			
Hefvermogen fronthef [kg]	4.090			
VOORAS				
Categorie vooras standaard (optie)	Klasse 5.0 (-)		Klasse 5.0 (-)	Klasse 5.0 (-)
Voorasvering	•		•	•
Stuurhoek [°]	55			
Min. draaicirkel ³⁾ spoorinstelling 1.800 mm [m]	5,3			
HYDRAULISCH SYSTEEM				
Type systeem	Pomp met variabele opbrengst, druk- en debietgecompenseerd			
Max. pompdebiet standaard / hoog debiet / Twin-Flow [l/min]	166 / 221 / 282			
Systeemdruk [bar]	210			
Type regeling	Electronic Hitch Control (EHC) met ride control, optionele hydraulische topstang en automatische stabilisatoren optioneel			
Max. hefvermogen [kg]	10.929		10.929	10.929
OECD hefvermogen doorheen hele bereik @ 610 mm [kg]	10.884		10.884	10.884
Max. aantal externe regelventielen achteraan	5 elektronische externe regelventielen standaard, 6 optioneel - power beyond of lagedrukretouraansluiting met individueel ventiel			
Externe regelventiel timerbesturing	0 - 30 seconden op alle modellen			
Type categorie	Cat IV		Cat IV	Cat IV
Slipregeling	•		•	•

¹⁾ Vermogensmanagement is alleen beschikbaar voor hydraulisch-, aftakas- en transportwerk
• Standaard ◦ Optie – Niet beschikbaar


²⁾ Gewicht kan variëren afhankelijk van de configuratie van de tractor

³⁾ Met standaard banden

⁴⁾ Andere banden op aanvraag

MODELLEN	MAGNUM 355	MAGNUM 385	MAGNUM 405
GEWICHT ²⁾			
Geschat transportgewicht standaard / geveerde vooras [kg]	11.800 / 12.400	11.800 / 12.400	11.800 / 12.400
Toelaatbaar totaalgewicht Klasse 4.75 / Klasse 5 vooras [kg]	18.000	18.000	18.000
Max. toelaatbaar gewicht vooras Klasse 4.75 / Klasse 5 vooras [kg]	7.760	7.760	7.760
Max. toelaatbaar gewicht achteras [kg]	11.500	11.500	11.500
AFMETINGEN ³⁾			
A: Totale lengte alleen drager / frontheff / frontgewichten [mm]	6.299 / 6.575 / 6.499	6.299 / 6.575 / 6.499	6.299 / 6.575 / 6.499
B: Totale hoogte [mm]	3.380	3.380	3.380
C: Totale breedte (over achterspatborden) [mm]	2.550	2.550	2.550
D: Wielbasis [mm]	3.155	3.155	3.155
E: Hoogte hart achteras tot hoogste punt [mm]	2.475	2.475	2.475
F: Spoorbreedte voor [mm]	1.524 - 2.240	1.524 - 2.240	1.524 - 2.240
achter [mm]	1.470 - 2.294	1.470 - 2.294	1.470 - 2.294
STANDAARDBANDEN ⁴⁾			
Voor	600 / 70 R30	600 / 70 R30	600 / 70 R30
Achter	710 / 70 R42	710 / 70 R42	710 / 70 R42

MODELLEN	MAGNUM 385 ROWTRAC	MAGNUM 405 ROWTRAC
GEWICHT ²⁾		
Gewicht bij benadering Klasse 5 / Klasse 5 geveerde vooras [kg]	16.653 / 17.113	16.653 / 17.113
Toelaatbaar totaalgewicht [kg]	24.500	
AFMETINGEN ³⁾		
A: Totale lengte alleen drager / fronthef / frontgewichten [mm]	6.015 / 6.295 / 6.225	6.015 / 6.295 / 6.225
B: Totale hoogte [mm]	3.450	3.450
C: Totale breedte met rupsbanden 600 mm / 762 mm [mm]	2.540 / 2.990	2.540 / 2.990
D: Wielbasis [mm]	3.155	3.155
E: Hoogte tot hart aandrijf wiel [mm]	1.243	1.243
F: Spoorbreedte voor [mm]	1.560 - 2.256	1.560 - 2.256
achter [mm]	1.470 - 2.294	1.470 - 2.294
STANDAARDBANDEN ⁴⁾		
Voor	620 / 75 R30	620 / 75 R30
RUPSEN		
Beschikbare rupsbreedte standaard / optie [mm]	610 / 762	610 / 762





⚠️ Gratis telefoonnummer: 00 800 22 73 44 00

f y d i n
caseih.com



Abonneer u nu op de
nieuwsbrief en blijf
op de hoogte!

Veiligheid kan geen kwaad! Lees voor gebruik van de machine altijd eerst de gebruikershandleiding. Controleer de machine altijd voor het gebruik en verzeker u ervan dat deze naar behoren werkt. Volg de productveiligheidsborden en gebruik eventueel meegeleverde veiligheidsmiddelen. Dit document werd voor internationale publicatie uitgegeven. De standaard- en optionele uitrusting, evenals de beschikbaarheid van individuele modellen kunnen per land verschillen. Case IH behoudt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan het ontwerp en de technische uitrusting aan te brengen, zonder dat dit enige consequenties zal hebben ten aanzien van reeds verkochte modellen. Hoewel alles in het werk gesteld zal worden om de specificaties, beschrijvingen en afbeeldingen in deze brochure op het moment van druk zo accuraat mogelijk te laten zijn, kunnen deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is mogelijk dat op afbeeldingen de optionele uitrusting wordt weergegeven en niet altijd de standaarduitrusting. Case IH raadt gebruik van **AKELA** smeermiddelen aan.

TP01 / SM / 12.2025 / Printed in Austria -
Cod.No. CIH_25_Magnum_All_Range_ADV_Brochure_32p_001_NLO

CASE IH