

ESPARCIDORES DE ESTIERCOL SERIE DURABOX



	DuraBox 260	DuraBox 340	DuraBox 445
Capacidad con batidor simple	6.14 m³	7.87 m³	11.07 m³
Capacidad con batidor doble	7.39 m³	9.68 m³	12.57 m³
Máxima carga neta	4,535 Kg	5,897 Kg	9,072 Kg
Ancho total (rodado 11.00-22.5)	2.35 m	2.46 m	2.81 m
Largo total	5.70 m	6.81 m	7.82 m
Altura	1.62 m	1.69 m	1.77 m
Requerimiento de potencia @540 rpm	50 HP	60 HP	75 HP
Velocidades de descarga, mecánica/Hca	2 estándar (1 reducida opcional) / infinita	2 estándar (1 reducida opcional) / infinita	2 estándar (1 reducida opcional) / infinita
Alta / Baja / reducida	2.44 / 1.37 / 0.68 mpm	2.44 / 1.37 / 0.68 mpm	2.6 / 1.4 / 0.91 mpm
Peso sin llantas	865 Kg	1,214 Kg	1,778 Kg

Características

Tolvas con “Costillas” externas, dan máxima resistencia y facilitan la limpieza.
Las tolvas laterales y compuerta posterior están fabricadas de acero especial, resistente a la corrosión.
Diseño de piso “flotante” de polietileno de alta densidad que se expande y se contrae sin poner tensión a las tolvas laterales o al bastidor.





CNH de México | Av. 5 de Febrero #2117,
Zona Industrial Benito Juárez,
Querétaro, Qro

Encuentra este nuevo modelo en el concesionario
New Holland más cerca de ti.



NEW HOLLAND es una marca de **CNH INDUSTRIAL**.

Nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones
y características sin previo aviso. Los accesorios que aparecen junto
al equipo no necesariamente forman parte del equipo original.

