

ZOOM



ORIGINALE BRÆNDSTOFFILTRE FÅ MEST UD AF MASKINEN


CASE IH GØR FORSKELLEN.
LAD OS SE HVORDAN.




GENUINEPARTS
HIGH PERFORMANCE

CASE IH

Med det stigende antal common rail-brændstofindsprøjtningssystemer er kvaliteten af brændstof-filtreringen afgørende for beskyttelsen og ydeevnen af indsprøjtningssystemet. CASE IHs brændstoffiltre er designet specielt til din motor og sikrer høj renhed af brændstoffet og fjerner forurenende stoffer.



CASE IH-BRÆNDSTOFFILTRE HAR TRE KOMPLEMENTÆRE EGENSKABER:



DET FILTRERENDE MATERIALE: ET HØJTEKNOLOGISK ELEMENT


For at sikre, at disse 3 egenskaber er til stede, er kvaliteten af filtreringselementet afgørende. CASE IH bruger et flerlags filtreringsmateriale, som stopper størstedelen af partikler i alle størrelser.



Forstærket struktur af det indre filter, som forhindrer lækager og ufiltreret væske i at omgå filtret.




CASE IH filter



Alle farlige partikler filtreres

Uoriginalt filter



Små og farlige partikler holdes ikke tilbage

* Partikler der fører til for tidligt slid på motoren.

FORSKELLEN FINDES INDE I FILTERET

CASE IH vælger materialer, der kan modstå ekstreme temperaturer, vibrationer og tryk. Laboratorietest giver os mulighed for at validere kvaliteten af vores produkter.

CASE IH filter

4.000.000 cyklusser




Fejlfri



Uoriginalt filter

3.099 cyklusser



Revne =
Brændstoflækage



CASE IH FILTER



**Lavet til at
holde**

* Test udført ved en frekvens på 10 Hz med tryk varierende fra 0 til 12 bar, svarende til et tryk på 12 kg/cm² påført hvert sekund.

Anbefalinger ved brug

VEDLIGEHOLDELSESINTERVALLER

Det anbefales, at du udskifter dit filter sammen med forfiltret hver 600 timer eller en gang om året*.

FORHOLDSREGLER VED BRUG

- Hvis filtret ikke er pakket ind, skal det opbevares på hovedet for at forhindre, at der kommer støv ind i det
- Hold altid på cylinderet ved håndtering
- Smør samlingen let for at lette tilspændingen

* Se venligst dit køretøjs vedligeholdelsesmanual for mere information.

DET ER BEDRE AT SKIFTE ET FILTER END BRÆNDSTOFINJEKTORER!

Vidste du?

Et nyt filter kan indeholde overskydende metalrester fra fremstillingsprocessen. Disse rester kan forårsage uoprettelig skade på dit brændstofindsprøjtningssystem. Af den grund producerer CASE IH komponenter til filtret i et rent produktionsmiljø, og vasker komponenterne for at sikre den bedste ydeevne på dit nye filter.



Rent produktionsmiljø

CASE IH FILTER



**RENT
FILTER**

