

TL100

# MINI-CHARGEUSES SUR CHENILLES



# UN TRAVAIL BIEN FAIT, CAS APRÈS CAS.



Chaque jour, les arguments en faveur de CASE Construction Equipment se renforcent : qu'il s'agisse de fournir des solutions intelligentes pour relever des défis difficiles sur les chantiers ou de fournir à la prochaine génération de constructeurs les outils nécessaires pour réussir, les machines CASE s'appuient sur plus de 180 ans de courage, de persévérance, de travail acharné et d'efficacité.

Cette attitude pragmatique s'étend également à notre équipe : avec plus de 300 concessionnaires en Amérique du Nord, un réseau d'inventeurs et d'ingénieurs qui ne reculent devant rien pour créer des machines agiles et fiables, des techniciens de service qui offrent un service de réparation efficace dès la première intervention et un vaste inventaire de pièces de rechange à portée de main, nous nous engageons à vous offrir des ventes, un service et un soutien fiables en tant que partenaires pour vos équipements de construction.

Ensemble, nous ne nous contentons pas de construire des infrastructures, nous bâtissons des communautés plus fortes sur des bases solides, grâce à notre travail acharné, notre dynamisme et notre sens de l'innovation pragmatique. Car lorsqu'il s'agit de vous aider à atteindre vos objectifs, personne ne le fait mieux que nous.

## MINI-CHARGEUSES SUR CHENILLES

02 Histoire de CASE

03 Vue d'ensemble

04 Caractéristiques et avantages

07 Spécifications

08 Accessoires

10 Valeur du soutien



# UNE MÉGA-MINI-MACHINE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER.

Les bêtes de somme les plus assidues ne sont pas toujours les plus grandes : ce sont celles qui peuvent faire n'importe quel travail, le faire rapidement et pivoter en un clin d'œil. C'est là que réside la puissance de la mini-chargeuse sur chenilles CASE TL100 : c'est une chargeuse, un élévateur, une pelleteuse, un bouteur sur chenilles, une balayeuse, une souffleuse à neige, une meuleuse et une fraiseuse, le tout dans un seul ensemble compact et autonome. Cette mini-chargeuse sur chenilles, petite, mais puissante, est facile à utiliser, va là où vous le souhaitez et s'adapte aux espaces restreints. C'est le complément idéal pour tous ceux qui ont besoin d'une machine robuste et transportable qui permet d'accomplir des tâches et de générer des revenus.



# FAITES LE PLEIN DE FLEXIBILITÉ.

Mettez-vous derrière le levier de commande d'une mini-chargeuse sur chenilles CASE TL100 et vous verrez exactement ce qui fait de ce petit monstre une superstar des chantiers.




1



2



3



4

## 1 UNE PERFORMANCE ÉNORME. SANS SE FATIGUER.

La CASE TL100 fonctionne avec un moteur Kubota de 24,8 chevaux éprouvé dans l'industrie, sans DEF ni régénération, ce qui vous permet de travailler en douceur, silencieusement et efficacement tout en réduisant votre coût de possession.

## 2 DEMEUREZ SUR LA BONNE VOIE.


Dominez le béton, l'herbe, la boue ou la neige avec deux options de chenilles. Les chenilles plus étroites de 7 pouces vous offrent un effet de levier maximal dans les espaces restreints, tandis que les chenilles de 10 pouces offrent un meilleur flottement et moins de pression au sol pour une stabilité totale.

## 3 MONTEZ À BORD ET TRAVAILLEZ.

Cette mini-chargeuse sur chenilles est facile à utiliser. La commande à levier du pilote à configuration ISO, le système hydraulique auxiliaire à molette, les lignes de visibilité dégagées sur les chenilles et le bord de coupe du godet sont autant d'éléments qui améliorent votre productivité.

## 4 AMÉLIOREZ VOTRE CAPACITÉ DE LEVAGE.

Un bras de chargeuse à tringlerie radiale améliore les performances d'excavation et réduit l'entretien requis, tandis que la hauteur de la goupille de charnière de 7 pieds et 2 pouces vous offre le dégagement nécessaire pour les remorques à benne basculante.




## 5 UN ENTRETIEN EXEMPT DE TRACAS.

L'accès facile aux points d'entretien à l'avant et à l'arrière facilite grandement la maintenance. Ouvrez le capot en acier robuste pour vérifier l'huile moteur, l'huile hydraulique et le liquide de refroidissement. Vérifiez à l'arrière le niveau de carburant et de fluide hydraulique ainsi que l'état de branchement ou débranchement de la batterie.



5



6

## 6 UN MOTEUR ARRIÈRE POUR UNE CONDUITE EN DOUCEUR.

Le moteur arrière et le refroidisseur avant permettent de réduire la chaleur lors des journées chaudes. La fonction d'accompagnement (Walk-along) peut être activée pour faciliter les manœuvres, et un porte-gobelet et un porte-téléphone pratiques sont proposés de série.



7

## 7 REMORQUAGE FACILE.

La conception compacte de la CASE TL100 signifie que vous pouvez l'emmener sur le chantier suivant en un clin d'œil. Lorsque vous avez terminé, il vous suffit de la placer sur la remorque et de vous mettre en chemin.

## CETTE PETITE CHARGEUSE EST DOTÉE DE NOMBREUSES CARACTÉRISTIQUES.



CARACTÉRISTIQUES		TL100
<b>MOTEUR</b>		D1305-E4B
Cylindrée / cylindres – po <sup>3</sup> (l)		77,0 (1,261)
Solutions de certification des émissions*		Stage V
Puissance brute – hp (kW)		24,4 (18,2)
Puissance nette – hp (kW)		24 (18,0)
Couple maximal – lb pi (Nm)		59,1 (80,1)
Réservoir de carburant (diesel)		7,9 (30)
Vitesse de déplacement maximale – mi/h (km/h)		4,7 (7,5)
Chenilles étroites (capacité de fonctionnement nominale) 35 % – lb (kg)		992 (450)
Chenilles étroites (capacité de fonctionnement nominale) 50 % – lb (kg)		1 416 (643)
Charge de basculement avec chenilles étroites* – lb (kg)		2 833 (1 285)
Chenilles larges (capacité de fonctionnement nominale) 35 % – lb (kg)		1 102 (500)
Chenilles larges (capacité de fonctionnement nominale) 50 % – lb (kg)		1 574 (714)
Charge de basculement avec chenilles larges* – lb (kg)		3 148 (1 428)
Configuration de levage		Radiale
Hydraulique auxiliaire de série – gal/min (l/min)		13,2 (50)
Masse opérationnelle (chenilles étroites) – lb (kg)		3 536 (1 604)
Masse opérationnelle (chenilles larges) – lb (kg)		3 783 (1 716)
DIMENSIONS		TL100
Hauteur hors tout – po (mm)		56,5 (1 435)
Longueur hors tout (sans godet) – po (mm)		85,6 (2 175)
Largeur de la machine (chenilles étroites) – po (mm)		35,0 (890)
Largeur du godet (chenilles étroites) – po (mm)		36,0 (914)
Largeur de la machine (chenilles larges) – po (mm)		40,4 (1 026)
Largeur du godet (chenilles larges) – po (mm)		42,0 (1 067)

\*DOC = catalyseur d'oxydation diesel

# CONSTRUISEZ VOTRE FLOTTE À PARTIR DE ZÉRO.

CARACTÉRISTIQUES	TL100
Commande par levier du pilote hydraulique	●
Tringlerie de déplacement et de la chargeuse	●
Plate-forme de l'opérateur	●
Capteur de présence de l'opérateur	●
Arrêt moteur	●
Aide au démarrage à bougies de préchauffage	●
Compartiment de rangement verrouillable	●
Moteurs d'entraînement hydrostatiques	●
Train de roulement à 5 rouleaux	●
Courroie de chenille en caoutchouc	●
Géométrie de levage radiale	●
Coupleur d'accessoire mécanique CII	●
Projecteurs de travail avant et arrière	●
Courroie de chenille en caoutchouc	○
Raccordement de l'accessoire de vidange CASE	○
Huile hydraulique et lubrifiants biodégradables	○
Godet à terre de 36 pouces	○
Godet à terre de 42 pouces	○
Dents de godet	○
Rebord coupant du godet	○
4 contrepoids supplémentaires	○

● Standard    ○ En option

# ALLEZ-Y. PROCUREZ-VOUS UN ACCESSOIRE.

La mini-chARGEUSE sur chenilles CASE TL100 a été conçue pour la polyvalence. Vous disposez de plus de 40 options d'accessoires et d'une interface CII conforme aux normes du secteur qui vous permet de tout utiliser. Vous pouvez utiliser des conditionneurs de sol, des timons, des grappins, des godets, des trancheuses, des tarières et bien plus encore. Le système hydraulique à déconnexion rapide, conforme aux normes du secteur, et les connecteurs électriques à 14 broches et de vidange CASE, en option, vous offrent encore plus de flexibilité pour les travaux d'entreprise générale, d'aménagement paysager, d'agriculture et autres.



Balai à angle



Broyeurs de végétaux



Godet combiné



Lame de terrassement



Godet à grappin



Râteau à grappin



Godet à tiges et à grappin



Broyeur hydraulique



Marteau hydraulique



Aplanisseur de terrain



Râteau débroussailleur



Lame pour matériaux légers



Godet profil bas



Fourches à palettes



Balai ramasseur



Godet à tiges



Attelage à glissement



Souffleuses à neige



Godet à neige



Conditionneur de sol



Broyeur de souche



Cultivateur



Bêche mécanique



Trancheuse



Chasse-neige en V




DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE AU

**CASECE.COM/  
ATTACHMENTS**



# PERSONNE NE TRAVAILLE PLUS DUR QUE NOUS.

Le client n'est pas seulement notre priorité, il est au cœur de toutes nos activités. Vos spécialistes CASE locaux sont prêts à vous aider à faire encore mieux dans tous les domaines où vous excellez : optimisation de la production, réduction des coûts et amélioration de la sécurité grâce à une gamme complète de services et de technologies.



## Couverture des garanties limitées de base et prolongée.\*

- Garantie de base limitée, offrant une couverture complète pendant 1 an/ un nombre d'heures de fonctionnement illimité.
- Garantie limitée prolongée du moteur de 2 ans/ 2 000 heures. Discutez des détails de la garantie prolongée avec votre concessionnaire.

## **CNH** CAPITAL Un équipement performant exige un financement performant.

Des plans de protection aux offres de location personnalisées, les solutions financières proposées par CNH Capital sont conçues pour les entreprises qui n'ont pas le temps de s'arrêter.



## Une technologie qui assure.

### Contrôlez votre parc avec le système télématique™

Le système télématique CASE met à votre disposition des données en temps réel. Suivez l'emplacement, surveillez l'état opérationnel et anticipiez les besoins d'entretien de l'ensemble de votre parc, ce qui vous aide à transformer des données fiables en décisions judicieuses.

### Un système de guidage de précision qui s'amortit tout seul

Les solutions de systèmes de guidage SiteControl ne se contentent pas d'améliorer la précision, ils transforment la rentabilité. Améliorez votre efficacité, votre productivité et vos bénéfices, où que vous soyez.

## Soutien local. Force nationale.

Nous offrons un équipement robuste et un service après-vente encore plus robuste. Avec plus de 300 concessionnaires répartis dans toute l'Amérique du Nord, CASE fournit l'équipement, les solutions de financement et le service après-vente adaptés pour vous aider à faire progresser votre entreprise. C'est le genre de soutien commercial concret que vous pouvez attendre de CASE et sur lequel vous pouvez compter.

\* Veuillez consulter votre concessionnaire CASE pour les limitations, les exclusions et la confirmation des polices en vigueur. La couverture de la garantie du moteur et des batteries des VE est assurée par CASE.

La garantie de deux ans sur les machines s'applique après l'expiration de la garantie de base.



## Protégez votre investissement.

### PlusCare

Choisissez les options de service qui correspondent à votre niveau d'activité. CASE PlusCare protège votre investissement en équipement grâce à une assistance de maintenance personnalisable, adaptée aux exigences de votre activité. [Balayez le code QR pour obtenir de plus amples renseignements >](#)



### Contrats d'entretien planifié

Obtenez des plans d'entretien clairs et détaillés qui optimisent les performances tout en réduisant les coûts d'exploitation, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'essentiel : développer votre activité.

### Plan de protection des achats

Bénéficiez d'une protection au-delà de la période de garantie de base pour les équipements CASE neufs et d'occasion, avec des options de paiement flexibles et des conditions personnalisables grâce à CNH Capital.

# ▶▶▶ D'INNOMBRABLES SOLUTIONS.



**PERSONNE NE TRAVAILLE PLUS FORT QUE NOUS.<sup>™</sup>**

© 2025 CNH Industrial America LLC. Tous droits réservés. CASE et CNH Industrial sont des marques de commerce déposées aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, détenues ou exploitées sous licence par CNH Industrial N.V., ses filiales ou ses sociétés affiliées. Toutes les marques commerciales mentionnées dans le présent document, en association avec des biens et/ou services d'entreprises autres que CNH Industrial America LLC., sont la propriété de ces entreprises respectives.

Formulaire n° CCE202509MTLFR

**IMPORTANT :** CASE Construction Equipment Inc. se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis ni obligation. La disponibilité de certains modèles et équipements varie en fonction du pays dans lequel l'équipement est utilisé. Les illustrations et le texte peuvent inclure des équipements et accessoires en option, mais peuvent ne pas inclure tous les équipements de série. Votre concessionnaire/distributeur CASE est en mesure de vous donner des détails sur les produits disponibles dans votre région, ainsi que sur leurs caractéristiques techniques.

Les équipements de CASE Construction Equipment sont compatibles au biodiesel.

**REMARQUE :** tous nos moteurs sont conformes aux normes d'émissions en vigueur de l'EPA (agence américaine de protection de l'environnement). Toutes les caractéristiques sont indiquées conformément aux normes SAE ou aux pratiques recommandées, le cas échéant.

Avant toute utilisation d'un équipement, lisez toujours le manuel de l'opérateur. Inspectez l'équipement avant de l'utiliser et assurez-vous qu'il fonctionne correctement. Respectez les consignes de sécurité du produit et utilisez tous les systèmes de sécurité fournis.

**CASE**  
CONSTRUCTION