

De TERRUS CVT met max. 340 pk

# ALTIJD RECHT VOORUIT



*De partner waar je op kunt rekenen.*

**STEYR**  
TRAKTOREN

# GEMAAKT IN **OOSTENRIJK**

Onze ingenieurs zijn vooruitstrevend te werk gegaan om een tractor te ontwikkelen die alles in zich heeft om geweldige prestaties te leveren.

## Het eindresultaat: een TERRUS CVT van een nieuwe hoogte

Er is keuze uit drie modellen, alle uitgerust met ultra-efficiënte en betrouwbare motoren met respectievelijk een vermogen van maximaal 288, 313 en 340 pk. De TERRUS CVT heeft een ideale verhouding van vermogen tot gewicht en is daarom voorbestemd voor snelle transportwerkzaamheden en zware veldwerkzaamheden. TERRUS CVT, onze krachtigste tractor in de STEYR-serie, heeft ook andere sterke punten, zoals comfort van een uitzonderlijk niveau: een geveerde vooras in combinatie met een luxueuze en opmerkelijk stille cabine maken van het werk een ontspannen en moeiteloze activiteit.

Ook aan boord: de allernieuwste technologieën, zoals STEYR Precision Farming, STEYR Guide geautomatiseerd stuursysteem, STEYR Turn II geautomatiseerd keren, ISOBUS III en Easy-Tronic II-wendakkermanagementsysteem, evenals FieldOps™.

» **Recht vooruit. Made in Austria, om u te voorzien van de beste expertise.**



04 - 05

Wat is er nieuw?

20 - 21

Achterhef

06 - 07

TERRUS CVT  
in een oogopslag

22 - 23

Aandrijflijn  
en stabiliteit

08 - 09

TERRUS CVT  
pakketten

24 - 25

STEYR  
Precision Farming

10 - 13

Geheel nieuwe cabine

26 - 27

FieldOps™

14 - 15

Motor

28 - 29

STEYR-Service

16 - 17

CVT-transmissie


30 - 31

Specificaties

18 - 19

Fronthef

# EEN ALL-IN TECHNOLOGIE PAKKET




### Nieuwe power voor uw bedrijf

Uw TERRUS CVT kan een maximaal vermogen van 340 pk leveren om elke taak uit te voeren in elke situatie. Op het veld, op de weg en op het erf is dit krachtige, betrouwbare werkpaard in staat om altijd aan uw hoogste verwachtingen te voldoen.



### Nieuwe items voor uw comfort

Klim naar binnen en relax. De nieuwe STEYR-cabine heeft de stilste werkomgeving in het landbouwbedrijf, met maar 66 dB(A). Tel daar de nieuwe semi-actieve cabinevering bij op, die effectief trillingen dempt en rol- en stampbewegingen opvangt, plus de nieuwe Infomat 1200-monitor, en werken wordt een plezierige aangelegenheid.



### STEYR FieldOps™ en Connectivity Included oplossingen

De nieuwe nauwkeurige locatie van een specifieke machine weten, machine-logistiek coördineren, onderhoud en tankbeurten optimaliseren: dat levert gegarandeerd meer productiviteit en efficiëntie op!

Met aangesloten services en uitstekende ondersteuning, wanneer en waar dan ook, voor proactief onderhoud en productieve autonomie.



### Top-Design

Onconventioneel design met weldoordachte oplossingen – Bekroond met de Design Award 2022.



TERRUS CVT MODEL	Max. motorvermogen ECE R120 <sup>1)</sup> [kW/pk]	Nominiaal motorvermogen ECE R120 <sup>1)</sup> [kW/pk]	Max. pompdebiet met druk-/volumeregeling, Lastmeting		Max. hefvermogen [kg]	Wielbasis [mm]	Totaal toegestaan gewicht [kg]
			165 L/min	220 L/min			
6290	212/288	199/271	●	○	11.058	2.995	17.200
6315	230/313	221/300	●	○	11.058	2.995	17.200
6340	250/340	250/340	●	○	11.058	2.995	17.200

<sup>1)</sup> ECE R120 voldoet aan ISO 14396 en 97/68/EG

● Standaard ○ Optioneel

# TERRUS CVT **VERBONDEN** IN ALLE OPZICHTEN



Laag geluidsniveau van 66 dB(A) voor een stressvrije bediening en gebruik van de telefoon.



Tot 24 led-werklampen voor een perfecte 360°-verlichting.



Ergonomische bediening met de Multicontroller III armleuning.



Dual-Motionbestuurdersstoel, semiactieve cabine- en voorasvering voor meer comfort.



Krachtig, zuinig en efficiënt: de 6-cilindermotoren van 271 tot 340 pk voldoen aan de Fase V-emissienorm.



S-Tronic is verder verbeterd en biedt vrij configureerbare bedieningen.



S-Control™ CVT: continu variabele transmissie met ultieme mechanische efficiëntie.



De 50 km/u wordt behaald bij een brandstofzuinig toerental van 1.550 tpm.



Actieve-stilstandregeling om de tractor zonder gebruik van de remmen op een steile helling stil te zetten.



Achteraftakas met vier toerentallen en frontaftakas met twee toerentallen, met de vermogensmodus of met het brandstofefficiënte motortoerental van de ECOmodus.



Het gepatenteerde S-Brakeaanhangerremstelsysteem vertegenwoordigt een enorme vooruitgang in tractorstabiliteit voor de bestuurder.



De meest recente IF- en VF-bandentechnologie zijn verkrijgbaar op uw TERRUS CVT. CTIS - Centraal bandendruk wisselsysteem als optie.



STEYR Precision Farming: volledig automatisch keren met STEYR Guide en STEYR Turn II.



Kopakkermanagement Easy-Tronic II voor de automatisering van werkprocedures, afhankelijk van tijd en afgelegde afstand.



Maximaal hefvermogen van 11.058 kg aan de achterkant en 6.016 kg aan de voorkant.



QuickTurn II volledige stuurhoek bij minimale stuurbeweging.



De TERRUS CVT ondersteunt ISOBUS II en ISOBUS III.



Met FieldOps™ kunt u op afstand uw boerderij, machinepark en gegevens bewaken en beheren.



# TERRUS CVT

## EENVOUDIG EFFICIËNT

### Goed uitgerust

Uw TERRUS CVT is voor uw gemak verkrijgbaar in drie uitvoeringen. Custom, voor de à la carte-benadering, Evolution en Excellence, om handig de beste TERRUS CVT-opties te configureren. U kunt snel de kenmerken selecteren die voor u belangrijk zijn.

De uitvoeringen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door STEYR worden gewijzigd. Neem voor de meest recente configuratie contact op met uw plaatselijke dealer.

### Evolution

#### Een evolutie in comfort en prestaties voor de klanten

De frontheef is een standaardkenmerk met Evolution waarmee u snel ballast kunt toevoegen en verwijderen, en voor extra productiviteit een extra gemonteerd werktuig kunt toevoegen. De nieuwe, optionele semi-actieve cabinevering zorgt voor een superieur comfort en rij-ervaring, de hele werkdag lang.



### Excellence

#### Hoogwaardige prestaties en superieur bestuurderscomfort

De semi-actieve STEYR-cabinevering kan als optie worden geselecteerd met het Excellence-pakket en biedt eersteklas comfort. De nieuwe semi-actieve vering dempt trillingen en stabiliseert de cabine zowel in de lengte als overdwars. Minder vermoeidheid tijdens lange werkdagen op het land of op de weg.

### » FEITEN

	Evolution pakket	Excellence pakket
Elektrohydraulische regelventielen	●	●
Krachtige hydraulische pomp (165 l/min of optioneel 220 l/min)	○	○
Aftakas met 4 toerentallen	●	●
S-Control CVT continu variabele transmissie (als optie 40 km/u ECO of 50 km/u ECO)	●	●
Elektronische parkeervergrendeling	●	●
STEYR Deluxe of Active Luxury-cabineopties met airconditioning, passagiersstoel en vering	●	●
Premium luidsprekers met subwoofer	○	●
Voorasvering	●	●
Intuïtieve Infomat 1200-touchscreenmonitor	●	●
Geavanceerde functiejoystick	●	●
Optionele Easy Tronic II (geavanceerd wendakkermanagement) en STEYR Guide automatische geleiding	○	○
5 elektrohydraulische regelventielen aan de achterkant	○	●
Power Beyond	○	●
ISOBUS-klasse II of III	○	○

● Standaard ○ Optioneel

# GEEN ENKELE ANDERE CABINE BIEDT ZOVEEL **COMFORT**

## Toonaangevend comfort

De slanke motorkap biedt optimaal zicht op het werkgebied aan de voorkant. De TERRUS CVT biedt ook aan de achterkant duidelijk zicht op de koppelingspunten, voor een moeiteloze aankoppeling van werktuigen. Met de grote, elektrisch verstelbare en verwarmde telescopische breedhoekspiegels kunt u zelfs brede werktuigen in de gaten houden.

De nieuwe semi-actieve cabinevering biedt een eersteklas comfort en rijervaring door trillingen effectief te dempen en het kantelen van de tractorcabine tegen te gaan.

## » FEITEN

- ▶ Cabine met 4 stijlen
- ▶ Laag geluidsniveau van slechts 66 dB(A)
- ▶ Zonwerend rolgordijn op voor- en achterruit
- ▶ Tot 24 krachtige led-werklampen
- ▶ Aan de voor- en achterkant gemonteerde camera's voor beter zicht tijdens werkzaamheden met werktuigen
- ▶ Fantastisch geluid in de cabine
- ▶ Nieuwe gekoelde opbergruimten en gereedschapskist
- ▶ Nieuwe krachtige HVAC (Verwarming Ventilation Air Condition)



Het nieuwe HVAC-klimaatregelsysteem onder druk bevat meer ventilatieopeningen en roosters voor een grotere luchtstroom rondom de bestuurder. Het kan ook direct worden bediend via de encoder of de configureerbare knoppen.



## Heel goed zicht. Dag en nacht

Dankzij de panoramische cabine met vier stijlen en grote ruiten, een eendelige voorruit en een dak voor optimaal zicht, hebben bestuurders van de TERRUS CVT gegarandeerd perfect en onbelemmerd zicht rondom. Behalve camera's aan de voor- en achterkant is er ook een draadloze camera verkrijgbaar. Een pakket met led-verlichting staat garant voor superieur zicht, zelfs in het donker. Klanten kunnen kiezen uit vier, acht of tien leds in de motorkap van de tractor, de voorste stijlen van de cabine en de achterspatborden, plus 10 of 14 leds in het cabinedak. De lichtsterkte van 2.000 of 2.500 lumen per led verandert nacht in dag, en staat garant voor nauwkeurigheid, efficiëntie en veiligheid.

STEYR heeft handige functies in de key-fob geïntegreerd. Afgezien van het vergrendelen en ontgrendelen van de cabine met één druk op de knop, beschermt de nieuwe key-fob ook nog eens tegen onbevoegde toegang en diefstal, aangezien de tractor niet start zonder sleutelherkenning.



# UW TERRUS CVT BINNEN HANDBEREIK

## Een comfortabele werkplek

U en uw medewerkers hebben altijd een hoop te doen. Daarom hebben we goed nagedacht over hoe we uw dagelijkse werkzaamheden nog eenvoudiger kunnen maken. Het resultaat is de innovatieve Multicontroller III-armleuning, waarmee voorkeuren snel kunnen worden hersteld, wanneer van bestuurder of werkzaamheden wordt veranderd. Iedereen kan zijn voordeel doen met deze innovatie: de stand van de armleuning kan in vier richtingen worden versteld, in afstemming op elke bestuurder.



### 1 Snel verstelbaar

De Infomat 1200-monitor kan 52° worden gedraaid, zodat u hem precies zo kunt zetten als u wilt. Met slechts één scherm kunt u onderweg alle belangrijke werkfuncties regelen en bedienen, zoals ISOBUS, geleiding en agronomisch gegevensbeheer.

### 2 Infomat 1200-monitor

De geheel opnieuw vormgegeven Infomat 1200-monitor is voorzien van een nieuw, eenvoudig te navigeren besturingssysteem, waardoor hij veel intuïtiever en gebruiksvriendelijker is. De gebruiker kan een tweede display bestellen, één voor de tractorinstellingen en één voor precisielandbouwtechnologieën.

### 3 Nieuw display op de A-stijl

Het nieuwe display op de A-stijl heeft een vernieuwde logica en eenvoudig ontwerp en interface. Ook is er een nieuwe nachtmodus beschikbaar.

1

## » FEITEN

- ▶ Infomat 1200: de geïntegreerde kleurentouchscreenmonitor
- ▶ Nieuw speciaal STEVR display op de A-stijl met nachtmodus
- ▶ Ergonomische bediening met Multicontroller III
- ▶ Joystick en hendels om de regelventielen aan de voor- en achterkant te bedienen
- ▶ Front- en achteraftakasschakelaars
- ▶ ICP - Intuïtief bedieningspaneel
- ▶ ECO-Drive™-hendels
- ▶ Hydraulische instellingen
- ▶ ISOBUS Aux-N

# TERRUS CVT, KLAAR VOOR **ACTIE**

## Vermogen van zes cilinders en turbocompressor


Het meest intelligente gebruik van maximaal 340 pk. De motoren in de TERRUS CVT-modellen zijn de beste in hun klasse. Hier komen rendabiliteit, productiviteit, milieubehoud en ultramodern energiebeheer samen in een perfecte symbiose. Dankzij het unieke HI-eSCR2-uitlaatgasnabehandeling systeem, wordt het brandstofverbruik geoptimaliseerd en het vermogen en de motorrespons verbeterd. Een optimaal getimede brandstofinspuiting zonder uitlaatgasrecirculatie betekent dat noch de motor noch het koelsysteem overbelast wordt. Daardoor worden onderhoudsintervallen van 750 uur werkelijkheid. Het systeem heeft ook geen roetfilter, waardoor de onderhoudskosten lager zijn.

### Extern blow-by-motorfilter

De nieuwe externe positie van de blow-by-motorfilters maakt onderhoud na 1.500 uur eenvoudiger, sneller en kostenbesparend.

### Nieuwe e-VGT voor consistente koppelprestaties

De nieuwe elektronische turbocompressor met variabele geometrie (e-VGT) levert uitstekende koppelprestaties over een breed motortoerentalbereik tot 1.300 tpm.



## ECO DRIVE

Het dubbele handgas biedt de mogelijkheid om het minimale en maximale motortoerental afzonderlijk te regelen, waardoor de kenmerken van het voertuig worden afgestemd op de werkzaamheden en het brandstofverbruik wordt geminimaliseerd. Het nieuwe gaspedaal met speciale fysieke arrêtering biedt een waardevol alternatief voor rijden.

### 1 VERMOGENSMODUS – Trekken en transport

Volledig motorvermogen beschikbaar.

### 2 ECO-MODUS – Zuinig trekken en transport

Met de rechter gashendel kunt u het maximale motortoerental beperken om brandstof te besparen.

### 3 AFTAKASMODUS

Stel het gewenste motortoerental (aftakas) in met de linker gashendel. De rechter gashendel bepaalt het laagste motortoerental dat de motor kan behalen, voordat de transmissie de rijsnelheid verlaagt.


### » FEITEN

- ▶ 6-cilindermotoren met turbocompressor en intercooler
- ▶ Cilinderinhoud van 6,7 liter
- ▶ Nominaal uitgangsvermogen: 271-340 pk
- ▶ Max. vermogen: 288-340 pk
- ▶ Hoog maximaal koppel tot 1.398 Nm
- ▶ HI-eSCR2-technologie van FPT voldoet aan Fase V
- ▶ S-Tronic-motor- en transmissie-management
- ▶ De motor is volledig compatibel met waterstofbehandelde plantaardige olie, of HVO (biosynthetische diesel)
- ▶ Tot 32 % koppeltoename
- ▶ Verlengde onderhoudsintervallen voor de motor (750 uur)
- ▶ Omkeerbare ventilator
- ▶ Motoruitlaatrem
- ▶ Brandstoftank van max. 601 liter om te helpen de werkdag te maximaliseren

# VERTROUWEN IS GOED. **S-TRONIC** IS BETER

## S-Control™ CVT-transmissie

Maximaal koppel met minimaal brandstofverbruik, elektronische regeling om nog sneller van richting te veranderen en actieve stilstandregeling om veilig op een steile helling te stoppen: de continu variabele S-Control™ CVT-transmissie voert de toon aan in comfort en efficiëntie.



### Aangepaste S-Tronic-instellingen

Stem uw S-Control™ CVT-transmissie-instellingen individueel af op uw werkzaamheden. De nieuwe S-Control™ CVT-transmissie is nu betrouwbaarder en geavanceerder dan ooit, en kan gemakkelijk de enorme kracht van het 340 pk-model aan.



### » FEITEN

- ▶ Traploos van 0 tot 50 km/u
- ▶ 40 of 50 km/u bij een lager motortoerental
- ▶ Vier punten van 100 % mechanische efficiëntie
- ▶ Actieve stilstandregeling
- ▶ DKT - Dubbele koppelingstechnologie
- ▶ Kick-downfunctie
- ▶ S-Tronic-motor- en transmissie management
- ▶ Aangepaste CVT-dynamiek
  - Acceleratie/deceleratie
  - Shuttle-snelheid
  - Gedrag van het rijpedaal
  - Reactie van het motorkoppel

# DE VOORHOEDE NEMEN. **AAN DE TOP** IN HEFINRICHTINGEN & AFTAKASSEN

## Gebouwd om de zwaarste werktuigen te hanteren

De STEYR-fronthef heeft een hefvermogen van 6.016 kg voor de grootste aan de voorkant gemonteerde werktuigen. De optie van de frontaftakas met 2 toerentallen biedt 1.000 en 1.000E toerentallen. Deze worden bereikt bij een motortoerental van 1.886 tpm, het optimale vermogensbereik, en bij 1.585 tpm voor de beste efficiëntie. Een werktuig aankoppelen is veiliger en eenvoudiger dankzij de eenvoudig te bereiken externe schakelaars van de hefinrichting, en de optionele camera biedt zicht op het werktuig vanuit de cabine.

### FRONTHEF

- ▶ Maximaal hefvermogen van 6.016 kg
- ▶ 7-pins verlichting en 40 A-contactdozen aangebracht
- ▶ Externe schakelaars voor bediening van de hefinrichting om veilig te kunnen heffen

### FRONTAFTAKAS

- ▶ Perfect geïntegreerde aftakas met 2 toerentallen
- ▶ Frontaftakas met 1.000/1.000E tpm
- ▶ Frontaftakasmanagement
- ▶ Progressieve zachte start
- ▶ Elektrohydraulische inschakeling onder belasting

### Volledig zicht

De TERRUS CVT-camera aan de voorzijde biedt u een beter zicht tijdens het werken met werktuigen aan de voorzijde.



# ZWARE WERKZAAMHEDEN? MAAK ER **LICHT WERK** VAN

## Zware klussen worden licht werk

Het lastdetecterende hydraulische systeem van de TERRUS CVT is gebaseerd op een axiale zuigerpomp met variabele opbrengst en een olietoevoer tot 220 l/min. Er kunnen max. 8 onafhankelijke regelventielen tegelijkertijd van olie worden voorzien. De toevoersnelheid en -duur kunnen voor elk elektrisch regelventiel afzonderlijk worden ingesteld. Dit garandeert een uitstekend reactievermogen voor alle aangesloten werktuigen. Topstangen zijn van nature zwaar; werktuigen aankoppelen is eenvoudiger met een verbeterde topstangbevestiging voor meer stabiliteit, terwijl de bestuurder de aankoppeling vanuit zijn stoel kan controleren met een standaardwijzer. De achteraftakas is verkrijgbaar met twee of vier toerentallen.

## ACHTERHEF

- ▶ Tot 11.058 kg hefvermogen
- ▶ Verbeterde bevestiging van de topstang voor meer stabiliteit en standaardwijzer
- ▶ Hydraulisch CCLS-systeem met pompcapaciteit tot 220 l/min
- ▶ Elektronische regeling van de hefinrichting (EHR)
- ▶ Ride Control - dynamische trillingsdemping
- ▶ Tot acht elektrohydraulische regelventielen (vijf achter, drie in het midden gemonteerd)
- ▶ Power Beyond-aansluiting
- ▶ Eenvoudige instelling via de Infomat 1200-monitor
- ▶ Vrij in te stellen hendels voor de regelventielen

## ACHTERAFTAKAS

- ▶ Elektrohydraulische inschakeling onder belasting
- ▶ Aftakasbeheer
- ▶ Progressieve zachte start
- ▶ Externe bedieningen op beide achterspatborden
- ▶ Aftakastoerentallen: 540/540E/1.000/1.000E



### Eenvoudig te bereiken

Externe bedieningen op beide spatborden voor eenvoudige aankoppeling van het werktuig.



### Nieuwe kleurcodeerde regelventielen aan de achterkant

Configureerbare bedieningsschakelaars met wisselende kleuren voor individuele toewijzing van de regelventielen aan de achterkant.



### Eenvoudige instelling

Sneltoetsen brengen u direct bij het instellingenmenu om de hendel van uw Multicontroller te configureren.

# ALTIJD OP HET JUISTE SPOOR. **VOORUIT** WAT ER OOK GEBEURT




## De ultieme stabiliteit

De TERRUS CVT-serie biedt het meest complete remsysteem op de markt met S-Brake-aanhangerremsystemen. Alle modellen zijn uitgerust met dubbele natte-schijfremmen (4 schijfremmen op de achteras). De slijtvastere HD-remschijf biedt een langere nuttige levensduur, vooral bij zware transportwerkzaamheden. Verder, met de uitstekende verhouding tussen vermogen en gewicht en een hoog maximaal toelaatbaar gewicht, zijn TERRUS CVT-tractoren sterk op het land en op de weg.



## Geveerde vooras

De voorasvering werkt in beide richtingen om de wegligging van de nieuwe CVT te verbeteren, waardoor trillingen effectiever kunnen worden gedempt. Tegelijkertijd zorgt de geveerde vooras voor demping van alle schokken die kunnen optreden tijdens transport of tijdens het rijden met een zwaar gedragen werktuig.



## Gepatenteerd aanhangerremsysteem

Met S-Brake, het geavanceerde aanhangerremsysteem, blijft u zelfs in lastige situaties vol vertrouwen rijden. Het gepatenteerde systeem herkent de huidige rijdsituatie en stabiliseert de combinatie tijdens het remmen. Hierdoor blijven de tractor en aanhangwagen uitgelijnd.

## » FEITEN

- ▶ Remmen op 4 wielen en op alle wielen
- ▶ Elektronische parkeerrem
- ▶ S-Brake-aanhangerremsysteem

# DE PRECISIE DIE U NODIG HEBT OM UW WERK AAN **DE TOP** TE HOUDEN

## Nauwkeurigheid tot op 1,5 cm

Het automatische, op DGPS gebaseerde, geïntegreerde STEYR Guide-stuursysteem zorgt voor parallelle spoorgeleiding om te werken op rechte banen, in bochten en op wendakkers. Het systeem heeft een gegarandeerde 100 % netwerkdekking en gebruikt de revolutionaire RTK FILL-technologie om signaalverliezen gedurende 20 minuten te overbruggen. Met een nauwkeurigheid van maar liefst 1,5 cm, te danken aan een eigen, omvangrijk STEYR RTK+-netwerk, is er geen risico op overlappingsen, zelfs niet op ruige ondergronden of bij zwaar weer. Dankzij het absoluut nieuwe Tractor Implement Management- (TIM-) protocol zijn de connectiviteit en communicatie tussen tractor en werktuig enorm verbeterd, met veiligere, productievere en zelfs nauwkeurigere werkzaamheden.



### Infomat 1200 en ISOBUS

De Infomat 1200-touchscreenmonitor biedt een effectief besturings- en precisiegeleidingssysteem voor de akkerbouw. Werktuigen die compatibel zijn met TIM kunnen gemakkelijk worden aangesloten en bestuurd met één of optioneel twee monitoren.

### » FEITEN

- ▶ Bereik van de signaalnauwkeurigheid beschikbaar
- ▶ Optioneel uiterst nauwkeurig RTK+-signaal met nauwkeurighedsniveaus in de buurt van 1,5 cm
- ▶ RTK FILL overbruggt RTK-sigtaalverliezen van maximaal 20 minuten
- ▶ Infomat 1200-monitor met touchscreen
- ▶ Compatibel met ISOBUS II en ISOBUS III
- ▶ STEYR Guide is een geïntegreerd automatisch stuursysteem
- ▶ STEYR Turn II automatiseert keren aan het eind van een rij
- ▶ TIM (Tractor Implement Management); ISOBUS III bijgewerkt naar het nieuwste communicatieprotocol



## Verlaag de materiaalkosten van uw bewerkingen met sectieregeling

Deze technologie schakelt automatisch secties aan/uit in gebieden die al gedekt zijn om overlappingsen te voorkomen bij passages in het veld, bij bochten op de wendakker en onregelmatig gevormde velden. Zo worden de materiaalkosten voor uw bewerkingen verlaagd doordat dubbel aanbrenge van zaad en kunstmest wordt voorkomen.

# TECHNOLOGIE OM U AAN **DE TOP** TE HOUDEN IN UW WERK

## FieldOps

FieldOps™, speciaal ontworpen als vereenvoudigde en gestroomlijnde totaaloplossing voor bedrijfsbeheer, biedt eigenaren en bestuurders de mogelijkheid om hun gemengde machinepark altijd en overal te beheren en te visualiseren.

Vandaag leveren we onze landbouwers met de TERRUS CVT het FieldOps-pakket, inclusief connectiviteit, waardoor ook de mogelijkheid van aangesloten diensten, zoals de connect room, voor langere perioden wordt verbeterd.



### Houd uw boerderij in de gaten

Gewas- en weerbewaking.  
Bedieningsregeling in realtime.

### Eén vereenvoudigde, uitgebreide oplossing

De nieuwe alles-in-één mobiele app en webplatform slaan machine-informatie op en bieden een gestroomlijnd platform voor alle STEYR-machines, apparatuurmerken en gebruikers.

### Houd uw gegevens in de gaten

Verkrijg toegang tot real-time gegevens en inzichten, nauwkeurige locatie- en bedrijfsstatus, geschatte tijd totdat de werkzaamheden zijn voltooid enz.



### Houd alles in de gaten

Download de FieldOps™-App en houd uw werkzaamheden in het oog, wanneer dan ook, waar u ook bent!

Eén plek om al uw tractoren en uw uitrusting en apparatuur te beheren.



## » FEITEN

- ▶ Connectivity Included
- ▶ Gebruikersvriendelijke interface
- ▶ Tijdbesparend management
- ▶ Gegevensweergave verbetert de besluitvorming
- ▶ Effectief in realtime de locatie van uw machines volgen en de machineparameters weergeven
- ▶ FieldOps is uw bestemming voor STEYR-productondersteuning
- ▶ Oplossingen voor gemengde machineparken - DataConnect

# ALLES IN ÉÉN

Premium tractoren verdienen premium zorg. STEYR-producten en -diensten zijn 24/7 beschikbaar en werkzaam. Nu en altijd.

## STEYR-ONDERDELEN

### KWALITEIT TOT OP HET KLEINSTE DETAIL. ORIGINELE STEYR-ONDERDELEN

Onze gecertificeerde Originele onderdelen zijn volgens de exacte specificaties van onze ingenieurs voor uw STEYR-tractor ontworpen en worden onderworpen aan de strengste kwaliteitstests voor conformiteit, robuustheid, veiligheid en duurzaamheid. Ze gaan langer mee en presteren beter. Op de lange termijn. We werken nauw samen met onze STEYR-dealers om beschikbaarheid en snelle leveringen te garanderen, zodat langdurige stilstand u bespaard blijft.

### DE DUURZAME EN BETAALBARE KEUZE. STEYR REMAN-ONDERDELEN

STEYR Reman-Onderdelen zijn gereviseerd volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden en hebben twee jaar garantie. Ze zijn daarom 100 % betrouwbaar en gemiddeld 30 % goedkoper, en het revisieproces bespaart 80 % energie in vergelijking met nieuwe producten.

### UPGRADE UW TRACTOR. STEYR-ACCESSOIRES

Met onze accessoires en kits kunt u uw STEYR-tractor verbeteren en aanpassen aan uw eigen vereisten - voeg een brandstofvoorverwarming, extra koplampen, camera's aan de achterkant, bedieningseenheden en nog veel meer toe voor een exclusief en efficiënt resultaat.

## STEYR Protect

STEYR PROTECT BRENGT HET ALLERBESTE VAN DE STEYR-SERVICES OP DE WERKPLAATS, HET LAND EN OP AFSTAND BIJ ELKAAR IN EEN UNIEK AANBOD.

Met STEYR Protect krijgt u drie jaar/ 3.000 uur STEYRgarantie voor gemoedsrust en kostenbeheersing, waarmee u kunt genieten van 24/7 Premium Service, en drie jaar lang een professionele jaarlijkse inspectie.

## STEYR-SERVICES

### TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Experts van de STEYR-service staan voor u klaar om met hun kennis van STEYR-apparatuur snelle en efficiënte oplossingen te bieden, of u nu op het land bent, bij uw dealer of contact op hebt genomen via een speciale hulplijn van de klantenservice.

### STEYR Premium Service

Bij STEYR bieden we onze klanten met trots Premium Service met 24/7 klantondersteuning wanneer u die maar nodig hebt. U kunt ons bereiken op 080078397000. Door nauw samen te werken met ons uitgebreide STEYR-dealernetwerk, bieden we hoogwaardige klantenzorg en reageren we direct op al uw vragen, of het nu algemene informatie of serviceondersteuning in het veld betreft, om potentiële stilstandtijd tot een minimum te beperken.

### STEYR Warranty

STEYR-garantie is het verlengde fabrieksgarantieprogramma dat is ontwikkeld om uw investering te beschermen tegen onvoorziene reparatiekosten. STEYR-garantie is een verlenging van de standaard fabrieksgarantie (eerste jaar), ontworpen om u te ondersteunen met:

- Fabrieksgarantie en de best mogelijke dekking
- Hogere restwaarde voor uw tractor
- Optimalisering van totale eigendomskosten
- Meer rentabiliteit

MODEL	6290 TERRUS CVT	6315 TERRUS CVT	6340 TERRUS CVT	
<b>TRANSMISSIE</b>				
<b>S-Control™ CVT</b> Continu variabele transmissie Rijsnelheid* 0-50 km/u of 0-40 km/u ECO	•	•	•	
<b>MOTOR</b>				
<b>Common rail-dieselmotor</b> met HI-eSCR2-technologie, 24 kleppen, turbocompressor en intercooler, voldoet aan emissienormen van Fase V Aantal cilinders / capaciteit [cm³]	6 / 6.728	6 / 6.728	6 / 6.728	
<b>Max. motorvermogen</b> ECE R 120 <sup>1)</sup> [kW/pk]	212 / 288	230 / 313	250 / 340	
<b>Nominaal motorvermogen</b> ECE R 120 <sup>1)</sup> [kW/pk]	199 / 271	221 / 300	250 / 340	
<b>Motortoerental</b> bij max. motorvermogen [tpm]	1.800	1.800	1.800	
<b>Nominaal motortoerental</b> [tpm]	2.100	2.100	2.100	
<b>Max. koppel</b> [Nm bij 1.400 tpm]	1.194	1.282	1.398	
<b>Koppeltoename OECD</b> [%]	32	28	23	
<b>Brandstoftank</b> Diesel / AdBlue® [l]	601 / 96	601 / 96	601/96	
<b>AFTAKAS</b>				
<b>Schakelbaar met progressieve elektrohydraulische inschakeling met optioneel aftakasmanagement</b>	<b>Aftakastoerental</b> [tpm] 540 / 540E / 1.000 / 1.000E	•	•	
	<b>Motortoerental</b> [tpm] 1.871 / 1.598 / 1.853 / 1.583	•	•	
	<b>Type aftakas</b>	13/8" 21 spiebanen 13/8" 6 spiebanen 13/4" 20 spiebanen	13/8" 21 spiebanen 13/8" 6 spiebanen 13/4" 20 spiebanen	13/8" 21 spiebanen 13/8" 6 spiebanen 13/4" 20 spiebanen
	<b>Frontaftakas*</b> 1.000 @ 1.886 1.000E @ 1.585 motortoerental [tpm]	•	•	•
<b>HYDRAULISCH SYSTEEM</b>				
<b>EHR-hefbediening</b> met dynamische trillingsdemping Ride Control™	•	•	•	
<b>Max. pompdebiet</b> met druk-/volumeregeling, Lastmeting	165 l/min 220 l/min	•	•	
<b>Max. systeemdruk</b> [bar]	215	215	215	
<b>Max. hefvermogen</b> [kg]	11.058	11.058	11.058	
<b>Regelventielen</b>	<b>achter, max. 5 elektrisch, instelbaar</b>	•	•	
	<b>centraal gemonteerd, max. 3 elektrisch</b>	•	•	
<b>Hydraulische hef</b> Cat. III/IVN met trekhaak achter met hoge snelheid	•	•	•	
<b>Max. hefvermogen</b> geïntegreerde frontheffinrichting* [kg]	6.016	6.016	6.016	

MODEL	6290 TERRUS CVT	6315 TERRUS CVT	6340 TERRUS CVT
<b>AANDRIJVING OP ALLE WIELEN</b>			
<b>Inschakeling</b> elektrohydraulisch met tractieregeling	•	•	•
<b>VOORASSTURING</b>			
<b>Geveerde vooras</b>	•	•	•
<b>Stuursysteem</b> Hydraulisch Lastmeetsysteem	•	•	•
<b>Stuurwiel</b> In hoogte verstelbaar en kantelbaar	•	•	•
<b>Stuurhoek</b> Spoorbreedte <sup>2)</sup> 1.930 [°]	55	55	55
<b>Min. draaistraal</b> Spoorbreedte <sup>2)</sup> 1.930 [m]	7,7	7,7	7,7
<b>REMMEN</b>			
Natte dubbele remschijven, hydraulisch geactiveerd	•	•	•
Vierwielremsysteem met Opti-Stop	•	•	•
Luchtdrukremsysteem met twee leidingen	•	•	•
Gepatenteerd S-Brake-aanhangerremsysteem	•	•	•
<b>WIELEN</b>			
<b>Max. banden<sup>3)</sup></b>	<b>Voor</b>	650/60R34	650/60R34
	<b>Achter</b>	710/75R42	710/75R42
<b>GEWICHT</b>			
<b>Transportgewicht bij benadering*</b> [kg]	11.530	11.530	11.530
<b>Toelaatbaar totaalgewicht</b> [kg]	17.200	17.200	17.200
<b>AFMETINGEN<sup>2)</sup></b>			
<b>Max. lengte</b> [mm]		5.825	
<b>Min. / Max. breedte</b> [mm]		2.536 / 2.993	
<b>Totale hoogte</b> [mm]		3.457	
<b>Wielbasis</b> [mm]		2.995	
<b>Min. – max. spoorbreedte voor</b> [mm]		1.858 – 2.258	
<b>Min. – max. spoorbreedte achter met flensas</b> [mm]		1.840 – 2.052	
<b>Min. – max. spoorbreedte achter met verstelbare verlengde as</b> [mm]		1.840 – 2.374	

• Standaard • Optioneel – Niet leverbaar

\*Afhankelijk van landspecifieke wettelijke vereisten en specificaties

<sup>1)</sup> ECE R120 komt overeen met ISO 14396 en 97/68/EG

<sup>2)</sup> Met standaardbanden

<sup>3)</sup> Andere banden zijn op verzoek verkrijgbaar als speciale uitrusting (oftewel onder bijbetaling)

Je rijdt beter als je veilig bent. Lees voor gebruik van dit voertuig de Gebruikershandleiding en maak uzelf bekend met het gebruik van ieder bedieningselement. Let op de inhoud van de instructieplaatjes en gebruik de veiligheidsinrichtingen voor uw eigen veiligheid. Deze brochure is bedoeld voor internationaal gebruik. De beschikbaarheid van een aantal modellen en van standaard- en speciale apparatuur kan per land verschillen.



STEYR behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment het ontwerp en de technische uitvoering zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat STEYR daardoor gehouden is deze wijzigingen door te voeren op reeds verkochte eenheden.

Details, beschrijvingen en beeldmateriaal zijn een weergave van de huidige status ten tijde van publicatie, maar kunnen op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Op beeldmateriaal kunnen bepaalde nationale uitvoeringen, artikelen of speciale apparatuur, evenals onvolledige standaarduitvoeringen worden weergegeven.

TP01 / SM / 05.26 / Printed in Austria – Cod. n. 2450001NLO

[www.steyr-traktoren.com](http://www.steyr-traktoren.com)

[steyr-traktoren.com](http://steyr-traktoren.com)



**STEYR**  
TRAKTOREN