

Roll-Belt™ PLUS- serie

150 PLUS

180 PLUS



NEW HOLLAND

**ROLL-BELT 180
PLUS**



CROPCUTTER



NEW HOLLAND





Samenvatting

De nieuwe Roll-Belt™ PLUS	04
Ontworpen met ù in gedachten	06
Laat niets achter behalve perfect gevormde balen	08
Geen verwerking nodig: kies wat bij u past	10
Perfekte balen - telkens opnieuw	12
Kies uw verpakkingsvoorkeur	14
Eenvoudig te bedienen, makkelijk te volgen	16
New Holland FieldOps™	18
New Holland aftersales-producten en -diensten	20
Specificaties	22

De nieuwe Roll-Belt™ PLUS

Generaties lang vormen de New Holland rondebalenpersen een betrouwbare partner voor landbouwers over de hele wereld. Ze leveren consistent goed gevormde, dichte balen die essentieel zijn voor kwaliteitsvoeder en strooisel. New Holland zet zijn traditie van innovatie voort met de nieuwe PLUS-serie rondebalenpersen. Deze nieuwste ontwikkeling werd gebaseerd op waardevolle feedback van landbouwers wereldwijd en bouwt voort op het beproefde Roll-Belt-ontwerp met verbeteringen in duurzaamheid, intuïtiviteit, connectiviteit en algehele productiviteit. Deze upgrades zijn speciaal ontworpen om het dagelijkse werk van landbouwbedrijven nog efficiënter te maken, zodat graszwaden sneller, betrouwbaarder en eenvoudiger dan ooit worden omgezet in voedsaam ruwvoer.

Vooroplopen in een wereld vol veranderende uitdagingen

Van onvoorspelbaar weer tot beperkte arbeidskrachten: de moderne landbouw is een dynamische en veeleisende sector die robuuste en efficiënte apparatuur vereist. De New Holland Roll-Belt PLUS-serie begrijpt deze uitdagingen en speelt erop in met voortdurende verbeteringen in productiviteit en duurzaamheid. Deze balenpersen bieden landbouwers de betrouwbare prestaties die ze nodig hebben, in alle gewasomstandigheden en tijdens elk seizoen.



Laat niets achter behalve perfect gevormde balen
Zie pagina 08



Geen verwerking nodig: kies wat bij u past
Zie pagina 10





Perfekte balen - telkens opnieuw
Zie pagina 12



Eenvoudig te bedienen, makkelijk te volgen
Zie pagina 16



Ontworpen met ù in gedachten

Stem uw balenperswerk perfect af op uw behoeften met de New Holland Roll-Belt PLUS-serie. Met een keuze uit twee modellen die baaldiameters van 0,9 tot 1,5 m of 0,9 tot 1,8 m produceren, kan de PLUS-serie moeiteloos een breed scala aan gewastypes en veldomstandigheden aan. Ontdek hoe deze balenpersen uw hele bedrijf naar een hoger niveau tillen dankzij updates die de duurzaamheid, productiviteit en technologie verbeteren.



De kracht van ISOBUS

Met ISOBUS doet u veel meer dan enkel uw balenpers bedienen via een touchscreen. Dankzij deze nieuwste ISOBUS-technologie, geïntegreerd in de nieuwe Roll-Belt PLUS-rondebalepersen, kan niet alleen de tractor instructies naar het werktuig sturen, maar kan het werktuig ook de tractor aansturen. Wanneer de gewenste baaldiameter is bereikt, stopt de tractor automatisch, waarna het binden/wikkelen en uitwerpen begint. Het resultaat? Minder vermoeidheid, lager brandstofverbruik en optimale productiviteit, zelfs voor minder ervaren bestuurders.

Minder vermoeidheid met IntelliBale™ tractor-persautomatisering

Automatiseer uw persfuncties om vermoeidheid te verminderen en uniformere balen te produceren tijdens lange persdagen. In combinatie met New Holland-tractoren met ISOBUS-functionaliteit laat de IntelliBale-software uw pers bepaalde taken volledig autonoom uitvoeren. Zodra de beoogde baalgrootte is bereikt, stopt het systeem automatisch de tractor en start het wikkelp proces. Nadat de baal is gewikkeld opent de achterklep, wordt de baal uitgeworpen en sluit de achterklep weer automatisch. Daarna hoeft u enkel vooruit te rijden en kunt u zich opnieuw concentreren op het vullen, het vochtgehalte en de rij voor u.



1. Soepele voedingsrolwindbescherming
2. Keuze uit ActiveSweep™ + SuperFeed™ + CropCutter™ verwerkingsopties
3. Productiviteitsverhogende valbodemp
4. Dichtheidsregeling vanuit de cabine
5. Keuze tussen net- of net- en touwwikkelsysteem
6. Duckbill-netapplicatiesysteem met EdgeWrap™-systeem
7. ISOBUS-compatibel met intuïtieve gebruikersinterface
8. IntelliBale™-technologie voor automatische persbediening
9. Realtime vochtmeting van balen
10. Gegevensbeheer met FieldOps™

Laat niets achter behalve perfect gevormde balen

Het maken van perfect ronde balen begint bij een opraapinrichting die schoon werkt en betrouwbaar invoert. Daarom zijn alle Roll-Belt PLUS-opraapinrichtingen ontworpen om extreem robuust te zijn. Ze leveren een schone opraping dankzij een dubbele nokkenaandrijving, zware stalen aandrukrol en een tandgeleider die zowel de gewasstroom als de capaciteit verbeteren voor een positieve, storingsvrije invoer.



Standaard vierstang en 2,0 m opraper

Exclusief voor de Hay Special-modellen is deze vierstang opraapinrichting voorzien van drie plaatvormige spoelspinnen en vier buisvormige stalen tandenbalken met een diameter van ruim 2,5 cm voor extra stevigheid.

De 112 tanden, vijf millimeter dik en met vijf spoelen, hebben gebogen uiteinden voor een schone opraapbeweging en zijn gehard voor extra duurzaamheid.

Heavy duty vijf balk en 2,30 m lange opraper

De heavy duty vijf balk opraper op alle niet-Hay Special-uitvoeringen biedt tot 25% meer capaciteit dan de vierbalk opraapinrichting.

De uiterst betrouwbare haspel is voorzien van vijf massief stalen tandenbalken en plaatvormige spoelspinnen. Tot 160 gebogen, met rubber gemonteerde tanden van 24 inch (6 mm) zorgen voor de grootst mogelijke duurzaamheid in de zwaarste zwaden.



Ongeëvenaarde gewasstroom

De New Holland-gewasgeleider zorgt voor een soepele en gelijkmatige gewasstroom naar de opraapinrichting. Hij drukt het gewas licht aan, waardoor het beter wordt opgenomen. Dankzij de eenvoudige instelbare hoogte past het systeem zich moeiteloos aan verschillende zwadichtheden aan. Deze ongeëvenaarde gewasdoorvoer naar de balenpers verhoogt uw perssnelheid, vermindert het risico op verstoppingen en verhoogt uw algehele productiviteit.

Zwevend over uw velden

New Holland Roll-Belt PLUS-balenpersen zijn ontworpen voor landbouwers die niet alleen de kwaliteit van hun gewassen en hun werksnelheid willen maximaliseren, maar ook de bodemimpact van het veldwerk willen minimaliseren.

De opraapinrichting is ontworpen om de contouren van het terrein nauwkeurig te volgen en licht over de bodem te zweven. In combinatie met brede wielen en banden laten deze machines nauwelijks sporen achter, behalve schone velden en perfect gevormde balen.



Geen verwerking nodig: kies wat bij u past

Voor lichte en delicate gewassen transporteert de ActiveSweep™-rotor met speciale aanvoerdelen het gewas rechtstreeks en uiterst zacht van de opraapinrichting naar de perskamer.

Wilt u onbewerkte balen, dan biedt de SuperFeed™-optie een rechtstreekse doorvoer zonder snijden, maar wie maximaal materiaal in elke baal wil verwerken, kiest voor de CropCutter™-uitvoering, uitgerust met een volledige messenbank voor ultrafijn hakselen. Dit resulteert in dichte kuilvoerbalen met maximale luchtuitsluiting en minimaal bederf.





ActiveSweep™-systeem

Omvangrijke zwaden vereisen een toevoersysteem dat probleemloos gelijke tred houdt met de capaciteit van de opraper. Op ActiveSweep™-modellen maken de aanvoerrotor en de vijzel deel uit van een in-line ontwerp, wat betekent dat ze op één gemeenschappelijke as werken. Dit resulteert in minder bewegende onderdelen en dus hogere betrouwbaarheid. De aanvoerrotor met diameter van 14 inch blijft in een vaste positie, terwijl de tanden in W-vormig patroon het gewas vloeiend en gelijkmatig naar de perskamer voeren. Aan de zijanten zorgen grote toevoervijzels, perfect gesynchroniseerd met de rotor, voor een maximale capaciteit en gelijkmatig gevulde baalranden, steeds opnieuw goed voor strakke, mooi gevormde balen.



SuperFeed™-systeem

Wanneer u krachtige invoer nodig hebt voor de moeilijkste gewassen, maar geen snijfunctie vereist, is de SuperFeed™-invoer de ideale keuze. Dit systeem gebruikt dezelfde grootdiameterrotor als het CropCutter™-model, maar met enkelvoudige aanvoertanden en zonder messen in de bodem. Deze tanden zijn in een W-patroon op de rotoras geplaatst, voor uniforme toevoer van de opraper naar de perskamer. Terwijl ActiveSweep™ het gewas in de kamer "schopt", trekt SuperFeed™ het gewas eerst onder de rotor door en duwt het vervolgens recht omhoog de perskamer in, precies vóór de bodemplaat. Deze positieve, geforceerde invoer blinkt uit bij volumineuze gewassen zoals stro, maar kan ook moeiteloos droog hooi en kuilvoer aan.




Precisieverwerking met CropCutter™

Zoekt u de ultieme manier om dichte balen te produceren, balen die gemakkelijk uiteenvallen in uw Total Mixed Ration (TMR) of tijdens het strooien, een maximale voerefficiëntie leveren of een combinatie van dit alles, dan is ons CropCutter™-systeem precies wat u nodig hebt. Dit systeem werkt met 15 verbeveiligde messen die het gewas voorsnijden tot uniforme snijlengtes van 6,35 cm, nog voor het de perskamer binnenkomt. De keuze tussen snijden en niet-snijden gebeurt eenvoudig via de hydraulische afstandsbediening van de tractor. Kleinere deeltjes resulteren in hogere baaldichtheid, omdat meer gewas in elke baal wordt verpakt. Bovendien vallen gesneden balen makkelijker uit elkaar. Voor hooibalen voor TMR betekent dit een betere mengkwaliteit én minder vermogensvraag. Strobalen zijn eenvoudiger los te schudden en absorberen meer. Aan de voederbak verbetert de consumptie van uw veestapel omdat het voer makkelijker te kauwen is, wat tegelijk verspilling en sorteergedrag vermindert.

Perfekte balen - telkens opnieuw

New Holland rondebalenpersen staan bekend om hun consistente productie van stevige, perfect gevormde balen. Onze combinatie van rollen en riemen heeft bewezen de beste in de branche te zijn voor optimale baalvorming. Met deze nieuwste modellen wordt dat alleen maar beter: ze leveren hogere dichtheden, voor minder balen per hectare die meer materiaal bevatten. Dat betekent minder handelingen op het veld en lagere voeder- en transportkosten. De baalgrootte kan eenvoudig in stappen van 5 cm worden aangepast via de IntelliView™ monitor, van 90 cm tot 150 of 180 cm.





Dichtheid aanpassen? Zo gebeurt

Met behulp van de IntelliView™-terminal is het wijzigen van de baaldichtheid op een New Holland Roll-Belt PLUS balenpers eenvoudiger dan ooit. Selecteer gewoon de dichtheidsfunctie en verhoog in stappen van 10 bar. Zo past u in een handomdraai aan wanneer het vochtgehalte van het gewas in de loop van de dag verandert.

Eenvoudige dichtheidsregeling

Voor een superieure baalvorm en -dichtheid zorgt een hydraulische klep voor de juiste spanning op de riemen die de baaldichtheid regelen. Bij modellen met handmatige dichtheidsregeling kunt u eenvoudige aanpassingen maken aan de dichtheidscilinder en de dichtheid controleren via het zichtvenster aan de voorkant van de balenpers. Om tijd te besparen bij het overschakelen van droog gras naar zwaar, nat kuilvoer, zijn er ook dichtheidsregelaars in de cabine beschikbaar waarmee u de dichtheid tijdens het rijden via de monitor aanpast. Voor extra harde, compacte balen wordt een HD-dichtheidssysteem in de cabine aangeboden: dit systeem met dubbele cilinders levert tot 5% hogere dichtheid dan het standaard systeem met enkele cilinder.

Dichtheid- en kernregelsysteem vanuit de cabine

Of u nu keiharde balen wilt die bestand zijn tegen intensief transport en regen, of balen met een zachtere kern die uw vee makkelijk uit elkaar kan trekken in een voederring: dankzij het dichtheid- en kernregelsysteem in de cabine hebt u alles volledig in de hand. Met deze bedieningen kunt u de diameter en dichtheid van de baalkern kiezen, evenals de dichtheid van de buitenste laag van de baal.

Eindeloze riemen: minieme onderhoudsbehoefte

Voor maximale duurzaamheid en minimaal onderhoud zijn hoogwaardige eindeloze en gevulkaniseerde riemen standaard op alle niet-Hooi Special-balenpersen en optioneel op Specialty Crop-modellen. Deze riemen hebben geen verbindingen, waardoor geen onderhoud aan lasverbindingen nodig is. Hun afgedichte randen zorgen voor meer zijdelingse stijfheid, verminderen scheuren en voorkomen rafelen van de randen. Het zelfreinigende oppervlak laat gewas gemakkelijk los en zorgt tegelijk voor een stevige, maar zachte grip op de baal. Deze riemen zijn zo betrouwbaar dat ze worden gedekt door een New Holland fabrieksgarantie van drie jaar of 15.000 balen.

Nog sterker dan voorheen

New Holland staat al jarenlang bekend om zijn betrouwbare ontwerpen en doordachte engineering. In de nieuwe Roll-Belt PLUS ziet u dit vakmanschap overal terug: verbeterde oplossingen, premium componenten en een bouwkwiteit die naar een nog hoger niveau is getild. Met een Roll-Belt PLUS kiest u voor kracht, betrouwbaarheid en gemoedsrust.

Altijd perfect gelijkmatig gevulde balen

Dankzij de bale-fill-sensortechnologie van New Holland wordt elke baal mooi egaal gevuld, ongeacht gewasconditie of zwaddichtheid. Aan beide zijden van de perskamer meten sensoren continu het vulprofiel. Deze informatie wordt in realtime doorgestuurd naar de IntelliView™ IV Plus-terminal, zodat de bestuurder indien nodig zijn rijstijl meteen kan aanpassen voor een perfect gevormde baal.

Kies uw verpakingsvoorkeur

Een dichte baal vraagt om een wikkelsysteem dat die dichtheid behoudt. Of u uw pers nu uitrust met een combinatie van net- en touwbinding of uitsluitend met net: u bent verzekerd van een snelle, betrouwbare en strakke omwikkeling. Balenpersen met beide systemen bieden u de flexibiliteit om per gewas, per opdracht of om net te besparen bij een gedeeltelijke baal, de gewenste bindmethode te kiezen.





Elke baal strak omwikkeld

De baalverpakkingstechnologie van New Holland is gebaseerd op een unieke eendenbekconstructie die zorgt voor een goede start van het wikkelproces. De eenvoudige constructie neemt net of touw op en voert dit naar de perskamer. Het wikkelmateriaal wordt vervolgens naar het oppervlak van de baal geleid en strak rond de voltooide, draaiende baal getrokken.

EdgeWrap™-technologie

Het korte, efficiënte netpad naar de kamer maakt het EdgeWrap™-netwikkelingssysteem betrouwbaar en snel. Door deze korte afstand duurt het wikkelen van een baal slechts zes seconden. Bovendien is het systeem breder dan de perskamer, zodat het net - zelfs bij standaard netbreedtes - netjes over de baalranden valt, voor optimale baalbescherming en vormvastheid.

De nieuwste touwtechnologie

Als u de voorkeur geeft aan de eenvoud en lagere kosten van touwbinding, dan is de touwtechnologie van de nieuwe Roll-Belt PLUS-balenpersen met dubbel touwtoepassingsysteem met centraal draaipunt iets voor u. Dankzij de gelijkmatige beweging van links naar rechts zorgt dit ontwerp voor een uniforme verdeling, waardoor het materiaal beter wordt vastgehouden en de baal tijdens opslag en verwerking intact blijft.



Eenvoudig te bedienen, makkelijk te volgen

Of u nu gebruikmaakt van de nieuwste tractoren en technologie of van betrouwbare klassiekers: Roll-Belt PLUS-rondebalepersen bieden u een reeks precisieoplossingen die uw balenperservaring verbeteren. Van intuïtieve monitoren en realtime gegevensverzameling tot productiviteitsverhogende New Holland-precisieoplossingen zoals IntelliBale™: u werkt slimmer én sneller dan ooit tevoren.





Vochtmeting

Toegang tot realtime informatie is van grote waarde tijdens het persen. Met de af fabriek geïnstalleerde vochtsensor wordt een zeer nauwkeurige vochtmeting van 7% tot 60% weergegeven op de IntelliView™-monitor of het ISOBUS-display. Naast realtime vochtwaarde van elke baal hebt u ook toegang tot het gemiddelde vochtgehalte van de laatste baal, en kunt u aanpasbare alarmen instellen die u onmiddellijk informeren bij variaties in de gewasvochtigheid. Blijft een zwad te vochtig, dan kunt u beslissen om naar een ander zwad over te gaan of de vochtige balen apart te houden.

Beheer uw balenpersactiviteiten

Neem de volledige controle over uw balenpers met de 12-inch IntelliView™-displays. Deze intuïtieve touchscreens integreren naadloos alle cruciale balenpersfuncties, zodat u moeiteloos baalinstellingen, aantal balen en het wikkelp proces kunt opvolgen. Dankzij de telematica kunt u zelfs op afstand de locatie van uw balenpers volgen en individuele baalgegevens raadplegen. Of u nu in de cabine zit of vanop kantoor: u blijft altijd heer en meester over uw werkzaamheden.




Gebruik IntelliView™ 12 om uw balen in kaart te brengen

Met de IntelliView™ 12 ISOBUS-terminal kunt u de kracht van New Holland-technologie benutten om uw velden in kaart te brengen voor maximale werkefficiëntie. U kunt uw percelen in kaart brengen en ervoor zorgen dat het persen gebeurt via de meest tijd- en brandstofefficiënte routes. Het is ook mogelijk om uw balen in kaart te brengen, om zones met hoge en lage vochtwaarden te identificeren, en deze balen afzonderlijk te behandelen.

Met **New Holland FieldOps™** beheert u al uw machine- en agronomische gegevens op één centrale locatie. Verwerk gegevens snel, optimaliseer uw werk op het veld of op afstand, en neem onderbouwde beslissingen op basis van uw veldwerkzaamheden.

Volg uw machines in bijna realtime

Blijf volledig op de hoogte van de machineactiviteit dankzij bijna realtime monitoring van parameters, locatie, taakstatus en taakvoltooiing. Plan de volgende werkzaamheden op basis van de actuele positie van uw machines en raadpleeg een 24-uurs machinegeschiedenis om elke beweging te optimaliseren. Detecteer snel afwijkende machinetoestanden met aanpasbare waarschuwingen, en los kritieke gebeurtenissen onmiddellijk op voor maximale uptime.




Proactieve dealerondersteuning

Hou contact met uw plaatselijke New Holland-dealer om uw bedrijf draaiende te houden: mogelijke problemen worden onmiddellijk geïdentificeerd en aangepakt, zodat stilstandtijd tot een minimum wordt beperkt en uw productiviteit maximaal blijft.



Optimaliseer uw inputgebruik via slimme planning en bruikbare inzichten
Verhoog productiviteit en operationele efficiëntie
Maximaliseer de uptime dankzij proactieve opvolging



Beheer taken en visualiseer agronomische datalagen

Creëer en verzend parameters zoals perceelnamen, grenzen, geleidingslijnen en taakkaarten rechtstreeks naar uw New Holland-machines en compatibele merken van derden. Breng opbrengst- en andere gegevens naadloos over naar FieldOps™ voor gecentraliseerd beheer. Verkrijg diepgaand inzicht in uw velden met krachtige analysetools. Bekijk en vergelijk meerdere lagen agronomische data - binnen het seizoen of jaar na jaar - voor betere besluitvorming en sterke langetermijnplanning.



Ondersteun uw bestuurders dankzij de **display weergave op afstand**. Gebruik FieldOps™ om uw bestuurders te helpen realtime aanpassingen te maken, bijna alsof u zelf met hen in de cabine zit.



Maak een gratis New Holland FieldOps-account aan en blijf verbonden!



fieldops.newholland.com

New Holland aftersales-producten en -diensten

Door voor New Holland te kiezen, kiest u voor kwaliteit. U bent klaar om uw avontuur met ons en ons netwerk te beginnen, waarbij u kunt rekenen op een uitgebreid aanbod van kwaliteitsproducten en professionele diensten, seizoen na seizoen voor u beschikbaar.

GENUINE PARTS

Altijd verzekerd van topprestaties

New Holland streeft ernaar uw machines in topconditie te houden, voor prestaties als die van nieuwe machines. Daarom bieden we een ruim assortiment originele onderdelen, die volgens dezelfde hoge standaarden en met dezelfde hoogwaardige componenten zijn vervaardigd als de onderdelen in nieuwe machines. Originele onderdelen zijn het resultaat van een gecertificeerde toeleveringsketen en strenge tests inzake conformiteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Zo garanderen we een consistent hoog veiligheids- en prestatieniveau.



REMAN PARTS

Aanbevolen voor uw oudere New Holland-machine

Door te kiezen voor het Reman-assortiment, omarmt u onze circulaire benadering van de levenscyclus van producten, in de zekerheid dat de componenten die op uw machine worden gemonteerd net zo efficiënt zijn als nieuwe. Dankzij de ongeëvenaarde know-how die we afgelopen decennia opbouwden, is New Holland de ideale partner voor een dergelijk complex en geavanceerd industrieel proces. Hierbij worden de essentiële onderdelen van uw machine op duurzame wijze volgens de hoogste standaarden gereviseerd, zodat een zo goed als nieuwe kwaliteit kan worden gegarandeerd, aan een betaalbare prijs.

ACCESSORIES

Specifiek op uw landbouwbedrijf afgestemd

New Holland implementeert elke dag oplossingen die uw machine uniek en betrouwbaar maken en die aan elke behoefte voldoen. Van veiligheid tot productiviteit, van comfort tot vermogen, het complete assortiment accessoires is afgestemd op uw specifieke activiteiten en zijn beschikbaar als aparte onderdelen of door uw New Holland-dealer samengestelde kits.

Ambra smeermiddelen

Met de juiste smeermiddelen kunt u uw machine beschermen, de onderhouds- en stilstandtijd tot het minimum beperken en uw prestaties verhogen.

Wij raden u aan om te kiezen voor de Ambra smeermiddelenlijn, specifiek door Petronas ontworpen voor New Holland machines.



ORIGINELE ONDERDELEN: wanneer dan ook, waar dan ook!

Kies uit klikken & ophalen of bezorging aan huis bij MYCNHSTORE.



Koop uw onderdelen op www.mycnhstore.com



GENUINE  PARTS



UPTIME SERVICE

Uptime Service, ontwikkeld door New Holland, is het nieuwe, professionele en flexibele programma voor gepland onderhoud, ontworpen om vlot routinematig onderhoud op de lange termijn te beheren.

Gepland onderhoud is een sleutelfactor om uw apparatuur altijd in goede staat te houden; maximaliseer de prestaties en uptime dankzij geplande werkzaamheden, uitgevoerd door professionele New Holland Dealer-technici, waarbij alleen originele onderdelen en smeermiddelen worden gebruikt.

UPTIME SUPPORT

In het hoogseizoen staan onze Uptime Support-experts 24/7 klaar om u te assisteren zodra uw hulpverzoek is geregistreerd.

Samen met uw New Holland-dealer doen we alles wat mogelijk is om de snelste en meest doeltreffende ondersteuning te bieden totdat het probleem is opgelost en u opnieuw aan de slag kunt! U kunt Uptime Support activeren via het Top Service-telefoonnummer of de MyNH-app.

Verbonden diensten



New Holland FieldOps™ is het telematicaportaal dat ervoor zorgt dat u constant in verbinding staat met uw machines vanuit uw kantoor. Met New Holland FieldOps™ kunt u de locaties en het gebruik van uw machines bewaken, precisielandbouwwerkzaamheden beheren, 24/7 assistentie op afstand van uw dealer ontvangen en nog veel meer.

Technici van New Holland die in het IntelliCentre van de dealer werken, houden op afstand toezicht op de aangesloten machines en voorkomen mogelijke storingen voordat deze zich voordoen.

Blue Care Plus



Maximaal verzekerd in alle omstandigheden. Blue Care Plus is standaard op uw nieuwe balenpersen. Uw machine geniet 3 jaar Blue Care Plus garantie én is dankzij de inbegrepen Casco+ verzekering 3 jaar maximaal verzekerd in alle omstandigheden, zonder slijtageaftrek. De Blue Care+ verzekering beschermt uw machine zowel tegen eigen gebrek en eventuele van buiten komende schadeoorzaken. U hoeft dus uw eigen bedrijfsverzekering niet aan te spreken en u heeft geen onverwachte reparatiekosten. Doordat uw machine altijd in topconditie is stijgt ook de doorverkoopwaarde. Blue Care Plus. Uw gemoedsrust en uw machine altijd in topconditie. Onze zorg.

Inclusief op Roll-Belt™ PLUS-serie



New Holland Uptime Pack – Alle topservices in één pakket

Het Uptime Pack bundelt de beste aftersales-services van New Holland in verschillende pakketten die zijn ontworpen om de uptime te maximaliseren, bedrijfsveiligheid te verbeteren, kosten onder controle te houden en de productiviteit te verhogen. Er zijn drie niveaus van ondersteuning voor onze klanten: Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus en Uptime Pack Premium.



Doe uw werk in alle gemoedsrust



Maximaliseer uw uptime



Blijf verbonden met uw landbouwactiviteiten



Verhoog uw productiviteit



New Holland-stijl

Wilt u New Holland onderdeel van uw dagelijkse leven maken? Bekijk de uitgebreide selectie op www.newhollandstyle.com

Er is een uitgebreid assortiment artikelen beschikbaar, waaronder slijtvaste werkkleding, een ruime keuze aan schaalmodellen, en nog veel meer. New Holland. Net zo uniek als u.

Modellen	Roll-Belt 150 PLUS			Roll-Belt 180 PLUS		
Type	ActiveSweep™	SuperFeed™	CropCutter™	ActiveSweep™	SuperFeed™	CropCutter™
Afmetingen balen						
Diameter min. / max. (cm)	90 / 150			90 / 180		
Breedte (cm)	120					
Vereisten tractor						
Minimaal PTO-vermogen (kW/pk)	45/60	63/85	75/100	50/70	67/90	70/105
PTO-toerental standaard / optioneel (tpm)	540 / 1000					
Hydraulische afstandsbedieningen min. / max.	2 / 4					
Hoofdaandrijving						
Versnellingsbak	Gesloten oliegedompeld					
Bescherming	Uitschakelkoppeling					
Opraapinrichting						
Standaard werkbreedte (m)	2,0	2,3		2,0	2,3	
Opraper met vier tandenbalken	●	-		●	-	
Opraper met vijf tandenbalken met rubber tandenbalken	-	●		-	●	
Rolwindscherm	●					
Toevoerhulpschroef	○					
Drijfvermogen	Verstelbare veer					
Hydraulische pickupheffing	●					
Opraperbescherming	Uitgesneden koppeling					
Zonder gereedschap inklapbare opraapsteunwielen	●					
Zonder gereedschap inklapbare zwenkbare opraapsteunwielen	-	○		-	○	
Steunwielen (15x6.00-6)	●					
Voersysteem						
Voederbak	Overshot-voeder / vijzel	Rotorbreedte 455 mm 'W'-tandconfiguratie		Overshot-voeder / vijzel	Rotorbreedte 455 mm 'W'-tandconfiguratie	
Druppelvloer	-	●		-	●	
CropCutter™-systeem	-	●		-	●	
Mesopties	-	15		-	15	
Mesafstand (mm)	-	65		-	65	
Mesactivering, in - uit	-	Hydraulisch		-	Hydraulisch	
Mesbescherming	-	Individuele veer		-	Individuele veer	
Baalvorming						
Type	Roll-Belt-technologie (combinatie van rollen en banden)					
Draaibare vormrollen	3					
Riemen	Vier 273 mm eindloos					
Baaltvormindicatoren	●					

Modellen	Roll-Belt 150 PLUS			Roll-Belt 180 PLUS		
Type	ActiveSweep™	SuperFeed™	CropCutter™	ActiveSweep™	SuperFeed™	CropCutter™
Wikkelsysteem						
Alleen net			●			
Touw en net			○			
Netomslagsysteem			Eendenbek			
Netopslag alleen net			3 ●			
Netopslag net en touw			2 ● + 1 ○			
Netbedekking			EdgeWrap™			
Touwopslag			6 ●			
Touwpatroon			Van links naar rechts			
Touwarmen			Tweeling-middenas			
Baaldichtheidssysteem						
Dubbel dichtheidssysteem			●			
Dichtheidsregeling			Bediening vanuit de cabine via monitor			
Elektronisch regelsysteem						
ISO 11783-aansluiting gereed			●			
IntelliView™ IV Plus-monitor			○			
IntelliView™ 12-monitor			○			
FieldOps™			○			
IntelliBale™-systeem			○			
Real-time baalvochtsensor			○			
Elektronische veiligheidsuitschakeling			●			
Remmen						
Hydraulisch			○			
Pneumatisch			○			
Maximale rijnsnelheid (km/u)	50					
Balenhelling	●					
Onderhoud	Bediening vanuit de cabine via monitor					
Afmetingen balenpers						
Lengte (m)	4,701			4,869		
Breedte/hoogte op 380/55-17 banden (m)	2,776 / 3,029			2,776 / 3,297		
Breedte/hoogte op 480/45-17 banden (m)	2,776 / 3,069			2,776 / 3,337		
Breedte/hoogte op 500/55-20 banden (m)	2,822 / 3,061			2,822 / 3,333		
Gewicht (max.) (kg)	2,929	3,374	3,694	3,149	3,588	3,908
Standaarduitrusting	Gecentraliseerd smeersysteem, amberkleurig zwaailicht					

● Standaard ○ Optioneel – Niet beschikbaar



New Holland verkiest **Ambra** -smeermiddelen



www.newholland.com



De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Gedrukt in Italië - 11/25 - (Turijn) - 253006/NLO