

# CASE

CONSTRUCTION

## CATÁLOGO DE EQUIPOS



**Case Construcción: Ingenio en cada máquina.** Diseñadas para simplificar tus operaciones y maximizar tu productividad. Nuestra amplia gama de maquinaria, desde excavadoras hasta cargadoras, ofrece la potencia y versatilidad que necesitas para enfrentar cualquier proyecto. Con tecnología de punta y un diseño robusto, nuestras máquinas te garantizan un rendimiento excepcional y una mayor vida útil. **Únete a la comunidad Case CE y descubre por qué somos la elección de los profesionales más exigentes**


**LA ELECCIÓN INTELIGENTE PARA  
CADA PROYECTO**



casece.mexico



www.casece.com.mx



# REFACCIONES

## Refacciones Originales Case

Construction Mantén tu maquinaria al 100% con refacciones originales.

Las refacciones originales Case Construction están diseñadas para ofrecer un rendimiento superior y una vida útil más larga, garantizando que tu equipo opere con la máxima eficiencia. Al optar por repuestos originales, aseguras:

**Calidad garantizada:** Piezas fabricadas bajo los más altos estándares de calidad.

**Compatibilidad perfecta:** Diseñadas específicamente para tu maquinaria Case.

**Mayor durabilidad:** Resistencia comprobada para soportar las condiciones más exigentes.

No arriesgues el rendimiento de tu equipo con piezas genéricas.

**¡Confía en lo original para mantener tu maquinaria trabajando como nueva!**


**CASE**  
CONSTRUCTION



casece.mexico



www.casece.com.mx



# SERVICIO

## Servicio Técnico Especializado

Soporte que respalda tu inversión

Las refacciones originales Case Construction están diseñadas para ofrecer un rendimiento superior y una vida útil más larga, garantizando que tu equipo opere con la máxima eficiencia. Al optar por repuestos originales, aseguras:

**Mantenimiento preventivo y correctivo:** Evita paros inesperados y mantén tu equipo en óptimas condiciones.

**Diagnóstico y reparación rápida:** Equipos de expertos listos para resolver cualquier problema en tiempo récord.

**Asistencia:** Estamos contigo en cada paso del camino, cuando y donde nos necesites.

Protege tu inversión con nuestro servicio técnico profesional y asegúrate de que tu maquinaria siempre rinda al máximo.

**CASE**  
CONSTRUCTION



casece.mexico



www.casece.com.mx



# PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INCLUIDO

## Tranquilidad Total con Mantenimiento Gratuito

Al adquirir ciertos equipos de Case Construction, ahora puedes disfrutar de nuestro exclusivo Programa de Mantenimiento Incluido. Diseñado para que mantengas tu maquinaria en óptimas condiciones, este programa ofrece hasta 3 servicios de mantenimiento gratuitos durante el primer año de uso.

Invierte en el futuro de tu maquinaria con el Programa de Mantenimiento Incluido de Case Construction. Tu equipo estará siempre listo para enfrentar los desafíos más grandes, mientras tú ahorras tiempo y dinero.



**CASE**  
CONSTRUCTION



# CNH CAPITAL:

## Tu Aliado Financiero en Cada Proyecto

Impulsa tu crecimiento con CNH Capital

En CNH Capital, entendemos que cada proyecto es una inversión en el futuro. Por eso, ofrecemos soluciones financieras flexibles y personalizadas que se adaptan a las necesidades de tu negocio, asegurando que siempre cuentes con el respaldo necesario para adquirir la maquinaria y el equipo que necesitas.

### ¿Por qué elegir CNH Capital?


**Financiamiento a tu medida:** Diseñamos planes de financiamiento que se ajustan a tus flujos de efectivo y metas de crecimiento, para que puedas avanzar sin preocupaciones.

**Tasas competitivas:** Ofrecemos opciones de financiamiento con tasas atractivas, pensadas para maximizar tu retorno de inversión.

**Proceso ágil y sencillo:** Nuestro equipo de expertos te guiará en cada paso del proceso, desde la solicitud hasta la aprobación, para que puedas enfocarte en lo que realmente importa: tu negocio.

**Soluciones integrales:** Ya sea que necesites financiamiento para la compra de maquinaria nueva, usada o accesorios, en CNH Capital tenemos la opción perfecta para ti.

Confía en CNH Capital para financiar tu crecimiento y alcanzar nuevas alturas en cada proyecto. Estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino, brindándote el capital que necesitas para que nada te detenga.



# RETRO EXCAVADORAS

Te presentamos las **Retroexcavadoras**, una de las máquinas más versátiles. Ya sea que necesites excavar, nivelar, operar como grúa o cargar materiales, esta serie está diseñada para satisfacer todas esas necesidades y más.

## Ideales para:

- Construcción residencial
- Utilidades
- Paisajismo
- Remoción de nieve
- Carreteras y puentes
- Construcción residencial
- Agregados
- Agricultura

**CASE**  
CONSTRUCTION



casece.mexico



www.casece.com.mx



## SERIE N

|   | 580N                       | 580 SUPER N                                       | 590 SUPER N                                       |
|---|----------------------------|---|---|
| Motor FPT   | F5BFL413C                  | F5BFL413B   | F5BFL413A   |
| Potencia del Motor  | 79 Hp /59 Kw               | 92 Hp /68 Kw                                      | 108 Hp /81 Kw                                     |
| Transmisión Power Shuttle Synchronesh                       | 4F (avance) y 4R (reversa) | NA  | NA  |
| Transmisión Powershift H-Type cambio de embrague hidráulico | NA                         | 4F (avance) y 4R (reversa) con función automática | 4F (avance) y 4R (reversa) con función automática |
| Capacidad de Elevación de la Cargadora a Altura Completa    | 3,086 Kg                   | 3,195 Kg  | 3,721 Kg  |

## 575SV

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Motor FPT  | S8000                      |
| Potencia del Motor                                       | 94 Hp /70 Kw               |
| Transmisión Power Shuttle Synchronesh                    | 4F (avance) y 4R (reversa) |
| Capacidad de Elevación de la Cargadora a Altura Completa | 3,425 Kg                   |

## 580 N BRASIL

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Motor FPT                 | S-8000                        |
| Potencia                  | 94 Hp /70 Kw                  |
| Transmisión Power Shuttle | 4 vel Frente<br>4 vel Reversa |
| Capacidad Carga           | 3045 Kg                       |



casece.mexico



www.casece.com.mx



# RODILLOS COMPACTADORES

**La fuerza detrás de tus proyectos.** Nuestras máquinas, diseñadas para ofrecer una compactación uniforme y eficiente en una amplia variedad de suelos, garantizan la durabilidad y estabilidad de tus obras. Con una fuerza de vibración superior y un diseño robusto, nuestros rodillos te permiten trabajar más rápido y con mayor precisión. **Confía en Case CE para llevar tus proyectos al siguiente nivel.**

## Ideales para:

Carreteras y puentes  
Construcción no residencial  
Residuos y desechos

**CASE**  
CONSTRUCTION

**NUEVO LANZAMIENTO**



## 752EX

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Peso de operación              | 9,061 Kg     |
| Potencia Neta                  | 76 Hp /70 Kw |
| Motor                          | S8000        |
| Amplitud                       | 1 mm         |
| Frecuencia                     | 33 a 50 Hz   |
| Tanque Rociador Agua Del/Trase | 390 L        |
| Capacidad Tanque Hid           | 80 L         |
| Capacidad Tanque Comb          | 140 L        |

## 1107EX

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Peso de operación | 11,350 Kg            |
| Potencia Neta     | 100 Hp, 75kW@2200rpm |
| Amplitud          | 1,8 - 0-8mm          |
| Frecuencia        | 31                   |

Multipropósito

### MOTOR

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Marca          | FPT con certificación Tier III |
| Tipo           | 140 L                          |
| Potencia Bruta | 110hp (82 kW)                  |
| Torque Máximo  | 430 Nm                         |

### CAPACIDADES

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tanque de Combustible  | 2351 (62 gal)   |
| Aceite del motor       | 8,4l (8,9 qt)   |
| Refrigerante del motor | 15l (15,9 qt)   |
| Depósito hidráulico    | 70l (74 qt)     |
| Eje de transmisión     | 17,1l (189t)    |
| Sistema de vibración   | 23,5l (24,8 gt) |



casece.mexico



www.casece.com.mx



# CARGADORES FRONTALES

Experimenta **cuatro modos de potencia del motor** que te permiten abordar cualquier tipo de trabajo mientras optimizas el consumo de combustible. Además, disfruta del sistema **hidráulico más robusto y rápido**, diseñado para maximizar la productividad y ofrecer un rendimiento superior en todas tus operaciones.

## Ideales para:

- Agricultura
- Agregados
- Construcción No Residencial
- Construcción Residencial
- Carreteras y Puentes

**CASE**  
CONSTRUCTION



## 621F

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Motor FPT             | Tier 3                |
| Potencia Neta         | (172 Hp)              |
| Capacidad de Carga    | (4570 Kg)             |
| Altura Descarga       | (3.83 mts)            |
| Capacidas de Cucharón | (2.0 m <sup>3</sup> ) |

## 621E

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Potencia del motor    | 137 Hp              |
| Cap. De Levante       | 6,499 Kg            |
| Capacidad de Carga    | 2.10 m <sup>3</sup> |
| Altura Descarga       | 11,945 Kg           |
| Fuerza de Rompimiento | 11,841 Kgf          |

## 721F

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Motor FPT             | Tier 3                |
| Potencia Neta         | (195 Hp)              |
| Capacidad de Carga    | (5540 Kg)             |
| Altura Descarga       | (3.98 mts)            |
| Capacidas de Cucharón | (2.7 m <sup>3</sup> ) |

## 721E

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Potencia del motor    | 183 Hp              |
| Cap. De Levante       | 7,466 Kg            |
| Capacidad de Carga    | 2.50 m <sup>3</sup> |
| Altura Descarga       | 14,156 Kg           |
| Fuerza de Rompimiento | 14,176 Kgf          |

## 821F

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Motor FPT             | Tier 3                |
| Potencia Neta         | (230 Hp)              |
| Capacidad de Carga    | (6,295 Kg)            |
| Altura Descarga       | (4.12 mts)            |
| Capacidas de Cucharón | (3.2 m <sup>3</sup> ) |

## 821E

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Potencia del motor    | 213 Hp              |
| Cap. De Levante       | 9.970 Kg            |
| Capacidad de Carga    | 3.25 m <sup>3</sup> |
| Altura Descarga       | 19,331 Kg           |
| Fuerza de Rompimiento | 16,439 Kgf          |





## 921F

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Motor FPT             | Tier 2                |
| Potencia Neta         | (255 Hp)              |
| Capacidad de Carga    | (7,205 Kg)            |
| Altura Descarga       | (4.12 mts)            |
| Capacidas de Cucharón | (3.8 m <sup>3</sup> ) |

## 1021F

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Motor FPT             | Tier 2                |
| Potencia Neta         | (320 Hp)              |
| Capacidad de Carga    | (7,900 Kg)            |
| Altura Descarga       | (4.24 mts)            |
| Capacidas de Cucharón | (4.4 m <sup>3</sup> ) |

## 1121F

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Motor FPT             | Tier 2                |
| Potencia Neta         | (347 Hp)              |
| Capacidad de Carga    | (4570 Kg)             |
| Altura Descarga       | (3.83 mts)            |
| Capacidas de Cucharón | (2.0 m <sup>3</sup> ) |





# MONTACARGAS TODO TERRENO

Desde palets hasta tuberías, **los montacargas todoterreno de la serie H** hacen el trabajo de manera más suave, fácil y rápida. Equipados con una velocidad de elevación rápida y una capacidad de carretera de hasta 38.6 km/h, estos montacargas destacan por sus características únicas que mantienen la carga siempre nivelada.

## Ideales para:

- Construcción residencial
- Construcción no residencial
- Residuos y desechos
- Agricultura

**CASE**  
CONSTRUCTION

## 586H

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Motor FPT                 | Tier 4                    |
| Potencia                  | 74 Hp (55Kw)              |
| Transmisión Power Shuttle | 4 - Frente<br>4 - Reversa |
| Capacidad Carga a 15 pies | (2,272 Kg)                |
| Capacidad Carga a 22 pies | (1,260 Kg)                |
| Inclinación Mástil        | (45°)                     |



casece.mexico



www.casece.com.mx



# EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS

Un diseño renovado de brazo y boom, un sistema hidráulico mejorado y una cabina rediseñada, junto con un tren de aterrizaje más resistente y numerosas características estándar adicionales. Entre ellas se incluyen un selector de patrón de control, oscilación libre, pasamanos adicionales y un asiento más ergonómico.

## Ideales para:

- Jardinería
- Construcción residencial
- Construcción no residencial
- Paisajismo
- Agricultura



|  | <b>CX220C</b>          | <b>CX350C</b><br>(Fabricada en Japón) |
|--|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Motor</b>                             | FPT F4HE0687A Tier III | Isuzu AH-6HKIXYSS Tier III            |
| <b>Potencia neta del motor</b>           | 148 Hp a 1800 RPM      | 271 Hp a 2000 RPM                     |
| <b>Peso operacional</b>                  | 22,000 Kg              | 35,863 Kg                             |
| <b>Prof. Máx Exc.</b>                    | 6.65 m                 | 8.14 m                                |
| <b>Fuerza de Excavación del Cucharón</b> | 142 Kn                 | 232 Kn                                |



# TRACTORES SOBRE ORUGAS

La **serie M** de tractores sobre orugas ofrece la **tecnología de tren de fuerza líder en su clase**, proporcionando una potencia de tracción excepcional y una **fuerza de hoja extraordinaria en cada operación**. Con potencia distribuida en ambas bandas de rodamiento, se maximiza la retención de materiales y se impulsa la productividad al máximo.

## Ideales para:

- Utilidades
- Carreteras y Puentes
- Construcción No Residencial
- Residuos y Desechos
- Agregados

**CASE**  
CONSTRUCTION



## 1150L

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Potencia del Motor Neta | 118 Hp              |
| Peso Operacional        | 13,138 Kg           |
| Capacidad de la Hoja    | 2.87 m <sup>3</sup> |
| Largo de la Oruga       | 2.590 mm            |



## 2050M

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Potencia del Motor Neta | 214 Hp              |
| Peso Operacional        | 22,492 Kg           |
| Capacidad de la Hoja    | 5.60 m <sup>3</sup> |
| Largo de la Oruga       | 3.280 mm            |



casece.mexico



www.casece.com.mx



# MINI CARGADORES

Cuando se enfrenta a cargas, empujes o actividades difíciles en áreas reducidas, nuestros minicargadores ofrecen el **mejor rendimiento y fuerza de desprendimiento** de su clase.

## Ideales para:

- Construcción Residencial
- Paisajismo
- Construcción No Residencial
- Carreteras y Puentes
- Agricultura

**CASE**  
CONSTRUCTION



|   | <b>SR150B</b> | <b>SR200B</b> | <b>SR220B</b> |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Motor SHIBAURA ISM</b>                         | F5CE5454G     | F5CE5454G     | F5CE5454B     |
| <b>Potencia neta del motor</b>                    | 74 Hp         | 70 Hp         | 76 Hp         |
| <b>Capacidad máxima de carga operativa</b>        | 907 Kg        | 907 Kg        | 998 Kg        |
| <b>Altura de descarga al pasador del cucharón</b> | 9.32m         | 3.12 m        | 3.18 m        |
| <b>Peso Operacional</b>                           | 3,160 Kg      | 3,160 Kg      | 3,350 Kg      |

|   | <b>SR250B</b> | <b>SV250B</b> | <b>SV300B</b> |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Motor FTP</b>                                  | F5CE5454C     | E5454B        | E5454C        |
| <b>Potencia neta del motor</b>                    | 84 Hp         | 76 Hp         | 84 Hp         |
| <b>Capacidad máxima de carga operativa</b>        | 1,134 Kg      | 1,134 Kg      | 1,360 Kg      |
| <b>Altura de descarga al pasador del cucharón</b> | 3.18 m        | 3,30 m        | 3.34 m        |
| <b>Peso Operacional</b>                           | 3,490 Kg      | 3,630 Kg      | 3,765 Kg      |





# MOTONIVELADORAS

**CASE** está constantemente invirtiendo en tecnología, innovaciones y mayor comodidad para los operadores, todo con el objetivo de ofrecer el mejor rendimiento operativo de la máquina. Las motoniveladoras de la **Serie 2** incorporan los conceptos tecnológicos y ergonómicos más avanzados, junto con **bajos costos de mantenimiento**. Esto se traduce en **alta rentabilidad, rendimiento y productividad** para sus obras.

## Ideales para:

Carreteras y Puentes  
Construcción No Residencial

**CASE**  
CONSTRUCTION



## 845B

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Motor                  | FPT 6.7 L             |
| Potencia neta variable | 140/160 hp @2,200 RPM |
| Peso Operacional       | 15,000 Kg             |
| Largo de la Hoja       | 3.658 mm              |

## 865B

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Motor                  | FPT 6.7 L                 |
| Potencia neta variable | 178/190/205 hp @2,200 RPM |
| Peso Operacional       | 16,266 Kg                 |
| Largo de la Hoja       | 3.962 mm                  |



# SITELWATCH

## SiteWatch de Case Construction Conectividad y Control en Tiempo Real

SiteWatch es la solución de telemetría avanzada de Case Construction, diseñada para maximizar la eficiencia operativa y optimizar el rendimiento de tu flota. Con SiteWatch, tienes acceso a datos cruciales en tiempo real, directamente desde tu maquinaria, permitiéndote tomar decisiones informadas y mejorar la productividad.

### Características principales:

**Monitoreo en tiempo real:** Accede a información vital como ubicación, consumo de combustible, horas de operación y más, desde cualquier dispositivo conectado.

**Alertas personalizables:** Recibe notificaciones instantáneas sobre mantenimiento, rendimiento y posibles fallos, para actuar de inmediato y evitar tiempos de inactividad. profesional y asegúrate de que tu maquinaria siempre rinda al máximo.



# SITWATCH

**Gestión de flotas:** Optimiza la utilización de tu equipo con análisis detallados y reportes personalizados que te permiten reducir costos operativos y mejorar la eficiencia.

**Seguridad mejorada:** Monitorea la ubicación y el uso de tu maquinaria para proteger tu inversión y evitar el uso no autorizado.

## Ventajas de SiteWatch:

**Eficiencia operativa:** Identifica áreas de mejora y reduce el consumo de combustible y los costos de mantenimiento.

**Mantenimiento proactivo:** Planifica el mantenimiento de manera eficiente con alertas basadas en el uso real de la maquinaria.

**Toma de decisiones informadas:** Utiliza datos precisos y actualizados para optimizar tus operaciones diarias.

**Con SiteWatch,** tienes el control total de tu maquinaria, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Lleva tu gestión de flotas al siguiente nivel con la tecnología de telemetría de Case Construction.

**SiteWatch™**



**LA ELECCIÓN INTELIGENTE  
PARA CADA PROYECTO**

# CASE

CONSTRUCTION



---

CNH de México | Av. 5 de Febrero #2117, Zona Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro

---

## Atención personalizada



CASE es una marca de CNH Industrial, Nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones y características sin previo aviso. Los accesorios que aparecen junto al equipo no necesariamente forman parte del equipo original



casece.mexico



www.casece.com.mx