

PLATAFORMA DRAPER FD2

MÁXIMA PRECISÃO, PERFORMANCE
E EFICIÊNCIA NA COLHEITA.



CASE IH

DRAPER FD2

A plataforma Case IH FD2 foi projetada para se integrar perfeitamente às colheitadeiras Série 260 e aos novos modelos AF10, com tamanhos de 50 e 61 pés, além da versão de 25 pés, oferecendo alimentação constante e garantindo o máximo desempenho em campo.

A Plataforma FD2 Case IH foi desenvolvida para entregar máxima eficiência na colheita de grãos, aliando tecnologia avançada, robustez e precisão operacional.

Produzida em Curitiba, a plataforma foi projetada para operar com alto rendimento em diferentes condições de campo e oferece excelente capacidade de adaptação ao terreno, garantindo corte uniforme e melhor aproveitamento da lavoura. Seu fluxo contínuo de alimentação contribui para reduzir perdas e maximizar a eficiência da colheitadeira, resultando em maior produtividade e qualidade de grãos. É uma solução desenvolvida para operações que exigem desempenho consistente, confiabilidade e máxima performance ao longo de toda a safra.



ESPECIFICAÇÕES

MODELO	FD225	FD250	FD261
Tamanho	25 Pés	50 Pés	61 Pés
Peso (kg) (Aproximado conforme configuração)	3.530	4.930	5.700
Caixa de navalha	1	-	-
Caixa de Navalhas Duplas	-	2	2
Velocidade do Molinete (RPM)	0-67		
Velocidade da Caixa de Navalha (SPM)	1.200 a 1.500		
Largura do Sem fim (mm)	1.630		
Modelos de Dedos Disponíveis	Dedos duplos longos ClearCut™: forjados e tratamento térmico duplo (DHT) com apalpadores com único parafuso de ajuste.		
	Dedos duplos curtos PlugFree™: forjados e tratamento térmico duplo (DHT) com apalpadores com parafuso de ajuste duplo.		
Largura de Corte	7,6 m	15,2 m	18,5 m

CIH-B1095 - 06/2026