

LA GAMA
PRODUCTOS Y SERVICIOS





GAMA PESADA



**+ PALAS
CARGADORAS
DE RUEDAS**

**+ EXCAVADORAS
DE CADENAS**

**+ EXCAVADORAS
DE CADENAS SR**

**+ APLICACIONES
ESPECIALES**

**+ EXCAVADORAS
DE RUEDAS**

+ MOTONIVELADORAS

PALAS CARGADORAS DE RUEDAS



	CARGA ÚTIL DE LA CUCHARA (t)	CAPACIDAD DE LA CUCHARA (m ³)	MOTOR	POTENCIA (kW / CV)	PESO MÁX (t)
521G	3,9	2,1	FPT - N45 EU Stage V	106 / 142	11,8
621G	4,7	2,4	FPT - N67 EU Stage V	128 / 172	13,6
721G	5,5	2,8	FPT - N67 EU Stage V	145 / 195	15,5
821G	6,4	3,4	FPT - N67 EU Stage V	172 / 230	19,3
921G	7,5	4,0	FPT - N67 EU Stage V	190 / 255	21,5
1021G	9,5	4,4	FPT - Cursor 9 EU Stage V	239 / 320	27,0
1121G	10,2	5,0	FPT - Cursor 9 EU Stage V	259 / 347	29,5

EXCAVADORAS DE CADENAS



	PESO (t)	MOTOR	POTENCIA (kW / CV)	ALTURA MÁX (m)	ALCANCE MÁX (m)	PROFUNDIDAD (m)
CX130E	13,3	FPT NEF4 / EU Stage V	78,8 / 106	-	8,77	6,05
CX160E	17,3	FPT NEF4 / EU Stage V	96,5 / 130	-	9,38	6,49
CX180E	18,4	FPT NEF4 / EU Stage V	96,5 / 130	-	9,38	6,47
CX210E	21,6	FPT NEF6 / EU Stage V	124 / 166	-	9,90	6,64
CX240E	23,4	FPT NEF6 / EU Stage V	124 / 166	-	9,90	6,59
CX250E	25,2	FPT NEF6 / EU Stage V	138 / 185	-	10,79	7,42
CX300E	29,6	FPT NEF6 / EU Stage V	204 / 274	-	11,16	7,58
CX350D	35,7	Isuzu - VE-6HK1X / EU Stage V	210 / 282	-	11,90	8,14
CX370D	37,9	Isuzu - VE-6HK1X / EU Stage V	210 / 282	-	11,17	7,34
CX490D	49,4	Isuzu - VE-6UZ1X / EU Stage V	270 / 362	-	11,97	7,72
CX750D	72,0	Isuzu - VE-6WG1X / EU Stage V	382 / 512	-	14,45	9,85
SR						
CX145D SR	14,5	Isuzu - VD-4JJ1X / EU Stage V	78,5 / 105	-	8,89	6,01
CX245D SR	24,4	Isuzu - VD-4HK1X / EU Stage V	124 / 166	-	9,86	6,65
APLICACIONES ESPECIALES						
CX130E LR	15,4	FPT NEF4 / EU Stage V	78,8 / 106	12,07	13,10	10,13
CX210E LR	23,8	FPT NEF6 / EU Stage V	124 / 166	12,97	15,60	12,01
CX250E LR	29,2	FPT NEF6 / EU Stage V	138 / 185	13,95	18,32	14,56
CX500D ME	49,6	Isuzu - VE-6UZ1X / EU Stage V	270 / 362	10,70	10,80	6,49
CX750D ME	72,9	Isuzu - VE-6WG1X / EU Stage V	382 / 521	11,06	11,73	7,18

EXCAVADORAS DE RUEDAS



	PESO (t)	MOTOR	POTENCIA (kW / CV)	ALTURA MÁX (m)	PROFUNDIDAD (m)
WX140E	14,9	Cummins B4.5 / EU Stage V	129 / 173	8,91	5,76
WX160E	17,6	Cummins B4.5 / EU Stage V	129 / 173	9,29	6,26
WX155E SR	16,9	Cummins B4.5 / EU Stage V	129 / 173	8,52	5,28
WX175E SR	18,8	Cummins B4.5 / EU Stage V	129 / 173	9,02	5,57
WX210E	21,3	Cummins B6.7 / EU Stage V	129 / 173	9,97	6,43

MOTONIVELADORAS



	MOTOR	POTENCIA DEL 1ª A 3ª MARCHA (kW / CV)	POTENCIA DEL 4º A 6º MARCHA (kW / CV)	PESO OPERATIVO MÁX (t)
836C 4WD	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	102 / 138	115 / 156	12,8
836C AWD	FPT - Tier 4F / EU Stage V	102 / 138	115 / 156	12,8
856C 4WD	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	129 / 173	142 / 190	16,6
856C AWD	FPT - Tier 4F / EU Stage V	129 / 173	142 / 190	16,6



GAMA COMPACTA



+ **MINI**
EXCAVADORAS

+ **MINI CARGADORAS**
DE RUEDAS Y DE CADENAS

+ **RETRO**
CARGADORAS

+ **CARGADORAS**
COMPACTAS
DE RUEDAS

+ **MIDI**
EXCAVADORAS

MINI EXCAVADORAS SERIE-D



	PESO OPERATIVO (kg)	MOTOR	POTENCIA (kW / CV)	ANCHURA (mm)	PROFUNDIDAD* (mm)
CX12D	1305	Kubota D722 / Stage V	8,8 / 11,8	790 - 1050	1860 / 1980
CX14D	1360	Kubota D722 / Stage V	8,8 / 11,8	790 - 1050	2045 / 2175
CX15EV	1315	Internal Permanent Magnets (IPM)	11 / 14,9	790 - 1050	2045 / 2175
CX17D	1690 / 1800	Yanmar 3TNV70 / Stage V	12 / 16,3	990 / 250	2020 / 2220
CX18D	1830 / 1940	Yanmar 3TNV70 / Stage V	12 / 16,3	990 / 1300	2280 / 2480
CX19D	1880 / 1990	Yanmar 3TNV76 / Stage V	13,7 / 18,6	990 / 1300	2280 / 2480
CX20D	2010 / 2120	Yanmar 3TNV76 / Stage V	13,7 / 18,6	990 / 1300	2380 / 2580
CX22D	2090 / 2190	Kubota D1105 / Stage V	15,4 / 20,9	990 / 1300	2560 / 2760
CX25D	2580 / 2710	Yanmar 3TNV76 / Stage V	13,7 / 18,6	1500	2700 / 2900
CX25EV	2220 / 2320	Internal Permanent Magnets (IPM)	25 / 34	990 / 1300	2650 / 2850
CX28D	3020 / 3150	Kubota D1703-M-DI-E4B / Stage V	18,2 / 24,7	1550	2660 / 2860
CX35D	3270 / 3400	Kubota D1703-M-DI-E4B / Stage V	18,2 / 24,7	1580	2870 / 3070
CX42D	4350	Kubota D1803-CR-T / Stage V	32,3 / 43,9	1750	3085 / 3335
CX45D	4750	Kubota D1803-CR-T / Stage V	32,3 / 43,9	1750	3230 / 3480
CX50D	4950	Perkins 404J-E22T / Stage V	44,0 / 59,8	1900	3330 / 3580
CX55D	5400	Perkins 404J-E22T / Stage V	44,0 / 59,8	1900	3490 / 3740
CX58D	5670	Kubota V2607-CR-T / Stage V	44,3 / 60,2	1980	3400 / 3570
CX60D	5970	Kubota V2607-CR-T / Stage V	44,3 / 60,2	1980	3850 / 4100
CX65D	6520	Kubota V2607-CR-T / Stage V	44,3 / 60,2	1980	3950 / 4200

*Estándar / brazo corto

MINI EXCAVADORAS SERIE-C



	PESO* (kg)	MOTOR	POTENCIA (kW / CV)	ANCHURA (mm)	PROFUNDIDAD** (mm)
CX17C	1770	Kubota D902 - T4 Final / Stage V	12,5 / 16,8	990 - 1300	2200 / 2350
CX19C	1995	Kubota D902 - T4 Final / Stage V	12,5 / 16,8	980 - 1250	2245 / 2405
CX26C	2650	Kubota D1305 - T4 Final / Stage V	18,5 / 24,8	1500	2420 / 2645
CX30C	3005	Kubota D1305 - T4 Final / Stage V	18,5 / 24,8	1550	2500 / 2720
CX37C	3760	Yanmar 3TNV88F - T4 Final / Stage V	18,2 / 24,4	1740	3135 / 3440
CX57C***	5580	Yanmar 4TNV98C - T4 Final / Stage V	49,9 / 66,9	1920	3820 / 4060
CX60C***	5980	Yanmar 4TNV98C - T4 Final / Stage V	49,3 / 64,7	1980	3570 / 3990

* Versión cabina con cadenas de goma

** Brazo Corto / largo

*** Compruebe con su distribuidor CASE la disponibilidad de modelos en su país

MINI CARGADORAS DE RUEDAS Y DE CADENAS



MINI CARGADORAS DE RUEDAS Y DE CADENAS

	CARGA OPERATIVA NOMINAL 50% (KG)	MOTOR	POTENCIA (kW / CV)	PESO (kg)
SR175B	790	PERKINS 2.2 lt / Stage V	50 / 67	2842
SV185B	840	PERKINS 2.2 lt / Stage V	45 / 60	2980
SR210B	955	FPT 3.4 lt / Stage V	55 / 74	3160
SR240B	1088	FPT 3.4 lt / Stage V	55 / 74	3350
SV280B	1270	FPT 3.4 lt / Stage V	55 / 74	3630
SV340B	1545	FPT 3.6 lt / Stage V	67 / 90	4045
TR270B	1225	FPT 3.4 lt / Stage V	55 / 74	3750
TR310B	1406	FPT 3.4 lt / Stage V	55 / 74	4027
TV370B	1682	FPT 3.4 lt / Stage V	55 / 74	4370
TV450B	2045	FPT 3.6 lt / Stage V	67 / 90	4823

RETRO CARGADORAS



	TIPO DE RETROCARGADORA	PESO (kg)*	MOTOR	POTENCIA (kW / CV)	CAPACIDAD DE LA CUCHARA (l) **	PROFUND. DE EXCAVACIÓN (mm)***
	14ft Case DNA	8870		72 / 97	1000 / 1150 / 1200	5514
580ST	14ft Cilindro en línea	8760	FPT / EU Stage V	72 / 97	1000 / 1150 / 1200	5627
	15ft Cilindro en línea	8800		72 / 97	1000 / 1150 / 1200	5881
	15ft Case DNA	9000	FPT / EU Stage V	82 / 110	1000 / 1150 / 1200	5965
590ST	15ft Cilindro en línea	8800		82 / 110	1000 / 1150 / 1200	5881
	15ft Case DNA	9490	FPT / EU Stage V	82 / 110	1150 / 1200	5965
695ST	15ft Cilindro en línea	9290		82 / 110	1150 / 1200	5881

* Con el brazo de carga del portaherramientas / **Standard, 4X1, 6X1 / *** Extendido

CARGADORAS COMPACTAS DE RUEDAS



	MOTORE	POTENCIA (kW / CV)	CUCHARAS (km/h)	VELOCIDAD (km/h)	ALTURA CABINA (m)	CAPACIDAD DE CARGA (80%) (t)
21F Evolution	FPT 3,4 lt - Stage V	43 / 58	0,7 / 1,0	20	2,46	1648
121F Evolution	FPT 3,4 lt - Stage V	48 / 64	0,8 / 1,1	20	2,46	1838
221F Evolution	FPT 3,4 lt - Stage V	55 / 74	0,9 / 1,2	20-40 (HTS)	2,63	2249
321F Evolution	FPT 3,4 lt - Stage V	55 / 74	1,0 / 1,3	20-40 (HTS)	2,68	2330 (Z-Bar) 1973 (XR)

(*) Con enganche rápido HP y sin contra-peso adicional

MIDI EXCAVADORAS



	PESO (t)	MOTOR	POTENCIA (kW / CV)	PROFUNDIDAD MÁX(m)
CX85D SR	7,93	Yanmar 4TNV98CT-L2WSH / EU Stage V	50,7 / 68	4,63
CX85D SR Offset Boom	8,49	Yanmar 4TNV98CT-L2WSH / EU Stage V	50,7 / 68	4,59
CX90D MSR Swing Boom	8,63	Yanmar 4TNV98CT-L2WSH / EU Stage V	50,7 / 68	4,67

SR: Short Radius

MSR: Medium Short Radius



CNH INDUSTRIAL CAPITAL

SOLUCIONES DE FINANCIACIÓN



Una oferta completa para financiar sus máquinas y servicios: leasing, préstamos, alquiler con opción a compra ⁽¹⁾, seguros ⁽²⁾; el paquete también puede incluir extensión de garantía, mantenimiento, servicios de reparación y varios tipos de seguro ⁽²⁾.

Proponemos siempre las mejores opciones personalizadas para financiar sus máquinas CASE nuevas y de segunda mano.

LA SOLUCIÓN DE FINANCIACIÓN IDEAL PARA CADA CLIENTE DE CASE

CNH Industrial Capital es la marca financiera de CASE Construction Equipment. Nuestro personal de expertos en servicios financieros posee muchos años de experiencia en el sector de la construcción. Conocemos a la perfección los productos y mercados de CASE. Lo más importante es que tenemos un gran conocimiento de los requisitos individuales de su negocio. Por esta razón, podemos ofrecer las mejores soluciones de financiación para su inversión, que se adaptan perfectamente a sus requisitos operativos y comerciales, y al uso previsto de su equipo nuevo o de segunda mano. Dependiendo de sus necesidades, la solución podría ser un préstamo, un alquiler o un contrato de leasing (1). ¡Nuestra máxima prioridad es asegurarnos de que aproveche al máximo su inversión! Y puede combinar todos los paquetes de financiación de CNH Industrial Capital con las coberturas de seguro de CNH Industrial Capital (2), ambos adaptados a sus necesidades para que pueda eliminar el riesgo de su inversión y planificar de forma eficaz.

Para más información, se ruega contactar con su distribuidor CASE.

⁽¹⁾ Sujeto a aprobación de crédito.

⁽²⁾ Las ofertas y los productos pueden variar según el país, dependiendo de las normativas fiscal y contable locales.

PRODUCTOS POSVENTA Y SERVICIOS



PRODUCTOS POSVENTA

Mantenga su equipo funcionando a máximo rendimiento y proteja el valor de su inversión con la amplia oferta de recambios CASE de alta calidad.

Genuine Parts HIGH PERFORMANCE

Optimice su rendimiento y agregue valor a su máquina con piezas originales de alta calidad.

FLEETPRO

Garantice el rendimiento de su máquina más allá del plazo de garantía y administre su presupuesto gracias a la gama de piezas de segunda línea de calidad de CASE.

Attachments. BUSINESS SOLUTIONS

Añada versatilidad al rendimiento con los implementos CASE diseñados para máquinas CASE y probados por ingenieros de CASE.

Reman Parts REMANUFACTURED

Elija calidad sostenible con piezas remanufacturadas diseñadas para equipos CASE de cualquier generación.

CASE CARE

Maximice el tiempo de disponibilidad y la eficiencia de su máquina con este programa de mantenimiento planificado.



CASE PROTECT

Evite costes inesperados con este programa de extensión de garantía.



ServiceSolutions



CASE FLUID ANALYSIS

Garantice la disponibilidad de su máquina con informes detallados sobre los fluidos.

CASE SITEWATCH

Mejore la rentabilidad de su máquina administrando y realizando un seguimiento de los datos operativos de su flota.

CASE SITECONNECT

Conecte su máquina con su distribuidor para una asistencia remota.



SOLUCIONES DE SERVICIO

Disfrute de la tranquilidad de saber que CASE Service Solutions mantendrá su equipo en las mejores condiciones con el máximo tiempo de actividad, sin costos inesperados y le ayudará a optimizar su rentabilidad.

CONSTRUYENDO LA MARCA CASE MÁS FUERTE.

Desde 1842, en CASE Construction Equipment hemos tenido el firme compromiso de crear soluciones prácticas e intuitivas que proporcionen tanto eficiencia como productividad.

Seguimos esforzándonos para que a nuestros clientes les resulte más fácil implementar tecnologías emergentes y cumplir siempre con las normativas vigentes.

Actualmente, nuestra escala global combinada con nuestra experiencia local nos permite concentrarnos en los retos reales de nuestros clientes a la hora de desarrollar nuestros productos.

La amplia red de distribuidores de CASE está preparada para apoyar y proteger su inversión y superar nuestras expectativas proporcionándole una mejor experiencia de usuario.

Nuestro objetivo es construir tanto máquinas más resistentes como comunidades más fuertes. Hacemos lo que es justo para nuestros clientes y nuestras comunidades de manera que puedan contar siempre con CASE.

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid - ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
Lungo Stura Lazio 19
10156, Torino
ITALIA

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

NOTA: El equipamiento de serie y opcional puede variar según la demanda y la normativa específica de cada país. Las imágenes pueden incluir más opcionales que el equipamiento estándar de serie (consulte a su distribuidor de Case). Asimismo, CNH Industrial se reserva el derecho de modificar las especificaciones de las máquinas sin incurrir en ninguna obligación relativa a tales cambios. Conforme a la directiva 2006/42/EC.

CASECE.COM
00800-2273-7373

La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador.