

FLEETPRO Guidance Kits
**ANIMA CLASSICA,
NUOVO PERCORSO**



» Rimanere allineati. FLEETPRO rende il vostro lavoro preciso e semplice.

VI PRESENTIAMO I **KIT DI GUIDA AUTOMATICA FLEETPRO:** L'AGRICOLTURA DI PRECISIONE RESA SEMPLICE E A BASSO COSTO

Noi di STEYR crediamo che l'agricoltura di precisione debba essere alla portata di tutti gli agricoltori. Non tutte le operazioni utilizzano le attrezzature più recenti o hanno bisogno di tecnologie complesse per lavorare in modo più efficiente. Ecco perché abbiamo sviluppato i nuovi kit di Guida Elettrica o di guida automatica F10.6 e F12.6. **Facili da installare, intuitivi da utilizzare e compatibili con un'ampia gamma di modelli di macchine, indipendentemente dall'età, offrono prestazioni intelligenti in modo snello ed efficiente.** Sia che si tratti di ridurre le sovrapposizioni, di risparmiare carburante o semplicemente di facilitare le lunghe giornate sul campo, i kit di guida automatica FLEETPRO vi permettono di essere sempre sulla buona strada, indipendentemente dal tipo di veicolo che guidate.

GUIDA AUTOMATICA DI PRECISIONE PER QUALSIASI CAMPO

Scegliete il kit di guida automatica più adatto alle vostre esigenze: Sterzo elettrico o guida tramite CANBUS o valvola idraulica PWM, disponibile con display F10.6 (10.1") o F12.6 (12.1"). I kit di guida automatica F10.6 e F12.6 supportano un'ampia gamma di modalità di guida per adattarsi a diversi layout di campo e condizioni di lavoro. Dalle linee AB e A+ alle curve, ai percorsi circolari, alle linee irregolari, alle curve a 90 gradi, ai percorsi paralleli ai confini campo e alla pianificazione di percorsi completi, questi kit si adattano a qualsiasi scenario. Anche in campi complessi o di forma irregolare, forniscono una guida automatica affidabile, offrendo la flessibilità necessaria per gestire paesaggi diversi con fiducia e precisione.

PRECISIONE E PRESTAZIONI A BASSA E ALTA VELOCITÀ

I kit di guida automatica F12.6 e F10.6 offrono prestazioni costanti e di alta precisione a tutte le velocità, da 0,1 km/h fino a 30 km/h. Con RTK+, è possibile mantenere una precisione di 1,5 cm indipendentemente dall'attività o dalla velocità. I sistemi supportano anche diverse modalità GNSS. Che si tratti di semina, irrorazione, lavorazione o preparazione del terreno, questi kit supportano una gestione precisa delle colture e aiutano a ottimizzare l'uso delle risorse in un'ampia gamma di operazioni agricole.

AMPIA COMPATIBILITÀ

I kit di guida automatica F12.6 e F10.6 sono costruiti per funzionare con un'ampia gamma di veicoli e marche agricole e possono essere installati in un secondo momento su macchine più vecchie che non sono predisposte per la guida automatica. Che si tratti di ruote anteriori o posteriori, di trattori articolati, di macchine cingolate o di irroratrici semoventi, questi kit si integrano perfettamente in tutta la flotta. Indipendentemente dal tipo di veicolo o dalla configurazione dello sterzo, potete facilmente dotare le vostre macchine di un anello di guida automatizzato ad alta precisione per aumentare l'efficienza e la produttività. Verificate con il proprio concessionario STEYR la compatibilità della macchina.

INTERFACCIA INTUITIVA PER UN FUNZIONAMENTO SENZA INTERRUZIONI

I display F12.6 e F10.6 sono costruiti all'insegna della semplicità e dell'efficienza.

Grazie a un'interfaccia intuitiva e a minime operazioni di configurazione, gli operatori possono iniziare a lavorare rapidamente. Icone grandi, navigazione chiara su e un layout personalizzabile rendono facilmente accessibili le funzioni chiave, aiutandovi a rimanere concentrati sul lavoro in modo snello ed efficiente.

PRECISIONE **RTK**

Smettete di tirare a indovinare.

Il mantenimento di linee precise non dovrebbe richiedere continue correzioni. Con i nostri kit di guida automatica F12.6 e F10.6, l'accuratezza RTK è già sbloccata: basta scegliere il piano di abbonamento STEYR RTK+ per accedere a RTK+, che offre un'accuratezza fino a 1,5 cm in meno di un minuto. Grazie a una fitta rete di stazioni RTK+, rinnovate e rese più dense nel 2025, non è necessario investire in una stazione base ed è compatibile con più marche. Potrete snellire il lavoro, ridurre al minimo le sovrapposizioni, risparmiare risorse, ridurre la fatica e migliorare ogni passaggio. Ottenete l'abbonamento a STEYR RTK+ direttamente presso il vostro concessionario STEYR.

KIT DI GUIDA AUTOMATICA F12.6 / F10.6 STERZO ELETTRICO RAVEN



KIT DI GUIDA AUTOMATICA F12.6 / F10.6 PREDISPOSIZIONE ALLO STERZO PER CANBUS O VALVOLA IDRAULICA PWM



MONITOR F12.6 O F10.6

Monitor	Monitor F10,6 (10,1 pollici; 25,6 cm) o F12,6 (12,1 pollici; 30,7 cm)
Risoluzione	1280 × 800 pixel
Luminosità	750 nits
Comunicazioni	4G/WiFi/BT
Peso	1.5 kg
Cellulare	LTE-FDD, LTE-TDD, UMTS, GSM
Dimensioni	F10.6: 248.9 x 167.5 x 41 mm o F12.6: 297.1 x 199.7 x 41 mm
GNSS	GLONASS
Sistema operativo	Android 11
potenza	9-36 V CC
Temperatura di lavoro	Da -20°C a +70°C
Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +85°C
Resistente alla polvere e all'acqua	IP67
ISOBUS UT	Incluso
ISOBUS TC-SC; TC-GEO; AUX-N, U-TURN	Opzionale

RICEVITORE

GNSS	Galileo, GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS
Modalità GNSS	Correzione RTK+ e altre correzioni satellitari
Cellulare	4G Modem
Radio	CHC, TT450, Trasparente, SATEL, CHC-AG
Alimentazione	(9-36)V CC
Dimensioni	208 × 191 × 73 mm
Temperatura di lavoro	Da -20°C a +70°C
Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +85°C
Resistente alla polvere e all'acqua	IP67

VIDEOCAMERA

Risoluzione	1920 × 1080 pixel
Interfaccia di uscita video	AHD
Bilanciamento del bianco	Automatico
Controllo dell'esposizione	Automatico
Campo visivo	150°
Temperatura di lavoro	Da -20°C a +70°C
Resistente alla polvere e all'acqua	IP67

VOLANTE ELETTRICO E6

Velocità di attivazione guida	0 km/h
Distanza di attivazione guida	Configurabile
Guida in retromarcia	Sì
Svolta automatica a fine campo	Opzionale
Corrente nominale	15 A
Alimentazione	9-36 V CC
Dimensioni del volante	D: 40 cm / 36 cm
Altezza totale motore+volante	8,05 cm
Temperatura di lavoro	Da -25°C a +85°C
Resistente alla polvere e all'acqua	IP65



Si guida meglio quando si è sicuri. Prima di utilizzare questo veicolo, leggere il Manuale d'uso e familiarizzare con l'uso di tutti i comandi. Osservare il contenuto dei pannelli di istruzione e utilizzare i dispositivi di sicurezza per la propria sicurezza personale. Questo opuscolo è destinato all'uso internazionale. La disponibilità di alcuni modelli e di alcuni equipaggiamenti standard o speciali può variare da un Paese all'altro.

STEYR si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche al design e alle specifiche tecniche senza che questo obblighi in alcun modo STEYR ad applicare tali modifiche alle unità già vendute.

I dettagli, le descrizioni e il materiale illustrativo riflettono lo stato attuale alla data di pubblicazione, ma possono essere modificati senza preavviso in qualsiasi momento. Il materiale illustrativo può mostrare alcune versioni nazionali, elementi di equipaggiamento speciale e versioni standard incomplete.

25S0811_COMI00 – Br FLEETPRO Guidance Kits
www.steyr-traktoren.com

F FLEETPRO™

STEYR
TRAKTOREN