

Il nuovo STEYR SPEZIAL F CVT

LA SOLUZIONE **SPEZIAL**



Un partner su cui contare.

STEYR
TRAKTOREN

IL NUOVO **SPEZIAL F CVT** CON POTENZA FINO A 120 CV

Speciale per natura. SPEZIAL by STEYR.

Il nuovo SPEZIAL F CVT segna il ritorno di STEYR nel segmento dei trattori specializzati, forte della lunga tradizione del marchio e di decenni di esperienza nel settore. Combinando dimensioni compatte con la collaudata tecnologia CVT, funzionalità di Precision Farming e comfort di guida di alto livello, è progettato per applicazioni professionali in frutteti, nella coltivazione del luppolo e in altri prodotti perenni di alto valore. Con tre potenze che vanno da 100 CV a 120 CV, velocità di trasporto fino a 50 km/h a soli 1.780 giri/min in modalità ECO, una portata idraulica di 115 l/min e un serbatoio carburante da 104 litri, unisce potenza, efficienza e precisione per prestazioni affidabili in ogni filare.

» Semplicemente SPEZIAL.



Cabina esclusiva certificata di livello 4, conforme sia alla norma EN 15695-2:2009 relativa ai filtri sia alla norma EN 15695-1:2009 relativa alla pressurizzazione per la protezione dell'operatore.



Con un livello di rumorosità ai vertici della categoria, pari a soli 69 dBA, la cabina offre un ambiente di lavoro più silenzioso, riducendo l'affaticamento dell'operatore e migliorando il comfort durante le lunghe giornate di lavoro.



Trasmissione S-Control™ CVT per un'efficienza fluida e continua.



I motori efficienti da 100 CV a 120 CV, abbinati a un serbatoio da 104 litri, contribuiscono a massimizzare la produttività durante l'intera giornata lavorativa.



Le velocità di marcia in modalità ECO, che raggiungono i 50 km/h a soli 1.780 giri/min e i 40 km/h a 1.500 giri/min, riducono il consumo di combustibile, il rumore e l'usura del motore.



Una pompa CCLS da 115 l/min alimenta un'ampia gamma di attrezzi e applicazioni. Fino a cinque comandi remoti posteriori e MMV opzionale sul lato sinistro.



Comfort senza pari. Cabina ammortizzata, assale anteriore ammortizzato e sedile pneumatico di alta qualità con regolazione longitudinale, per garantire comfort per tutta la giornata.



FieldOps

FieldOps™ ti permette di monitorare e gestire da remoto la tua azienda agricola, la tua flotta e i tuoi dati.



La valvola pneumatica del freno del rimorchio e i freni sull'assale anteriore contribuiscono a migliorare la stabilità di marcia, il controllo della frenata e la sicurezza dell'operatore.



La cabina di livello 4, sottile e dotata di quattro montanti, leader del settore, offre una visibilità e un comfort per l'operatore superiori, stabilendo un nuovo punto di riferimento nel segmento.

I LAVORI SPECIALI MERITANO UNA CABINA **SPEZIAL**

Comfort per tutta la giornata

Approfitta di un'esperienza di guida all'avanguardia nel settore, grazie a un livello di rumorosità di 69 dBA – il migliore della categoria – e a una cabina dal design snello a quattro montanti che garantisce una visibilità panoramica superiore, consentendo agli operatori di lavorare in modo più confortevole, sicuro e produttivo per tutta la giornata.



Cabina con sospensioni idrauliche

La cabina con sospensioni idrauliche, dotata di ammortizzatori e di un sistema di isolamento in gomma a quattro punti, riduce le vibrazioni verticali e laterali, garantendo una guida più fluida e un maggiore comfort per l'operatore su terreni irregolari.



Assale anteriore sospeso

La sospensione dell'assale anteriore riduce al minimo gli urti, garantendo un miglior controllo, una maggiore stabilità, un migliore contatto tra pneumatici e fondo stradale, una maggiore trazione e un minor rimbalzo a velocità fino a 50 km/h.



Sedile pneumatico

Il sedile pneumatico di alta gamma è dotato di movimento longitudinale per migliorare il comfort dell'operatore durante l'accelerazione, la decelerazione e i cambi di direzione.



Protezione dell'operatore di livello 4

Esclusiva cabina certificata di livello 4, conforme sia alla norma EN 15695-2:2009 relativa ai filtri sia alla norma EN 15695-1:2009 relativa alla pressurizzazione, che garantisce la protezione dell'operatore.



Monitor Infomat 1200

Il nuovo Infomat 1200, riprogettato, offre una navigazione intuitiva che consente di controllare facilmente l'intero trattore – dall'agricoltura di precisione e dall'impianto idraulico agli attrezzi e alle impostazioni della macchina – da un unico display.

Bracciolo Multicontroller II

Il bracciolo Multicontroller II garantisce un funzionamento intuitivo con le funzioni principali della macchina a portata di mano – grazie a pulsanti di scelta rapida, comandi di inversione e regolazioni ergonomiche dell'altezza per un controllo agevole per tutta la giornata.

Nuovo display sul montante A

Il nuovo display sul montante A presenta un'interfaccia rinnovata e intuitiva e un layout chiaro e di facile lettura.

ICONICO, POTENTE, VERSATILE: È TUTTO **SPEZIAL**

Progettato per garantire la massima produttività, il nuovo SPEZIAL F CVT è dotato di un robusto motore a 4 cilindri con potenza compresa tra 100 CV e 120 CV, che offre il perfetto equilibrio tra potenza e affidabilità. Cuore del trattore, l'avanzata trasmissione S-Control™ CVT offre due gamme operative specializzate per garantire il rapporto di trasmissione ottimale a bassi regimi del motore, assicurando un'elevata efficienza nei consumi sia durante i lavori più impegnativi in campo che durante la marcia a 50 km/h.

» CARATTERISTICHE

- ▶ Intervalli di manutenzione ogni 600 ore per ridurre la frequenza degli interventi e contribuire a minimizzare i tempi di fermo macchina e i costi di manutenzione
- ▶ Pompa CCLS standard da 115 l/min per fornire alle attrezzature più esigenti la portata idraulica necessaria
- ▶ Quattro distributori ausiliari posteriori disponibili per soddisfare le diverse esigenze applicative
- ▶ Ventola reversibile che espelle l'aria attraverso il radiatore per aiutare a rimuovere polvere e detriti
- ▶ Serbatoio carburante da 104 litri per periodi di lavoro più lunghi tra un rifornimento e l'altro
- ▶ Sistema frenante pneumatico del rimorchio per garantire una frenata controllata durante il trasporto di carichi pesanti ad alta velocità
- ▶ Due telecamere laterali (sinistra e destra) e una telecamera posteriore per facilitare manovre precise in condizioni di visibilità limitata
- ▶ Fino a 12 luci a LED per garantire una visibilità ottimale durante le operazioni notturne



Tieni d'occhio la tua azienda agricola

- ▶ Monitoraggio 24/7
- ▶ Controllo delle operazioni in tempo reale



Una soluzione semplificata e completa

L'app mobile e la piattaforma web "tutto in uno" archiviano le informazioni sulle macchine, offrendo un'unica piattaforma ottimizzata per tutte le macchine STEYR, le marche di attrezzature e gli utenti.

Tieni d'occhio i tuoi dati

Accedi a dati e approfondimenti in tempo reale, alla posizione precisa e allo stato di funzionamento, al tempo stimato di completamento del lavoro e molto altro ancora.

STEYR Infomat 1200 e ISOBUS

Il monitor touchscreen Infomat 1200 offre un controllo efficace e una guida di precisione per l'agricoltura specializzata. Gli attrezzi compatibili con TIM possono essere facilmente collegati e controllati tramite l'Infomat.



» CARATTERISTICHE

- ▶ Connettività STEYR FieldOps™ per la gestione dei dati in tempo reale, il monitoraggio e l'analisi delle informazioni
- ▶ EasyTronic II e STEYR Turn II per manovre semplificate, controllo automatizzato degli attrezzi e maggiore efficienza nei consumi
- ▶ STEYR Guide, Auto Guidance e Section Control per passaggi precisi senza lacune né sovrapposizioni, ottimizzando la produzione
- ▶ Compatibilità con ISOBUS II e TIM per un collegamento e un controllo semplici degli attrezzi in filari stretti
- ▶ Infomat 1200 + ricevitore GNSS A1000 per un posizionamento preciso e una guida automatica in ambienti difficili come i frutteti
- ▶ La correzione RTK assicura una precisione centimetrica e una guida ripetibile, riducendo le sovrapposizioni e ottimizzando l'uso dei fattori di produzione.

MODELLO

4100 SPEZIAL F CVT

4110 SPEZIAL F CVT

4120 SPEZIAL F CVT

MOTORE			
Modello	FPT - F36		
Numero di cilindri / Cilindrata [cm³] / Valvole / Classe di emissioni	4 / 3.600 / 4 / Stage V		
Potenza max. a 1.900 giri/min [kW/CV]	73/100	81/110	88/120
Coppia max. ISO TR14396 [Nm]	407 @ 1.300 giri/min	490 @ 1.300 giri/min	518 @ 1.300 giri/min
Scarico orizzontale	●		
Scarico verticale	●		
Capacità serbatoio carburante [litri]	104		
Capacità serbatoio AdBlue® [litri]	11		
Intervallo di manutenzione [ore]	600		
TRASMISSIONE			
S-Control™ CVT [km/h]	● / 0,03-40 ECO @ 1.500 giri/min / 50 @ 1.780 giri/min		
Freno pneumatico del rimorchio	●		
ASSALE ANTERIORE			
Assale sospeso	●		
Angolo di sterzata [°]	55		
IMPIANTO IDRAULICO			
Pompa CCLS a centro chiuso con sensore di carico [L/min]	115		
Capacità di sollevamento massima alle rotule con bracci orizzontali [kg]	2.520		
Numero max. di comandi remoti posteriori	4		
Attacchi sul lato destro	8		
Valvole ventrali	2		
Capacità di sollevamento massima dell'attacco anteriore alle rotule a doppio effetto [kg]	1.500		
PTO			
540 / 540E	●		
540 / 540E / 1.000 e velocità di avanzamento	●		
DIMENSIONI E PESO			
A – Interasse [mm]	2.180		
B – Larghezza complessiva minima [mm]	1.410		
C – Altezza minima della cabina (da terra) [mm]	2.494		
Peso max. ammesso [kg]	5.200		
AMBIENTE DI LAVORO DELL'OPERATORE			
Cabina certificata di livello 4	●		
Pacchetto luci a LED	●		
Comandi esterni montati sui parafanghi	●		
Bracciolo Multicontroller II	●		
Aria condizionata	●		
Cabina sospesa	●		
Precision Farming	●		

● Di serie ● Opzionale



Si guida meglio quando si è sicuri. Prima di utilizzare questo veicolo, leggere il Manuale d'uso e familiarizzare con l'uso di tutti i comandi. Osservare il contenuto dei pannelli di istruzione e utilizzare i dispositivi di sicurezza per la propria sicurezza personale. Questo opuscolo è destinato all'uso internazionale. La disponibilità di alcuni modelli e degli equipaggiamenti standard e speciali può variare da un Paese all'altro.



STEYR si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche al design e alla versione tecnica, senza che questo obblighi in alcun modo STEYR a trasferirle alle unità già vendute. I dettagli, le descrizioni e il materiale illustrativo riflettono lo stato attuale alla data di pubblicazione, ma possono essere modificati senza preavviso e in qualsiasi momento. Il materiale illustrativo può mostrare alcune versioni nazionali, elementi di equipaggiamento speciale e versioni standard non complete.

BTS Adv. (Turin) - 10/26 – ST_26_Spezial-F-CVT_Brochure_I00_01

steyr-traktoren.com



STEYR
TRAKTOREN