



AXIAL-FLOW®

ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ КОМБАЙНИ СЕРІЇ 150





ПЕРЕТВОРЮЄ ВАШІ ЖНИВА НА УСПІХ

Гарантована найвища якість зерна



СТВОРЕНІ БУТИ ПРОДУКТИВНИМИ.....	04 - 05
ЖАТКИ	06 - 11
СИСТЕМА ОБМОЛОТУ	12 - 17
СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ ТА ВИГРУЗКИ ЗЕРНА	18 - 25
ОБРОБКА ПОЖНИВНИХ ЗАЛИШКІВ	26 - 29
ДВИГУН ТА ТРАНСМІСІЯ.....	30 - 35

КАБІНА	36 - 37
ТЕХНОЛОГІЇ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА	38 - 43
СЕРВІС.....	44 - 48
РАЦІОНАЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ.....	49
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	50 - 51

ДЕТАЛЬНИЙ ОГЛЯД

Axial-Flow® 5150 / 6150 / 7150

Комбайни Axial-Flow серії 150 від Case IH були розроблені для того, щоб відповідати сучасним вимогам клієнтів та повністю задовольняти їхні потреби у роботі. Продуктивність, комфорт, зручність обслуговування і надійність досягли нових висот з серією 150.

СТВОРЕНІ БУТИ ПРОДУКТИВНИМИ

Все в серії Axial-Flow 150 спрямовано на підвищення продуктивності. А на догляд не доведеться витратити жодної зайвої хвилини завдяки надзвичайно зручному доступу до всіх точок обслуговування. Крім того, система обробки пожнивних залишків швидко і легко перемикається між режимами розкидання та валкування і забезпечує рівномірне розкидання, яке ідеально підходить для сучасних методів ведення сільського господарства.

СТВОРЕНІ ДЛЯ НАШИХ КЛІЄНТІВ

Інженери Case IH розуміють, що, хоча наповнення стодоли зерном є ключовим елементом забезпечення максимальної рентабельності бізнесу, експлуатаційні витрати на підтримання роботи комбайна є найбільш значними витратами аграріїв, а швидка обробка землі/полів нічого не означає, якщо вона здійснюється за рахунок надмірного споживання палива, підвищених експлуатаційних витрат та надлишкових втрат зерна. В основі комбайнів серії Axial-Flow 150 лежать удосконалення двигуна та ротора, які дозволяють оператору отримувати максимальну потужність з кожної краплі дизельного палива, забезпечуючи при цьому надійність та довговічність кожного компонента. Це доказ того, що Case IH постійно прагне мінімізувати можливий вплив свого обладнання як на ваш гаманець, так і на навколишнє середовище.

ПОСТІЙНО КОНТРОЛЮЙТЕ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ВИТРАТИ

Система автонавігації AFS AccuGuide використовує GPS для ведення комбайна з точністю 1,5 см - це практично повністю усуває перекриття. З встановлюваною на замовлення опціональною телематичною системою від Case IH Ви зможете під'єднати ваш комбайн до комп'ютерів в офісі для того, щоб передавати агрономічну інформацію та дані щодо робочої ділянки.

КОМФОРТ

Водіння стало простішим, ніж будь-коли завдяки новій трансмісії з електроперемиканням, яка дозволяє вам обирати між 4 передачами з електронним увімкненням, аби забезпечити ідеальне зчеплення з поверхнею та тягу в будь-який момент.

ЖАТКИ CASE IH

Комбайни серії 150 можна оснащувати жатками останнього покоління від Case IH.



ЗЕРНОВИЙ БУНКЕР ВЕЛИКОГО ОБ'ЄМУ З РОЗВАНТАЖЕННЯМ НА ХОДУ

Велика кількість чистого високоякісного зерна вивантажується з бункера великої місткості Axial-Flow 150 з неймовірною швидкістю. Регульований поворотний жолоб разом з довгим шнеком утримують причеп на потрібній відстані, запобігаючи втратам зерна навіть у вітряну погоду.

ЧИСТІ ЗРАЗКИ ЗЕРНА ТА ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ НАВІТЬ НА СХИЛАХ

Комбайни Axial-Flow є лідерами галузі завдяки своїй великій та ефективній площі очищення.

ВІДСІК РОТОРА - ОПТИМІЗОВАНЕ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ З ПРОСТИМИ НАЛАШТУВАННЯМИ

Однороторна система обмолоту та сепарації залишається візитною карткою Case IH вже декілька десятиліть. Серія Axial-Flow 150 не є винятком, вона включає в себе деякі найновіші рішення в області обмолоту і сепарації, очищення та розвантаження.







ПОВНИЙ АСОРТИМЕНТ ЖАТОК

Продуктивність з усіма видами культур

Десятиліття досвіду та невпинний розвиток зробили компанію Case IH, напевно, найбільш успішним виробником жаток в світі на сьогодні. Проте Case IH не збирається почитати на лаврах. Ми продовжуємо інвестувати значні кошти у внутрішні науково-дослідні розробки задля створення ще більш ефективних, надійних та потужних жаток для всіх існуючих типів сільськогосподарських культур. Лінійка продукції включає високопродуктивні жатки для всіх культур, що збираються за допомогою комбайнів: для всіх можливих умов збирання в світі та для будь-яких типів врожаю. І в усіх випадках розробкою та виробництвом техніки завжди займається сама компанія Case IH і ніхто інший.

ЦЕ НЕ ПРОСТО ЖАТКА – ЦЕ ЖАТКА CASE IH

Кожна жатка розроблена та створена нами, для нас

Останнє покоління жаток Case IH, що включає в себе жатки шириною до 10,7 м для комбайнів серії 150, було розроблене спеціально для найскладніших умов роботи і дозволяє повністю використати весь потенціал вашого комбайна. Обирайте те, що підходить вам найбільше з широкого модельного ряду жаток що включає зернові жатки з висувними ножами, гнучкі жатки, жатки-підбирачі, стрічкові жатки та кукурудзяні жатки – і насолоджуйтесь високою продуктивністю з вашим надійним та простим у обслуговуванні обладнанням від Case IH.

СТВОРЕНІ ДЛЯ ЗБИРАННЯ КОЖНОЇ ЗЕРНИНИ

Скористайтеся найширшим асортиментом жаток Case IH. Жатки Case IH створені не тільки для того, щоб відповідати сучасним робочим швидкостям у полі, умовам збирання складних в обробці культур та мінливим вимогам до обробки врожаю. Вони також розраховані на виклики, які постануть перед сільським господарством в майбутньому. Вони є ідеальним інструментом для роботи у мінливих умовах збирання врожаю, різних стадіях дозрівання культур та різноманітних робочих ситуаціях протягом дня, від вранішньої вологи до нічної темряви. За будь-якої стадії дозрівання культури або пори доби жатки Case IH допоможуть зберегти більше врожаю та залишать після себе на полі рівну стерню.

ШИРОКИЙ ВИБІР ЖАТОК

Незалежно від типу збираної культури в асортименті Case IH завжди знайдеться потрібна жатка. Жатка 3050 забезпечить вам максимальну продуктивність при роботі з зерном та ріпаком. Найкраща в галузі гнучка жатка Case IH 3020 та стрічкова жатка серії 4R-4F були розроблені спеціально для делікатної обробки соєвих бобів та збирання врожаю полеглих культур. Їх секрет полягає в наступному: Гнучкий різальний брус з центральним приводом, який повторює рельєф поверхні поля на малій висоті. Кукурудзяна жатка 4400 та платформа-підбирач 3016, розроблені та виготовлені Case IH, довершують цей багатий асортимент.

РІШЕННЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ КУЛЬТУР

ЖАТКА	КУЛЬТУРА
 Зернові жатки 2030 - 3050.	Всі зернові культури (пшениця, ячмінь, овес, а також ріпак/соєві боби)
 Стрічкова жатка 4R - 4F	Зернові / боби
 Гнучка жатка 3020 Flex	Соєві боби та олійний ріпак (що ростуть низько до землі)
 Кукурудзяна жатка 4400	Кукурудза
 Платформа-підбирач 3016	Для культур, щокладаються у валки (трава, конюшина, злакові та ріпак)

ПЕРЕВАГИ

- Комбайн автоматично розпізнає жатку та її останні налаштування
- Оптимізований потік рослинної маси та покращене подавання до комбайна
- Плавне подавання рослинної маси та знижений знос
- Великий вибір жаток для того, щоб збирати будь-які культури



ЗЕРНОВА ЖАТКА 2030-3050 – РІШЕННЯ ДЛЯ ВИСОКОВОРОЖАЙНИХ КУЛЬТУР

- Доступна робоча ширина від 6,1 м до 10,7 м
- Збирання врожаю на високій швидкості
- Автоматичне регулювання швидкості мотовила
- Телескопічне висування ножів на ходу для задоволення будь-яких потреб у потужності при роботі з довгою та короткою соломою (3050)
- Стебlopідйомники доступні для роботи з полеглими культурами



ГНУЧКІ ЖАТКИ FLEX 3020 – ЕКСПЕРТ У ЗБИРАННІ СОЄВИХ БОБІВ

- Доступна робоча ширина від 6,1 м до 10,7 м
- Гнучкий ніж проходить близько до землі та збирає навіть найнижче розташовані стручки
- Повністю регульована система підвіски, якою можна керувати з кабіни
- В жорсткій модифікації ця жатка також може бути використана для збирання всіх інших зернових культур



СТРІЧКОВА ЖАТКА 4R-4F – ЗБЕРЕЖІТЬ КОЖНУ ЗЕРНИНУ

- Доступна робоча ширина від 9,1 м до 10,7 м
- Високошвидкісне збирання врожаю без втрат при роботі з короткостебловими культурами та рапсом
- Просте технічне обслуговування
- Центральний ножовий привід для збалансованої продуктивності



КУКУРУДЗЯНА ЖАТКА 4400 - НОВЕ ПОКОЛІННЯ

- Доступні жорсткі та складані робочі секції шириною від 6 до 12 рядків
- Можна обрати подрібнення/відсутність подрібнення
- Конструкція розділювача з низьким профілем
- Посилені приводи
- Просте технічне обслуговування




КОМБАЙНОВИЙ ПІДБИРАЧ 3016 - ПІДБИРАЄ НАЙБІЛЬШІ ВАЛКИ

- Чисте та акуратне підбирання великих окремих або декількох розташованих поруч валків
- Акуратне повторення рельєфу ґрунту за допомогою регульованих копіювальних коліс
- Підходить для всіх типів культур та високих швидкостей збирання
- Просте обслуговування та висока ремонтпридатність

СИСТЕМА РЕВЕРСУ ПОХИЛОЇ КАМЕРИ:
ФУНКЦІЯ ШВИДКОГО РОЗБЛОКУВАННЯ

СПІРАЛЬНИЙ ШНЕК ТА
КАМЕНЕВЛОВЛЮВАЧ ДЛЯ
ЗАХИСТУ КОМБАЙНА



ЖАТКА ТА КОМБАЙН

Ідеальна комбінація

Комбайни Axial Flow та жатки від Case IH ідеально підходять один до одного, що дозволяє повністю використати їхній робочий потенціал. Висока якість зерна та делікатне збирання врожаю за будь-яких умов - ось для чого створені комбайни Axial-Flow.

ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ ПОЧИНАЄТЬСЯ ТУТ

Наші жатки розроблені для того, щоб демонструвати найкращий результат за будь-яких умов та забезпечувати максимальну продуктивність і захист якості зерна у найрізноманітніших умовах збирання врожаю, якими б мінливими вони не були.

ШВИДКЕ ПІД'ЄДНАННЯ

З Axial-Flow заміна жаток є надзвичайно швидкою. Всі жатки зручно під'єднуються до комбайна з лівого боку – всі гідравлічні роз'єми під'єднуються за допомогою єдиної защіпної муфти. Підключіть електричні роз'єми, під'єднайте вал відбору потужності, і Ви будете готові знову розпочати збирання врожаю всього за декілька хвилин.

ЖАТКИ З ФУНКЦІЄЮ КОПІЮВАННЯ РЕЛЬЄФУ

Наші зернозбиральні комбайни Axial-Flow серії 150 оснащені повністю автоматичною системою відстежування рельєфу поля для контролю висоти жатки. Ця система управляється електромеханічно за допомогою потенціометрів і упорів під жаткою, що дозволяють утримувати жатку паралельно рівню землі і залишати точну, рівну стерню, що ідеально підходить для післяжнивної обробки ґрунту.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОХИЛОЇ КАМЕРИ

Комбайни 6150 та 7150 легко управляють жатками шириною 10,7 м за умови оснащення опціональним підйомним циліндром 85 мм. Скористайтесь підйомною потужністю до 4700 кг.

ПОХИЛА КАМЕРА З ХОРОШИМ АПЕТИТОМ

Продуктивність збиральних комбайнів Axial-Flow починається з корпусу високопродуктивної похилої камери. Міцна та надійна похила камера, що здатна працювати з жатками шириною до 10,7 м (на 6150 / 7150) повністю відповідає вимогам до обсягу надходження рослинного матеріалу, які ставлять перед нею системи обмолоту та сепарації. Необслуговуваний гідравлічний натяжний механізм привідного ременя похилої камери забезпечує більш високу надійність, дозволяючи збирати врожай легко та впевнено.



Навішування жатки займає всього декілька хвилин завдяки єдиному з'єднувальному механізму, який сполучає між собою всі гідравлічні магістралі

ПЕРЕВАГИ

- Підйомні циліндри 85 мм
- підйомна потужність 4700 кг
- Посилені підйомні циліндри для простої роботи з найбільшими жатками.
- Неперевершена здатність підбирати полегли культури та мінімізувати втрати.
- Мінімальне обслуговування означає низьку загальну вартість експлуатації.



Технологія Terrain Tracker від Case IH забезпечує збереження постійної висоти зрізу при роботі навіть на нерівних полях.





ВІД ВИНАХІДНИКА AXIAL-FLOW

Однороторна система



Понад 40 років тому компанія Case IH запустила першу в світі лінійку комбайнів з однороторним механізмом обмолоту та сепарації. Більш делікатний обмолот «зерно об зерно» невдовзі довів свою надзвичайну вигідність, дозволивши скоротити втрати зерна завдяки ефективній сепарації. Комбайни Axial-Flow невдовзі здобули репутацію техніки, яка забезпечує низькі втрати зерна через пошкодження.

Сьогодні ця система є візитною карткою комбайнів Case IH. Роль піонера галузі подарувала Case IH роки досвіду – і ми продовжуємо бути лідерами ринку однороторних зернозбиральних комбайнів. Конструктори Case IH продовжують втілювати в життя інноваційні рішення та дивитися в майбутнє, передбачаючи задачі та виклики, з якими незабаром стикнуться аграрії.

**ШИРОКІ БИЧІ ДЛЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО
ОБМОЛОТУ ТА СЕПАРАЦІЇ**



ОДНОРОТОРНА ТЕХНОЛОГІЯ

для максимальної продуктивності

В серці кожного комбайна Case IH знаходиться ротор. Він був вдосконалений для того, щоб відповідати найрізноманітнішим умовам збирання врожаю, що можуть зустрітися у світі.

НАЙКРАЩА В КЛАСІ ЯКІСТЬ ЗЕРНА

Висока якість зразків неможлива з дробленням зерном не тільки через самі пошкоджені ядра, але й через те, що їх може просто видути назовні через задню частину комбайна. Завдяки перевагам системи обмолоту Axial-Flow комбайни Case IH завжди гарантують високу якість зразків зерна. Молотильні бичі розташовані чотирма спіралями навколо ротора, що забезпечує покращений обмолот та більш високу якість соломи у складних умовах.


НЕ ГАЙТЕ ЧАСУ НА ЗАМІНУ ПІДБАРАБАНЬ СИСТЕМИ ОБМОЛОТУ

Доступ до відсіку ротора можливий з обох боків машини, а взаємозамінні модулі можна легко зняти та замінити при збиранні різних культур – це справжня перевага Axial-Flow. Зони обмолоту та сепарації можна відрегулювати окремо для забезпечення найкращого результату при роботі з різними культурами.


ПЕРЕВАГИ

- Делікатний, але ретельний обмолот захищає якість врожаю та підвищує його вартість.
- Єдиний ротор обмолочує та сепарує культуру – менше рухомих компонентів, через які варто хвилюватися.
- Зерно найвищої якості – небите та неушкоджене – зміцнює ваші позиції при продажі врожаю.
- Регулювання швидкості ротора та зазору підбарабань на ходу: підвищення щоденної продуктивності та прибутковості бізнесу.

СЕРЕДНЯ ЧАСТКА БИТОГО ЗЕРНА



Експериментально перевірено Сільськогосподарською палатою Нижньої Австрії



ТЕХНОЛОГІЯ ОДНОРОТОРНОГО ОБМОЛОТУ

Делікатний обмолот означає більше високоякісного зерна

ВІД ВИНАХІДНИКА AXIAL-FLOW

Представлені в 1977 році перші комбайни Axial-Flow відрізнялися від стандартних систем обробки зернових культур тим, що тепер обмолот і сепарація виконувалися ротором. У той час нові комбайни з роторною будовою стали першою в своєму роді серійною моделлю. Ці комбайни являли собою гігантський крок вперед для фермерів, оскільки збільшена потужність призводила до значного збільшення продуктивності. Однак, незважаючи на те, що головний принцип залишається незмінним, з кожною новою лінійкою інженери Case IH вдосконалюють нашу продукцію, застосовуючи найновіші доступні технології для того, щоб задовольнити майбутні потреби сільського господарства.


Комбайни Axial-Flow серії 150 створюються на основі інноваційного підходу і включають в себе найсучасніші розробки, що стосуються не тільки обмолоту та сепарації, але й багатьох інших сфер від очищення до розвантаження, від модернізації двигунів до технологічності трансмісії. В результаті створюються нові лінійки комбайнів, які не просто відповідають поточним завданням сільського господарства, але й враховують виклики майбутнього.


НЕПОШКОДЖЕНЕ ЗЕРНО КОШТУЄ БІЛЬШЕ

Принцип обмолоту зерна об зерно, застосований у Axial-Flow, не тільки зводить до мінімуму втрати у полі завдяки більш ефективній сепарації, але й забезпечує найвищу якість та чистоту зерна, що потрапляє до зернового бункера, збільшуючи таким чином Ваші прибутки. Використовуваний в традиційних або гібридних комбайнах відбивний барабан, котрий чинить сильний вплив на якість зерна, в цих машинах відсутній, тому перехід від обмолоту до сепарації відбувається надзвичайно плавно: відцентрові сили забезпечують ідеальну сепарацію навіть у найскладніших умовах.

ПЕРЕВАГИ

- Очищення зерна за допомогою відцентрової сили забезпечує делікатний обмолот та сепарацію
- Конструкція імелера та численні молотильні бичі забезпечують повний обмолот культури та управління рослинною масою навіть при роботі у найважчих умовах
- Постійний контакт з культурою та тиск гарантують надійний контроль культури та максимальну пропускну здатність.





ПОХИЛА КАМЕРА

- Створена для роботи з жатками вагою до 4700 кг
- Підвищена надійність та знижена потреба в обслуговуванні: необслуговуваний гідравлічний механізм натягування привідного ремня похилої камери
- Спиральний шнек та каменевловлювач для оптимального захисту

РОТОР

- Головне джерело прибутку - високоякісне зерно
- Обмолот зерна об зерно

СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ

- Чисте зерно
- Зручне регулювання підбарабнь одним дотиком прямо зі зручної кабіни
- Високопродуктивне подавання рослинної маси до системи очищення за допомогою шести шнеків

ОБРОБКА СОЛОМИ

- Просте та швидке перемикання з розкидування на валкування
- Розподілення соломи комбайном - це основа для зростання культур наступного року.
- Розпочніть зі зрізування та розкидування, а потім перейдіть до валкування, використовуючи встановлюваний на замовлення перемикач у кабіні.






ЧИСТІША ЗЕРНОВА МАСА ЗА НАЙКРАЩОЮ ЦІНОЮ

Система очищення

Важливим показником комбайна є те, наскільки швидко він може перемістити велику кількість зерна з системи очищення в зерновий бункер. Незалежно від умов збирання, інноваційна система очищення Case IH ефективно відділює зерномістку рослинну масу від полов.

СИСТЕМА ПОДАВАННЯ З ШІСТЬМА ШНЕКАМИ



ФУНКЦІЯ РЕГУЛЮВАННЯ
РЕШІТ З КАБІНИ

НАЙВИЩА ЯКІСТЬ ЗЕРНА

з системою очищення Cross Flow


Комбайни Axial-Flow завжди цінувалися за свій ретельний обмолот та чистоту зразків збираної культури. Якщо обирати два критерія оцінки комбайна, то це якість його обмолоту та якість очищення. Полова та солома не потрапляють до зернового бункера, і саме тому Case IH приділяє таку пильну увагу розробці конструкції комбайна, яка б вирізнялась найвищою на ринку якістю систем обмолоту та очищення.



Знімний піддон шнека

СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ

Комбайн Axial-Flow вирізняється з-поміж інших не тільки завдяки ротору: система очищення також виділяється своєю ефективністю та зручністю. В ньому використовується перевірений ВЕНТИЛЯТОР CROSS-FLOW З ШЕВРОННИМИ ЛОПАТЯМИ, який створює інтенсивний потік повітря. В результаті потужність очищення зростає, а решета регулюються прямо з кабіни. Кожне решето може працювати з ідеальним робочим ходом, а протилежно спрямовані рухи решіт взаємно нівелюються, що призводить до більш плавної роботи зерноочистки. Коротка солома практично усувається, що забезпечує більш чисті зразки зерна в бункері. Повністю регульоване решето попередньої очистки означає, що комбайни Axial-Flow серії 150 можна підлаштувати до будь-яких культур та умов збирання.



АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ВЕНТИЛЯТОРА ОЧИЩЕННЯ

Опціональне регулювання швидкості вентилятора системи очищення може компенсувати нахили на підйомах та спусках крутизною до 11°, збільшуючи або зменшуючи швидкість обертання вентилятора в залежності від кута нахилу. Гарантована ефективність очищення зводить до мінімуму втрати.

БІЛЬШЕ В БУНКЕРІ, БІЛЬШЕ НА РАХУНКУ

Відчуйте гордість за свій врожай

НАДЗВИЧАЙНО МІСТКИЙ ЗЕРНОВИЙ БУНКЕР ЗАБЕЗПЕЧУЄ БІЛЬШ ЕФЕКТИВНУ ЛОГІСТИКУ ПІД ЧАС ЗБИРАЛЬНОГО СЕЗОНУ

Комбайни Axial-Flow серії 150 створені для того, щоб швидко наповнювати бункер великою кількістю чистого та високоякісного зерна. Ми знаємо, що як тільки рослини визріли і готові для збирання, Вашим пріоритетним завданням є якомога швидше зібрати їх з поля і перемістити під навіс.

МІСЦЕ ДЛЯ ВСЬОГО, БЕЗ ЖОДНИХ КОМПРОМІСІВ

Кожна модель Axial-Flow має зерновий бункер, який є достатньо великим для того, щоб вмістити врожай з великих та родючих полів без необхідності зупинятися та розвантажувати бункер посеред роботи. Новий елеватор великої потужності дозволяє на високій швидкості збирати високоврожайні культури, такі як кукурудза. Місткість зернового бункера достатня для роботи з високоврожайними культурами на великих полях, забезпечуючи великі проміжки часу між циклами розвантаження.

ЗБІЛЬШЕННЯ МІСТКОСТІ ОДНИМ НАТИСКАННЯМ КНОПКИ

На замовлення додається функція складання зернового бункера, що електронно вмикається з кабіни. Вона дозволяє спростити транспортування/зберігання, а також забезпечує швидкий захист, якщо погода раптово псується. Відкриті надставки збільшують зерновий бункер у вертикальному напрямку, що забезпечує його заповнення без розсипання при роботі на горбистих полях. Центральний шнек наповнення зернового бункера розташований на великій висоті згори, щоб забезпечити ефективне наповнення без зворотного ходу культури.

ПРОСТИЙ ДОСТУП ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ

Для випадків, коли необхідно потрапити всередину зернового бункера для проведення технічного обслуговування, ремонту або очищення, інженери Case IH зробили цю задачу максимально безпечною та простою. Для повноцінного доступу в разі необхідності існує драбина. Для висування або всування стандартних секцій розширення зернового бункера не потрібно жодних інструментів. Комбайни Axial-Flow створені для того, щоб дозволити Вам витратити більше часу для роботи в полі, і менше - для налаштування та обслуговування.

ПЕРЕВАГИ

- Поворотний похилий розвантажувальний шнек надає достатньо місця для безпечного розвантаження зерна в бортові причепа.
- Повний та безперешкодний огляд розвантажувального шнека зі зручної кабіни.



МІСТКІСТЬ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА:

5150 9200 л

6150 / 7150 10570 л


ШВИДКІСТЬ РОЗВАНТАЖЕННЯ

113 л/сек



В МЕЖАХ ДОСЯЖНОСТІ

Вибір з двох шнеків різної довжини зменшує міжколісні колії в полі



ДИВІТЬСЯ, ЯК ТЕЧУТЬ ВАШІ ГРОШІ

Швидкісне розвантаження

ШВИДКЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ ІЗ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА ДО ПРИЧЕПА

Швидкісне розвантаження значно скорочує час розвантаження, що особливо важливо при роботі з родючими культурами, підвищуючи загальну продуктивність впродовж всього часу збирання врожаю. Менше часу, витраченого на розвантаження на поворотних смугах означає підвищення продуктивності, що особливо вигідно, коли погода грає проти Вас. Комбайни Case IH використовують принцип легкого та швидкого розвантаження зверху до високобортних причепів та причепних бункерів.

РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ШНЕК

Довжина шнека на моделях Axial-Flow дозволяє підтримувати зручну відстань між жаткою та зерновим причепом під час розвантаження на ходу.



Опціональний шарнірний поворотний жолоб, що управляється за допомогою багатофункціонального важеля, спрямовує потік зерна у зерновий причеп, забезпечуючи максимальне наповнення без просипання.







ПОЖНИВНІ ЗАЛИШКИ: ОБРОБЛЕНІ

Почніть підготовку до наступного сезону на мажорній ноті

Незалежно від того, яким способом ви готуєте ваші поля до наступного сезону, цей перехід забезпечується комбайном.

Проростання культур залежить від розподілу подрібнених залишків, тому який би тип культивації ви не застосовували – повну, мінімальну або нульову обробку ґрунту – ваша солома протягом всього дня повинна подрібнюватись та розкидатись з незмінною якістю.

ІННОВАЦІЙНА ОБРОБКА СОЛОМИ

Початок наступного сезону

Яким би не був ваш план посівної на наступний сезон, комбайн, який залишає після себе рівно розподілену та добре подрібнену соломку – це прекрасний початок для подальших робіт, незалежно від того, чи це орання, мінімальна культивация або прямиї посіви.

Саме це Ви отримаєте з новими соломподрібнювачами Case IH. Якщо ви захочете згорнути свою соломку у тюки, то комбайни Axial-Flow допоможуть Вам розкласти її у рівні та зручні для підбирання валки.

УНІКАЛЬНИЙ ВБУДОВАНИЙ ПОДРІБНЮВАЧ

В режимі подрібнення унікальний вбудований подрібню-

вач розриває та розрізає соломку для її якнайшвидшого розкладання перед наступним сезоном. Солома проходить крізь жорстко зафіксовані контрножі у потрібному положенні, що дозволяє налаштувати агресивність подрібнення відповідно до поточних умов. В режимі валкування контрніж опускається, а подрібнювач працює на зниженій швидкості для того, щоб точно вкладати соломку у валки для ефективного пакування в тюки.

ГОСТРЕ ЛЕЗО, ІДЕАЛЬНЕ ПОДРІБНЕННЯ

Положення контрножів можна легко регулювати за допомогою важеля з лівого боку. Сім різних налаштувань доступні для різної довжини соломи. Зрізний болт захи-

щає контрножі від перевантаження, спричиненого зворотним рухом матеріалу. Для клієнтів, яким потрібна більша інтенсивність подрібнення, доступний подрібнювач з рядними бичами, який здатен задовольнити найбільш високі вимоги.

РОЗКИДАННЯ

Подрібнений матеріал можна розкидати по всій ширині жатки завдяки високій ефективності механічного розкидача. Це рішення не тільки забезпечує найвищу ефективність, але й в загальному спрощує процес обробки соломи та гарантує простоту обслуговування.

ПЕРЕВАГИ

- Можливість перемикатися з подрібнення на валкування дозволяє швидко змінювати налаштування при роботі в полі
- Просте ручне регулювання швидкості подрібнювача
- Швидке регулювання 7 різних положень контрножів
- Дозволяє розкидати довгу соломку, щоб пришвидшити її висихання в несприятливих польових/погодних умовах





ПОТУЖНІСТЬ ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ З ЕКОНОМІЄЮ

Ефективна передача потужності

Наші двигуни забезпечують високу паливну економічність без шкоди для пікової потужності. Секрет полягає в забезпеченні максимально ефективної передачі потужності на вузли обмолоту і трансмісію.





	5150	6150	7150
Кількість циліндрів	6	6	6
Робочий об'єм (см³)	6 700	8 700	8 700
Потужність при номінальній швидкості (кВт/к.с.)	200 / 272	260 / 348	277 / 378
Максимальна потужність (кВт/к.с.)	231 / 315	305 / 409	320 / 436

ДВИГУН AXIAL-FLOW

Більше потужності, ніж будь-коли


З новими комбайнами серії 150 ви зможете скористатися найвищою потужністю тоді, коли вам це буде потрібно. Двигуни від FPT Industrial, що використовуються на комбайнах Axial-Flow серії 150 – це надійні та перевірені потужні агрегати. Двигуни NEF 6.7 (5150) Cursor 9 (6150 та 7150) створені для досягнення оптимальної паливної ефективності, одночасно забезпечуючи всю необхідну потужність для швидкого реагування на мінливі польові умови.

ПОТУЖНИЙ ДВИГУН, НИЗЬКЕ СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА

За допомогою електронного упорскування палива ці двигуни забезпечують приріст потужності тоді, коли вам це потрібно; тому Ви завжди можете збирати врожай та розвантажувати його одночасно навіть у найскладніших умовах. Окрім неймовірно низького споживання палива двигун є тихим у роботі та екологічно чистим. 950-літровий бак (6150 та 7150) вміщує більш ніж достатньо палива для цілого робочого дня в полі.

Модель 5150 має 20 додаткових кінських сил максимальної потужності – її 6,7-літровий двигун здатен розвивати вражаючі 315 к.с. Нова максимальна потужність забезпечує значний приріст продуктивності, а великий запас крутного моменту дозволить збирати будь-які культури в найскладніших умовах.

Запас потужності: Axial-Flow 5150



Великий запас потужності та характеристики постійної потужності забезпечують стабільну віддачу двигуна при русі по нерівному рельєфу та роботі в складних умовах збирання врожаю

МЕНША СКЛАДНІСТЬ

Більше часу в полі

ТРАНСМІСІЯ

Всі приводи комбайна живляться від центральної коробки швидкостей, яка встановлюється безпосередньо на двигуні для забезпечення максимальної ефективності. Axial-Flow є унікальним комбайном, оскільки передача основної потужності у ньому досягається без використання ременів, що допомагає уникнути проблем, пов'язаних з проковзуванням, зношуванням, обслуговуванням та заміною.

ПОТУЖНИЙ ПРИВІД РОТОРА

Безступінчасте регулювання швидкості ротора на ходу на комбайнах 6150 та 7150 здійснюється через посилений привідний ремінь, що дозволяє підвищити пропускну здатність. Його здатність "визначати крутний момент" автоматично здійснює натяг приводу, коли потрібна більш висока потужність.



КОНСТРУКТИВНО ПРОСТА ТРАНСМІСІЯ

Компанія Case IH відома тим, що використовує невелику кількість приводів, які розміщуються в машині за дуже практичною схемою. Завдяки цьому доступ до всіх точок обслуговування є дуже простим.

РАДІУС ПОВОРОТУ

Завдяки більш короткій рамі комбайна та вражаючому радіусу повороту комбайни Case IH Axial-Flow серії 150 пропонують неперевершену маневреність в полі - розвороти на кінцях гону тепер набагато простіші і швидші.





7150



НЕ ІСНУЄ ІНШОГО ТАКОГО МІСЦЯ, ЯК AXIAL-FLOW

Найкраща в класі кабіна Comfort

Найкращий комбайн втрачає будь-яку користь, якщо ним важко керувати протягом тривалого часу. Сучасні комбайни та оператори працюють багато годин поспіль, обробляючи високородючі культури та забезпечуючи оптимальну якість. Кабіна комбайна повинна захищати оператора від негоди, зберігати його пильність і продуктивність завдяки інтуїтивно зрозумілому управлінню і максимальному комфорту.

КАБІНА AXIAL-FLOW

Ваша домівка, коли ви не вдома

Відкрийте дверцята кабіни комбайна Axial-Flow і пориньте в світ комфорту. В одній з найбільш тихих, просторих і комфортабельних кабін на ринку довгі та виснажливі робочі дні стануть трохи більш стерпними. Завдяки гумовим опорам кабіни для зниження вібрації та приладовій панелі, розташованій на підлокітнику, ви зможете розслабитися і виконувати свою роботу з комфортом.

ЛЕГКИЙ КОМФОРТ

До кабіни можна потрапити по складаних сходах, які ведуть на простору платформу. Відкрийте дверцята кабіни та огляньте зручне робоче місце з відсіками для зберігання будь-чого, що може вам знадобитися в ці довгі дні жнив. Ергономічна компоновка, сидіння оператора з пневмопідвіскою, низький рівень шуму і необмежений огляд – все це сприяє створенню ідеальних умов роботи для оператора.

ВАШ РОБОЧИЙ ДЕНЬ НЕ МАЄ ОБМЕЖЕНЬ

Коли приходить час жнив, потрібно якомога швидше зібрати врожай з полів. Збір врожаю часто триває до пізньої ночі, аби повністю використати оптимальні погодні умови та стан збираних культур. Світлодіодні ліхтарі на даху кабіни повністю висвітлюють робочу зону. Додаткові фари на зерновому бункері, розвантажувальному шнеку та задній частині комбайна забезпечують ідеальне освітлення всіх важливих ділянок.



Виберіть пакет освітлення, який відповідає вашим потребам



Ви не втомитеся від цієї кабіни

РОЗДИВІТЬСЯ БЛИЖЧЕ.

Деталі мають значення

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОПЕРАТОРА ДОЗВОЛИТЬ ОБРОБИТИ БІЛЬШЕ ПЛОЩІ

Збирання врожаю передбачає отримання винагороди за всю тяжку працю впродовж сезону. При розробці та проектуванні кабін комбайнів наші інженери перш за все докладають зусиль для того, щоб Ви мали змогу працювати в полі довго та продуктивно без зайвої втоми.


НЕПЕРЕВЕРШЕНА ЕРГОНОМІЧНІСТЬ СЕНСОРНОГО ЕКРАНУ ТА КНОПОК

Кабіна має ергономічне розташування органів управління, яке завжди надасть вам повний контроль над комбайном, необмежений панорамний огляд, зручне сидіння, великий простір для ніг, багатофункціональний важіль управління ходом, інтегрований в підлокітник праворуч, а також панелі управління, вбудовані в праву стійку кабіни. Робота в такому середовищі - це вже винагорода, і не тільки тому, що при роботі в цій кабіні Ви заробляєте гроші, але й тому, що вона дає змогу насолодитися потужною сумішшю комфорту, продуктивності та відчутних результатів.

ЦЕНТР КЕРУВАННЯ

Завдяки панелі приладів з правого боку всі важливі дані та налаштування доступні за одним дотиком, дозволяючи вам керувати своїм комбайном просто та ефективно. Структура екрану є надзвичайно логічною. Поле огляду водія залишається вільним, а управління кутами жатки здійснюється легко, що дозволяє оператору повністю зосередитися на процесі збирання врожаю.





ТОЧНІСТЬ ЗАРАДИ УСПІХУ

Заощаджуйте кошти з Advanced Farming Systems (AFS™)



Ground Speed
6.0 km/h

Engine Power
54 %

Coverage Area
26.3 ha

Fuel Rate
89.3 l/h

Будучи одним з передових виробників сільськогосподарського обладнання, що використовує технології точного землеробства, компанія Case IH пропонує низку додатків, що поєднують вхідні дані та унікальний телематичний портал AFS Connect у спеціалізовану систему управління даними для зареєстрованих машин. Наша роль першопрохідців підкріплюється функціями, спрямованими на підвищення якості роботи, такими як найновіша система точного землеробства - Advanced Farming System (AFS™). Завдяки повторюваній точності, зменшенню пропусків, зниженню експлуатаційних витрат та максимізації прибутку AFS гарантує точність та успіх.

CASE IH AFS™

Системи точного землеробства

Системи точного землеробства (AFS) від Case IH окупають себе самі. Скористайтесь перевагами обладнання та програмного забезпечення – все в єдиному пакеті з одного джерела: ось найкраще рішення для вас.

AFS від Case IH – це широкий вибір прикладних рішень, які допоможуть вам успішно вести фермерську діяльність та обробляти ваші поля ще більш ефективно, ніж раніше. Скористайтесь технологіями, які, безсумнівно, є найбільш важливим проривом у сучасному сільському господарстві з часів початку механізації, і отримайте вигоду від покращеного управління, продуктивності, ефективності та точності. Рішення AFS від Case IH є логічними, простими у використанні та інтуїтивно зрозумілими, тому вони входять у звичку практично миттєво. Саме так ми розуміємо вимоги сучасних фермерів.

ЗАВЖДИ НА ПРАВИЛЬНОМУ ШЛЯХУ – СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОЇ НАВІГАЦІЇ AFS ACCUGUIDE НА ОСНОВІ GPS

В поєднанні з AFS AccuGuide механічна навігація Row Guidance гарантує, що при збиранні кукурудзи комбайн буде йти точно по рядах. Вона усуває стрес при збиранні врожаю на високих швидкостях та використанні широких жаток, таким чином зменшуючи втому оператора та збільшуючи продуктивність, щоб використати потенціал комбайна на сто відсотків.

ЦЕ НАБАГАТО БІЛЬШЕ, НІЖ ПРОСТО ЕКОНОМІЯ ПАЛИВА – ЕФЕКТ AFS ACCUGUIDE:

- Оптимізоване використання машини
- Підвищений комфорт завдяки задоволенню потреб оператора
- Економія палива та трудозатрат
- Витрачання меншої кількості часу в полі
- Скорочення пропусків та перекриттів – підвищення ефективності
- Завжди ідеальна робота в умовах погіршеної видимості



Приймач AFS 372

ПЕРЕВАГИ

- Прямі колії та покоси: зручне тюкування на великій швидкості.
- Зменшена кількість пропусків та перекриттів підвищує ефективність польових робіт та гарантує рівномірне розкидання поживних залишків, що позитивно впливає на стан ґрунту.
- Висока продуктивність навіть в умовах поганої видимості вночі.
- Багаторічне повторюване пересування по одним і тим самим коліям зводить до мінімуму кількість ущільнених ділянок ґрунту.



AFS CONNECT

Управляйте своїм господарством, парком техніки та даними на відстані



AFS Connect дозволяє вам дистанційно відслідковувати та керувати вашим фермерським господарством, парком техніки та даними, даючи вам змогу оптимізувати ефективність, продуктивність та гнучкість своєї роботи. Ефективно візуалізуйте ваше обладнання практично в реальному часі. Завдяки тому, що вся інформація завжди знаходиться на кінчиках ваших пальців, ви зможете успішно керувати вашими операціями будь-коли та будь-де!

ЗРУЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС

- Новий, зрозумілий та вдосконалений інтерфейс, з яким вся інформація у вашому розпорядженні
- Ергономічна платформа поділена на 3 розділи: парк техніки, господарство та дані

УПРАВЛІННЯ, ЩО ЗАОЩАДЖУЄ ЧАС

- Візуалізація даних з декількох машин, які працюють в одному полі
- Управляйте своєю роботою та передавайте дані зі свого офісу до техніки та навпаки

МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

- Сповіщення та візуалізація важливих робочих параметрів
- Безпечно під'єднуйтеся та діліться даними за допомогою інтерфейсу Application Programming Interface (API)

Вирушайте будь-куди, переглядайте все

ОТРИМУЙТЕ ОНОВЛЕННЯ ЩОДО ВАШИХ ДЕННИХ ОПЕРАЦІЙ

- Відкривайте, діліться та керуйте даними на ходу, в реальному часі, з будь-якого пристрою
- Дистанційно переглядайте оновлені телематичні дані техніки та коди помилок

НАЙКРАЩЕ МОЖЛИВЕ РІШЕННЯ, КОЛИ ВИ НА ХОДУ.

- Карта техніки в реальному часі дозволяє встановлювати місцезнаходження машин і напрямки їхнього руху
- Інформацію про техніку, її місцезнаходження та напрямки руху можна передавати за допомогою різних додатків (наприклад, What'sApp) на вашому телефоні





УПРАВЛІННЯ ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ


РОБІТЬ БІЛЬШЕ ЩОДНЯ

Оптимізуйте свій час завдяки спрощеній організації ваших полів, робочих операцій та агрономічних даних

КЕРУЙТЕ СВОЄЮ КОМПАНІЄЮ

Управління вашими полями та даними може забирати багато часу. AFS Connect оптимізує ваш час завдяки спрощеній організації ваших полів, робочих операцій та агрономічних даних. Маючи всю необхідну інформацію буквально на кінчиках ваших пальців, ви зможете значно підвищити ефективність вашої роботи.

- **Візуалізація даних:** користуйтеся агрономічними даними операцій висіву, внесення добрив/хімікатів та збирання врожаю практично в реальному часі. В тому числі: топографічні та погодні дані, параметри техніки, завдання.
- **Звітність:** отримуйте всю свою найважливішу агрономічну інформацію на ходу або напряму від вашого обладнання. Плануйте майбутні операції, керуйте логістикою, передавайте дані своїм перевіреним консультантам та приймайте зважені рішення.
- **Зручність:** Ще ніколи не було так легко відстежувати все, що відбувається в ході виконання робіт. Незалежно від того, чи знаходитесь ви в дорозі, в полі або в офісі, завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу користувача ви завжди залишатиметесь в курсі подій.



УПРАВЛІННЯ ПАРКОМ ТЕХНІКИ

ВІДСЛІДКУЙТЕ, КОНТРОЛЮЙТЕ ТА КЕРУЙТЕ УСІМ СВОЇМ ОБЛАДНАННЯМ

Ефективно відслідковуйте місцезнаходження вашого обладнання та переглядайте робочі параметри техніки в реальному часі

КЕРУЙТЕ СВОЄЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ

Коли все ваше обладнання ефективно працює практично без простоїв, ви можете бути спокійними, знаючи, що ваша праця організована розумно і доцільно, а ви робите все можливе, аби отримувати максимум від свого господарства кожного сезону.

- **Огляд парку техніки:** отримуйте доступ до ключових даних з детальними значеннями показників для кожної машини за типом техніки. Огляд карти дозволяє чітко побачити підключене обладнання для більш ефективного виконання операцій в полі та координації парку техніки.
- **Сторінка деталей техніки:** отримайте доступ до інформації про нещодавні операції машин та 7-денний звіт про статус техніки за годинами та споживанням пального.
- **Історія помилок та сповіщення:** проглядайте та фільтруйте помилки, які відображаються для оператора на дисплеях в кабіні. Конфігуруйте та налаштовуйте сповіщення таких даних, як швидкість техніки, температура оливи, навантаження на двигун або рівень оливи, і отримуйте їх через мережу Інтернет або за допомогою текстових повідомлень.



КЕРУВАННЯ ДАНИМИ

ПІД'ЄДНУЙТЕСЬ ТА ДІЛІТЬСЯ ДАНИМИ

Безпечно діліться своїми агрономічними даними з довіреними партнерами будь-де та будь-коли

УПРАВЛІННЯ ОБМІНОМ ДАНИМИ

Органічно керуйте, діліться та переміщуйте дані — при цьому ви завжди зберігатимете повний контроль над ними та зможете надавати до них доступ перевіреним бізнес-партнерам за вашим вибором.

- **Безпечний обмін даними:** Безпечно діліться обраними даними з вашими довіреними партнерами, при цьому повністю контролюючи, хто має доступ до створюваних даних і до яких саме даних.
- **Сторонні партнери:** двостороння передача даних між AFS Connect та довіреними сторонніми постачальниками (AgDNA, Cropio, Farmers Edge™, Trimble® Ag Software, Climate Field View та ін.) для прийняття більшості рішень щодо агрономічних даних та щоденного управління поїздками.
- **Рішення для змішаних парків техніки:** Клієнти Case IH мають можливість користуватися комплексним рішенням для обміну даними завдяки двом нещодавнім партнерським угодам:
 - DataConnect – це новий інтерфейс передачі «з хмари на хмару», у співпраці з CLAAS, 365FarmNet, John Deere та New Holland. Власники змішаних парків техніки можуть розраховувати на спрощений обмін та управління даними без жодних проблем із сумісністю.

- Універсальний центр передачі даних Agrirouter (підтримує багато інших брендів тракторів та агрегатів, наприклад AGCO, SDF, Krone, Pöttinger, Lemken, Kuhn та ін.... повний список доступний за адресою <https://my-agrirouter.com/en/agrirouter/brands/>) допомагає забезпечити сумісність систем управління даними трактора та його навісного обладнання.



awardee 2020 traction





ЗАЙМАЙТЕСЬ ЗЕМЛЕРОБСТВОМ.

Ми подбаємо про решту

Компанія Case IH зобов'язується завжди допомагати власникам, коли їм потрібна допомога після купівлі техніки. Саме тому ми розробили для наших клієнтів розширені сервісні пакети. Ми покладемося на потужну місцеву мережу, яка дозволяє гарантувати, що у випадку необхідності ми завжди будемо поруч, і пропонуємо комплексні сервіси підтримки клієнтів.

Ці сервіси варіюються від технічної підтримки, інструктажу стосовно роботи AFS, технічних оглядів та замовлення і доставки потрібних запасних частин до різних схем фінансування купівлі Вами продукції Case IH. Все, що потрібно для задоволення Ваших потреб, пов'язаних з нашою продукцією – саме такими і мають бути сервіси.



ЩОДЕННІ ПЕРЕВІРКИ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Не втрачайте цінний час – виходьте в поле вже за 20 хвилин

Завдяки конструкції, що передбачає меншу кількість рухомих компонентів, ніж будь-який інший комбайн, ви зможете продовжувати роботу, доки всі інші ще не виїхали з подвір'я. Точки щоденного обслуговування знаходяться в легкодоступних місцях: легкознімні бічні панелі та фірмова для Axial-Flow простора платформа позаду двигуна.

ЩОДЕННІ ПЕРЕВІРКИ ДУЖЕ ПРОСТІ

Всі точки для перевірки доступні з рівня землі або зручно розташованої сходинки. Бічні кришки відки-

даються вгору, надаючи захист від опадів та сонячного проміння. До двигуна та зернового бункера можна зручно дістатися за допомогою складаної драбини, яка виходить на велику сервісну платформу. Опціональна бортова пневматична магістраль усуває потребу в окремому компресорі для очищення нижньої частини комбайна. Після завершення робочого дня ви зможете оцінити, наскільки добре продумані дрібні деталі на цьому комбайні, наприклад, велика пляшка води та пилонепроникний ящик для інструментів, який дозволить сховати цінні речі, а також опціональний рукомийник.

ПЕРЕВАГИ

- Просте обслуговування та щоденні перевірки означають більше часу на збирання врожаю.
- Простий доступ до підбарабань та ротора дає змогу швидко провести обслуговування або ремонт.
- Простора зона доступу до двигуна та системи охолодження гарантує швидке та безпечне щоденне обслуговування.
- Відчуйте переваги від збільшення часу продуктивної роботи в полі.
- Зручний доступ до невеликої кількості ременів та ланцюгів, що потребують регулювання та обслуговування.
- Ящик для інструментів та відсік акумуляторної батареї розташовані так, що до них можна легко дістатися з зони підбарання.



СЕРВІСНА КОМАНДА.

Займайтесь землеробством. Ми подбаємо про решту.

СЕРВІСНА **КОМАНДА** Case IH — це потужна дилерська мережа, за якою стоять місцеві ринкові підрозділи компанії Case IH, котрі пропонують широкий асортимент інструментів, передових методів навчання, а також найкращу в галузі клієнтську підтримку та канали постачання запасних частин, які забезпечують усіх клієнтів Case IH неперевершеним комплексним післяпродажним обслуговуванням, що дає клієнтам змогу ніколи не зупиняти свою роботу!

ОРИГІНАЛЬНІ **ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ**

МИ ЗАБЕЗПЕЧИМО БЕЗПЕРЕБІЙНУ РОБОТУ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ.

Ваш місцевий дилер Case IH та наші віддані технічні спеціалісти з відділу запасних частин, що працюють у режимі 24/7, а також їх колеги з відділу логістики є невід'ємною складовою частиною єдиної мережі Case IH ServiceTeam. Всі вони є вискокваліфікованими фахівцями, які здатні надати вам експертну пораду та вирішити нагальні проблеми, забезпечивши негайний пошук та відправлення потрібних оригінальних запасних частин Case IH задля того, щоб вже наступного дня або навіть швидше ваша техніка знову була в бездоганному стані.



MAX**SERVICE**

24 ГОДИНИ НА ДОБУ. ПО ВСІЙ КРАЇНІ.

Коли ви безупинно працюєте в цілодобовому режимі, MaxService гарантує, що ви в цьому не одні. Це спеціальна виділена лінія допомоги, за допомогою якої ви цілодобово і сім днів на тиждень зможете зв'язатися з Case IH ServiceTeam. Технічні спеціалісти центру обслуговування у вашому дилерському представництві завжди готові допомогти вам у вирішенні технічних проблем, підборі рішень з програмного забезпечення та замовленні оригінальних запасних частин. В розпал сезону ми завжди допоможемо вам з усуненням несправностей, щоб забезпечити безперервність вашої роботи.



ОПТИМАЛЬНЕ РІШЕННЯ З ФІНАНСУВАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ІНВЕСТИЦІЙ.

CNH Industrial Capital — це основний постачальник фінансових рішень Case IH. Наші співробітники є фінансовими експертами і мають багаторічний досвід в сфері сільськогосподарства. Ми не лише знайомі з ринком та продуктами Case IH, але й розуміємо індивідуальні потреби вашого господарства. Саме тому ми завжди можемо створити нові фінансові рішення для нових інвестицій, які орієнтовані саме на ваші конкретні робочі потреби, оскільки наша головна мета полягає в тому, щоб підвищити рентабельність ваших інвестицій.

РАЦІОНАЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Присутнє у всьому, що ми робимо



ЗНИЖЕННЯ СПОЖИВАННЯ РЕСУРСІВ ШЛЯХОМ ПЕРЕХОДУ ВІД ПАЛИВА НА ОСНОВІ ВУГЛЕВОДНІВ ДО **ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ**



ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ДЛЯ **ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ** ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ



ЗМЕНШЕННЯ **НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ** ТА ОПТИМІЗАЦІЯ **СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ** В УСІХ ПРОЦЕСАХ КОМПАНІЇ



РОЗШИРЕНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ОБМІНУ **ІДЕЯМИ ТА ЕФЕКТИВНИМИ МЕТОДАМИ РОБОТИ** З УСІМА ПАРТНЕРАМИ

Компанія Case IH є частиною CNH Industrial, одного зі світових лідерів у виробництві товарів промислового призначення. Вона ретельно дотримується взятих на себе зобов'язань із захисту навколишнього середовища і сім разів очолювала список індексу стійкості Доу Джонса (Dow Jones Sustainability Index). В межах групи компаній CNH Industrial:

- 91% відходів переробляється
- 27,5% використаної води проходить повторний цикл
- 56% споживаної електроенергії надходить з відновлюваних джерел.

Глобальне лідерство у виробництві товарів промислового призначення передбачає велику відповідальність за будь-який напрямок діяльності, що ми здійснюємо у всесвітньому масштабі. Наша відповідальність не завершується за воротами заводу, і ми доклали величезних зусиль, щоб відігравати якомога активнішу роль у вирішенні важливих глобальних питань, пов'язаних з раціональним та екологічним природокористуванням.

Протягом багатьох років наша робота в галузі досліджень та розробок була спрямована на те, щоб наша продукція неухильно

дотримувалася зростаючих стандартів в питаннях безпеки та екологічної сумісності. Замість того, щоб обмежувати клієнтів та змушувати їх обирати між низькими експлуатаційними витратами та екологічною ефективністю, наша стратегія полягає в тому, щоб запропонувати їм продукти, які забезпечують і те, і інше.

Надаючи інноваційні продукти та рішення, які повністю відповідають екологічним принципам ведення бізнесу, компанія Case IH робить все можливе зі свого боку для вирішення глобальних проблем, таких як зміна клімату. Сучасні компанії стикаються з комплексними і взаємопов'язаними викликами, що вимагають гнучкого підходу до забезпечення раціонального та екологічного природокористування: саме такий підхід компанія Case IH вважає основною рушійною силою для створення довгострокової вигоди для всіх сторін, залучених до діяльності бренду. Ось в чому полягає основна мета нашої діяльності.

Інженери компанії Case IH напружено працюють над створенням техніки, яка буде не тільки працювати на землі, але і працювати з землею.

РУШІЙНИМИ СИЛАМИ РОЗВИТКУ РАЦІОНАЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ Є:

- Необхідність прогнати зростаюче населення планети
- Важливість захисту ґрунтів для наступних поколінь
- Поява екологічних та раціональних рішень в аграрній сфері
- Усвідомлення широкою громадськістю
- Сприяння залученню нових людей



МОДЕЛІ	Axial-Flow® 5150	Axial-Flow® 6150	Axial-Flow® 7150
ЖАТКИ			
Жатки Case IH з жорсткими/регульованими ножами (серія 2030/3050), стрічкові жатки, гнучкі жатки (серія 3020) з робочою шириною (м):	4,9 / 5,5 / 6,1 / 6,7	4,9/5,5/6,1/6,7/7,6/8,5	4,9 / 5,5 / 6,1 / 6,7 / 7,6 / 8,5 / 9,1
Кукурудзяна жатка серії 4400 жорстка / складана:	Жатки кукурудзяні з 6-рядним подрібнювальним механізмом	6- та 8-рядні подрібнювальні кукурудзяні жатки та 12-рядні неподрібнювальні кукурудзяні жатки	
Платформи-підбирачі серії 3016 з робочою шириною (м):	3,7 / 4,6		
ОБМОЛОТ/СЕПАРАЦІЯ			
Тип приводу ротора	Варіаторний ремінь з 3-швидкісною трансмісією		
Діапазон швидкості ротора (об/хв)	250 - 1 150 (3 діапазони)		
Діаметр і довжина ротора (мм)	762 / 2 794		
Загальна площа сепарації (м²)	2,78		
Кут охоплення модулів обмолоту/сепарації (°)	156 / 133		
Кількість модулів обмолоту/сепарації	3 / 3		
СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ			
3-крокова система очищення	•		
Загальна поверхня решіт із захистом від вітру (м²)	5,4		
ОЧИСНИЙ ВЕНТИЛЯТОР			
Діапазон швидкості вентилятора (об/хв)	від 450 до 1 250		
СИСТЕМА ДОМОЛОТУ			
Тип повернення недомолоченого колосся	На ротор		
БУНКЕР ДЛЯ ЗЕРНА/РОЗВАНТАЖЕННЯ			
Електроуправління кришками зернового бункера з кабіни	•		
Місткість бункера для зерна (л)	9 200	10 570	
Швидкість розвантаження (л/с)	113		
Робоча довжина розвантажувального шнека, виміряна від середини комбайна до кінця розвантажувального шнека (стандартного/опціонального) (м)	6,6/7,5/7,9		
СОЛОМОПОДРІБНЮВАЧ ТА РОЗКИДАЧ			
Кількість ножів: соломоподрібнювач/протиризальний брус	Жорсткий 32 / 25		
Тип розкидача	Подвійні горизонтальні механічні тарілки		

МОДЕЛІ	Axial-Flow® 5150	Axial-Flow® 6150	Axial-Flow® 7150
ДВИГУН ¹⁾			
Тип / Об'єм (см³) / TIERIII	6 циліндрів, турбонагнітач, вихідний охолоджувач / 6 700	6 циліндрів, турбонагнітач, вихідний охолоджувач / 8 700	
Макс. потужність ECE R120 при 2000 об/хв (кВт/к.с.)	231 / 315	305 / 409	320 / 436
Паливний бак	550	950	950
ХОДОВА			
Трансмісія	4 передачі з електроуправлінням, гідростатична трансмісія		
Регульована вісь управління поворотом для суворих умов експлуатації	•		
Тип кінцевої передачі	посилена зубчаста передача		
Привідний задній міст	°		
КАБІНА ОПЕРАТОРА			
Нові положення сидіння для створення додаткового місця для ніг, сидіння для інструктора, вузька регульована консоль управління, нове розташування правої консолі та перемикачів у кабіні, новий багатофункціональний важіль; велике відкриване вікно бункера для зерна; аварійний вихід, розташований праворуч, панель приладів з правого боку	•		
СИСТЕМИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА (AFS)			
Моніторинг/створення мапи врожайності й зволоженості	°		
Підготований до встановлення систем точного землеробства AFS та автоматичної навігації	°		
ШИНИ			
Шини тягового мосту	30.5L-32 14PR R1 TL / TW800/65R32 L172 R1W / TW900/60R32 176A8 R1W		
Шини кермового мосту	SW600/65R28 154A8 R1W / SW18.4-26 12 PR R1		
РОЗМІРИ (ПРИБЛИЗНІ)			
Довжина / Ширина /Висота (м)	8,7 / 3,3 - 3,94 / 4,0		

¹⁾ ECE R-120 відповідає ISO TR14396 ²⁾ Двигун FPT Industrial • Стандарт ° Опція

CNH Industrial Asia Pacific
Riva Paradiso, 14 - Paradiso-Lugano Switzerland

 Безпека ніколи не буває зайвою! Перед експлуатацією будь-якого обладнання прочитайте довідник оператора. Перед використанням огляньте обладнання й переконайтеся в тому, що воно функціонує належним чином. Дотримуйтеся позначок щодо безпечного використання виробу й використовуйте всі наявні засоби безпеки. Це видання опубліковано для розповсюдження по всьому світу. Стандартне та додаткове обладнання та наявність окремих моделей можуть відрізнятися для різних країн. Case IH залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до дизайну й технічного обладнання в будь-який час, і це не призведе до виникнення будь-яких зобов'язань стосовно внесення змін в обладнання, що було продано раніше. Хоча ми докладемо максимальних зусиль для забезпечення правильності специфікацій, описів та ілюстрацій у цій брошурі на момент її публікації, ці дані також може бути змінено без попереднього повідомлення. На ілюстраціях може бути зображено додаткове обладнання, а також може бути зображено не все стандартне обладнання. Case IH рекомендує мастила **ACELA**.



CASE IH
AGRICULTURE