

GAMA PRODUKTY I USŁUGI





LINIA CIĘŻKA



**+ ŁADOWARKI
KOŁOWE**

**+ KOPARKI
GAŚNIENICOWE**

**+ KOPARKI
GAŚNIENICOWE SR**

**+ ZASTOSOWANIA
SPECJALNE**

**+ KOPARKI
KOŁOWE**

ŁADOWARKI KOŁOWE



	UDZWIG W ŁYŻCE (t)	POJEMNOŚĆ ŁYŻKI (m ³)	SILNIK	MOC (kW/KM)	MASA MAKS. (t)
521G Evolution	3,9	2,1	FPT N45 / EU Stage V	106 / 142	11,8
621G Evolution	4,7	2,4	FPT N67 / EU Stage V	128 / 172	13,6
651G Evolution	5,1*	2,6*	FPT N67 / EU Stage V	128/172	14,2*
721G Evolution	5,3*	3-2*	FPT N67 / EU Stage V	145 / 195	15,8*
821G Evolution	6,2*	3,6*	FPT N67 / EU Stage V	172 / 230	18,5*
921G Evolution	7,0*	4,2*	FPT N67 / EU Stage V	190 / 255	20,5*
1021G Evolution	9,5	4,4	FPT - Cursor 9 / EU Stage V	239 / 320	27,0
1121G Evolution	10,2	5,0	FPT - Cursor 9 / EU Stage V	259 / 347	29,5

* Ramię ładowarkowe z kinematyką typu Z oraz łyżką do załadunku

KOPARKI GAŚNIENNICOWE



	MASA (t)	SILNIK	MOC (kW/KM)	WYSOKOŚĆ MAKS. (m)	ZASIĘG MAKS. (m)	GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA (m)
CX130E	13,3	FPT NEF4 / EU Stage V	78,8 / 106	-	8,77	6,05
CX160E	17,3	FPT NEF4 / EU Stage V	96,5 / 130	-	9,38	6,49
CX180E	18,4	FPT NEF4 / EU Stage V	96,5 / 130	-	9,38	6,47
CX210E	21,6	FPT NEF6 / EU Stage V	124 / 166	-	9,90	6,64
CX210E-S	22,2	FPT NEF6 / EU Stage V	124 / 166	-	9,90	6,64
CX240E	23,4	FPT NEF6 / EU Stage V	124 / 166	-	9,90	6,59
CX250E	25,2	FPT NEF6 / EU Stage V	138 / 185	-	10,79	7,42
CX300E	29,6	FPT NEF6 / EU Stage V	204 / 274	-	11,16	7,58
CX350D	35,7	Isuzu - VE-6HK1X / EU Stage V	210 / 282	-	11,90	8,14
CX370D	37,9	Isuzu - VE-6HK1X / EU Stage V	210 / 282	-	11,17	7,34
CX490D	49,4	Isuzu - VE-6UZ1X / EU Stage V	270 / 362	-	11,97	7,72
CX750D	72,0	Isuzu - VE-6WG1X / EU Stage V	382 / 512	-	14,45	9,85

SR

CX145D SR	14,5	Isuzu - VD-4JJ1X / EU Stage V	78,5 / 105	-	8,89	6,01
CX245D SR	24,4	Isuzu - VD-4HK1X / EU Stage V	124 / 166	-	9,86	6,65

ZASTOSOWANIA SPECJALNE

CX130E LR	15,4	FPT NEF4 / EU Stage V	78,8 / 106	12,07	13,10	10,13
CX210E LR	23,8	FPT NEF6 / EU Stage V	124 / 166	12,97	15,60	12,01
CX250E LR	29,2	FPT NEF6 / EU Stage V	138 / 185	13,95	18,32	14,56
CX500D ME	49,6	Isuzu - VE-6UZ1X / EU Stage V	270 / 362	10,70	10,80	6,49
CX750D ME	72,9	Isuzu - VE-6WG1X / EU Stage V	382 / 521	11,06	11,73	7,18

KOPARKI KOŁOWE



	MASA (t)	SILNIK	MOC (kW/KM)	ZASIĘG MAKS. (m)	GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA (m)
WX140E	14,9	Cummins B4.5 / EU Stage V	129 / 173	8,91	5,76
WX160E	17,6	Cummins B4.5 / EU Stage V	129 / 173	9,29	6,26
WX155E SR	16,9	Cummins B4.5 / EU Stage V	129 / 173	8,52	5,28
WX175E SR	18,8	Cummins B4.5 / EU Stage V	129 / 173	9,02	5,57
WX210E	21,3	Cummins B6.7 / EU Stage V	129 / 173	9,97	6,43

RÓWNIARKI



	SILNIK	MOC OD 1. DO 3. ³ BIEGU (kW/KM)	MOC OD 4. DO 6. BIEGU (kW/KM)	MAKS. MASA ROBOCZA (t)
836D 4WD	FPT - Tier 4F / EU Stage V	102 / 138	115 / 156	12,8
836D AWD	FPT - Tier 4F / EU Stage V	102 / 138	115 / 156	12,8
856D 4WD	FPT - Tier 4F / EU Stage V	129 / 173	142 / 190	16,6
856D AWD	FPT - Tier 4F / EU Stage V	129 / 173	142 / 190	16,6



LINIA KOMPAKTOWA



**+ MINI
KOPARKI**

**+ ŁADOWARKI O STEROWANIU BURTOWYM,
MINIŁADOWARKI GAŚNIENICOWE,
ŁADOWARKI KOMPAKTOWE**

**+ KOPARKO-
ŁADOWARKI**

**+ KOMPAKTOWE
ŁADOWARKI
KOŁOWE**

**+ KOPARKI
GAŚNIENICOWE
MIDI**

MINI KOPARKI

SERIA D



	MASA ROBOCZA (kg)	SILNIK	MOC (kW/KM)	SZEROKOŚĆ (mm)	GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA* (mm)
CX12D	1305	Kubota D722 / Stage V	8,8 / 11,8	790 - 1050	1860 / 1980
CX14D	1360	Kubota D722 / Stage V	8,8 / 11,8	790 - 1050	2045 / 2175
CX15EV	1315	Model elektryczny zasilany akumulatorem litowo-jonowym niezawierającym kobaltu	11 / 14,9	790 - 1050	2045 / 2175
CX17D	1690 / 1800	Yanmar 3TNV70 / Stage V	12 / 16,3	990 / 250	2020 / 2220
CX18D	1830 / 1940	Yanmar 3TNV70 / Stage V	12 / 16,3	990 / 1300	2280 / 2480
CX19D	1880 / 1990	Yanmar 3TNV76 / Stage V	13,7 / 18,6	990 / 1300	2280 / 2480
CX20D	2010 / 2120	Yanmar 3TNV76 / Stage V	13,7 / 18,6	990 / 1300	2380 / 2580
CX22D	2090 / 2190	Kubota D1105 / Stage V	15,4 / 20,9	990 / 1300	2560 / 2760
CX25D	2580 / 2710	Yanmar 3TNV76 / Stage V	13,7 / 18,6	1500	2700 / 2900
CX25EV	2220 / 2320	Model elektryczny zasilany akumulatorem litowo-jonowym niezawierającym kobaltu	25 / 34	990 / 1300	2650 / 2850

*Ramię standardowe / długie



	MASA ROBOCZA (kg)	SILNIK	MOC (kW/KM)	SZEROKOŚĆ (mm)	GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA* (mm)
CX28D	3020 / 3150	Kubota D1703-M-DI-E4B / Stage V	18,2 / 24,7	1550	2660 / 2860
CX35D	3270 / 3400	Kubota D1703-M-DI-E4B / Stage V	18,2 / 24,7	1580	2870 / 3070
CX42D	4350	Kubota D1803-CR-T / Stage V	32,3 / 43,9	1750	3085 / 3335
CX45D	4750	Kubota D1803-CR-T / Stage V	32,3 / 43,9	1750	3230 / 3480
CX50D	4950	Kubota V2403-CR-T / Stage V	42,6 / 57,9	1900	3330 / 3580
CX55D	5400	Kubota V2403-CR-T / Stage V	42,6 / 57,9	1900	3490 / 3740
CX58D	5670	Kubota V2607-CR-T / Stage V	44,3 / 60,2	1980	3400 / 3570
CX60D	5970	Kubota V2607-CR-T / Stage V	44,3 / 60,2	1980	3850 / 4100
CX65D	6520	Kubota V2607-CR-T / Stage V	44,3 / 60,2	1980	3950 / 4200

ŁADOWARKI O STEROWANIU BURTOWYM, MINIŁADOWARKI GĄSIENICOWE, ŁADOWARKI KOMPAKTOWE



	ZNAMIONOWY UDŹWIG ROBOCZY 50% (kg)	SILNIK	MOC (kW/KM)	MASA ROBOCZA (kg)
SR175B	790	PERKINS 2.2 lt / Stage V	50 / 67	2842
SV185B	840	PERKINS 2.2 lt / Stage V	45 / 60	2980
SR210B	955	FPT 3.4 lt / Stage V	55 / 74	3160
SR240B	1088	FPT 3.4 lt / Stage V	55 / 74	3350
SV280B	1270	FPT 3.4 lt / Stage V	55 / 74	3630
SV340B	1545	FPT 3.6 lt / Stage V	67 / 90	4045
TL100	714	Kubota D1305-E4B	18,5 / 24,8	1716
TR270B	1225	FPT 3.4 lt / Stage V	55 / 74	3750
TR310B	1406	FPT 3.4 lt / Stage V	55 / 74	4027
TV370B	1682	FPT 3.4 lt / Stage V	55 / 74	4370
TV450B	2045	FPT 3.6 lt / Stage V	67 / 90	4823

KOPARKO- ŁADOWARKI



	KOPARKO-ŁADOWARKI	MASA (kg)*	SILNIK	MOC (kW/KM)	POJEMNOŚĆ ŁYŻKI ŁADOWARKOWEJ (l.)**	GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA (mm)***
580SV	14ft Case DNA	8870	FPT / EU Stage V	72 / 97	1000 / 1150 / 1200	5514
	14 FT, z silownikiem rzędowym	8760		72 / 97	1000 / 1150 / 1200	5627
	15 ft, z silownikiem rzędowym	8800		72 / 97	1000 / 1150 / 1200	5881
590SV	15ft Case DNA	9000	FPT / EU Stage V	82 / 110	1000 / 1150 / 1200	5965
	15 ft, z silownikiem rzędowym	8800		82 / 110	1000 / 1150 / 1200	5881
695SV	15ft Case DNA	9490	FPT / EU Stage V	82 / 110	1150 / 1200	5965
	15 ft, z silownikiem rzędowym	9290		82 / 110	1150 / 1200	5881

* Z ramieniem typu „tool carrier”i / **Dostępne są łyżki standardowe, 4X1, 6X1 / ***Z możliwością rozsuwania

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI KOŁOWE



	SILNIK	MOC (kW/KM)	ŁYŻKI (m³)	PRĘDKOŚĆ (km/h)	WYSOKOŚĆ KABINY (m)	UDŹWIG NA WIDŁACH (80%) (kg)*
12EV Evolution	Model elektryczny zasilany akumulatorem litowo-jonowym niezawierającym kobaltu	23 kWh	0,5	20	2,46	1145
21F Evolution	FPT 3,4 lt / Stage V	43 / 58	0,7 / 1,0	20	2,46	1648
121F Evolution	FPT 3,4 lt / Stage V	48 / 64	0,8 / 1,1	20	2,46	1838
221F Evolution	FPT 3,4 lt / Stage V	55 / 74	0,9 / 1,2	20-40 (HTS)	2,63	2249
321F Evolution	FPT 3,4 lt / Stage V	55 / 74	1,0 / 1,3	20-40 (HTS)	2,68	2330 (belka Z) 1973 (XR)
421G	FPT 3,6 lt / Stage V	72/96	1,5/1,7	20-40	3,05	3360

(*) z szybkowłączem HP i bez dodatkowej przeciwwagi

KOPARKI GAŚNIENICOWE MIDI



	MASA (kg)	SILNIK	MOC (kW/KM)	GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA (mm)
CX70E	7290	Kubota V2607-CR-T Stage V	44,3/60,2	4070 (4270)
CX75E	7580	Kubota V2607-CR-T Stage V	44,3/60,2	4120 (4320)
CX85E	8830	Yanmar 4TNV98CT Stage V	53,7/73,0	3670 (4020)
CX90E	9210	Yanmar 4TNV98CT Stage V	53,7/73,0	4130 (4480)
CX100E	10080	Yanmar 4TNV98CT Stage V	53,7/73,0	4320 (4670)



CNH CAPITAL

ROZWIĄZANIA FINANSOWE



Kompletna oferta finansowania maszyn i usług: leasing, pożyczki, zakup na raty⁽¹⁾, ubezpieczenia⁽²⁾; Rozszerzona gwarancja, konserwacja, usługi naprawcze i różnego rodzaju ubezpieczenia⁽²⁾ mogą być również zawarte w pakiecie. Zawsze proponujemy najlepiej dopasowane opcje finansowania nowych i używanych maszyn CASE.

IDEALNE ROZWIĄZANIE FINANSOWE DLA KAŻDEGO KLIENTA

CNH Capital jest marką finansową dla firmy CASE Construction Equipment. Nasi specjaliści ds. usług finansowych mają wieloletnie doświadczenie w sektorze budowlanym.

Bardzo dobrze znamy produkty i rynki CASE. Co najważniejsze, dogłębnie rozumiemy indywidualne wymagania Twojej firmy. Z tego powodu jesteśmy w stanie zaoferować najlepsze rozwiązania finansowe dla Twojej inwestycji, które będą idealnie dopasowane do Twoich wymagań operacyjnych i biznesowych oraz do zamierzonego zastosowania nowego lub używanego sprzętu. W zależności od Twoich potrzeb, rozwiązaniem może być pożyczka, wynajem lub leasing⁽¹⁾. Naszym najważniejszym priorytetem jest zapewnienie maksymalnego wykorzystania Twojej inwestycji! Każdy pakiet finansowania CNH Capital można połączyć z ochroną ubezpieczeniową CNH Capital⁽²⁾, dostosowaną do Twoich potrzeb, aby wyeliminować ryzyko z inwestycji i skutecznie prowadzić proces planowania. Więcej informacji można uzyskać u dealera CASE.

⁽¹⁾ Z zastrzeżeniem zatwierdzenia kredytu.

⁽²⁾ Oferty i produkty mogą się różnić w zależności od kraju, w zależności od lokalnych przepisów podatkowych i księgowych.

PRODUKTY I USŁUGI POSPRZEDAŻNE



PRODUKTY POSPRZEDAŻNE

Utrzymuj największą sprawność swojego sprzętu i chroń wartość swojej inwestycji, korzystając z rozbudowanej oferty wysokiej jakości części firmy CASE.

Genuine Parts HIGH PERFORMANCE

Zoptymalizuj swoją wydajność i zwiększ wartość swojej maszyny, korzystając z wysokiej jakości części oryginalnych.

FLEETPRO™

Zapewnij odpowiednią wydajność maszyny po zakończeniu gwarancji i zarządzaj swoim budżetem, korzystając z drugorzędowej gamy części wysokiej jakości firmy CASE.

Attachments. BUSINESS SOLUTIONS

Dodaj wszechstronność do wydajności, wykorzystując osprzęt zaprojektowany przez firmę CASE dla jej maszyn i przetestowany przez jej inżynierów.

Reman Parts REMANUFACTURED

Wybierz zrównoważoną jakość, stosując części regenerowane, projektowane dla sprzętu firmy CASE w każdym wieku.

CASE CARE

Zmaksymalizuj czas pracy i wydajność swojej maszyny z tym planowym programem konserwacji.



CASE PROTECT

Uniknij nieoczekiwanych kosztów dzięki temu programowi rozszerzonej gwarancji.



ServiceSolutions



CASE FLUID ANALYSIS

Zapewnij bezawaryjną pracę swojej maszyny dzięki szczegółowym raportom dotyczącym płynów eksploatacyjnych.

CASE SITEWATCH

Zwiększ rentowność swojej maszyny poprzez śledzenie i zarządzanie danymi operacyjnymi Twojej floty.

CASE SITECONNECT

Łącz Twojego Dealera z Twoją maszyną w celu uzyskania zdalnego wsparcia serwisowego.



ROZWIĄZANIA SERWISOWE

Zapewnij sobie spokój, wiedząc że rozwiązania serwisowe firmy CASE utrzymają Twój sprzęt w najlepszym stanie, zapewniając maksymalny czas sprawności, brak niespodziewanych kosztów i pomoc w optymalizacji Twojej rentowności.

BUDOWA SILNEJ MARKI CASE

Przy projektowaniu sprzętu budowlanego CASE od 1842 roku kierujemy się zobowiązaniem do tworzenia praktycznych, intuicyjnych rozwiązań, które zapewniają zarówno wydajność, jak i produktywność.

Nieustannie staramy się ułatwiać naszym klientom wdrażanie nowych technologii i nowych wymogów zgodności.

Nasz globalny zasięg w połączeniu z lokalnym doświadczeniem pozwala nam na rozwijanie produktów na podstawie rzeczywistych wymogów klientów.

Rozległa sieć dealerów CASE jest zawsze gotowa wspierać i chronić maszynę, przewyższając oczekiwania, a jednocześnie zapewniając doskonałe wrażenia z użytkowania.

Naszym celem jest budowanie zarówno mocniejszych maszyn, jak i silniejszych społeczności. Zawsze robimy to, co jest właściwe dla naszych klientów i naszych społeczności, aby mogli oni liczyć na CASE.

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid - ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
Lungo Stura Lazio 19
10156, Torino
ITALIA

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

UWAGA: Wyposażenie standardowe i opcjonalne może się różnić w zależności od wymagań i przepisów obowiązujących w danym kraju. Ilustracje mogą zawierać wyposażenie opcjonalne, a nie standardowe — skonsultuj się z dealerem Case. Ponadto CNH Industrial zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji maszyn bez ponoszenia jakichkolwiek zobowiązań związanych z takimi zmianami.

Spełnia wymagania dyrektywy 2006/42/WE

CASECE.COM
00800-2273-7373

Połączenie z linii naziemnej jest darmowe.
Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie u operatora sieci komórkowej, jeśli zostanie naliczona opłata.
Numer bezpłatny nie jest dostępny wszędzie.