Roll-Belt™ Plus-serie

Roll-Belt™ 150 PLUS
Roll-Belt™ 180 PLUS




NEW HOLLAND



Samenvatting

Roll-Belt™ Plus-serie rondebalenpersen 04

New Holland rondebalenpersen 06

Aandrijflijn en opraper 08

Toevoersysteem 10

Perskamer 12

Wikkelen 14

Technologie 16

New Holland FieldOps™ 18

Zet data om in productiviteit, kwaliteit en gemoedsrust 20

Onderhoud 22

New Holland aftersales-producten en -diensten 24

Technische gegevens 26

Roll-Belt™ Plus-serie rondebalenpersen

De Roll-Belt™ Plus-rondebalenpersen zijn ontworpen om het dagelijkse perswerk eenvoudig, betrouwbaar en efficiënt te maken voor gemengde landbouwbedrijven en veehouderijen. De Roll-Belt™ Plus bouwt voort op de beproefde New Holland balenperstechnologie en combineert een soepele gewasstroom, consistente baalkwaliteit en intuïtieve bediening. Zo zet u ruwvoer om in betrouwbaar kwaliteitsvoeder en strooisel – seizoen na seizoen, gewas na gewas.



Gemengde landbouwbedrijven & veehouderijen

Wanneer uw balenpers deel uitmaakt van het dagelijkse werk op uw bedrijf, moet hij eenvoudig te bedienen, veelzijdig en betrouwbaar zijn. De Roll-Belt™ Plus is ontwikkeld voor landbouwers die balen persen voor hun eigen veestapel – hooi, stro of kuilvoer – en daarbij consistente resultaten willen zonder onnodige complexiteit. Van zachte gewasverwerking tot flexibele keuzes voor toevoer en wikkelen: de Roll-Belt™ Plus helpt u de juiste baal met de juiste dichtheid te produceren, met minder inspanning en meer gemoedsrust.

Aandrijflijn en opraper
Zie pagina 08



Toevoersysteem
Zie pagina 10





Perskamer
Zie pagina 12



Technologie
Zie pagina 16



New Holland rondebalenpersen

Al decennialang ondersteunen New Holland rondebalenpersen landbouwers en loonbedrijven over de hele wereld met één belofte: consistent perfect gevormde, dichte en gelijkmatige balen produceren, ongeacht het gewas of de oogstomstandigheden. Met een compleet assortiment balenpersen met vaste en variabele perskamer biedt New Holland de juiste oplossing voor elk bedrijf: van familiebedrijven die op zoek zijn naar eenvoud en gebruiksgemak tot professionals die maximale productiviteit eisen.

Balenpersen met vaste kamer

Roll-Bar™ Utility

Veelzijdig en intuïtief, en eenvoudig aan te passen aan uiteenlopende werkzaamheden.

- Baalafmetingen: 120 x 120 cm / 150 x 120 cm
- Toevoersysteem: afwisselende toevoer
- Vereist aftakasvermogen: vanaf 55 pk
- Opraperbreedte: 1,70 m - 2,00 m
- Wikkelsysteem: touw / net



Roll-Bar™ 125

Een beproefd ontwerp dat flexibiliteit, eenvoud en onderhoudsgemak biedt.

- Baalafmetingen: 125 x 120 cm
- Toevoersysteem: SuperFeed™ / CropCutter™
- Vereist aftakasvermogen: vanaf 55 pk
- Opraperbreedte: 2,00 m
- Wikkelsysteem: touw / net



Balenpersen met variabele kamer

Roll-Belt™ Plus

Meer geconnecteerd, intuïtiever en productiever op elk veld.

- Baalafmetingen: 90–150 x 120 cm / 90–180 x 120 cm
- Toevoersysteem: ActiveSweep™ / SuperFeed™ / CropCutter™
- Vereist aftakasvermogen: vanaf 60 pk
- Opraperbreedte: 2,00 m - 2,30 m
- Wikkelsysteem: touw / net



Balenpersen met vaste kamer

Roll Baler 125 / 125 Combi

Betrouwbare, consistente prestaties, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

- Baalafmetingen: 125 x 122 cm
- Toevoersysteem: CropCutter™
- Vereist aftakasvermogen: vanaf 134 pk
- Opraperbreedte: 2,14 m
- Wikkelsysteem: touw / net





Balenpersen met variabele kamer

Pro-Belt™

Ontworpen voor professionals die maximale capaciteit en topprestaties eisen.

- Baalafmetingen: 90–165 x 120 cm / 90–190 x 120 cm
- Toevoersysteem: SuperFeed™ / CropCutter™
- Vereist aftakasvermogen: vanaf 100 pk
- Opraperbreedte: 2,35 m
- Wikkelsysteem: net



Aandrijflijn en opraper

De opraapinrichting en aandrijfcomponenten van de Roll-Belt™ Plus zijn ontworpen voor een schone gewasopname, gelijkmatige toevoer en betrouwbare werking. Zo werkt u comfortabel en efficiënt in uiteenlopende gewassen en omstandigheden.



Opraper met rolwindscherm – Schoon oprapen, soepele gewasstroom

De opraapinrichting van de Roll-Belt™ Plus zorgt voor een schone en gelijkmatige gewasopname, wat bijdraagt aan een consistente baalvorm en -dichtheid.

Het rolwindscherm houdt de gewasstroom gelijkmatig onder controle, vermindert ophopingen en zorgt voor een soepele toevoer, vooral bij onregelmatige of volumineuze zwaden.

Dubbele vijzels – Gelijkmatige toevoer over de volledige breedte

De dubbele vijzels voeren het gewas efficiënt van de zijkanten naar het midden van de balenpers.

Zo wordt het gewas gelijkmatig naar de perskamer gevoerd, wat zorgt voor mooi gevormde balen met strakke randen en minder correcties door de bestuurder tijdens het balenpersen.




CROPCUTTER

Toevoersysteem

De Roll-Belt™ Plus biedt flexibele toevoeroplossingen die aansluiten bij uw behoeften – van zachte verwerking van droog hooi tot toevoer met een hogere capaciteit en optioneel hakselen voor kuilvoer en strooisel.



Kies uw toevoersysteem

Systeem	Meest geschikt voor	Voordelen
ActiveSweep™	Droog hooi, kwetsbare gewassen	Kwaliteitsbehoud
SuperFeed™	Zware zwaden	Maximale doorvoer
CropCutter™	Kuilvoer / strooisel	Baaldichtheid en voerkwaliteit





ActiveSweep™ – Zachte verwerking van kwetsbaar gewas

ActiveSweep™ voert het gewas soepel en rechtstreeks naar de perskamer, met een eenvoudig ontwerp en weinig bewegende onderdelen. Het systeem is ideaal voor droog hooi en lichte, kwetsbare gewassen, waarbij het behoud van de vezellengte en een mooie baalvorm centraal staan.



SuperFeed™ – Meer capaciteit, meer vertrouwen

SuperFeed™ zorgt voor een soepele, krachtige toevoer naar de perskamer, waardoor ook zwaardere zwaden moeiteloos worden verwerkt. Het is de ideale keuze voor landbouwers die op zoek zijn naar hogere capaciteit zonder te hakselen. Dankzij de valbodem kunnen verstoppingen snel en eenvoudig worden verholpen, zodat de doorvoercapaciteit maximaal blijft.



CropCutter™ – Flexibel snijden, minder onderbrekingen

Voor zowel kuilvoer als strooisel zorgt CropCutter™ voor een gelijkmatige haksel-/snijlengte, wat de baaldichtheid, voerkwaliteit en hanteerbaarheid verbetert. Wanneer de gewasstroom te groot wordt, helpt de valbodem om mogelijke verstoppingen snel te verhelpen, zodat u zonder onnodige onderbrekingen kunt blijven verder werken.

Perskamer

De perskamer van de Roll-Belt™ Plus is ontworpen voor soepele baalvorming, hoge duurzaamheid en een lange levensduur, voor betrouwbare prestaties, seizoen na seizoen.



Verbeterde duurzaamheid – Ontworpen voor langdurige betrouwbaarheid

De Roll-Belt™ Plus profiteert van versterkte componenten en een verbeterde duurzaamheid van rollen en lagers, voor een tot 50% langere levensduur. Dat betekent lagere reparatiekosten en minder stilstand.

Eindeloze riemen – Betrouwbare grip, weinig onderhoud

De hoogwaardige eindeloze riemen zorgen tijdens de baalvorming voor een stevige en gelijkmatige grip op het gewas. Hun duurzame ontwerp draagt bij aan een consistente baalvorm en beperkt tegelijk de dagelijkse onderhoudsbehoefte.







Dichtheidsregeling – Pas de balen aan uw behoeften aan

Pas de baaldichtheid eenvoudig aan de vereisten voor voeren, strooisel of opslag aan. Of u nu kiest voor stevige balen die vlot te hanteren zijn of een zachtere kern die uw vee makkelijker uit elkaar kan trekken: met de Roll-Belt™ Plus hebt u de flexibiliteit om de instellingen gedurende de dag aan te passen.

Wikkelen

De wikkelsystemen van de Roll-Belt™ Plus zijn ontworpen voor een snelle en betrouwbare omwikkeling, zodat de baalkwaliteit en -vorm behouden blijven tijdens het hanteren en opslaan.





Eendenbeksysteem – Telkens een betrouwbare start

Het eendenbeksysteem zorgt ervoor dat het wikkelmateriaal betrouwbaar en gelijkmatig in de perskamer wordt ingevoerd, voor een soepel en probleemloos wikkelproces. Baal na baal.



EdgeWrap™-technologie – Betere vorm, betere bescherming

De EdgeWrap™-technologie brengt het net netjes over de randen van de baal aan, waardoor de baal beter zijn vorm behoudt en optimaal beschermd is tijdens opslag en transport.



Compatibel met verschillende wikkelnetten – Vrije keuze

De Roll-Belt™ Plus is compatibel met een ruim aanbod aan merken en soorten wikkelnet, zodat u kunt kiezen wat het beste bij uw bedrijf of uw klanten past.

De balenpers is ook compatibel met Nature's Net Wrap, een composteerbaar wikkelnet dat dezelfde prestaties biedt en tegelijk plastic afval en afvoerkosten vermindert. Zo draagt het bij aan een milieubewustere landbouwpraktijk.



Touwbinding – Eenvoudig en voordelig

Touwbinding is een voordelige oplossing voor droog hooi en stro en houdt de baal betrouwbaar bij elkaar met een eenvoudige bediening – ideaal voor dagelijks gebruik op het landbouwbedrijf of specifieke toepassingen.

Technologie

De technologie van de Roll-Belt™ Plus is gericht op gebruiksgemak, comfort en duidelijke informatie, zodat elke bestuurder consistent goede resultaten kan behalen.



1 **Automatische stop**
Zodra de gewenste baalgrootte is bereikt, stopt de tractor automatisch.



IntelliBale™ – Laat de automatisering het werk doen

IntelliBale™ automatiseert de perscyclus voor u: de tractor stoppen, de baal wikkelen en uitwerpen gebeurt automatisch. Zo profiteert u van minder vermoeidheid, meer consistentie en meer balen aan het eind van de dag.

Displayoplossingen – Eenvoudig, duidelijk en intuïtief

Kies uit displays van 8 of 12 inch, afgestemd op uw tractor en uw manier van werken. De ISOBUS-interface is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, zodat u alle belangrijke informatie en instellingen voor het balenpersen binnen handbereik hebt, zonder onnodige afleiding.



Vochtsensor – Neem telkens de juiste beslissing

De realtime vochtmeting helpt u te bepalen wanneer u kunt blijven persen, uw werkwijze moet aanpassen of maatregelen moet nemen om de baalkwaliteit te beschermen. Het resultaat: betere bewaring, consistentere resultaten en meer gemoedsrust.



2 **Automatische perscyclus**
Het wikkelen met net en het openen en sluiten van de achterklep verlopen volledig automatisch.



3 **Eenvoudig herstarten**
Hervat het persen met een druk op de knop voor vooruitrijden op de joystick.

NEW HOLLAND FieldOps

Met **New Holland FieldOps™** beheert u al uw machine- en agronomische gegevens op één centrale locatie. Verwerk gegevens snel, optimaliseer uw werk op het veld of op afstand, en neem onderbouwde beslissingen op basis van uw veldwerkzaamheden.

Volg uw machines in bijna realtime

Blijf volledig op de hoogte van de machineactiviteit dankzij bijna realtime monitoring van parameters, locatie, taakstatus en taakvoltooiing.

Plan de volgende werkzaamheden op basis van de actuele positie van uw machines en raadpleeg een 24-uurs machinegeschiedenis om elke beweging te optimaliseren. Detecteer snel afwijkende machinetoestanden met aanpasbare waarschuwingen, en los kritieke gebeurtenissen onmiddellijk op voor maximale uptime.



Proactieve dealerondersteuning

Hou contact met uw plaatselijke New Holland-dealer om uw bedrijf draaiende te houden: mogelijke problemen worden onmiddellijk geïdentificeerd en aangepakt, zodat stilstandtijd tot een minimum wordt beperkt en uw productiviteit maximaal blijft.





Optimaliseer uw inputgebruik via slimme planning en bruikbare inzichten
Verhoog productiviteit en operationele efficiëntie
Maximaliseer de uptime dankzij proactieve opvolging



Beheer taken en visualiseer agronomische datalagen

Creëer en verzend parameters zoals perceelnamen, grenzen, geleidingslijnen en taakkaarten rechtstreeks naar uw New Holland-machines en compatibele merken van derden. Breng opbrengst- en andere gegevens naadloos over naar FieldOps™ voor gecentraliseerd beheer. Verkrijg diepgaand inzicht in uw velden met krachtige analysetools. Bekijk en vergelijk meerdere lagen agronomische data - binnen het seizoen of jaar na jaar - voor betere besluitvorming en sterke langetermijnplanning.



Ondersteun uw bestuurders dankzij de **display weergave op afstand**. Gebruik FieldOps™ om uw bestuurders te helpen realtime aanpassingen te maken, bijna alsof u zelf met hen in de cabine zit.



Maak een gratis New Holland FieldOps-account aan en blijf verbonden!

fieldops.newholland.com

Zet data om in productiviteit, kwaliteit en gemoedsrust

New Holland FieldOps™ verbindt uw balenpers, uw veldgegevens en uw bedrijfsvoering in één slim ecosysteem. Het zet gegevens van het balenpersen om in bruikbare inzichten, zodat u slimmer kunt werken, de baalkwaliteit kunt waarborgen en uw werkzaamheden steeds onder controle houdt.











1. Volledig inzicht in de prestaties van de balenpers: weet in realtime wat er op het veld gebeurt

Live bewaking van de activiteit van de balenpers, het aantal balen en de voortgang op het veld.

- Duidelijk overzicht van de machinebezetting gedurende het hele seizoen.
- Direct inzicht in wie waar aan het werk is en hoe efficiënt.

Voor u: meer controle over de werkzaamheden, minder verrassingen, betere planning.

2. Constante baalkwaliteit en traceerbaarheid: elke baal geregistreerd, zonder giswerk

- Automatische registratie van belangrijke baalgegevens (aantal balen, gewicht*, vochtgehalte*, locatie*).
- De baalhistoriek wordt opgeslagen en kan later opnieuw worden geraadpleegd.
- Zo kan de kwaliteit eenvoudiger worden aangetoond aan loonbedrijven en professionele klanten.

Voor u: consistente output, betrouwbare documentatie en meer zekerheid bij de verkoop of opslag.

* afhankelijk van de machineconfiguratie.

3. Sneller beslissen tijdens het persen: reageer meteen, niet pas na afloop

Realtime waarschuwingen over de machinestatus of afwijkingen in de prestaties.

- Dankzij onmiddellijke feedback kunt u ter plekke meteen bijsturen.
- Minder risico op kwaliteitsverlies door te late beslissingen.

Voor u: minder fouten, optimaal benutten van de oogstvensters en een efficiëntere inzet van personeel en machines.

4. Eenvoudiger bedrijfs- en machineparkbeheer: één platform, minder administratie

Alle veld- en machinegegevens worden in één digitale omgeving opgeslagen.

- Eenvoudig overzicht over meerdere balenpersen, bestuurders of percelen.
- Minder handmatige rapportage en minder administratieve belasting.

Voor u: meer tijd voor uw kernactiviteiten, minder tijd achter een bureau.

5. Hogere bedrijfstijd en betere onderhoudsplanning: voorkom problemen in plaats van erop te reageren

Machinediagnostiek en bewaking van de machinestatus op afstand.

- Vroegtijdige signalering van mogelijke problemen.
- Betere afstemming met de dealer voor service en onderhoud.

Voor u: minder stilstand, langere levensduur van de machine, minder stress tijdens het hoogseizoen.

6. Een schaalbare oplossing voor professionele bedrijven: van één balenpers tot een volledig loonwerkerspark

Geschikt voor landbouwers, loonbedrijven en gemengde machineparken.

- Ondersteunt langetermijnanalyses van prestaties over meerdere seizoenen.
- Eenvoudig te integreren in een moderne, datagestuurde bedrijfsvoering.

Voor u: een toekomstbestendige oplossing die met uw bedrijf meegroeit.

Onderhoud

De Roll-Belt™ Plus is ontworpen om het onderhoud eenvoudig en efficiënt te houden. Slimme smeersystemen en vlot toegankelijke onderhoudspunten zorgen ervoor dat u meer tijd op het veld kunt besteden en minder tijd aan onderhoud.







Smering – Continue bescherming

De Roll-Belt™ Plus is uitgerust met gecentraliseerde handmatige smeerpunten, zodat belangrijke onderdelen goed gesmeerd blijven. Dit helpt slijtage te verminderen en de levensduur te verlengen, zonder dat elk smeerpunt dagelijks afzonderlijk moet worden gesmeerd.





Optionele kettingsmering en automatische smering – Minder dagelijks onderhoud

De balenpers kan worden uitgerust met automatische kettingsmering en automatische smering, die zorgen voor de smering van belangrijke componenten, zoals de kettingen. Zo wordt de onderhoudstijd beperkt en blijven de onderdelen consistent beschermd.



New Holland aftersales-producten en -diensten

Door voor New Holland te kiezen, kiest u voor kwaliteit. U bent klaar om uw avontuur met ons en ons netwerk te beginnen, waarbij u kunt rekenen op een uitgebreid aanbod van kwaliteitsproducten en professionele diensten, seizoen na seizoen voor u beschikbaar.

GENUINE PARTS

Altijd verzekerd van topprestaties

New Holland streeft ernaar uw machines in topconditie te houden, voor prestaties als die van nieuwe machines. Daarom bieden we een ruim assortiment originele onderdelen, die volgens dezelfde hoge standaarden en met dezelfde hoogwaardige componenten zijn vervaardigd als de onderdelen in nieuwe machines. Originele onderdelen zijn het resultaat van een gecertificeerde toeleveringsketen en strenge tests inzake conformiteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Zo garanderen we een consistent hoog veiligheids- en prestatieniveau.



REMAN PARTS

Aanbevolen voor uw oudere New Holland-machine

Door te kiezen voor het Reman-assortiment, omarmt u onze circulaire benadering van de levenscyclus van producten, in de zekerheid dat de componenten die op uw machine worden gemonteerd net zo efficiënt zijn als nieuwe. Dankzij de ongeëvenaarde know-how die we afgelopen decennia opbouwden, is New Holland de ideale partner voor een dergelijk complex en geavanceerd industrieel proces. Hierbij worden de essentiële onderdelen van uw machine op duurzame wijze volgens de hoogste standaarden gereviseerd, zodat een zo goed als nieuwe kwaliteit kan worden gegarandeerd, aan een betaalbare prijs.

ACCESSORIES

Specifiek op uw landbouwbedrijf afgestemd

New Holland implementeert elke dag oplossingen die uw machine uniek en betrouwbaar maken en die aan elke behoefte voldoen. Van veiligheid tot productiviteit, van comfort tot vermogen, het complete assortiment accessoires is afgestemd op uw specifieke activiteiten en zijn beschikbaar als aparte onderdelen of door uw New Holland-dealer samengestelde kits.

Ambra smeermiddelen

Met de juiste smeermiddelen kunt u uw machine beschermen, de onderhouds- en stilstandtijd tot het minimum beperken en uw prestaties verhogen.

Wij raden u aan om te kiezen voor de Ambra smeermiddelenlijn, specifiek door Petronas ontworpen voor New Holland machines.







UPTIME SERVICE

Uptime Service, ontwikkeld door New Holland, is het nieuwe, professionele en flexibele programma voor gepland onderhoud, ontworpen om vlot routinematig onderhoud op de lange termijn te beheren.

Gepland onderhoud is een sleutelfactor om uw apparatuur altijd in goede staat te houden; maximaliseer de prestaties en uptime dankzij geplande werkzaamheden, uitgevoerd door professionele New Holland Dealer-technici, waarbij alleen originele onderdelen en smeermiddelen worden gebruikt.

Verbonden diensten

INTELLICENTRE

New Holland FieldOps™ is het telematicaportaal dat ervoor zorgt dat u constant in verbinding staat met uw machines vanuit uw kantoor. Met New Holland FieldOps™ kunt u de locaties en het gebruik van uw machines bewaken, precisielandbouwwerkzaamheden beheren, 24/7 assistentie op afstand van uw dealer ontvangen en nog veel meer.

Technici van New Holland die in het IntelliCentre van de dealer werken, houden op afstand toezicht op de aangesloten machines en voorkomen mogelijke storingen voordat deze zich voordoen.

UPTIME SUPPORT

In het hoogseizoen staan onze Uptime Support-experts 24/7 klaar om u te assisteren zodra uw hulpverzoek is geregistreerd.

Samen met uw New Holland-dealer doen we alles wat mogelijk is om de snelste en meest doeltreffende ondersteuning te bieden totdat het probleem is opgelost en u opnieuw aan de slag kunt! U kunt Uptime Support activeren via het Top Service-telefoonnummer of de FieldOps™-app.

UPTIME WARRANTY

Het programma voor verlengde garantie van New Holland biedt u langdurige gemoedsrust. U geniet standaard van 3 jaar Uptime Warranty. Deze garantie is ook uitbreidbaar, zodat u precies de bescherming kiest die aansluit bij uw machine en uw bedrijf. Zo bent u verzekerd van maximale bescherming voor uw investering, vandaag en in de toekomst. Meer informatie bij uw New Holland-dealer.

Inclusief op Roll-Belt™ PLUS-serie

UPTIME PACK

New Holland Uptime Pack – Alle topservices in één pakket

Het Uptime Pack bundelt de beste aftersales-services van New Holland in verschillende pakketten die zijn ontworpen om de uptime te maximaliseren, bedrijfsveiligheid te verbeteren, kosten onder controle te houden en de productiviteit te verhogen. Er zijn drie niveaus van ondersteuning voor onze klanten: Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus en Uptime Pack Premium.

- Doe uw werk in alle gemoedsrust
- Maximaliseer uw uptime
- Blijf verbonden met uw landbouwactiviteiten
- Verhoog uw productiviteit





New Holland-stijl

Wilt u New Holland onderdeel van uw dagelijkse leven maken? Bekijk de uitgebreide selectie op **www.newhollandstyle.com**

Er is een uitgebreid assortiment artikelen beschikbaar, waaronder slijtvaste werkkleding, een ruime keuze aan schaalmodellen, en nog veel meer. New Holland. Net zo uniek als u.

Modellen	Roll-Belt™ 150 PLUS			Roll-Belt™ 180 PLUS		
Uitvoering	**ActiveSweep™**	**SuperFeed™**	**CropCutter™**	**ActiveSweep™**	**SuperFeed™**	**CropCutter™**
Afmetingen en gewichten balenpers						
Breedte *(mm)*	1181					
Diameter min. / max. *(mm)*	914 / 1524			914 / 1829		
Lengte – achterklep gesloten *(mm)*	4701			4869		
Breedte – 380/55-17 banden *(mm)*	2776					
Breedte – 480/45-17 banden *(mm)*	2776					
Breedte – 500/55-20 banden *(mm)*	2822					
Maximale hoogte *(mm)*	2913			3333		
Geschat transportgewicht zonder opties *(kg)*	3080	3442	3602	3300	3656	3816
MaxiSweep™-opraapinrichting						
Bescherming	Geïntegreerde automatische koppeling	Radiale penkoppeling		Geïntegreerde automatische koppeling	Radiale penkoppeling	
Breedte – binnenmaat/tand tot tand *(mm)*	1805	2000		1805	2000	
Breedte – buitenmaat/buitenkant tot buitenkant *(mm)*	2132	2280		2132	2280	
Aantal tanden	112	160		112	160	
Aantal tandenbalken	4	5		4	5	
Dubbele, zonder gereedschap verstelbare steunwielen	○					
Dubbele, zonder gereedschap verstelbare zwenkwielen	●					
ActiveSweep™-, SuperFeed™- en CropCutter™-toevoersystemen						
Rotorontwerp	W-patroon					
Diameter *(mm)*	360	455		360	455	
Aantal messen	–		15	–		15
Theoretische snijlengte *(mm)*	–		72	–		72
Inschakeling	–		Hydraulisch	–		Hydraulisch
Mesbescherming	–		Afzonderlijke veren	–		Afzonderlijke veren
ActiveDrop™-valbodemsysteem	–	○	●	–	○	●

Modellen	Roll-Belt™ 150 PLUS			Roll-Belt™ 180 PLUS		
Versie	**ActiveSweep™**	**SuperFeed™**	**CropCutter™**	**ActiveSweep™**	**SuperFeed™**	**CropCutter™**
Premium eindeloze riemen						
Aantal riemen	4					
Type	Zelfreinigende ribben					
Wikkelsysteem						
Touw	O					
EdgeWrap™-net	●					
Baaluitwerper						
Veerbelast	●					
Technologie						
ISOBUS zonder display	●					
Bale Command™ 8-display	O					
IntelliView™ IV-display	O					
IntelliView™ 12-display	O					
Dichtheid- en kernregeling vanuit de cabine	●					
Af fabriek geïnstalleerde vochtsensor (bereik 7–60%)	O					
Connectiviteit						
Basistelematica via CM100-modem	●					
Geavanceerde telematica via PCM-modem	O					
Bandenopties						
380/55-17	O	–		O	–	
480/45-17	●	O		●	O	
500/55-20	O	●		O	●	
Tractorvereisten						
Minimaal aftakasvermogen *(pk)*	60	85	100	70	90	105
Hydraulische regelventielen	2	3	4	2	3	4
Standaard / optioneel aftakastoerental *(tpm)*	540 / 1000					

● Standaard O Optioneel – Niet beschikbaar



www.newholland.com

NEW HOLLAND

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Gedrukt in Italië - 10/26 - (Turijn) - 263001/NLO